

セフテーローダ SLA DAS-5(花見台自動車) 主要諸元表 (乗車定員3名)

ワイドキャブ (1ナンバー)

項目	車種	ディーゼル					
		超ロングボディ					
		フルジャストロー					
最大積載量 (kg)		2,000	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000
TECS型式	TKG-XZU720 -VYFCGG★	TKG-XZU720 -VYFCGG★	TDG-XZU720 -VYFCKG	TKG-XZU720 -VYFCDH★	TKG-XZU720 -VYFCGH★	TDG-XZU720 -VYFCKH	
ベース車型式	TKG-XZU720 -TQMMB	TKG-XZU720 -TQFMC	TDG-XZU720 -TQFMD	TKG-XZU720 -TQFQB	TKG-XZU720 -TQFQC	TDG-XZU720 -TQFQD	
トランクミッション	5MT(M550)	6MT(MYY6S)	6MT(MZZ6R)	6MT(MYY6S)	6MT(MYY6S)	6MT(MZZ6R)	
エンジン型式	N04C-UN	N04C-UP	N04C-UQ	N04C-UN	N04C-UP	N04C-UQ	
エンジン出力 kW(PS)	100(136)	110(150)	132(180)	100(136)	110(150)	132(180)	
重量車モード燃費* (km/L)	10.40 平成27年度 国土交通省審査値	10.40 平成27年度 燃費基準達成車	10.00	9.60 平成27年度 燃費基準達成車	9.60 平成27年度 燃費基準達成車	9.20	
車両重量 (kg)	3,855	3,865	3,905	3,945	3,945	3,995	
車両総重量 (kg)	6,020	6,030	6,070	7,110	7,110	7,160	
車両寸法 (mm)	全長	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500	
	全幅	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	
荷台内寸法 (mm)	全高	2,395	2,395	2,395	2,395	2,395	
	長さ	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	
	幅	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080	
	減速比	4.875	4.333	3.900	4.333	4.333	4.625
タイヤ サイズ	前	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	
	後(ダブル)	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	
燃料タンク容量 (L)	100	100	100	100	100	100	
車種番号	H1	H2	H4	H5	H6	H7	

*重量車モード燃費値は、法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。

燃費値については、ベース車の数値です。

●表示寸法は最大寸法を示します。細部寸法は、部位・突起物および装着するものにより変わることがあります。詳しくは販売店におたずねください。

●セフテーローダはメーカー完成特装車(TECS)のため、持ち込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。

★印の車両は環境対応車 普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成29年3月31日まで)。

また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成29年4月30までに新規登録を受ける車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。

セフテーローダ SAJ(花見台自動車) 主要諸元表 (乗車定員3名)

ワイドキャブ (1ナンバー)

項目	車種	ディーゼル				
		超ロングボディ				
		フルジャストロー				
最大積載量 (kg)		2,000	2,000	3,000	3,000	3,000
TECS型式	TKG-XZU720 -VYFBGG★	TKG-XZU720 -VYFBGG★	TDG-XZU720 -VYFBDH★	TKG-XZU720 -VYFBGH★	TDG-XZU720 -VYFBKH	
ベース車型式	TKG-XZU720 -TQMMB	TKG-XZU720 -TQFMC	TDG-XZU720 -TQFMD	TKG-XZU720 -TQFQB	TKG-XZU720 -TQFQC	TDG-XZU720 -TQFQD
トランクミッション	5MT(M550)	6MT(MYY6S)	6MT(MZZ6R)	6MT(MYY6S)	6MT(MYY6S)	6MT(MZZ6R)
エンジン型式	N04C-UN	N04C-UP	N04C-UQ	N04C-UN	N04C-UP	N04C-UQ
エンジン出力 kW(PS)	100(136)	110(150)	132(180)	100(136)	110(150)	132(180)
重量車モード燃費* (km/L)	10.40 平成27年度 燃費基準達成車	10.40 平成27年度 燃費基準達成車	10.00	9.60 平成27年度 燃費基準達成車	9.60 平成27年度 燃費基準達成車	9.20
車両重量 (kg)	3,785	3,795	3,875	3,875	3,925	
車両総重量 (kg)	5,950	5,960	7,040	7,040	7,090	
車両寸法 (mm)	全長	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
	全幅	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190
荷台内寸法 (mm)	全高	2,420	2,425	2,425	2,425	2,425
	長さ	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700
	幅	2,080	2,080	2,080	2,080	2,080
	減速比	4.875	4.333	4.333	4.333	4.625
タイヤ サイズ	前	205/70R17.5	205/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
	後(ダブル)	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
燃料タンク容量 (L)	100	100	100	100	100	100
車種番号	H8	H9	H12	H13	H14	

*重量車モード燃費値は、法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。

燃費値については、ベース車の数値です。

●表示寸法は最大寸法を示します。細部寸法は、部位・突起物および装着するものにより変わることがあります。詳しくは販売店におたずねください。

●セフテーローダはメーカー完成特装車(TECS)のため、持ち込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。



★印の車両は環境対応車 普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成29年3月31日まで)。

また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成29年4月30までに新規登録を受ける車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。

寸法図 (単位:mm)

セフテーローダ SLA DAS-5(TKG-XZU720-VYFCGG)



車種番号 **H2**



寸法図 (単位:mm)

セフテーローダ SAJ(TKG-XZU720-VYFBGG)

車種番号 **H9**



ユニックキャリア Neo5(古河ユニック) 主要諸元表 (乗車定員3名)

ワイドキャブ (1ナンバー)		クレーン付						
項目	車種	ディーゼル						
		超ロングボディ			超ロングボディ			
		フルジャストロー						
最大積載量 (kg)		2,000	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000	2,700
TECS型式	TKG-XZU720 -VUFCCG★	TKG-XZU720 -VUFCCG★	TKG-XZU720 -VUFCKG	TDG-XZU720 -VUFCDH★	TKG-XZU720 -VUFCKH	TDG-XZU720 -VUFDKD	TDG-XZU730 -VUFBDK	
ベース車型式	TKG-XZU720 -TQMMB	TKG-XZU720 -TQFMC	TKG-XZU720 -TQFMD	TKG-XZU720 -TQFQB	TDG-XZU720 -TQFQC	TDG-XZU720 -TQFQD	TDG-XZU730 -TQFQD	
トランクミッション	5MT(M550)	6MT(MYY6S)	6AT(A860E)	6MT(MZZ6R)	6MT(MYY6S)	6MT(MZZ6R)	6MT(MZZ6R)	
エンジン型式	N04C-UN	N04C-UP	N04C-UQ	N04C-UN	N04C-UP	N04C-UQ	N04C-UQ	
エンジン出力 kW(PS)	100(136)	110(150)	110(150)	132(180)	100(136)	110(150)	132(180)	
重量車モード燃費* (km/L)	10.40 平成27年度燃費基準達成車 (国土交通省審査値)	10.40 平成27年度燃費基準達成車 (国土交通省審査値)	10.40 平成27年度燃費基準達成車 (国土交通省審査値)	10.00	9.60 平成27年度燃費基準達成車 (国土交通省審査値)	9.60 平成27年度燃費基準達成車 (国土交通省審査値)	9.20	7.60
車両重量 (kg)	3,955	3,975	4,030	4,015	4,030	4,070	5,125	
車両総重量 (kg)	6,120	6,140	6,195	6,180	7,195	7,195	7,235	7,990
車両寸法 (mm)	全長	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	7,600	8,920
	全幅	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190
	全高	2,220	2,220	2,225	2,225	2,225	2,225	2,650
荷台内寸法 (mm)	長さ	5,710	5,710	5,710	5,710	5,710	5,710	5,710
	幅	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060
減速比		4.875	4.333	4.333	3.900	4.333	4.625	5.142
タイヤ サイズ	前	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	225/80R17.5
	後(ダブル)	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	225/80R17.5
燃料タンク容量 (L)		100	100	100	100	100	100	100
車種番号	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J15 クレーン付

*重量車モード燃費値は、法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。

燃費値については、ベース車の数値です。

●表示寸法は最大寸法を示します。細部寸法は、部位・突起物および装着するものにより変わることがあります。詳しくは販売店におたずねください。

●ユニックキャリアはメーカー完成特装車(TECS)のため、持ち込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。

☆印の車両は環境対応車 普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成29年3月31日まで)。

また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成29年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。

ユニックキャリア NeoEX(古河ユニック) 主要諸元表 (乗車定員3名)

ワイドキャブ (1ナンバー)		ディーゼル						
項目	車種	超ロングボディ						
		フルジャストロー			高床			
		超ロングボディ						
最大積載量 (kg)		2,000	2,000	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000
TECS型式	TKG-XZU720 -VUFBCG★	TKG-XZU720 -VUFBCG★	TKG-XZU720 -VUFCKH	TKG-XZU720 -VUFCDH★	TDG-XZU720 -VUFCKH	TDG-XZU720 -VUFBDK	TDG-XZU720 -VUFBDH★	
ベース車型式	TKG-XZU720 -TQMMB	TKG-XZU720 -TQFMC	TKG-XZU720 -TQFMD	TKG-XZU720 -TQFQB	TDG-XZU720 -TQFQC	TDG-XZU720 -TQFQD	TKG-XZU720 -TQFQC	TDG-XZU720 -TQFQD
トランクミッション	5MT(M550)	6MT(MYY6S)	6AT(A860E)	6MT(MZZ6R)	6MT(MYY6S)	6MT(MZZ6R)	6MT(MYY6S)	6MT(MZZ6R)
エンジン型式	N04C-UN	N04C-UP	N04C-UQ	N04C-UN	N04C-UP	N04C-UQ	N04C-UN	N04C-UQ
エンジン出力 kW(PS)	100(136)	110(150)	110(150)	132(180)	100(136)	110(150)	132(180)	132(180)
重量車モード燃費* (km/L)	10.40 平成27年度燃費基準達成車 (国土交通省審査値)	10.40 平成27年度燃費基準達成車 (国土交通省審査値)	10.40 平成27年度燃費基準達成車 (国土交通省審査値)	10.00	9.60 平成27年度燃費基準達成車 (国土交通省審査値)	9.60 平成27年度燃費基準達成車 (国土交通省審査値)	9.20	9.20
車両重量 (kg)	3,800	3,820	3,875	3,875	3,875	3,875	3,915	
車両総重量 (kg)	5,965	5,985	6,040	7,040	7,040	7,040	7,080	
車両寸法 (mm)	全長	7,605	7,605	7,605	7,605	7,605	7,605	7,605
	全幅	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190	2,190
	全高	2,235	2,235	2,235	2,240	2,240	2,240	2,240
荷台内寸法 (mm)	長さ	5,710	5,710	5,710	5,710	5,710	5,710	5,710
	幅	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060	2,060
減速比		4.875	4.333	4.333	4.625	4.333	4.333	4.625
タイヤ サイズ	前	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
	後(ダブル)	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
燃料タンク容量 (L)		100	100	100	100	100	100	100
車種番号	J8	J9	J10	J12	J13	J14		

*重量車モード燃費値は、法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。

燃費値については、ベース車の数値です。

●表示寸法は最大寸法を示します。細部寸法は、部位・突起物および装着するものにより変わることがあります。詳しくは販売店におたずねください。

●ユニックキャリアはメーカー完成特装車(TECS)のため、持ち込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。


☆印の車両は環境対応車 普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成29年3月31日まで)。

また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成29年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。

寸法図 (単位:mm)

クレーン付ユニックキャリア Neo5(TDG-XZU730-VUFDKD)


車種番号 J15



寸法図 (単位:mm)

ユニックキャリア NeoEX (TKG-XZU720-VUFBCG)

車種番号 J9



スーパーセルフローダ SS-28KWL(タダノ) 主要諸元表 (乗車定員3名)

ワイドキャブ (1ナンバー)

項目	車種	ディーゼル			
		超ロングボディ			
		フルジャストロー			
最大積載量 (kg)		2,000	2,000	3,000	3,000
TECS型式	TKG-XZU720 -VDFBGG☆	TKG-XZU720 -VDFBHG☆	TKG-XZU720 -VDFBGH☆	TDG-XZU720 -VDFBKH	
ベース車型式	TKG-XZU720 -TQFMC	TKG-XZU720 -TQTM	TKG-XZU720 -TQFQC	TDG-XZU720 -TQFQD	
トランクション	6MT(MYY6S)	6AT(A860E)	6MT(MYY6S)	6MT(MZZ6R)	
エンジン型式	N04C-UP	N04C-UP	N04C-UP	N04C-UQ	
エンジン出力 kW(PS)	110(150)	110(150)	110(150)	132(180)	
重量車モード燃費* (km/L)	10.40 (平成27年度 燃費基準達成車)	10.40 (平成27年度 燃費基準達成車)	9.60 (平成27年度 燃費基準達成車)	9.20	
車両重量 (kg)	3,605	3,665	3,710	3,755	
車両総重量 (kg)	5,770	5,830	6,875	6,920	
車両寸法 (mm)	全長	7,605	7,605	7,605	7,605
	全幅	2,170	2,170	2,170	2,170
	全高	2,175	2,175	2,180	2,180
荷台内寸法 (mm)	長さ	5,710	5,710	5,710	5,710
	幅	2,060	2,060	2,060	2,060
減速比	4.333	4.333	4.333	4.625	
タイヤ サイズ	前	205/70R17.5	205/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
	後(ダブル)	205/70R17.5	205/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
燃料タンク容量 (L)	100	100	100	100	
車種番号	K9	K10	K13	K14	

*重量車モード燃費値は、法令に基づく標準的な諸元値および条件を用いてエンジン燃費を実測し、シミュレーション法で算出した国土交通省審査値です。

燃費値については、ベース車の数値です。

●表示寸法は最大寸法を示します。細部寸法は、部位・突起物および装着するものにより変わることがあります。詳しくは販売店におたずねください。

●スーパーセルフローダはメーカー完成特装車(TECS)のため、持ち込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。

☆印の車両は環境対応車 普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成29年3月31日まで)。

また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成29年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。

寸法図 (単位:mm)

スーパーセルフローダ SS-28KWL(TKG-XZU720-VDFBGG)

車種番号 **K9**

