

無料点検、定期点検（特定）整備の記録

実施者（お客様ご自身またはトヨタ販売店等）が、「点検整備履歴一覧」と「定期点検（特定）整備記録簿」に記入します。

■ 点検整備履歴一覧の記入例

車両型式

車台番号

該当月に実施日及び走行距離を記入

年 月		(H30)年												(H31)年												(R2)年																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																								
走行距離(km)		1,500												10,000												20,000												30,000												40,000											
定期点検	1ヶ月、6ヶ月点検										3																																																		
	法定12ヶ月点検																																																												
	法定24ヶ月点検																																																												
交換部品・油脂	エンジンオイル																																																												
	エンジンオイルフィルター																																																												
	ワイパーゴム																																																												
	クリーンエアフィルター																																																												
	エアクリーナーエレメント																																																												
	Vベルト																																																												
	冷却水(ハイブリッド車は、インバーターを含む)																																																												
	タイミングベルト																																																												
	ブレーキフルード																																																												
	ブレーキディスクパッド																																																												
ブレーキディスクローター																																																													
他	タイヤ																																																												
	バッテリー																																																												
		H30年10月3日 1,500km												LEDイルミネーションランプ無効 (デイルイト機能) ○○トヨタ(株)△△△販売店																																															

点検整備履歴一覧

定期点検整備を実施した場合には、必ず実施記録を記載してください。
定期点検整備を実施していない場合には、保証修理をお受けいたしかねることがありますので、確実に実施してください。

車両型式

車台番号

該当月に実施日及び走行距離を記入

年 月		()年												()年												()年												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
走行距離(km)																																						
定期点検	1ヶ月、6ヶ月点検																																					
	法定12ヶ月点検																																					
	法定24ヶ月点検																																					
交換部品・油脂	エンジンオイル																																					
	エンジンオイルフィルター																																					
	ワイパーゴム																																					
	クリーンエアフィルター																																					
	エアクリーナーエレメント																																					
	Vベルト																																					
	冷却水(ハイブリッド車含む)																																					
	タイミングベルト																																					
	ブレーキフルード																																					
	ブレーキディスクパッド																																					
ブレーキディスクローター																																						
他	タイヤ																																					
	バッテリー																																					
その他の整備	その他の部品交換・修理、用品取付等の内容および整備を実施した者の氏名または名称																																					

+

+

1ヶ月無料点検結果


お客様控
・
工場控

トヨタの整備基準にもとづいて、1ヶ月点検整備を次のとおり行いました。

車 種		点検時の 総走行距離	km
-----	--	---------------	----

① エンジン・インバーター

エンジン・オイルの量 ※




エンジン・オイルのよごれ ※

異常なし ()

エンジン・オイルの漏れ ※

異常なし ()

エンジン冷却水の量 ※




燃料漏れ

異常なし ()

低速及び加速の状態


異常なし ()

インバーター冷却水の量 ※



② ステアリング

パワー・ステアリングの油量 ※



パワー・ステアリングの油漏れ ※


異常なし ()

ギヤ・ボックスの油漏れ

異常なし ()

③ ブレーキ

ブレーキの液量



ブレーキ・ペダルの遊び

異常なし ()

ブレーキ・ペダルの踏み残りしろ

異常なし ()

パーキング(駐車)・ブレーキの引きしろ(踏みしろ)
(電動パーキング車を除く)

基準値	測定値	調整後
ノッチ ~	ノッチ	ノッチ

電動パーキング(駐車)・ブレーキの作用 ※

異常なし ()

ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態

異常なし ()

④ その他

クラッチの液量 ※

異常なし ()

トランスミッションの油漏れ ※

異常なし ()

トランスファの油漏れ ※

異常なし ()

デファレンシャルの油漏れ ※

異常なし ()

油圧式車高調整装置の油漏れ ※

異常なし ()

⑤ お客様のご用命事項など

※は装着車のみ点検してください。

点検日

年

月

日

実施工場

次回の6ヶ月無料点検は

年

月

日

6ヶ月無料点検結果

お客様控
・
工場控

トヨタの整備基準にもとづいて、6ヶ月点検整備を次のとおり行いました。


車 種		点検時の 総走行距離	km
-----	--	---------------	----

① エンジン・インバーター


ファンベルトのたわみ量 ※

基準値	mm ~ mm
測定値	mm
調整後	mm

エンジン・オイルの量 ※



エンジン冷却水の量 ※



エンジンのかかり具合、異音 ※

異常なし ()

低速及び加速の状態

異常なし ()

バッテリーの液量

異常なし ()

バッテリーの比重

異常なし ()

ファンベルトの緩み ※


異常なし ()

エンジン・オイルのよごれ ※

交換

異常なし
()

インバーターの冷却水の量 ※




② ステアリング

パワー・ステアリング・ベルトの緩み ※

基準値	mm ~ mm
測定値	mm
調整後	mm

③ ブレーキ

ブレーキの液量



ブレーキ・ペダルの遊び

異常なし ()

ブレーキ・ペダルの踏み残りしろ

異常なし ()

ブレーキのきき具合

異常なし ()

パーキング(駐車)・ブレーキの引きしろ(踏みしろ)
(電動パーキング車を除く)

基準値	測定値	調整後
ノッチ ~ ノッチ	ノッチ	ノッチ

電動パーキング(駐車)・ブレーキの作用 ※

異常なし ()

④ タイヤ

タイヤの空気圧

単位: kPa(kg/cm²)

		前	後
基準値	右	()	()
	左	()	()
	調整値	()	()

タイヤの溝の深さ

基準値	1.6mm以上	測定値	mm
-----	---------	-----	----

タイヤのき裂、損傷

異常なし ()

タイヤの異常な摩耗

異常なし ()

⑤ その他

方向指示器の作用	ワイパーの作用
異常なし ()	異常なし ()
灯火装置の作用	ウォーニングランプの作用
異常なし ()	異常なし ()
ウインドウォッシャの作用	シートベルトの損傷、作用
異常なし ()	異常なし ()
ウインドウォッシャの液量	下廻り各部の損傷、漏れ
異常なし ()	異常なし ()

⑥ お客様のご用命事項など

※は装着車のみ点検してください。

点検日	年 月 日	実施工場
-----	-------	------

トヨタが指定する6ヶ月ごとの点検記録(厳しい使われ方をした場合…シビアコンディション時)

走行距離が多い、悪路走行が多い等、標準的な使用条件と異なる厳しい条件で(シビアコンディション時)で使用になる場合は、標準的な定期点検(法定点検)に加え、6ヶ月毎の点検をお願いしています。点検項目については点検整備方式を参照ください。このシビアコンディション時の点検を実施した場合は、下記の表に確実に記録してください。

※点検した結果により行った整備の内容が特定整備に該当する場合は、特定整備記録簿を起票してください。

自動車登録番号又は車両番号

〔チェック記号〕

該当なし	／	異常なし	レ	交換	×	締付	T	清掃	C
調整	A	修理	△	特定整備	○	給油	L	省略	P

点検整備の実施日	総走行距離	点検整備の実施日	総走行距離	点検整備の実施日	総走行距離	点検整備の実施日	総走行距離
年 月 日	km	年 月 日	km	年 月 日	km	年 月 日	km
点検整備を実施した者の氏名及び住所		点検整備を実施した者の氏名及び住所		点検整備を実施した者の氏名及び住所		点検整備を実施した者の氏名及び住所	
点検の結果及び整備の概要		点検の結果及び整備の概要		点検の結果及び整備の概要		点検の結果及び整備の概要	
☐ ブレーキ・ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態		☐ ブレーキ・ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態		☐ ブレーキ・ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態		☐ ブレーキ・ホース、パイプの漏れ、損傷、取付状態	
☐ ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗		☐ ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗		☐ ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗		☐ ブレーキ・シューの摺動部分、ライニングの摩耗	
☐ ブレーキ・パッドの摩耗		☐ ブレーキ・パッドの摩耗		☐ ブレーキ・パッドの摩耗		☐ ブレーキ・パッドの摩耗	
☐ エア・クリーナー・エレメントの汚れ、詰まり、損傷		☐ エア・クリーナー・エレメントの汚れ、詰まり、損傷		☐ エア・クリーナー・エレメントの汚れ、詰まり、損傷		☐ エア・クリーナー・エレメントの汚れ、詰まり、損傷	
☐ エグゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷、腐食		☐ エグゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷、腐食		☐ エグゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷、腐食		☐ エグゾースト・パイプ、マフラの取付けの緩み、損傷、腐食	
☐ 遮熱板の取付けの緩み、損傷、腐食		☐ 遮熱板の取付けの緩み、損傷、腐食		☐ 遮熱板の取付けの緩み、損傷、腐食		☐ 遮熱板の取付けの緩み、損傷、腐食	
☐ 動力用主電池のインテークフィルタの状態		☐ 動力用主電池のインテークフィルタの状態		☐ 動力用主電池のインテークフィルタの状態		☐ 動力用主電池のインテークフィルタの状態	

+

+

定期点検(特定)整備記録簿の記入例

12ヶ月点検整備記録簿
特定整備記録簿

点検の結果及び(特定)整備の概要

お客様控
・
工場控

☐ 法定12ヶ月点検項目

☐ 走行距離によって省略できる項目

☐ シビアコンディション項目(トヨタ指定)

該当なし
調整
特定整備
締付
点検良好
清掃
交換
給油(水)
修理
省略

A
T
C
L
P

エンジンルーム

ステアリング

☒ パワーステアリングのベルトの緩み、損傷

点火装置

☒ スパークプラグの状態

☒ 点火時期

☒ ディストリビュータのキャップの状態

バッテリー

☒ ターミナル部の緩み、損傷

エンジン

☒ 排気ガスの色

☒ CO、HCの濃度

CO
%

HC
ppm

☒ エアクリーナエレメントの汚れ、詰り、損傷

燃料装置

☒ 燃料漏れ

冷却装置

☒ ファンベルトの緩み、損傷

☒ 冷却水の漏れ

室内

ブレーキペダル

☒ 遊び

☒ 踏み込んだときの床板とのすき間

☒ ブレーキのきき具合

パーキングブレーキレバー(ペダル)

☒ 引きしろ(踏みしろ)

☒ パーキングブレーキのきき具合

クラッチペダル

☒ 遊び

☒ 切れたときの床板とのすき間

動力用主電池

☒ インテークフィルタの状態

下回り

ステアリング

☒ ギヤボックスの取付けの緩み

☒ ロッド、アーム類のボールジョイントのダストブーツの亀裂、損傷

ブレーキホース、パイプ

☒ 漏れ、損傷、取付状態

トランスミッション、トランスファ

☒ オイルの漏れ

☒ オイルの量

プロペラシャフト、ドライブシャフト

☒ 連結部の緩み

☒ ドライブシャフトのユニバーサルジョイント部のダストブーツの亀裂、損傷

エンジンオイル

☒ 漏れ

エグゾーストパイプ、マフラ

☒ 取付けの緩み、損傷、腐食

☒ 遮熱板の緩み、損傷、腐食

足回り

ブレーキディスク、ドラム

☒ ディスクとパッドとのすき間

☒ ブレーキパッドの摩耗

☒ ディスクの摩耗、損傷

☒ ドラムとライニングとのすき間

☒ ブレーキシューの摺動部分、ライニングの摩耗

☒ ドラムの摩耗、損傷

ブレーキパッド、ライニングの厚さ

前輪

左 mm

右 mm

後輪

左 mm

右 mm

ブレーキのマスタシリンダ、ホイールシリンダ、ディスクキャリパ

☒ マスタシリンダの液漏れ

☒ ホイールシリンダの液漏れ

☒ ディスクキャリパの液漏れ

タイヤ、ホイール

☒ タイヤの空気圧

☒ タイヤの亀裂、損傷

☒ タイヤの溝の深さ、異状摩耗

前輪

左 mm

右 mm

後輪

左 mm

右 mm

☒ スペアタイヤの空気圧

☒ ホイールボルト、ナットの緩み

サスペンション

☒ 取付部、連結部の緩み、がた

☒ 各部の損傷

車載式故障診断装置

☒ OBDの診断の結果

依頼者(使用者)の氏名又は名称及び住所

依頼者の名前と住所を記入します。

お車を譲られるときには、切り取られることをお勧めします。

その他の点検・整備項目

ストップランプレンズ

交換右側

日常点検

☒ ブレーキの液量

☒ バッテリーの液量

☒ 冷却水の量

(ハイブリッド車は、インバーターを含む)

☒ エンジンオイルの量

☒ エンジンのかかり具合、異音

☒ 低速及び加速の状態

☒ 灯火装置及び方向指示器の作用、汚れ、損傷

☒ ウインドウォッシャーの液量、噴射状態

☒ ワイパーの払拭状態

交換部品等

数量

交換部品等

数量

エンジンオイル

L

オイルフィルター

ワイパーゴム

クリーンエアフィルター

メンテナンスに関するアドバイス

タイヤ摩耗により交換することをおすすめします。

点検整備の結果から依頼者にアドバイスする内容を必要に応じ記入します。

自動車登録番号、車両番号又は車台番号

点検の年月日

R2年 6 月 1 日

点検又は(特定)整備時の総走行距離

12,340 km

(特定)整備を完了した年月日

R2年 6 月 1 日

整備主任者の氏名

整備を完了した年月日を記入します。

点検と整備を実施した者が異なる場合は、両者を記入します。また、使用者が点検または整備を実施した場合は、使用者の氏名または名称を記入します。

車に備えつけの自動車検査証を見て記入します。

積算距離計の数値を記入します。

点検を行なった年月日を記入します。

整備を完了した年月日を記入します。

点検と整備を実施した者が異なる場合は、両者を記入します。また、使用者が点検または整備を実施した場合は、使用者の氏名または名称を記入します。

〇〇トヨタ(株)△△販売店

12ヶ月点検整備記録簿 特定整備記録簿

点検の結果及び(特定)整備の概要


お客様控
・
工場控

- ☐ 法定12ヶ月点検項目
☐ 走行距離によって省略できる項目
☐ シビアコンディション項目(トヨタ指定)


該当なし	/	調整	A
特定整備	○	締付	T
点検良好	レ	清掃	C
交換	×	給油(水)	L
修理	△	省略	P

依頼者(使用者)の氏名又は名称及び住所

お車を譲られるときには、切り取られることをお勧めします。

エンジンルーム	
ステアリング	
☐ パワーステアリングのベルトの緩み、損傷	
点火装置	
☐ スパークプラグの状態	
☐ 点火時期	
☐ ディストリビュータのキャップの状態	
バッテリー	
☐ ターミナル部の緩み、損傷	
エンジン	
☐ 排気ガスの色	CO %
☐ CO、HCの濃度	HC ppm
☐ エアクリーナエレメントの汚れ、詰り、損傷	
燃料装置	
☐ 燃料漏れ	
冷却装置	
☐ ファンベルトの緩み、損傷	
☐ 冷却水の漏れ	
室内	
ブレーキペダル	
☐ 遊び	
☐ 踏み込んだときの床板とのすき間	
☐ ブレーキのきき具合	

パーキングブレーキレバー(ペダル)	
☐ 引きしろ(踏みしろ)	
☐ パーキングブレーキのきき具合	
クラッチペダル	
☐ 遊び	
☐ 切れたときの床板とのすき間	
動力用主電池	
☐ インテークフィルタの状態	
下回り	
ステアリング	
☐ ギヤボックスの取付けの緩み	
☐ ロッド、アーム類のボールジョイントのダストブーツの亀裂、損傷	
ブレーキホース、パイプ	
☐ 漏れ、損傷、取付状態	
トランスミッション、トランスファ	
☐ オイルの漏れ	
☐ オイルの量	
プロペラシャフト、ドライブシャフト	
☐ 連結部の緩み	
☐ ドライブシャフトのユニバーサルジョイント部のダストブーツの亀裂、損傷	
エンジンオイル	
☐ 漏れ	
エグゾーストパイプ、マフラー	
☐ 取付けの緩み、損傷、腐食	
☐ 遮熱板の緩み、損傷、腐食	

足回り					
ブレーキディスク、ドラム					
☐ ディスクとパッドとのすき間					
☐ ブレーキパッドの摩耗					
☐ ディスクの摩耗、損傷					
☐ ドラムとライニングとのすき間					
☐ ブレーキシューの摺動部分、ライニングの摩耗					
☐ ドラムの摩耗、損傷					
ブレーキパッド、ライニングの厚さ					
前輪	左	mm	後輪	左	mm
	右	mm		右	mm
ブレーキのマスタシリンダ、ホイールシリンダ、ディスクキャリパ					
☐ マスタシリンダの液漏れ					
☐ ホイールシリンダの液漏れ					
☐ ディスクキャリパの液漏れ					
タイヤ、ホイール					
☐ タイヤの空気圧					
☐ タイヤの亀裂、損傷					
☐ タイヤの溝の深さ、異状摩耗					
前輪	左	mm	後輪	左	mm
	右	mm		右	mm
☐ スペアタイヤの空気圧					
☐ ホイールボルト、ナットの緩み					
サスペンション					
☐ 取付部、連結部の緩み、がた					
☐ 各部の損傷					
車載式故障診断装置					
☐ OBDの診断の結果					

その他の点検・整備項目																							
☐ ブレーキの液量 ☐ バッテリーの液量 ☐ 冷却水の量 (ハイブリッド車は、インバーターを含む) ☐ エンジンオイルの量 ☐ エンジンのかかり具合、異音 ☐ 低速及び加速の状態 ☐ 灯火装置及び方向指示器の作用、汚れ、損傷 ☐ ウインドウウォッシャーの液量、噴射状態 ☐ ワイパーの払拭状態																							
日常点検																							
<table border="1"> <tr> <th>交換部品等</th> <th>数量</th> <th>交換部品等</th> <th>数量</th> </tr> <tr> <td>エンジンオイル</td> <td>L</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>オイルフィルター</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ワイパーゴム</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>クリーンエアフィルター</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>				交換部品等	数量	交換部品等	数量	エンジンオイル	L			オイルフィルター				ワイパーゴム				クリーンエアフィルター			
交換部品等	数量	交換部品等	数量																				
エンジンオイル	L																						
オイルフィルター																							
ワイパーゴム																							
クリーンエアフィルター																							
メンテナンスに関するアドバイス																							
自動車登録番号、車両番号又は車台番号 点検の年月日 点検又は(特定)整備時の総走行距離 km (特定)整備を完了した年月日 整備主任者の氏名 自動車特定整備事業者(点検又は整備を実施した者)の氏名又は名称及び事業場の所在地、認証番号																							

点検項目については点検整備方式を参照ください。

24ヶ月点検整備記録簿 特定整備記録簿

点検の結果及び(特定)整備の概要

お客様控
・
工場控

- ☐ 法定24ヶ月点検項目
☐ 走行距離によって省略できる項目
☐ シビアコンディション項目(トヨタ指定)

該当なし	／	調	整	A
特定整備	○	締	付	T
点検良好	レ	清	掃	C
交換	×	給油(水)		L
修理	△	省	略	P

依頼者(使用者)の氏名又は名称及び住所

お車を譲られるときには、切り取られることをお勧めします。

エンジンルーム	
ステアリング	
☐ パワーステアリングのベルトの緩み、損傷	
☐ パワーステアリングのオイルの漏れ	
☐ パワーステアリングのオイルの量	
☐ パワーステアリング装置の取付けの緩み	
点火装置	
☐ スパークプラグの状態	
☐ 点火時期	
☐ ディストリビュータのキャップの状態	
バッテリー	
☐ ターミナル部の緩み、損傷	
電気装置	
☐ 接続部の緩み、損傷	
エンジン	
☐ 排気ガスの色	CO %
☐ CO、HCの濃度	HC ppm
☐ エアクリーナエレメントの汚れ、詰り、損傷	
燃料装置	
☐ 燃料漏れ	
冷却装置	
☐ ファンベルトの緩み、損傷	
☐ 冷却水の漏れ	
公害発散防止装置等	
☐ メターリングバルブの状態	
☐ ブローパイガス還元装置の配管の損傷	
☐ 燃料蒸発ガス排出抑止装置の配管等の損傷	
☐ 燃料蒸発ガス排出抑止装置のチェックバルブの機能	
☐ チャコールキャニスタの詰り、損傷	
☐ 触媒等の排出ガス減少装置の取付けの緩み、損傷	
☐ 二次空気供給装置の機能	
☐ 排気ガス再循環装置の機能	
☐ 減速時排気ガス減少装置の機能	
☐ 一酸化炭素等発散防止装置の配管の損傷、取付け状態	

室内	
ハンドル	
☐ 操作具合	
☐ 遊び、がた	
ブレーキペダル	
☐ 遊び	
☐ 踏み込んだときの床板とのすき間	
☐ ブレーキのきき具合	
パーキングブレーキレバー(ペダル)	
☐ 引きしろ(踏みしろ)	
☐ パーキングブレーキのきき具合	
クラッチペダル	
☐ 遊び	
☐ 切れたときの床板とのすき間	
動力用主電池	
☐ インテークフィルタの状態	
下回り	
ステアリング	
☐ ギヤボックスの取付けの緩み	
☐ ロッド、アーム類のボールジョイントの緩み、がた、損傷	
☐ ロッド、アーム類のボールジョイントのダストブーツの亀裂、損傷	
ブレーキホース、パイプ	
☐ 漏れ、損傷、取付状態	
トランスミッション、トランスファ	
☐ オイルの漏れ	
☐ オイルの量	
プロペラシャフト、ドライブシャフト	
☐ 連結部の緩み	
☐ ドライブシャフトのユニバーサルジョイント部のダストブーツの亀裂、損傷	
デファレンシャル	
☐ オイルの漏れ	
☐ オイルの量	
エンジンオイル	
☐ 漏れ	
エグゾーストパイプ、マフラ	
☐ 取付けの緩み、損傷、腐食	
☐ 遮熱板の取付けの緩み、損傷、腐食	
☐ マフラーの機能	

足回り					
かじ取り車輪					
☐ ホイールアライメント					
ブレーキディスク、ドラム					
☐ ディスクとパッドとのすき間					
☐ ブレーキパッドの摩耗					
☐ ディスクの摩耗、損傷					
☐ ドラムとライニングとのすき間					
☐ ブレーキシューの摺動部分、ライニングの摩耗					
☐ ドラムの摩耗、損傷					
ブレーキパッド、ライニングの厚さ					
前輪	左	mm	後輪	左	mm
	右	mm		右	mm
ブレーキのマスタシリンダ、ホイールシリンダ、ディスクキャリパ					
☐ マスタシリンダの液漏れ					
☐ マスタシリンダの機能、摩耗、損傷					
☐ ホイールシリンダの液漏れ					
☐ ホイールシリンダの機能、摩耗、損傷					
☐ ディスクキャリパの液漏れ					
☐ ディスクキャリパの機能、摩耗、損傷					
タイヤ、ホイール					
☐ タイヤの空気圧					
☐ タイヤの亀裂、損傷					
☐ タイヤの溝の深さ、異状摩耗					
前輪	左	mm	後輪	左	mm
	右	mm		右	mm
☐ スペアタイヤの空気圧					
☐ ホイールボルト、ナットの緩み					
☐ フロントホイールベアリングのがた					
☐ リヤホイールベアリングのがた					
サスペンション					
☐ 取付部、連結部の緩み、がた					
☐ 各部の損傷					
ショックアブソーバ					
☐ オイル漏れ、損傷					
外回り					
車体枠及び車体					
☐ 緩み、損傷					
車載式故障診断装置					
☐ OBDの診断の結果					

その他の点検・整備項目				
☐ ブレーキの液量 ☐ バッテリーの液量 ☐ 冷却水の量 (ハイブリッド車は、インバーターを含む) ☐ エンジンオイルの量 ☐ エンジンの かかり具合、異音 ☐ 低速及び加速の状態 ☐ 灯火装置及び方向指示 器の作用、汚れ、損傷 ☐ ウインドウォッシャーの 液量、噴射状態 ☐ ワイパーの払拭状態				
交換部品等		数量	交換部品等	数量
エンジンオイル		L		
オイルフィルター				
ワイパーゴム				
クリーンエアフィルター				
メンテナンスに関するアドバイス				
自動車登録番号、車両番号又は車台番号 点検の年月日 年 月 日 (特定)整備を完了した年月日 年 月 日 点検又は(特定)整備時の総走行距離 km 整備主任者の氏名				
自動車特定整備事業者(点検又は整備を実施した者)の氏名又は名称及び 事業場の所在地、認証番号				

点検項目については点検整備方式を参照ください。