

省燃費エンジンオイル使用可能車種一覧表

ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ラ
---	---	---	---	---	---	---	---

車種	車両型式	排気量 < cc >	エンジン型式	推奨油脂	油量 <L>	
					オイルのみ 交換	オイルと フィルター 交換
iQ	NGJ10	1,300	1NR-FE	SN 0W-20	3.3	3.5
	KGJ10	1,000	1KR-FE	SN 0W-20	2.9	3.1
アイシス	ANM10G	2,000	1AZ-FSE	SN 5W-20	4.0	4.2
	ANM10W	2,000	1AZ-FSE	SN 5W-20	4.0	4.2
	ZGM11G	2,000	3ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZGM11W	2,000	3ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZNM10G	1,800	1ZZ-FE	SN 5W-20	3.5	3.7
					4.0*1	4.2*1
	ZNM10W	1,800	1ZZ-FE	SN 5W-20	3.5	3.7
					4.0*1	4.2*1
	ZGM10G	1,800	2ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZGM10W	1,800	2ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ANM15G	2,000	1AZ-FSE	SN 5W-20	4.0	4.2
	ANM15W	2,000	1AZ-FSE	SN 5W-20	4.0	4.2
	ZGM15G	1,800	2ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZGM15W	1,800	2ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
アクア	NHP10	1,500	1NZ-FXE	SN 0W-20*2	3.4	3.7
				0W-16*3		
アベンシス	ZRT272W	2,000	3ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	AZT251	2,400	2AZ-FSE	SN 5W-20	3.6	3.8
	AZT251W	2,400	2AZ-FSE	SN 5W-20	3.6	3.8
	AZT250	2,000	1AZ-FSE	SN 5W-20	4.0	4.2
	AZT250W	2,000	1AZ-FSE	SN 5W-20	4.0	4.2
	AZT255	2,000	1AZ-FSE	SN 5W-20	4.0	4.2
	AZT255W	2,000	1AZ-FSE	SN 5W-20	4.0	4.2
アリオン	ZRT261	2,000	3ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZRT260	1,800	2ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZRT260	1,800	2ZR-FE	SN 0W-20	3.9	4.2
	NZT260	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
	ZRT265	1,800	2ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZRT265	1,800	2ZR-FE	SN 0W-20	3.9	4.2
アルファード ヴェルファイア	GGH20W	3,500	2GR-FE	SN 0W-20	5.7	6.1
	ANH20W	2,400	2AZ-FE	SN 0W-20	4.1	4.3
	GGH25W	3,500	2GR-FE	SN 0W-20	5.7	6.1
	ANH25W	2,400	2AZ-FE	SN 0W-20	4.1	4.3
アルファード ハイブリッド ヴェルファイア ハイブリッド	ATH20W	2,400	2AZ-FXE	SN 0W-20	4.1	4.3
イスト	ZSP110	1,800	2ZR-FE	SN 0W-20	3.9	4.2
	NCP110	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
	NCP115	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
イプサム	ACM21W	2,400	2AZ-FE	SN 0W-20	4.1	4.3
	ACM26W	2,400	2AZ-FE	SN 0W-20	4.1	4.3

省燃費エンジンオイル使用可能車種一覧表

ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ラ
---	---	---	---	---	---	---	---

車種	車両型式	排気量 < cc >	エンジン型式	推奨油脂	油量 <L>	
					オイルのみ交換	オイルとフィルター交換
ヴァンガード	ACA38W	2,400	2AZ-FE	SN 0W-20	4.1	4.3
	GSA33W	3,500	2GR-FE	SN 0W-20	5.7	6.1
	ACA33W	2,400	2AZ-FE	SN 0W-20	4.1	4.3
ウィッシュ	ZGE21G	2,000	3ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZGE22W	2,000	3ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZGE20G	1,800	2ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZGE20W	1,800	2ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZGE25G	1,800	2ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZGE25W	1,800	2ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ANE10G	2,000	1AZ-FSE	SN 5W-20	4.0	4.2
	ANE11W	2,000	1AZ-FSE	SN 5W-20	4.0	4.2
	ZNE10G	1,800	1ZZ-FE	SN 5W-20	3.5*4	3.7*4
					4.0*1*4	4.2*1*4
					4.0*5	4.2*5
	ZNE14G	1,800	1ZZ-FE	SN 5W-20	3.5*4	3.7*4
					4.0*1*4	4.2*1*4
					4.0*5	4.2*5
ヴィッツ	NCP131	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
	NSP130	1,300	1NR-FKE	0W-16	3.6	3.8
	NSP130	1,300	1NR-FE	SN 0W-20	3.2	3.4
	KSP130	1,000	1KR-FE	SN 0W-20	2.9	3.1
	NSP135	1,300	1NR-FE	SN 0W-20	3.2	3.4
	NCP91	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
	SCP90	1,300	2SZ-FE	SN 0W-20	2.9	3.2
	KSP90	1,000	1KR-FE	SN 0W-20	2.9	3.1
	NCP95	1,300	2NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
ヴォクシー	ZRR80G	2,000	3ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZRR80W	2,000	3ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZRR85G	2,000	3ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZRR85W	2,000	3ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZRR70G	2,000	3ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZRR70W	2,000	3ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZRR70G	2,000	3ZR-FE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZRR70W	2,000	3ZR-FE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZRR75G	2,000	3ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZRR75W	2,000	3ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZRR75G	2,000	3ZR-FE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZRR75W	2,000	3ZR-FE	SN 0W-20	3.9	4.2
ヴォクシー ハイブリッド	ZWR80G	1,800	2ZR-FXE	SN 0W-20	3.9	4.2

省燃費エンジンオイル使用可能車種一覧表

ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ラ
---	---	---	---	---	---	---	---

車種	車両型式	排気量 < cc >	エンジン型式	推奨油脂	油量 <L>	
					オイルのみ 交換	オイルと フィルター 交換
エスティマ	GSR50W	3,500	2GR-FE	SN 0W-20	5.7	6.1
	ACR50W	2,400	2AZ-FE	SN 0W-20	4.1	4.3
	GSR55W	3,500	2GR-FE	SN 0W-20	5.7	6.1
	ACR55W	2,400	2AZ-FE	SN 0W-20	4.1	4.3
エスティマ ハイブリッド	AHR20W	2,400	2AZ-FXE	SN 0W-20	4.1	4.3
F J クルーザー	GSJ15W	4,000	1GR-FE	SN 0W-20	5.7	6.1
オーリス	NZE181H	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
	NZE184H	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
	ZRE186H	1,800	2ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZRE152H	1,800	2ZR-FE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZRE152H	1,800	2ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	NZE151H	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
	ZRE154H	1,800	2ZR-FE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZRE154H	1,800	2ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	NZE154H	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7

*1 エンジンオイルレベルゲージに識別マークのある車両 *2 ～ 2013.12 *3 2013.12 ～ *4 ～ 2005.9 *5 2005.9 ～
・データは、2014 年 9 月現在です。
・オイル交換の際は、必ず車両取扱説明書などで、推奨油脂を確認のうえ、整備要領書に則った作業を実施してください。

省燃費エンジンオイル使用可能車種一覧表

ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ラ
---	---	---	---	---	---	---	---

車種	車両型式	排気量 < cc >	エンジン型式	推奨油脂	油量 <L>	
					オイルのみ交換	オイルとフィルター交換
カムリ	ACV40	2,400	2AZ-FE	SN 0W-20	4.1	4.3
	ACV45	2,400	2AZ-FE	SN 0W-20	4.1	4.3
カムリハイブリッド	AVV50	2,500	2AR-FXE	SN 0W-20	4.0	4.4
カローラ アクシオ	NRE160	1,300	1NR-FE	SN 0W-20	3.2	3.4
	NZE161	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
	NZE164	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
	ZRE142	1,800	2ZR-FE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZRE142	1,800	2ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	NZE141	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
	ZRE144	1,800	2ZR-FE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZRE144	1,800	2ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	NZE144	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
カローラ アクシオ ハイブリッド	NKE165	1,500	1NZ-FXE	SN 0W-20	3.4	3.7
カローラ フィールダー	NZE161G	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
	ZRE162G	1,800	2ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	NZE164G	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
	ZRE142G	1,800	2ZR-FE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZRE142G	1,800	2ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	NZE141G	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
	ZRE144G	1,800	2ZR-FE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZRE144G	1,800	2ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	NZE144G	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
カローラ フィールダー ハイブリッド	NKE165G	1,500	1NZ-FXE	SN 0W-20	3.4	3.7
カローラ ルミオン	ZRE152N	1,800	2ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZRE152N	1,800	2ZR-FE	SN 0W-20	3.9	4.2
	NZE151N	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
	ZRE154N	1,800	2ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZRE154N	1,800	2ZR-FE	SN 0W-20	3.9	4.2
救急車 ハイメディック	TRH221S	2,700	2TR-FE	SN 0W-20	5.0	5.5
	TRH226S	2,700	2TR-FE	SN 0W-20	5.0	5.5
	VCH32S	3,400	5VZ-FE	SN 5W-20	4.6	4.9
	VCH38S	3,400	5VZ-FE	SN 5W-20	4.6	4.9
クラウン	GRS210	2,500	4GR-FSE	SN 0W-20	5.9	6.3
	GRS214	3,500	2GR-FSE	SN 0W-20	5.9	6.3
	GRS211	2,500	4GR-FSE	SN 0W-20	6.0	6.4
	GRS204	3,500	2GR-FSE	SN 0W-20	5.9	6.3
	GRS202	3,000	3GR-FSE	SN 0W-20	5.9	6.3
	GRS200	2,500	4GR-FSE	SN 0W-20	5.9	6.3
	GRS203	3,000	3GR-FSE	SN 0W-20	6.0	6.4
	GRS201	2,500	4GR-FSE	SN 0W-20	6.0	6.4
クラウン コンフォート	TSS10	2,000	1TR-FPE	SN 0W-20	5.2	5.7

省燃費エンジンオイル使用可能車種一覧表

ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ラ
---	---	---	---	---	---	---	---

車種	車両型式	排気量 < cc >	エンジン型式	推奨油脂	油量 <L>	
					オイルのみ 交換	オイルと フィルター 交換
クラウン セダン	TSS10	2,000	1TR-FPE	SN 0W-20	5.2	5.7
	TSS10H	2,000	1TR-FPE	SN 0W-20	5.2	5.7
	GXS12	2,000	1G-FE	SN 5W-20	3.6	3.8
	GBS12	2,000	1G-FE+1GM	SN 5W-20	3.6	3.8
クラウン ハイブリッド	AWS210	2,500	2AR-FSE	SN 0W-20	4.1	4.5
	AWS211	2,500	2AR-FSE	SN 0W-20	4.1	4.5
	GWS204	3,500	2GR-FSE	SN 0W-20	5.9	6.3
クラウン マジェスタ	URS206	4,600	1UR-FSE	SN 0W-20	8.4	8.6
	UZS207	4,300	3UZ-FE	SN 0W-20	4.5	5.1
	UZS186	4,300	3UZ-FE	SN 5W-20	4.5	5.1
	UZS187	4,300	3UZ-FE	SN 5W-20	4.5	5.1
クラウン マジェスタ ハイブリッド	GWS214	3,500	2GR-FXE	SN 0W-20	5.9	6.3
	AWS215	2,500	2AR-FSE	SN 0W-20	4.1	4.5
コンフォート	TSS11	2,000	1TR-FPE	SN 0W-20	5.2	5.7
コンフォート教習車	TSS11Y	2,000	1TR-FPE	SN 0W-20	5.2	5.7
	TSS13Y	2,000	1TR-FE	SN 0W-20	5.2*1	5.7*1

*1 2008.8 ~

・データは、2014 年 9 月現在です。

・オイル交換の際は、必ず車両取扱説明書などで、推奨油脂を確認のうえ、整備要領書に則った作業を実施してください。

省燃費エンジンオイル使用可能車種一覧表

ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ラ
---	---	---	---	---	---	---	---

車種	車両型式	排気量 < cc >	エンジン型式	推奨油脂	油量 <L>	
					オイルのみ交換	オイルとフィルター交換
SAI	AZK10	2,400	2AZ-FXE	SN 0W-20	4.1	4.3
サクシード	NCP160V	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
	NCP165V	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
	NCP58G	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
	NCP51V	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
	NCP59G	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
	NCP55V	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
シエンタ	NCP81G	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
	NCP85G	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
スペイド	NSP140	1,300	1NR-FE	SN 0W-20	3.2	3.4
	NCP141	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
	NCP145	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
センチュリー	GZG50	5,000	1GZ-FE	SN 0W-20	7.3	8.4
	GZG50 改	5,000	1GZ-FNE	SN 5W-20	7.3	8.4

- ・データは、2014 年 9 月現在です。
- ・オイル交換の際は、必ず車両取扱説明書などで、推奨油脂を確認のうえ、整備要領書に則った作業を実施してください。

省燃費エンジンオイル使用可能車種一覧表

ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ラ
---	---	---	---	---	---	---	---

車種	車両型式	排気量 < cc >	エンジン型式	推奨油脂	油量 <L>	
					オイルのみ 交換	オイルと フィルター 交換
ダイナ トヨエース (1t 系)	TRY231	2,000	1TR-FPE	SN 0W-20	5.0	5.5
	TRY281	2,000	1TR-FPE	SN 0W-20	5.0	5.5
	TRY220	2,000	1TR-FE	SN 5W-20*1	5.0	5.5
				SN 0W-20*2		
	TRY230	2,000	1TR-FE	SN 5W-20*1	5.0	5.5
				SN 0W-20*2		
ダイナ トヨエース (2t 系)	TRU300	2,700	2TR-FE	SN 0W-20	5.0	5.5
	TRU300A	2,700	2TR-FE	SN 0W-20	5.0	5.5
	TRU340	2,700	2TR-FE	SN 0W-20	5.0	5.5
	TRU500	2,700	2TR-FE	SN 0W-20	5.0	5.5
	TRC600	2,700	2TR-FE	SN 0W-20	5.0	5.5
	TRC600A	2,700	2TR-FE	SN 0W-20	5.0	5.5
	TRU600	2,700	2TR-FE	SN 0W-20	5.0	5.5
トヨタ救急車	TRH221S	2,700	2TR-FE	SN 0W-20	5.0	5.5
	TRH226S	2,700	2TR-FE	SN 0W-20	5.0	5.5
	VCH22S	3,400	5VZ-FE	SN 5W-20	4.6	4.9
	VCH28S	3,400	5VZ-FE	SN 5W-20	4.6	4.9

*1 ～ 2009.3 *2 2009.3 ～

・データは、2014 年 9 月現在です。

・オイル交換の際は、必ず車両取扱説明書などで、推奨油脂を確認のうえ、整備要領書に則った作業を実施してください。

省燃費エンジンオイル使用可能車種一覧表

ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ラ
---	---	---	---	---	---	---	---

車種	車両型式	排気量 < cc >	エンジン型式	推奨油脂	油量 <L>	
					オイルのみ 交換	オイルと フィルター 交換
ノア	ZRR80G	2,000	3ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZRR80W	2,000	3ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZRR85G	2,000	3ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZRR85W	2,000	3ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZRR70G	2,000	3ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZRR70W	2,000	3ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZRR70G	2,000	3ZR-FE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZRR70W	2,000	3ZR-FE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZRR75G	2,000	3ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZRR75W	2,000	3ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZRR75G	2,000	3ZR-FE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZRR75W	2,000	3ZR-FE	SN 0W-20	3.9	4.2
ノア ハイブリッド	ZWR80G	1,800	2ZR-FXE	SN 0W-20	3.9	4.2

- ・データは、2014 年 9 月現在です。
- ・オイル交換の際は、必ず車両取扱説明書などで、推奨油脂を確認のうえ、整備要領書に則った作業を実施してください。

省燃費エンジンオイル使用可能車種一覧表

ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ラ
---	---	---	---	---	---	---	---

車種	車両型式	排気量 < cc >	エンジン型式	推奨油脂	油量 <L>	
					オイルのみ 交換	オイルと フィルター 交換
ハイエース コミューター	TRH223B	2,700	2TR-FE	SN 0W-20	5.0	5.5
	TRH228B	2,700	2TR-FE	SN 0W-20	5.0	5.5
ハイエース バン	TRH216K	2,700	2TR-FE	SN 0W-20	5.0	5.5
	TRH226K	2,700	2TR-FE	SN 0W-20	5.0	5.5
	TRH211K	2,700	2TR-FE	SN 0W-20	5.0	5.5
	TRH221K	2,700	2TR-FE	SN 0W-20	5.0	5.5
	TRH200V	2,000	1TR-FE	SN 5W-20*1	5.0	5.5
				SN 0W-20*2		
	TRH200K	2,000	1TR-FE	SN 5W-20*1	5.0	5.5
				SN 0W-20*2		
ハイエース ワゴン	TRH224W	2,700	2TR-FE	SN 0W-20	5.0	5.5
	TRH214W	2,700	2TR-FE	SN 0W-20	5.0	5.5
	TRH229W	2,700	2TR-FE	SN 0W-20	5.0	5.5
	TRH219W	2,700	2TR-FE	SN 0W-20	5.0	5.5
ハイラックスサーフ	TRN210W	2,700	2TR-FE	SN 0W-20	5.0	5.7
	RZN210W	2,700	3RZ-FE	SN 5W-20	4.4	5.1
	VZN210W	3,400	5VZ-FE	SN 5W-20	5.1	5.4
	TRN215W	2,700	2TR-FE	SN 0W-20	5.0	5.7
	RZN215W	2,700	3RZ-FE	SN 5W-20	4.4	5.1
	VZN215W	3,400	5VZ-FE	SN 5W-20	5.1	5.4
86	ZN6	2,000	FA20	SN 0W-20	5.2	5.4
パッソ	NGC30	1,300	1NR-FE	SN 0W-20	3.4*3	3.6*3
					3.2*4	3.4*4
					3.2*5	3.4*5
	KGC30	1,000	1KR-FE	SN 0W-20	2.9	3.1
	KGC35	1,000	1KR-FE	SN 0W-20	2.9	3.1
	QNC10	1,300	K3-VE	SN 0W-20	3.3*6	3.6*6
					2.8*6	3.1*7
	KGC10	1,000	1KR-FE	SN 0W-20	2.9	3.1
	KGC15	1,000	1KR-FE	SN 0W-20	2.9	3.1
パッソセッテ	M502E	1,500	3SZ-VE	SN 0W-20	2.8	3.1
	M512E	1,500	3SZ-VE	SN 0W-20	2.8	3.1

省燃費エンジンオイル使用可能車種一覧表

ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ラ
---	---	---	---	---	---	---	---

車種	車両型式	排気量 < cc >	エンジン型式	推奨油脂	油量 <L>	
					オイルのみ 交換	オイルと フィルター 交換
ハリアー	ZSU60W	2,000	3ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZSU65W	2,000	3ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	GSU30W	3,500	2GR-FE	SN 0W-20	5.7	6.1
	GSU31W	3,500	2GR-FE	SN 0W-20	5.7	6.1
	MCU30W	3,000	1MZ-FE	SN 5W-20	4.5	4.7
	MCU31W	3,000	1MZ-FE	SN 5W-20	4.5	4.7
	ACU30W	2,400	2AZ-FE	SN 0W-20	4.1	4.3
	GSU35W	3,500	2GR-FE	SN 0W-20	5.7	6.1
	GSU36W	3,500	2GR-FE	SN 0W-20	5.7	6.1
	MCU35W	3,000	1MZ-FE	SN 5W-20	4.5	4.7
	MCU36W	3,000	1MZ-FE	SN 5W-20	4.5	4.7
	ACU35W	2,400	2AZ-FE	SN 0W-20	4.1	4.3
ハリアー ハイブリッド	AVU65W	2,500	2AR-FXE	SN 0W-20	4.0	4.4
	MHU38W	3,300	3MZ-FE	SN 0W-20	4.5	4.7
bB	QNC21	1,500	3SZ-VE	SN 0W-20	2.8	3.1
	QNC20	1,300	K3-VE	SN 0W-20	2.8	3.1
	QNC25	1,300	K3-VE	SN 0W-20	2.8	3.1
ピクシス エポック	LA300A	660	KF(NA)	アミックスエクストラ 0W-20	2.7	2.9
	LA310A	660	KF(NA)	アミックスエクストラ 0W-20	2.7	2.9
ピクシス スペース	L575A	660	KF(NA)	SN 0W-20	2.7	2.9
	L585A	660	KF(NA)	SN 0W-20	2.7	2.9
プリウス	ZVW30	1,800	2ZR-FXE	SN 0W-20	3.9	4.2
	NHW20	1,500	1NZ-FXE	SN 0W-20	3.4	3.7
プリウス α	ZVW40W	1,800	2ZR-FXE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZVW41W	1,800	2ZR-FXE	SN 0W-20	3.9	4.2
プリウス PHV	ZVW35	1,800	2ZR-FXE	SN 0W-20	3.9	4.2
ブレイド	GRE156H	3,500	2GR-FE	SN 0W-20	5.7	6.1
	AZE156H	2,400	2AZ-FE	SN 0W-20	4.1	4.3
	AZE154H	2,400	2AZ-FE	SN 0W-20	4.1	4.3
プレミオ	ZRT261	2,000	3ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZRT260	1,800	2ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZRT260	1,800	2ZR-FE	SN 0W-20	3.9	4.2
	NZT260	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
	ZRT265	1,800	2ZR-FAE	SN 0W-20	3.9	4.2
	ZRT265	1,800	2ZR-FE	SN 0W-20	3.9	4.2

省燃費エンジンオイル使用可能車種一覧表

ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ラ
---	---	---	---	---	---	---	---

車種	車両型式	排気量 < cc >	エンジン型式	推奨油脂	油量 <L>	
					オイルのみ交換	オイルとフィルター交換
プロボックス	NSP160V	1,300	1NR-FE	SN 0W-20	3.2	3.4
	NCP160V	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
	NCP165V	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
	NCP58G	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
	NCP51V	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
	NCP50V	1,300	2NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
	NCP52V	1,500	1NZ-FNE	SN 0W-20	3.4	3.7
	NCP59G	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
	NCP55V	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
ベルタ	SCP92	1,300	2SZ-FE	SN 0W-20	2.9	3.2
	KSP92	1,000	1KR-FE	SN 0W-20	2.9	3.1
	NCP96	1,300	2NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
ポルテ	NNP11	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
	NNP10	1,300	2NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
	NNP15	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
	NSP140	1,300	1NR-FE	SN 0W-20	3.2	3.4
	NCP141	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
	NCP145	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7

*1 ～ 2009.3 *2 2009.3 ～ *3 ～ 2012.6 オイルレベルゲージ黒色
*4 ～ 2012.6 オイルレベルゲージ白色 *5 2012.6 ～ *6 ～ 2007.7 *7 2007.7 ～
・データは、2014 年 9 月現在です。
・オイル交換の際は、必ず車両取扱説明書などで、推奨油脂を確認のうえ、整備要領書に則った作業を実施してください。

省燃費エンジンオイル使用可能車種一覧表

ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ラ
---	---	---	---	---	---	---	---

車種	車両型式	排気量 < cc >	エンジン型式	推奨油脂	油量 <L>	
					オイルのみ 交換	オイルと フィルター 交換
マーク X	GRX133	3,500	2GR-FSE	SN 0W-20	5.9	6.3
	GRX130	2,500	4GR-FSE	SN 0W-20	5.9	6.3
	GRX135	2,500	4GR-FSE	SN 0W-20	6.0	6.4
	GRX121	3,000	3GR-FSE	SN 5W-20	5.9	6.3
	GRX120	2,500	4GR-FSE	SN 5W-20	5.9	6.3
	GRX125	2,500	4GR-FSE	SN 5W-20	6.0	6.4
マーク X Zio	GGA10	3,500	2GR-FE	SN 0W-20	5.7	6.1
	ANA10	2,400	2AZ-FE	SN 0W-20	4.1	4.3
	ANA15	2,400	2AZ-FE	SN 0W-20	4.1	4.3

- ・データは、2014 年 9 月現在です。
- ・オイル交換の際は、必ず車両取扱説明書などで、推奨油脂を確認のうえ、整備要領書に則った作業を実施してください。

省燃費エンジンオイル使用可能車種一覧表

ア	カ	サ	タ	ナ	ハ	マ	ラ
---	---	---	---	---	---	---	---

車種	車両型式	排気量 < cc >	エンジン型式	推奨油脂	油量 <L>	
					オイルのみ 交換	オイルと フィルター 交換
ラウム	NCZ20	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
	NCZ25	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
ラクティス	NSP120	1,300	1NR-FKE	0W-16	3.6	3.8
	NSP122	1,300	1NR-FKE	0W-16	3.6	3.8
	NCP120	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
	NCP122	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
	NSP120	1,300	1NR-FE	SN 0W-20	3.2	3.4
	NSP122	1,300	1NR-FE	SN 0W-20	3.2	3.4
	NCP125	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
	NCP100	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
	SCP100	1,300	2SZ-FE	SN 0W-20	2.9	3.2
	NCP105	1,500	1NZ-FE	SN 0W-20	3.4	3.7
ラッシュ	J200E	1,500	3SZ-VE	SN 0W-20	2.9	3.2
	J210E	1,500	3SZ-VE	SN 0W-20	2.9	3.2
RAV4	ACA36W	2,400	2AZ-FE	SN 0W-20	4.1	4.3
	ACA31W	2,400	2AZ-FE	SN 0W-20	4.1	4.3
ランドクルーザー 200	UZJ200W	4,700	2UZ-FE	SN 5W-20	5.7	6.2
	URJ202W	4,600	1UR-FE	SN 0W-20	7.1	7.5
ランドクルーザープラド	GRJ150W	4,000	1GR-FE	SN 0W-20	5.7	6.1
	GRJ151W	4,000	1GR-FE	SN 0W-20	5.7	6.1
	TRJ150W	2,700	2TR-FE	SN 0W-20	5.0	5.7
	GRJ120W	4,000	1GR-FE	SN 5W-20	4.9	5.2
	GRJ121W	4,000	1GR-FE	SN 5W-20	4.9	5.2
	TRJ120W	2,700	2TR-FE	SN 0W-20	5.0	5.7
	RZJ120W	2,700	3RZ-FE	SN 5W-20	4.4	5.1
	VZJ120W	3,400	5VZ-FE	SN 5W-20	5.1	5.4
	VZJ121W	3,400	5VZ-FE	SN 5W-20	5.1	5.4
	TRJ125W	2,700	2TR-FE	SN 0W-20	5.0	5.7
	RZJ125W	2,700	3RZ-FE	SN 5W-20	4.4	5.1
	VZJ125W	3,400	5VZ-FE	SN 5W-20	5.1	5.4
レジアスエースバン	TRH216K	2,700	2TR-FE	SN 0W-20	5.0	5.5
	TRH226K	2,700	2TR-FE	SN 0W-20	5.0	5.5
	TRH211K	2,700	2TR-FE	SN 0W-20	5.0	5.5
	TRH221K	2,700	2TR-FE	SN 0W-20	5.0	5.5
	TRH200V	2,000	1TR-FE	SN 5W-20*1	5.0	5.5
				SN 0W-20*2		
	TRH200K	2,000	1TR-FE	SN 5W-20*1	5.0	5.5
				SN 0W-20*2		

*1 ～ 2009.3 *2 2009.3 ～
・データは、2014 年 9 月現在です。
・オイル交換の際は、必ず車両取扱説明書などで、推奨油脂を確認のうえ、整備要領書に則った作業を実施してください。