

# SPECIFICATIONS

## トヨタ bZ4X 主要諸元表

		FWD/4WD	FWD
		Z	G
5人乗り			
■ 車両型式・駆動方式・重量・性能			
車両型式	FWD	ZAA-XEAM11-MWDHN	ZAA-XEAM11-MWDMR
	4WD	ZAA-XEAM15-MWDHN	—
車両重量	kg	1,880 [1,990] ※1※2	1,830
車両総重量	kg	2,155 [2,265] ※1※2	2,105
交流電力量消費率	WLTC (国土交通省審査値)	Wh/km	111
	市街地モード	Wh/km	96 [107] (106 [118])
	郊外モード	Wh/km	106 [115] (117 [128])
	高速道路モード	Wh/km	126 [134] (139 [150])
一充電走行距離	WLTC (国土交通省審査値)	km	746 [687] (673 [622])
最小回転半径	m	5.6	5.4
■ 寸法・定員			
全長	mm	4,690	4,690
全幅	mm	1,860 ※3	1,860
全高	mm	1,650	1,650
ホイールベース	mm	2,850	2,850
トレッド フロント/リヤ	mm	1,600/1,610	1,600/1,610
最低地上高 ※4	mm	180	180
室内 長/幅/高 ※4	mm	1,935/1,500/1,145 ※5	1,935/1,500/1,160
乗車定員	名	5	5
■ フロントモーター			
型式		2XM	2XM
種類		交流同期電動機	交流同期電動機
定格出力	kW	64.0	53.0
最高出力	kW (PS)	167 (227)	124 (169)
最大トルク	N・m (kgf・m)	268 (27.3)	268 (27.3)
■ リヤモーター			
型式		3XM ※6	—
種類		交流同期電動機 ※6	—
定格出力	kW	71.9 ※6	—
最高出力	kW (PS)	88 (120) ※6	—
最大トルク	N・m (kgf・m)	169 (17.3) ※6	—
■ 動力用主電池 ※7			
種類		リチウムイオン電池	リチウムイオン電池
電圧	V	3.76	3.7
容量	Ah	191	200
個数		104	78
総電圧	V	391.0	288.6
■ 走行装置・駆動方式			
サスペンション	フロント リヤ	マクファーソンストラット式コイルスプリング ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング	マクファーソンストラット式コイルスプリング ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング
ブレーキ	フロント/リヤ 作動方式	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク 油圧・回生ブレーキ協調式	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク 油圧・回生ブレーキ協調式
駆動方式		前輪駆動 [電気式4輪駆動]	前輪駆動
■ トランスミッション・減速比			
トランスミッション		eAxle	eAxle
減速比		13.817 [フロント:13.817/リヤ:13.754]	13.817

● [ ] は4WDです。 ● ( ) は235/50R20タイヤ&20×7½Jアルミホイールを装着した場合の数値です。

※1. 235/50R20タイヤ&20×7½Jアルミホイールを装着した場合、20kg増加します。 ※2. ソーラー充電システムを装着した場合、10kg増加します。 ※3. 充電ポート(充電リッド)を全開にした状態の最大値は、2,115mmとなります。(社内測定値) ※4. 社内測定値。 ※5. ソーラー充電システムを装着した場合、室内高は1,160mmとなります。 ※6. 4WDのみとなります。 ※7. 総電力量 Z:74.69kWh、G:57.72kWh。総電力量は、車両に搭載した電池のエネルギー量を表しています。国連危険物輸送動告の定義に基づき算出した値であり、電圧(V)と容量(Ah)、セル数によって求められます。

● 交流電力量消費率および一充電走行距離は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて値は大きく異なります。

● 本諸元のモード走行における表示は、“WLTCモード”です。 ● WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://toyota.jp/ecocar/about1/>)をご確認、または販売店におたずねください。

■ “bZ4X”“TOYOTA SAFETY SENSE”“Toyota Teammate”“VSC”“T-Connect”“マイカーサーチ”“コンライト”“START YOUR IMPOSSIBLE”はトヨタ自動車(株)の商標です。

■ 道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値

■ 製造事業者:トヨタ自動車株式会社

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

リサイクル料金表(全車)

※リサイクル料金は'25年10月時点の金額。

リサイクル預託金				資金管理料金	合計
シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金	290円	16,690円
13,470円	2,800円	—	130円		

■ リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱販売店におたずねください。

# SPECIFICATIONS

## グレード別主な標準装備比較表

	Z		G	
	FWD	4WD	FWD	
	74.69kWh *1		57.72kWh *1	
EXTERIOR	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●リヤスポイラー(エアロパネル)</li> </ul>		 <ul style="list-style-type: none"> <li>●リヤスポイラー(フラットパネル)</li> </ul>	
	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●パノラマムーンルーフ (電動サンシェード/挟み込み防止機能付)</li> </ul>		-	
INTERIOR	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●デジタルインナーミラー</li> </ul>		 <ul style="list-style-type: none"> <li>●自動防眩インナーミラー</li> </ul>	
	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●合成皮革シート表皮</li> </ul>		 <ul style="list-style-type: none"> <li>●ファブリック+合成皮革シート表皮</li> </ul>	

	Z		G	
	FWD	4WD	FWD	
	74.69kWh *1		57.72kWh *1	
INTERIOR	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●助手席8ウェイパワースポーツシート</li> <li>●シートベンチレーション(運転席・助手席)</li> <li>●後席シートヒーター</li> <li>●運転席シートポジションメモリー(2メモリー付)</li> </ul>		 <ul style="list-style-type: none"> <li>●助手席6ウェイマニュアルスポーツシート</li> </ul>	
	 <ul style="list-style-type: none"> <li>●JBLプレミアムサウンドシステム (9スピーカー)</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●6スピーカー</li> </ul>	
SAFETY	<ul style="list-style-type: none"> <li>●緊急時操舵支援(アクティブ操舵機能付) + フロントクロストラフィックアラート[FCTA] + レーンチェンジアシスト[LCA]</li> </ul>		-	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●トヨタチームメイト [アドバンストパーク(リモート機能付)]</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>●トヨタチームメイト [アドバンストパーク]</li> </ul>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●トヨタチームメイト [アドバンストドライブ(渋滞時支援)]</li> </ul>		-	

■画面はハメ込み合成です。 ■“JBL”はHarman International Industries, inc. の商標です。 \*1. 総電力量 Z:74.69kWh、G:57.72kWh。総電力量は、車両に搭載した電池のエネルギー量を表しています。国連危険物輸送勧告の定義に基づき算出した値であり、電圧(V)と容量(Ah)、セル数によって求められます。

# SPECIFICATIONS

## トヨタ bZ4X 主要装備一覧表

		Z	G	
標準装備		FWD/4WD	FWD	
メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)		5人乗り	5人乗り	
販売店装着オプション		74.69kWh *25	57.72kWh *25	
充電装備				
充電装備	充電ポート	急速充電(充電インレット照明付)		
		普通充電(充電インレット照明・充電インジケータ付)		
	充電リッド&コネクタロックシステム			
	充電インレット	急速充電(外部給電機能[V2H]付)	*1 *2 *3	
		普通充電	*1	
	充電ケーブル*1	AC200V用 7m[参考値]		
		AC200V用 15m[参考値]	8,800円(消費税抜き8,000円) AC200V用 7m[参考値]充電ケーブルは非装着	
	電源プラグコード	*4		
	トヨタ6kW充電器	ケーブル5m		
		ケーブル10m		
トヨタ充電器用デマンドコントローラー				
充電ケーブルホルダー(7m[参考値]充電ケーブル用)				
ソーラー充電システム	*24	341,000円(消費税抜き310,000円) *5		
外装				
足回り&メカニズム	235/50R20タイヤ&20×7½Jアルミホイール(切削光輝+ブラック塗装/エアロホイールカバー/センターオーナメント付)	88,000円(消費税抜き80,000円)		
	235/60R18タイヤ&18×7½Jアルミホイール(エアロホイールカバー[グレー塗装+ブラック塗装]/センターオーナメント付)			
	タイヤ空気圧警報システム(TPWS)			
	eAxle(イーアクスル)			
エクステリア	フロントバンパー(サイドパネル)	ブラック塗装		
	ホイールアーチモール(フロント・リヤ)	ブラック塗装		
	ラジエーターコアグリル	材質		
	フードモール	ピアノブラック塗装		
	リヤスポイラー	エアロパネル	フラットパネル	
	ドアウインドウフレームモール	ステンレス(ブラック)		
	ルーフレール	33,000円(消費税抜き30,000円) *5		
パノラマムーンルーフ(電動サンシェード/挟み込み防止機能付)	*24			
トランスミッションマーク	4WD			
全車標準装備 ●タイヤパンク応急修理キット ●電動パーキングブレーキ&ブレーキホールド ●スタビライザー(フロント・リヤ) ●ばね上制振制御 ●フォードサイレンサー ●補機バッテリー ●駆動用バッテリー ●ダッシュサイレンサー ●グリルシャッター ●エアパツツ(フロント・リヤ) ●リヤバンパー ●フェンダーライナー(フロント・リヤ) ●bZ4Xエンブレム ●BEVシンボルマーク など				
安全装備				
視界	LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付)+LEDクリアランスランプ(LEDデイルイト機能付)+LEDフロントターンランプ+ヘッドランプクリーナー			
	LEDリヤコンビネーションランプ(テール・ストップ・バックアップ・ターン)			
	LEDハイマウントストップランプ			
	LEDリヤフォグランプ(リヤランプ内蔵・右側のみ)			
	LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカードドアミラー(ヒーター・足元照明機能付)	メモリー&リヤース連動機能/ ブラック塗装	ブラック塗装	
	高音性フロントサイドグリーンガラス(UVカット&IRカット機能付)			
	高音性ウインドシールドグリーンガラス(UVカット&IRカット機能付)			
	プライバシーガラス(リヤサイド・バックガラス)			
	リヤクォータープライバシーガラス(ステンレスブラックモール)			
	自動防眩インナーミラー			
	デジタルインナーミラー(カメラ洗浄機能付)			
	フロントワイパー(ウォッシャー連動間欠(雨滴感知式)・ミスト機能付)			

		Z	G
		FWD/4WD	FWD
		5人乗り	5人乗り
		74.69kWh *25	57.72kWh *25
予防安全ド라이ビングサポート			
Toyota Safety Sense	プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼夜]・自動二輪車[昼])検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)		
	緊急時操舵支援(アクティブ操舵機能付)+フロントクロストラフィックアラート[CTA]+レーンチェンジアシスト[LCA]		
	レーンレーシングアシスト[LTA]+レーンディパーチャーアラート[LDA]		
	レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付)		
	アダプティブハイビームシステム[AHS]		
	ロードサインアシスト[RSA]		
	ドライバー異常時対応システム		
	プロアクティブドライビングアシスト[PDA]		
	発進遅れ告知機能[TMN]		
	ブラインドスポットモニター[BSM]+安心降車アシスト[SEA]+後方車両への接近警報+後方車両接近告知+セカンダリーコリジョンブレーキ(停車中後突対応)+周辺車両接近時サポート(通報提案機能)		
プラスサポート(急アクセル時加速抑制)			
駐車・走行支援	トヨタ アドバンスト パーク	リモート機能付	
	チーム アドバンスト ドライブ(渋滞時支援)		
	メイト		
衝突安全	パーキングサポートブレーキ(前後方静止物+周囲静止物+後方接近車両+後方歩行者)	*6*7	
	パノミックビューモニター(床下透過表示機能付)	*7	
SRSエアバッグ(運転席・助手席)+SRSニーエアバッグ(運転席)+SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)+SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)			
全車標準装備 ●S-VSC ●EBD(電子制動力配分制御)付ABS&ブレーキアシスト ●坂道発進補助機能装置 ●緊急ブレーキシグナル ●リフレックスリフレクター ●コンライト(自動点灯+消灯システム/ランプオートカットシステム) ●拡散式ウォッシャーノズル ●上下調整式フロントヘッドレスト ●上下調整式リヤヘッドレスト(中央席のみ) ●リヤシートリマインダー ●アシスタブルシートベルトアンカー(運転席・助手席) ●汎用ISOFIX対応チャイルドシートヘッドレスト ●トップテザーアンカー(リヤ左右席) *8 ●全席ELR付3点式シートベルト(プリテンショナー&フォースリミッター機構付[フロント・リヤ左右席]) *9 ●チャイルドプロテクター(リヤドア) ●リヤウインドウデフォグガー(タイマー付) ●ドライバーモニターカメラ など			
操作性			
操作系	合成皮革巻き3本スポークステアリングホイール(全周囲ヒーター)		
	ステアリングスイッチ(マルチインフォメーションディスプレイ・ハンズフリー・音声認識・オーディオ・レーダークルーズコントロール・レーンレーシングアシスト)		
	ダイヤル式シフト		
	パドルスイッチ(回生ブレーキ調整機能付)		
	スマートエントリー(アンサーバック機能付)&スタートシステム(スマートキー2個)+スマートキー置き忘れ防止ウォーニング(ブザー)	*10	全ドア
	ワイヤレスドアロックリモートコントロール(ロック/アンロック/パワーバックドア)		
	ハンズフリーパワーバックドア(挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能・予約ロック機能付)		
	ドライブモードセレクト	X-MODE/SNOW/DIRT[ダウンヒルアシストコントロール付]/DEEP SNOW/MUD[ダウンヒルアシストコントロール付]/GRIP Control]/ECO/NORMAL ECO/NORMAL/SNOW	4WD FWD
	マルチインフォメーションディスプレイ(7.0インチTFTカラー/メーター照度コントロール付)		
	ドア デジタルキー	*11	
全車標準装備 ●スピードメーター ●電気式トリップメーター ●パワーメーター ●温度計 ●チルト&テレスコピックステアリング ●パワーウインドウ(フロント・リヤドアワンタッチ式オート機能/キーOFF後作動機能・挟み込み防止機能付) ●車速感知オート・電気式ドアロック(運転席ドアキー連動/キー閉じ込み防止機能・衝撃感知ドアロック解除システム付) ●シフトポジションインジケータ ●ハザードウォーニングインジケータ ●全席シートベルト非着用警告灯(点滅式)+リマインダー(警告音) ●ブレーキウォーニング ●駆動用電池充電警告灯 ●ランプ消し忘れウォーニング ●電気式バックドアオープナー ●デジタルロック など			

# SPECIFICATIONS

		Z	G
		FWD/4WD	FWD
		5人乗り	5人乗り
		74.69kWh *25	57.72kWh *25
<b>内装</b>			
空調	左右独立温度コントロールフルオートエアコン(S-FLOW:前席集中モード/湿度センサー/電動インバーターコンプレッサー付)		
	ナノイ-X		
照明	AUTOスイッチ		
	輻射ヒーター		
照明	イルミネーテッドエントリーシステム(フロントパーソナルランプ・ルームランプ・インパネ・足元照明・ドアトリム・インサイドドアハンドル・フロントコンソールボックス(左右両開き)・ダイヤル式シフト・ドアミラー・足元照明・おむかえ照明)		
	マルチカラーイルミネーション(64色切替(インパネ・インサイドドアハンドル))		
シート	シート表皮	合成皮革	ファブリック+合成皮革
	フロントスポーツシート	運転席8ウェイパワー(前後スライド+リフター+シートリクライニング+前チルト)	
		助手席8ウェイパワー(前後スライド+リフター+シートリクライニング+前チルト)	
	助手席6ウェイマニュアル		
	電動ランバーサポート(運転席)		
	シートヒーター(運転席・助手席)		
	シートベンチレーション(運転席・助手席)		
	運転席シートポジションメモリー(Qメモリー付)		
6:4分割可倒式リヤシート(リクライニング機能[2段階]付)			
後席シートヒーター			
インテリア	ユーティリティトレイ		
	ウォームグレメタリック加飾(インパネセンタークラスター・ダイヤル式シフト・シート)		
	ドアアームレスト(フロント・リヤ)	合成皮革	
トノカバー			
<b>全車標準装備</b> ●インパネアンダーカバー ●アシストグリップ(フロント2個、リヤ[コートフック付]2個) ●フットレスト(運転席) ●クラーリアダクト ●ヒーターリアダクト ●クリーンエアフィルター(花粉除去・脱臭機能付) ●サンバイザー(運転席・助手席/パニティミラー・LEDランプ・チケットホルダー付) ●ルーフヘッドライニング ●LEDフロントパーソナルランプ+LEDラゲージルームランプ ●樹脂加飾ガネッシュ(フロントビラー・センタービラー・ルーフサイドインナー) ●カッパホルダー(フロント2個、リヤ2個) ●大型ドアポケット(フロント・リヤ) ●シートバックポケット(運転席・助手席) など			
<b>エンターテインメント</b>			
ナビオーディオ	ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応) Plus [ナビ]コネクティッドナビ対応(車載ナビ有) *12、FM多重VICS [オーディオ・ビジュアル]14インチフルHDディスプレイ、AM/FMチューナー(ワイドFM対応)、TV(フルセグ)、USB入力(動画・音楽再生/給電)*13 [スマートフォン連携]Apple CarPlay対応、Android Auto™対応、Miracast®対応 [T-Connect]マイカーサーチ、ヘルプネット®、eケア、マイセッティングなど*14 [その他]Bluetooth®対応(ハンズフリー/オーディオ)、ETC2.0ユニット(VICS機能付)+光ビーコンユニット付*15*16		
	JBLプレミアムサウンドシステム(9スピーカー)		
	6スピーカー		
その他	HDMI入力端子 *17		
その他	アクセサリコンセント(AC100V・1500W/1個/非常時給電システム/ウィークルパワーコネクタ付) *18		
	アクセサリソケット(DC12V・120W/1個) *19		
	おくだけ充電®(2台分) *20		
	寒冷地仕様(ウインドシールドデアイサー・ミリ波融雪機能など) *21		
	ジャッキ+ジャッキハンドル+ホイールナットレンチ		
<b>全車標準装備</b> ●充電用USB端子(Type-C/センターコンソール前部1個・後部2個) *22 ●通信/充電用USB端子(Type-C/センターコンソール前部1個) *23 ●DCM(専用通信機) ●ジャックフィンアンテナ ●盗難防止システム(イモビライザーシステム+オートアラーム) [国土交通省認可品] など			

- \*1. ベースメーカー(植込み型心臓ペースメーカー/植込み型両心室ペースングパルスジェネレータ)装着のお客様は、充電の操作はご自身でなさらず、ほかの方にお願ひください。充電時は、充電器、充電ケーブルに近づかないでください。充電によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。記載の長さは参考値であり、製品の状態や測定方法で異なります。
- \*2. 急速充電インレット(外部給電機能[V2H]付)から取り出したDC(直流)電力を住宅へ供給するには別売りの「V2H機器」が必要です。詳しくは販売店におたずねください。
- \*3. 電動自動車用充放電システムガイドラインV2H DC版に準拠し、一般社団法人チャデモ協議会の認証を受けたV2H機器を使用してください。
- \*4. AC200V用および100V用の設定があります。
- \*5. ルーフレールとソーラー充電システムは同時装着できません。また、ソーラー充電システムは、生産状況によりご注文いただけない場合がございます。
- \*6. パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)のレーダーは真後ろの車両を検知できないため、必ずパノラミックビューモニター(床下透過表示機能付)と合わせてご使用ください。
- \*7. 字光式ナビプレートは同時装着できません。
- \*8. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。
- \*9. プリテンション機構は衝突の条件によっては作動しない場合があります。
- \*10. 植込み型心臓ペースメーカー等のご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼす恐れがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので、販売店にご相談ください。
- \*11. デジタルキーはT-Connect基本サービスとデジタルキーオプションサービスへの加入で3年間無料。その後は550円(消費税抜き500円)/月の有料オプションサービスとなります。ご利用には別途デジタルキーアプリのインストールが必要です。
- \*12. ご利用には、コネクティッドナビ(車載ナビ有)の契約が必要です。利用料は初度登録日から5年間無料、6年目以降は880円(消費税抜き800円)/月が必要です。
- \*13. スマートフォンの接続にはデータ通信可能なUSBケーブルが別途必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。
- \*14. 初度登録日から5年間無料、6年目以降は330円(消費税抜き300円)/月が必要です。
- \*15. ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。また、別途セットアップ費用が必要となります。
- \*16. 光ビーコンによる道路交通情報の表示に対応しています。
- \*17. ご利用には別途市販のケーブルが必要です。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。
- \*18. 合計消費電力は、1500Wを超えると保護機能が作動し、給電機能が停止します。工場出荷時の電源周波数は50Hzになっています。60Hzに変更する場合は販売店にご相談ください。
- \*19. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- \*20. 植込み型心臓ペースメーカー等の医療用電気機器を装着されている方は、おくだけ充電のご使用にあたっては医師とよくご相談ください。充電動作が医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。
- \*21. 寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っております。
- \*22. 前部は消費電力15Wおよび後部は消費電力2口合計60Wの電源としてご使用ください。
- \*23. 消費電力15Wの電源としてご使用ください。
- \*24. ソーラー充電システムを選択した場合、パノラマムーンルーフ(電動サンシェード/挟み込み防止機能付)は非装着となります。
- \*25. 総電力量 Z : 74.69kWh、G : 57.72kWh。総電力量は、車両に搭載した電池のエネルギー量を表しています。国連危険物輸送動告の定義に基づき算出した値であり、電圧(V)と容量(Ah)、セル数によって求められます。

- 「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
- 価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)>25年10月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
- スマートエントリーは、株式会社ユウシンの商標です。
- nanoe、ナノイ-及びnanoeマークは、パナソニックホールディングス株式会社の商標です。
- 「おくだけ充電」、「おくだけ充電」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。
- 「Bluetooth®」はBluetooth SIG, Inc.の商標です。
- Miracast®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
- Apple CarPlayは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- Android Auto™は、Google LLCの商標です。
- 「JBL」はHarman International Industries, inc.の商標です。
- 「ヘルプネット®」は株式会社 日本緊急通報サービスの登録商標です。
- HDMIおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の登録商標です。
- VICSは財団法人道路交差情報通信システムセンターの商標です。

## 内外配色一覧表

標準設定			Z	G
シート表皮			合成皮革	ファブリック+合成皮革
内装色			ブラック	ブラック
ボディカラー	MONO TONE	プラチナホワイトパールマイカ<089>*1		
		プレシャスメタル<1L5>*2		
		アティチュードブラックマイカ<218>		
	TWO TONE	アティチュードブラックマイカ<218>×プラチナホワイトパールマイカ<089> [2PS]*3		
		アティチュードブラックマイカ<218>×プレシャスメタル<1L5> [2YJ]*4		

\*1. プラチナホワイトパールマイカ<089>はメーカーオプション<33,000円(消費税抜き30,000円)>となります。 \*2. プレシャスメタル<1L5>はメーカーオプション<55,000円(消費税抜き50,000円)>となります。 \*3. アティチュードブラックマイカ<218>×プラチナホワイトパールマイカ<089> [2PS]はメーカーオプション<77,000円(消費税抜き70,000円)>となります。 \*4. アティチュードブラックマイカ<218>×プレシャスメタル<1L5> [2YJ]はメーカーオプション<99,000円(消費税抜き90,000円)>となります。 ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)>'25年10月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場での装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■ボディカラーおよび内装色は撮影の条件や、ご覧になる画面で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実車においてもご覧になる環境(屋内外、光の角度等)により、ボディカラーの見え方は異なります。