

SPECIFICATIONS

トヨタ bZ4X Touring 主要諸元表

			FWD/4WD	
			Z	
			5人乗り	
■車両型式・駆動方式・重量・性能				
車両型式			FWD	ZAA-XEAM12-MWDHN
			4WD	ZAA-XEAM17-MWDHN
車両重量			kg	1,920[2,030]※1
車両総重量			kg	2,195[2,305]※1
交流電力量消費率	 (国土交通省審査値)	Wh/km		114[121]〈126[134]〉
		市街地モード	Wh/km	98[105]〈108[116]〉
		郊外モード	Wh/km	107[114]〈118[127]〉
		高速道路モード	Wh/km	127[135]〈140[150]〉
一充電走行距離	 (国土交通省審査値)		km	734[690]〈667[627]〉
最小回転半径			m	5.6
■寸法・定員				
全長			mm	4,830
全幅			mm	1,860※2
全高			mm	1,675
ホイールベース			mm	2,850
トレッド	フロント/リヤ		mm	1,600/1,610
最低地上高※3			mm	180
室内	長/幅/高※3		mm	1,935/1,500/1,145
乗車定員			名	5
■フロントモーター				
型式				2XM
種類				交流同期電動機
定格出力			kW	64.0
最高出力			kW(PS)	167(227)
最大トルク			N・m(kgf・m)	268(27.3)
■リヤモーター				
型式				2XM※4
種類				交流同期電動機※4
定格出力			kW	64.0※4
最高出力			kW(PS)	167(227)※4
最大トルク			N・m(kgf・m)	268(27.3)※4
■動力用主電池※5				
種類				リチウムイオン電池
電圧			V	3.76
容量			Ah	191
個数				104
総電圧			V	391.0
■走行装置・駆動方式				
サスペンション	フロント			マクファーソンストラット式コイルスプリング
	リヤ			ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング
ブレーキ	フロント/リヤ			ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク
	作動方式			油圧・回生ブレーキ協調式
駆動方式				前輪駆動[電気式4輪駆動]
■トランスミッション・減速比				
トランスミッション				eAxle
減速比				13.817[フロント:12.363/リヤ:12.363]

●[]は4WDです。 ●〈〉は235/50R20タイヤ&20×7½Jアルミホイールを装着した場合の数値です。

※1. 235/50R20タイヤ&20×7½Jアルミホイールを装着した場合、20kg増加します。 ※2. 充電ポート(充電リッド)を全開にした状態の最大値は、2,115mmとなります。(社内測定値) ※3. 社内測定値。 ※4. 4WDのみとなります。 ※5. 総電力量 74.69kWh。総電力量は、車両に搭載した電池のエネルギー量を表しています。国連危険物輸送勧告の定義に基づき算出した値であり、電圧(V)と容量(Ah)、セル数によって求められます。

●交流電力量消費率および一充電走行距離は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて値は大きく異なります。

●本諸元のモード走行における表示は、“WLTCモード”です。 ●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://toyota.jp/ecocar/about1/>)をご確認、または販売店におたずねください。

■“bZ4X Touring”“TOYOTA SAFETY SENSE”“Toyota Teammate”“VSC”“T-Connect”“マイカーサーチ”“コンライト”はトヨタ自動車(株)の商標です。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値

■製造事業者：トヨタ自動車株式会社

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

リサイクル料金表(全車)

※リサイクル料金は'26年2月時点の金額。

リサイクル預託金				資金管理料金	合 計
シュレッダーダスト料金	エアバック類料金	フロン類料金	情報管理料金		
13,120円	2,800円	—	130円	290円	16,340円

■リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。

SPECIFICATIONS

トヨタ bZ4X Touring 主要装備一覧表

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) 販売店装着オプション		Z
		FWD/4WD
		5人乗り
		74.69kWh*1
充電装備		
充電 装備	充電ポート	急速充電(充電インレット照明付) 普通充電(充電インレット照明・充電インジケーター付)
	充電リッド&コネクタロックシステム	
	充電インレット	急速充電(外部給電機能[V2H]付) 普通充電
	充電ケーブル*1	AC200V用 7m[参考値] AC200V用 15m[参考値]
	電源プラグコード	
	トヨタ6kW充電器	ケーブル5m ケーブル10m
	トヨタ充電器用デマンドコントローラー	
	充電ケーブルホルダー(7m[参考値]充電ケーブル用)	
		8,800円(消費税抜き8,000円) AC200V用 7m[参考値]充電ケーブルは非装着
外装		
足回り &メカニズム	235/50R20タイヤ&20×7⅓Jアルミホイール(ブラック塗装/エアロホイールカバー[マットブラック塗装]/センターオーナメント付)	82,500円(消費税抜き75,000円)
	235/60R18タイヤ&18×7⅓Jアルミホイール(エアロホイールカバー[マットブラック+ブラック塗装]/センターオーナメント付)	
	タイヤ空気圧警報システム(TPWS) eAxle(イーアクスル)	
エクスタ リア	フロントバンパー(サイドパネル)	材着
	ホイールアーチモール(フロント・リヤ)	材着
	ラジエーターロアグリル	材着
	フードモール	ピアノブラック塗装
	リヤスポイラー	エアロパネル
	ドアウインドアップフレームモール	ステンレス(ブラック)
	ルーフレール	
	パノラマーフ(電動サンシェード/挟み込み防止機能付)	
全車標準装備 ●タイヤパンク応急修理キット ●電動パーキングブレーキ&ブレーキホールド ●スタビライザー(フロント・リヤ) ●ばね上制振制御 ●フードサイレンサー ●補機バッテリー ●駆動用バッテリー ●ダッシュサイレンサー ●グリルシャッター ●エースパツ(フロント・リヤ) ●リヤバンパー ●フェンダーライナー(フロント・リヤ) ●bZ4Xエンブレム ●BEVシボルマーク など		
安全装備		
視界	LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付)+LEDクリアランスランプ(LEDデイルイト機能付)+LEDフロントターンランプ+ヘッドランプクリーナー	
	LEDリヤコンビネーションランプ(テール・ストップ・バックアップ・ターン)	
	LEDハイマウントストップランプ	
	LEDリヤフォグランプ(リヤランプ内蔵・右側のみ)	
	LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードアミラー(ヒーター・足元照明機能付)	メモリー&リパース連動機能/ブラック塗装
	高音性フロントサイドグリーンガラス(UVカット&IRカット機能付)	
	高音性ウインドシールドグリーンガラス(UVカット&IRカット機能付)	
	プライバシーガラス(リヤサイド・バックガラス)	
	リヤクォータープライバシーガラス(ステンレスブラックモール)	
	デジタルインナーミラー	
	フロントワイパー(ウォッシャー連動間欠(雨滴感応式)・ミスト機能付)	
	リヤワイパー(ウォッシャー連動間欠)	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SPECIFICATIONS

		Z
		FWD/4WD
		5人乗り
		74.69kWh＊1
内装		
空調	左右独立温度コントロールフルオートエアコン(S-FLOW：前席集中モード/湿度センサー/電動インバーターコンプレッサー付)	
	ナノイーX	
	AUTOスイッチ	
照明	輻射ヒーター	
	イルミネーテッドエントリーシステム(フロントパーソナルランプ・ルームランプ・インパネ・足元照明・ドアトリム・インサイドドアハンドル・フロントコンソールボックス[左右両開き])・ダイヤル式シフト・ドアミラー 足元照明・おむかえ照明	
	マルチカラーイルミネーション(64色切替 [インパネ・インサイドドアハンドル])	
シート	シート表皮	合成皮革
	運転席8ウェイパワー (前後スライド+リフター+シートリクライニング+前チルト)	
	助手席8ウェイパワー (前後スライド+リフター+シートリクライニング+前チルト)	
	電動ランバースポート(運転席)	
	シートヒーター(運転席・助手席)	
	シートベンチレーション(運転席・助手席)	
	運転席シートポジションメモリー(2メモリー付)	
	6:4分割可倒式リヤシート(リクライニング機能[2段階]付) 後席シートヒーター	
インテリア	ユーティリティトレイ	
	ウォームグレーメタリック加飾(インパネセンタークラスター・ダイヤル式シフト・シート)	
	ドアアームレスト(フロント・リヤ)	合成皮革
	トノカバー	
全車標準装備 ●インパネアンダーカバー ●アシストグリップ(フロント2個、リヤ[コートフック付]2個) ●フットレスト(運転席) ●クーラーリヤダクト ●ヒーターリヤダクト ●クラウンエンブレム(花粉除去・脱臭機能付) ●メンパイザー(運転席・助手席/パニティミラー・LEDランプ・チケットホルダー付) ●ルーフヘッドライニング ●LEDフロントパー ソナルランプ・LEDリアダクト・LEDセンターピラー ●樹脂加飾ガーニッシュ(フロントビラー・センタービラー・ルーフサイドインナー) ●カップホルダー(フロント2個、リヤ2個) ●大型ドア ポケット(フロント・リヤ) ●シートバックポケット(運転席・助手席) など		
エンターテインメント		
ナビオーディオ	ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応) Plus 【ナビ】コネクティッドナビ対応(車載ナビ有) ＊14、FM多重VICS 【オーディオ・ビジュアル】14インチフルHDディスプレイ、AM/FMチューナー(ワイドFM 対応)、TV(フルセグ)、USB入力(動画・音楽再生/給電) ＊15 【スマートフォン連携】Apple CarPlay対応、Android Auto™対応、Miracast®対応 【T-Connect】マイカーサーチ、ヘルプネット®、eケア、マイセッティングなど ＊16 【その他】Bluetooth®対応(ハンズフリー/オーディオ)、ETC2.0ユニット(VICS機能付) + 光ビーコンユニット付 ＊17 ＊18	
	JBLプレミアムサウンドシステム(9スピーカー)	
	HDMI入力端子	＊19
その他		
その他	アクセサリコンセント(AC100V・1500W/1個/非常時給電システム/ ウィークルパワーコネクタ付)	＊20
	アクセサリソケット(DC12V・120W/1個)	＊21
	おくだけ充電®(2台分)	＊22
	寒冷地仕様(ウインドシールドデアイサー・ミリ波融雪機能など)	＊23
	ジャッキ+ジャッキハンドル+ホイールナットレンチ	
全車標準装備 ●充電用USB端子(Type-C/センターコンソール前部1個・後部2個) ＊24 ●通信/充電用USB端子(Type-C/センターコンソール前部1個) ＊25 ●DCM(専用通信機) ●シャークフィナンテナ ●盗難防止システム(イモビライザーシステム+オートアラーム) 【国土交通省認可品】 など		

- *1. 総電力量 74.69kWh。総電力量は、車両に搭載した電池のエネルギー量を表しています。国連危険物輸送勧告の定義に基づき算出した値であり、電圧 (V) と容量 (Ah)、セル数によって求められます。
- *2. ベースメーカー/植込み型心臓ペースメーカー/植込み型両心室ペースメーカー/ペースメーカー装着のお客様は、充電の操作はご自身でなさらず、ほかの方にお願ひしてください。充電時は、充電器、充電ケーブルに近づかないでください。充電によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。記載の長さは参考値であり、製品の状態や測定方法で異なります。
- *3. 急速充電インレット (外部給電機能 [V2H] 付) から取り出した DC (直流) 電力を住宅へ供給するには別売りの「V2H機器」が必要です。詳しくは販売店におたずねください。
- *4. 電動自動車用充放電システムガイドライン V2H DC 版に準拠し、一般社団法人チャデモ協議会の認証を受けた V2H 機器を使用してください。
- *5. AC200V 用および 110V 用の設定があります。
- *6. 販売店装着オプションのトヨタ 6kW 充電器 (ケーブル 5m または 10m) 選択時に選択可能です。
- *7. 自転車および自動二輪車は、人が乗車している状態が対象です。
- *8. パークグリップブレーキ (後方接近車両) のレーダーは真後ろの車両を検知できないため、必ずパノラミックビューモニター (床下透過表示機能付) と合わせてご使用ください。
- *9. 光式ナンバープレートは同時装着できません。
- *10. チャイルドシートは汎用 ISOFIX 対応チャイルドシート (新保安基準適合) のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。
- *11. プリテンショナー機構は衝突の条件によっては作動しない場合があります。
- *12. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼす恐れがありますので、車両に搭載された発信機から約 22cm 以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので、販売店にご相談ください。
- *13. デジタルキーは T-Connect 基本サービスとデジタルキーオプションサービスへの加入で 3 年間無料。その後は 550 円 (消費税抜き 500 円) / 月の有料オプションサービスとなります。ご利用には別途デジタルキーアプリのインストールが必要です。
- *14. ご利用には、コネクティッドナビ (車載ナビ有) の契約が必要で、利用料は初度登録日から 5 年間無料。6 年目以降は 880 円 (消費税抜き 800 円) / 月が必要です。
- *15. スマートフォンの接続にはデータ通信可能な USB ケーブルが別途必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。
- *16. 初度登録日から 5 年間無料、6 年目以降は 330 円 (消費税抜き 300 円) / 月が必要です。
- *17. ETC2.0 ユニツトは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。ETC2.0 ユニツトは新しいセキュリティ規格に対応しています。また、別途セットアップ費用が必要となります。
- *18. 光ビーコンによる道路交通情報の表示に対応しています。
- *19. ご利用には別途市販のケーブルが必要です。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。
- *20. 合計消費電力は、1500W を超えると保護機能が作動し、給電機能が停止します。工場出荷時の電源周波数は 50Hz になっています。60Hz に変更する場合は販売店にご相談ください。
- *21. 120W 以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W 以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- *22. 植込み型心臓ペースメーカー等の医療用電気機器を装着されている方は、おくだり充電のご使用にあたっては医師とよくご相談ください。充電操作が医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。
- *23. 寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っております。
- *24. 前部は消費電力 15W および後部は消費電力 2口合計 60W の電源としてご使用ください。
- *25. 消費電力 15W の電源としてご使用ください。

- 「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
- 価格はメーカー希望小売価格＜（消費税10%込み）＞'26年2月現在のもので参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
- スマートエントリーは、株式会社ユーシンの商標です。
- エクスマード™、XMODEは、株式会社SUBARUの登録商標です。
- nanoe、ナノイー及びnanoeマークは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。
- 「おくだけ充電」、「おくだけ充電」ロゴは、株式会社 NTTドコモの登録商標です。
- “Bluetooth®”はBluetooth SIG, Inc.の商標です。
- Miracast®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。
- AppleCarPlayは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。
- Android Auto™は、Google LLCの商標です。
- “JBL”はHarman International Industries, inc.の商標です。
- “ヘルプネット®”は株式会社 日本緊急通報サービスの登録商標です。
- HDMIおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing Administrator, Inc.の登録商標です。
- VICSは財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。

内外配色一覧表

標準設定 設定あり(ご注文時にご指定ください)

標準設定			設定あり(ご注文時にご指定ください)	
			Z	
シート表皮			合成皮革	合成皮革
内装色			ブラック	カーキ
ボディカラー	MONO TONE	クリスタルホワイトパール〈D29〉＊1		
		マグネタイトグレーメタリック〈D31〉		
		クリスタルブラックシリカ〈D32〉		
	TWO TONE	クリスタルブラックシリカ×ブリリアントブロンズメタリック〔D36〕＊2		
		クリスタルブラックシリカ×クリスタルホワイトパール〔D37〕＊3		

*1. クリスタルホワイトパール(D29)はメーカーオプション<33,000円(消費税抜き30,000円)>となります。 *2. クリスタルブラックシリカメグリアントブロンズメタリック[D36]はメーカーオプション<55,000円(消費税抜き50,000円)>となります。 *3. クリスタルブラックシリカ×クリスタルホワイトパール[D37]はメーカーオプション<77,000円(消費税抜き70,000円)>となります。 ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)>'26年2月現在のもので参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■「メーカーオプション」設定ありはご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■ボディカラーおよび内装色は撮影の条件や、ご覧になる画面で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実車においてもご覧になる環境(屋内外、光の角度等)により、ボディカラーの見え方は異なります。