


エクステリア・安全装備

“Limited”  
(6AT/6MT)



リヤスポイラー

〈GT から追加される装備〉

- リヤスポイラー ●リヤフォグランプ
- スポーツブレーキパッド ●フロアアンダーカバー(フロア下、タンク下)

〈その他の主な装備〉

- トルセン®LSD
- ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント・リヤ)
- クルーズコントロール
- 電動格納式リモコンカラードアミラー
- フレームレス防眩インナーミラー
- コンライト
- UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス(合わせ・トップシェード付)
- UVカット機能付プライバシーガラス(リヤクォーター、バックガラス)



AT



MT

本革巻き  
シフトレバーノブ&  
パーキングブレーキレバー

GT

(6AT/6MT)



LEDクリアランス付プロジェクター式  
ディスチャージヘッドランプ&  
フロントフォグランプ

デュアル  
エキゾーストテールパイプ  
(マフラーカッター付)

17 インチアルミホイール  
(センターオーナメント付)



86 エンブレム(レッド)

G

(6AT/6MT)



プロジェクター式  
ハロゲンヘッドランプ

デュアルエキゾースト  
テールパイプ

16 インチアルミホイール  
(センターオーナメント付)

- ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント)
- 電動格納式リモコンカラードアミラー
- 防眩インナーミラー
- UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス(合わせ)
- UVカット機能付グリーンガラス(リヤクォーター、バックガラス)



ウレタンシフト  
レバーノブ&  
パーキングブレーキレバー  
※写真はAT



86 エンブレム(ブラック)

インテリア・操作性ほか



AT (パドルシフト付)



MT

本革巻き  
ステアリングホイール




スポーツアルミペダル



夜間点灯時

コンビネーションメーター  
(タコメーター [白文字盤]、  
デジタルスピードメーター・  
REV インジケーター付)



スマートエントリー&  
スタートシステム+  
盗難防止システム  
(オートアラーム付)



左右独立温度  
コントロール  
フルオートエアコン  
(ピアノタッチスイッチ+  
ダイヤル式)

〈その他の主な装備〉

- 運転席  
前倒しストラップ
- ニーパッド
- アシストパッド
- メッキインサイド  
ドアハンドル
- ドアトリムオーナメント
- ラゲージドアトリム
- ドアスカッフプレート  
(ステンレス製)
- 照明 & バニティミラー付  
サンバイザー  
(運転席・助手席)
- ドアカーテシランプ
- アクセサリソケット(2個)
- 8スピーカー など



ウレタン  
ステアリングホイール



樹脂ペダル



夜間点灯時

コンビネーションメーター  
(タコメーター [黒文字盤])



ワイヤレスドアロック  
リモートコントロール+  
盗難防止システム



マニュアルエアコン  
(ダイヤル式)

- ドアスカッフプレート  
(樹脂製)
- バニティミラー付  
サンバイザー(運転席・助手席)
- アクセサリソケット(2個)
- 2スピーカー など

|  | 掲載ページ   | "Limited"                                      |        | GT                     |                      | G                        |                            |
|--|---|--|--------|------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------------|
|  |   | 6AT  | 6MT    | 6AT                    | 6MT                  | 6AT                      | 6MT                        |
| <b>■外装・メカニズム</b>                       |   |  |        |                        |                      |                          |                            |
| タイヤ&ホイール                               | 215/45R17 87W タイヤ+17×7J アルミホイール(センターオーナメント付)  | 28-40  |        |                        |                      |                          |                            |
|  | 205/55R16 91V タイヤ+16×6 1/2J アルミホイール(センターオーナメント付)  | 28-40  |        |                        |                      |                          |                            |
|  | 205/55R16 91V タイヤ+16×6 1/2J スチールホイール(センターキャップ付)   | -  |        |                        |                      |                          | -52,920円(消費税抜き-49,000円)*1  |
|  | パンク修理キット  | *2   |        |                        |                      |                          |                            |
|  | スベアタイヤ(応急用タイヤ)  | *2   |        | 10,800円(消費税抜き 10,000円) |                      |                          | 10,800円(消費税抜き 10,000円)*1   |
| 足まわり                                   | マクファーソンストラット式フロントサスペンション  | 29   |        |                        |                      |                          |                            |
|  | ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション   | 29   |        |                        |                      |                          |                            |
|  | フロントパフォーマンスロード  | -  |        |                        |                      |                          |                            |
|  | トルセン®LSD(リミテッド・スリップ・デフ)   | 29   |        |                        |                      |                          | 32,400円(消費税抜き 30,000円)     |
|  | ディスクブレーキ フロント(ベンチレーテッド)リヤ   | 28   |        | ベンチレーテッド               |                      |                          |                            |
|  | スポーツブレーキパッド(ハイμパッド)   | *3   | 28     |                        |                      |                          |                            |
| エクステリア                                 | フロント&リヤバンパー(カラード)   | 36-37  |        |                        |                      |                          |                            |
|  | リヤスポイラー   | 40   |        |                        |                      |                          |                            |
|  | フードサイレンサー   | -  |        |                        |                      |                          |                            |
|  | デュアルエキゾーストテールパイプ  | 40   |        |                        |                      |                          |                            |
|  | マフラーカッター  | 40   |        |                        |                      |                          |                            |
|  | アウトサイドドアハンドル(カラード)  | -  |        |                        |                      |                          |                            |
| 空力                                     | フロアアンダーカバー(フロア下、タンク下)   | -  |        |                        |                      |                          |                            |
|  | エンジンアンダーカバー&プロテクター  | 25   |        |                        |                      |                          |                            |
| エンジンルーム                                | インテークマニホールドカバー  | 26   |        |                        |                      |                          |                            |
| 全車標準装備                                 | ●スタビライザー(フロント・リヤ) ●バンパーグリル(Tメッシュパターン) ●エアパツツ ●クォーターストーンプロテクター ●トランスミッションプロテクター ●ラゲージガーニッシュ  |  |        |                        |                      |                          |                            |
| <b>■安全装備</b>                           |   |  |        |                        |                      |                          |                            |
| 視界                                     | プロジェクター式ヘッドランプ  | 34-40  |        |                        |                      | 89,640円(消費税抜き 83,000円)*4 | 89,640円(消費税抜き 83,000円)*1*4 |
|  | LEDクリアランス付 ディスチャージ(オートレベリング機能付)   | 40   |        |                        |                      |                          |                            |
|  | フロントフォグランプ  | 40   |        |                        |                      |                          |                            |
|  | リヤフォグランプ  | *5   | 34     |                        |                      |                          |                            |
|  | LEDハイマウントストップランプ(室内装着)  | -  |        |                        |                      |                          |                            |
|  | 電動格納式リモコンカラードアミラー   | *6   | -      |                        |                      |                          |                            |
|  | 防眩インナーミラー   | 30   |        | フレームレス                 |                      |                          |                            |
|  | コンライト(ライト自動点灯・消灯システム)   | -  |        |                        |                      |                          | *4                         |
|  | UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス(合わせ)  | -  |        | トップシェード付               |                      |                          |                            |
|  | UVカットフロントドアグリーンガラス  | -  |        |                        |                      |                          |                            |
| UVカット機能付ガラス(リヤクォーター、バックガラス)            | -   |  | プライバシー |                        |                      | グリーン                     |                            |
| 予防安全                                   | VSC(ビークル・スタビリティ・コントロール)   | 34   |        |                        |                      |                          |                            |
|  | EBC(電子制動力配分制御)付ABS  | 34   |        |                        |                      |                          |                            |
| 衝突安全                                   | SRSエアバッグ(運転席・助手席)&SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)&SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)  | 35   |        |                        |                      |                          |                            |
|  | むち打ち傷害軽減シート(運転席・助手席)  | 35   |        |                        |                      |                          |                            |
| 全車標準装備                                 | ●間欠フロントワイパー(時間調整式) ●拡散式ウォッシャーノズル ●リヤウインドウデフォグ(タイマー付) ●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(点滅式)+リマインダー(警告音) ●前席ELR付3点式シートベルト(プリテンショナー&フォースリミッター機構付) ●後席ELR付3点式シートベルト ●フロントヘッドレスト(上下調整式) ●ISOFIX対応チャイルドシート固定専用パー+トッパテザーアンカー(後席) ●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(点滅式)+リマインダー(警告音) |  |        |                        |                      |                          |                            |
| <b>■操作性</b>                            |   |  |        |                        |                      |                          |                            |
| 運転操作                                   | 3本スポークステアリングホイール  | 本革巻き   | 30-41  |                        |                      | 20,520円(消費税抜き 19,000円)*7 | 20,520円(消費税抜き 19,000円)*1*7 |
|  |   | ウレタン   | 41     |                        |                      |                          |                            |
|  | パドルシフト  |  | 27-41  |                        |                      |                          |                            |
|  | シフトレバーノブ&パーキングブレーキレバー   | 本革巻き   | 27-40  |                        |                      |                          | *7                         |
|  |   | ウレタン   | 40     |                        |                      |                          |                            |
|  | クラッチスタートシステム  |  | -      |                        |                      |                          |                            |
|  | クルーズコントロール  |  | 33     |                        |                      |                          |                            |
|  | VSCスポーツモードスイッチ  |  | 34     |                        |                      |                          |                            |
|  | 走行制御モードスイッチ(スポーツモード、スノーモード)   |  | 27     |                        |                      |                          |                            |
| スポーツアルミペダル(アクセル、ブレーキ、クラッチ[MT車]、フットレスト) |   | 30-41  |        |                        | 9,720円(消費税抜き 9,000円) | 12,960円(消費税抜き 12,000円)*1 |                            |
| その他操作                                  | スマートエントリー&スタートシステム(運転席・助手席・トランク/アンサーバック機能付/スマートキー2個)  | *8   | 31-41  |                        |                      |                          |                            |
|  | ワイヤレスドアロックリモートコントロール(運転席・助手席・トランク/アンサーバック機能付/ワイヤレスキー2本)   |  | 41     |                        |                      |                          |                            |
|  | パワーウインドウ(運転席・助手席ワンタッチ式/インデックスシステム、挟み込み防止機能付)  |  | 31     |                        |                      |                          |                            |
| 計器盤                                    | コンビネーションメーター  | マルチインフォメーションディスプレイ、シフトポジションインジケータ、メーター照度コントロール | 30-41  | タコメーター(白文字盤)           |                      |                          | タコメーター(黒文字盤)               |
|  |   | デジタルスピードメーター                                   | 30     |                        |                      |                          |                            |
|  |   | REVインジケータ                                      | 30     |                        |                      |                          |                            |
|  |   | シフトアップインジケータ                                   | *9     | 30                     |                      |                          |                            |
| 全車標準装備                                 | ●チルト&テレスコピックステアリング ●電動パワーステアリング ●パワードアロック(ドアキー連動) ●電気式ラゲージオープナー ●フェューエルリッドオープナー ●デジタルクロック ●ブレーキウォーニング ●半ドアウォーニング ●ランプ消忘れウォーニング ●フェューエル残量ウォーニング ●キー置き忘れ防止ウォーニング[GT"Limited"/GT]/キー抜き忘れ防止ウォーニング[G]  |  |        |                        |                      |                          |                            |

| ■内装・快適性     | 掲載ページ         | "Limited"   |  | GT  |              | G                          |                    |
|-------------|---------------|---|--|---|--------------|----------------------------|--------------------|
|             |               | 6AT   | 6MT  | 6AT   | 6MT          | 6AT                        | 6MT                |
|             |               | シート   | シート表皮  | 本革(タンカラー)×アルカンターラ*(運転席・助手席 *10<br>シートヒーター、ダブルシルバーステッチ付) *11 | 18-38        | 24,840円<br>(消費税抜き 23,000円) |                    |
|             |               | 本革×アルカンターラ*(運転席・助手席 *11<br>シートヒーター、ダブルレッドステッチ付) *12     | 38   |   |              |                            |                    |
|             |               | ファブリック(上級タイプA)<br>(ダブルレッドステッチ付)                         | 38-39  |   |              |                            |                    |
|             |               | ファブリック(上級タイプB)<br>(ダブルレッドステッチ付) *12<br>*13              | 39   |   |              |                            |                    |
|             |               | ファブリック(標準タイプ)   | 39   |   |              |                            |                    |
|             |               | フロントシート   | スライド&リクライニング   | 31-33   | 運転席前倒しストラップ付 |                            |                    |
|             |               |   | 運転席シート上下アジャスター   | -   |              |                            |                    |
|             |               |   | 助手席ウオークイン機構  | 33  |              |                            |                    |
|             |               | 一体可倒式リヤシート  |  | 32-33   |              |                            |                    |
| インテリア       |               | インストルメントパネル(ソフトパッド表皮/センターポイントマーク付)                      | 36-37  |   | カーボン調加飾      |                            | ブラック               |
|             |               | メーターバイザー(樹脂製)   | -  | *10   |              |                            |                    |
|             |               | ドアトリムオーナメント(レッドステッチ付[ショルダーパッド部])                        | 32   | *10   |              |                            |                    |
|             |               | ドアグリップ  | 32   |   | 高輝度シルバー塗装    |                            |                    |
|             |               | ドアアームレスト(レッドステッチ付)                                      | 32   | *10   |              |                            |                    |
|             |               | Tメッシュパターン   | ドアスイッチベース、<br>ヒーターコントロールパネル、サンバイザー<br>インストルメントパネル、メーター | -   |              |                            |                    |
|             |               | ラゲージドアトリム   |  | -   |              |                            |                    |
|             |               | ラゲージデッキトリム  |  | -   |              |                            |                    |
|             |               | メッキインサイドドアハンドル  |  | -   |              |                            |                    |
|             |               | ドアスカッフプレート  |  | 33  | ステンレス製       |                            | 樹脂製                |
|             |               | フロアマット  |  | 31  |              |                            |                    |
|             |               | フロアサイレンサー   |  | -   |              |                            | *1                 |
| 収納・<br>快適装備 |               | フロントコンソールトレイ  | 33   |   |              |                            |                    |
|             |               | フロントカップホルダー(脱着式/2個)                                     | 33   |   |              |                            |                    |
|             |               | サンバイザー(運転席・助手席)   | -  |   | 照明&パニティミラー付  |                            | パニティミラー付           |
|             |               | ニーパッド(レッドステッチ付/ドアトリム、センタークラスターサイド)                      | 30   | *10   |              |                            |                    |
|             |               | アシストパッド   | 33   |   |              |                            |                    |
|             | アクセサリソケット(2個) | *14   | -  |   |              |                            |                    |
| 照明          |               | イルミネーテッドエントリーシステム                                       | -  |   | ルームランプ       |                            | イグニッションキー照明+ルームランプ |
|             |               | ドアカーテシランプ   | -  |   |              |                            | リフレクター             |
|             |               | ラゲージルームランプ  | -  |   |              |                            |                    |
| 空調          |               | 左右独立温度コントロールフルオートエアコン&<br>ピアノタッチスイッチ+ダイヤル式ヒーターコントロールパネル | 31-41  |   |              |                            |                    |
|             |               | マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル                            | 41   |   |              |                            |                    |
|             |               | クリーンエアフィルター(微細塵タイプ)                                     | -  |   |              |                            |                    |

全車標準装備 ●ドアポケット ●グローブボックス ●インパネ小物入れ ●ルームランプ(フロントパーソナルランプ)

| ■その他        |                            |     |    |                      |  |        |  |
|-------------|----------------------------|-----|----|----------------------|--|--------|--|
| オーディオ       | オーディオレス(カバーレス)             | *15 | 31 | 8スピーカー+2ch パワーアンプ    |  | 2スピーカー |  |
|             | オーディオレスカバー                 | -   | -  |                      |  |        |  |
|             | ルーフアンテナ(シャークフィンタイプ)        | -   | -  |                      |  |        |  |
| セキュリティ<br>他 | 盗難防止システム                   |     | -  |                      |  |        |  |
|             | エンジンイモビライザーシステム            |     | -  |                      |  |        |  |
|             | [国土交通省認可品]                 |     | -  |                      |  |        |  |
|             | オートアラーム                    |     | -  |                      |  |        |  |
|             | ETC 車載器                    | *16 | -  |                      |  |        |  |
| 寒冷地仕様       | *17                        | -   |    | 6,480円(消費税抜き 6,000円) |  |        |  |
|             | 工具(ジャッキ・ジャッキハンドル・ハブナットレンチ) |     | -  |                      |  |        |  |

- \*1. メーカーオプションのスペアタイヤを非選択時のみ装着可能となります。その場合、フロアサイレンサーは非装着となり、LEDクリアランス付ディスチャージヘッドランプ、本革巻き3本スポークステアリング、スポーツアルミペダルは選択できません。
- \*2. スペアタイヤを選択した場合、パンク修理キットは非装着となります。
- \*3. スポーツブレーキパッドは、ハイμ摩擦材の採用によりブレーキ性能を高めたため、ブレーキの鳴きやブレーキダストが出やすい傾向にあります。あらかじめご了承ください。
- \*4. LEDクリアランス付プロジェクター式ディスチャージヘッドランプとコンライトはセットでメーカーオプション。
- \*5. リヤフォグランプ非装着の場合、外観上、同形状のオーナメントを装着していますが、リヤフォグランプ機能はありません。
- \*6. 寒冷地仕様を選択した場合、ヒーター付となります。
- \*7. 本革巻き3本スポークステアリングホイール、本革巻きシフトレバーノブ、本革巻きパーキングブレーキレバーはセットでメーカーオプション。
- \*8. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医用電気機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので販売店にご相談ください。
- \*9. 初期設定では非表示設定になっております。ODO/TRIPスイッチによって、表示/非表示の切替が可能です。
- \*10. 本革(タンカラー)×アルカンターラシートを選択した場合、メーターバイザーはアルカンターラ×シルバーステッチとなります。また、ドアトリムオーナメント、ドアアームレスト、ニーパッドのレッドステッチはシルバーステッチとなります。
- \*11. シートサイドと背面の一部に人工皮革を使用しています。
- \*12. シート色は、内装色がブラックの場合ブラック、内装色がレッドの場合レッドになります。ご注文時に指定が必要です。指定がない場合は、ファブリック(上級タイプA)となります。
- \*13. 「リミテッド」はグレード名称ではありません。
- \*14. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- \*15. 販売店装着オプションとして用品ナビ・オーディオを多数ご用意しております。詳しくは、別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。販売店におたずねください。
- \*16. 別途セットアップ料金が必要となります。詳しくは販売店におたずねください。
- \*17. 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮して、主にドアミラーヒーター・バッテリー等装備の充実や耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様は標準装備となります。

■「メーカーオプション」「設定あり」はご注文時に申し受けます。  
メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。  
■「リミテッド」はグレード名称ではありません。  
■価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込み)15年2月現在のもの>で参考価格です。  
価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。  
■トルセン®LSDの「トルセン®」は(株)JTEKTの登録商標です。  
■「アルカンターラ®」はアルカンターラ社の登録商標です。

トヨタのつながるサービス



トヨタ スマートセンター

T-Connectは、T-Connectナビと通信でご利用いただける、  
快適・安心・安全のサービスです。

通信でつながる



販売店装着オプション

話しかけるだけで、ナビが目的地を探してくれる。  
エーゼント (音声対話サービス)

行き先を予測して役立つ情報を教えてくれる。  
エーゼント (先読み情報案内サービス)

他にも、通信ならではの、  
快適・安心・安全サービスが  
充実しています。

■詳しくは、別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUE、またはT-Connectサイト(<http://tconnect.jp>)にてご確認ください。

## トヨタ 86 主要諸元表

|   | "Limited"                     |                             | GT                            |              | G                             |              |         |
|---|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|---------|
|   | 6-Speed SPDS<br>(6 Super ECT) | 6速マニュアル                     | 6-Speed SPDS<br>(6 Super ECT) | 6速マニュアル      | 6-Speed SPDS<br>(6 Super ECT) | 6速マニュアル      |         |
| トランスミッション                               |                               |                             |                               |              |                               |              |         |
| <b>■車両型式・重量・性能</b>                      |                               |                             |                               |              |                               |              |         |
| 車両型式                                    | DBA-ZN6-D2L7                  | DBA-ZN6-D2L8                | DBA-ZN6-D2E7                  | DBA-ZN6-D2E8 | DBA-ZN6-D2B7                  | DBA-ZN6-D2B8 |         |
| 車両重量                                    | kg                            | 1,250                       | 1,230                         | 1,250        | 1,230                         | 1,210        |         |
| 車両総重量                                   | kg                            | 1,470                       | 1,450                         | 1,470        | 1,450                         | 1,430        |         |
| 燃料消費率 JCO8 <sup>等</sup> (国土交通省審査値) km/L | 12.4                          |                             |                               |              | 12.8                          | 13.0*1       |         |
| 最小回転半径                                  | m                             | 5.4                         |                               |              | 5.4                           |              |         |
| 主要燃費改善対策                                | 筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング |                             |                               |              |                               |              |         |
| <b>■エンジン</b>                            |                               |                             |                               |              |                               |              |         |
| 型式                                      | FA20                          |                             |                               |              |                               |              |         |
| 総排気量                                    | L                             | 1,998                       |                               |              |                               |              |         |
| 種類                                      | 水平対向4気筒直噴DOHC                 |                             |                               |              |                               |              |         |
| 使用燃料                                    | 無鉛プレミアムガソリン*2                 |                             |                               |              |                               |              |         |
| 内径×行程                                   | mm                            | 86.0×86.0                   |                               |              |                               |              |         |
| 圧縮比                                     | 12.5                          |                             |                               |              |                               |              |         |
| 最高出力(ネット)                               | kW(PS)/r.p.m.                 | 147(200)/7,000              |                               |              |                               |              |         |
| 最大トルク(ネット)                              | N・m(kgf・m)/r.p.m.             | 205(20.9)/6,400~6,600       |                               |              |                               |              |         |
| 燃料供給装置                                  | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S)          |                             |                               |              |                               |              |         |
| 燃料タンク容量                                 | L                             | 50                          |                               |              |                               |              |         |
| <b>■寸法・定員</b>                           |                               |                             |                               |              |                               |              |         |
| 全長                                      | mm                            | 4,240                       |                               |              |                               |              |         |
| 全幅                                      | mm                            | 1,775                       |                               |              |                               |              |         |
| 全高                                      | mm                            | 1,320(アンテナを含む数値。ルーフ高は1,285) |                               |              |                               |              |         |
| ホイールベース                                 | mm                            | 2,570                       |                               |              |                               |              |         |
| トレッド                                    | フロント                          | mm                          | 1,520                         |              |                               |              |         |
|   | リヤ                            | mm                          | 1,540                         |              |                               |              |         |
| 最低地上高                                   | mm                            | 130                         |                               |              |                               |              |         |
| 室内                                      | 長                             | mm                          | 1,615                         |              |                               |              |         |
|   | 幅                             | mm                          | 1,490                         |              |                               |              |         |
|   | 高                             | mm                          | 1,060                         |              |                               |              |         |
| 乗車定員                                    | 名                             | 4                           |                               |              |                               |              |         |
| <b>■走行装置</b>                            |                               |                             |                               |              |                               |              |         |
| ステアリング                                  | ラック&ピニオン式                     |                             |                               |              |                               |              |         |
| サスペンション                                 | フロント                          | マクファーソンストラット式コイルスプリング       |                               |              |                               |              |         |
|   | リヤ                            | ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング        |                               |              |                               |              |         |
| ブレーキ                                    | フロント                          | ベンチレーテッドディスク                |                               |              |                               | ディスク         |         |
|   | リヤ                            | ベンチレーテッドディスク                |                               |              |                               |              |         |
| 駆動方式                                    | FR(後輪駆動方式)                    |                             |                               |              |                               |              |         |
| <b>■変速比・減速比</b>                         |                               |                             |                               |              |                               |              |         |
| 第1速                                     |                               | 3.538                       | 3.626                         | 3.538        | 3.626                         | 3.538        | 3.626   |
| 第2速                                     |                               | 2.060                       | 2.188                         | 2.060        | 2.188                         | 2.060        | 2.188   |
| 第3速                                     |                               | 1.404                       | 1.541                         | 1.404        | 1.541                         | 1.404        | 1.541   |
| 第4速                                     |                               | 1.000                       | 1.213                         | 1.000        | 1.213                         | 1.000        | 1.213   |
| 第5速                                     |                               | 0.713                       | 1.000                         | 0.713        | 1.000                         | 0.713        | 1.000   |
| 第6速                                     |                               | 0.582                       | 0.767                         | 0.582        | 0.767                         | 0.582        | 0.767   |
| 後退                                      |                               | 3.168                       | 3.437                         | 3.168        | 3.437                         | 3.168        | 3.437   |
| 減速比                                     |                               | 4.100                       | 4.100                         | 4.100        | 4.100                         | 4.100        | 3.727*1 |

\*1. トルセンLSDを選択した場合、減速比は4.100となり、燃料消費率は12.4km/Lになります。\*2. 無鉛レギュラーガソリンをお使いになることもできます。その場合、エンジン性能を十分に発揮できません。

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

■「TOYOTA 86」「TOYOTA D-4S」「ECT」「SPDS」「VSC」「TRC」「T-Connect」はトヨタ自動車(株)の商標です。 ■「SUBARU」「BOXER」「SUBARU BOXER」は富士重工工業株式会社の登録商標です。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者: 富士重工工業株式会社

## トヨタ 86 環境仕様

| 車両型式      | DBA-ZN6                        |                               |                     |             |             |        |
|-----------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------|--------|
|           | 型式                             | FA20                          |                     |             |             |        |
| エンジン      | 総排気量                           | (L)                           | 1,998               |             |             |        |
|           | 燃料                             | 無鉛プレミアムガソリン                   |                     |             |             |        |
| 駆動装置      | 駆動方式                           | FR(後輪駆動方式)                    |                     |             |             |        |
|           | 変速機                            | 6MT                           | 6AT                 |             |             |        |
| 車両重量      | (kg)                           | 1,210~1,220                   | 1,210~1,240         | 1,230~1,250 | 1,240~1,260 |        |
| 燃料消費率     | JCO8 <sup>等</sup> *1(国土交通省審査値) | (km/L)                        | 13.0*2              | 12.4*3      | 12.8*4      | 12.4*5 |
|           | CO <sub>2</sub> 排出量            | (g/km)                        | 179                 | 187         | 181         | 187    |
|           | 主要燃費改善対策                       | 筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング |                     |             |             |        |
| 排出ガス      | 認定レベルまたは適合規制(国土交通省)            | SU-LEV *6 *7                  |                     |             |             |        |
|           | CO                             | 1.15                          |                     |             |             |        |
|           | 認定レベル値<br>または適合規制値(g/km)       | NMHC *8                       | 0.013               |             |             |        |
|           | NOx                            | 0.013                         |                     |             |             |        |
| 環境情報      | 車外騒音 適合騒音規制レベル                 | (dB-A)                        | 加速騒音規制値:76          |             |             |        |
|           | エアコン冷媒使用量(冷媒の種類)               | (g)                           | 390(代替フロン HFC-134a) |             |             |        |
| 環境負荷物質削減  | 鉛                              | 自工会自主目標達成(1996年比1/10以下)       |                     |             |             |        |
|           | 水銀                             | 自工会自主目標達成(2005年1月以降使用禁止)      |                     |             |             |        |
|           | カドミウム                          | 自工会自主目標達成(2007年1月以降使用禁止)      |                     |             |             |        |
|           | 六価クロム                          | 自工会自主目標達成(2008年1月以降使用禁止)      |                     |             |             |        |
| 車室内VOC *9 | 自工会自主目標達成                      |                               |                     |             |             |        |
| リサイクル関係   | リサイクルしやすい材料を使用した部品 (TPO) *10   | インストルメントパネル、ドアトリムなど           |                     |             |             |        |
|           | 樹脂、ゴム部品への材料表示                  | あり                            |                     |             |             |        |
|           | リサイクル材の使用                      | アンダーカバー、インシュレータフード、バッテリーバンなど  |                     |             |             |        |

\*1. 燃料消費率は定められた試験条件での値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

\*2. 減速比が3.727の場合

\*3. 減速比が4.100の場合

\*4. 205/55R16タイヤの場合

\*5. 215/45R17タイヤの場合

\*6. JCO8モード走行

\*7. 平成17年基準排出ガス75%低減レベル

\*8. NMHC: Non Methane Hydrocarbons (非メタン炭化水素)

\*9. VOC: Volatile Organic Compounds (ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエンなどの揮発性有機化合物)

\*10. TPO: Thermo Plastic Olefin

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

リサイクル料金表(単位:円)

\*リサイクル料金は'15年2月時点の金額

|    | リサイクル預託金    |          |        |        | 資金管理料金 | 合計    |
|----|-------------|----------|--------|--------|--------|-------|
|    | シュレッダーダスト料金 | エアバッグ類料金 | フロン類料金 | 情報管理料金 |        |       |
| 全車 | 5,610       | 1,930    | 1,650  | 130    | 380    | 9,700 |

●リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。