

トヨタ 86 主要装備一覧表

	掲載 ページ	"Limited"				GT		G	
		6AT		6MT		6AT	6MT	6AT	6MT
■外装・メカニズム									
タイヤ&ホイール									
215/45R17 87W タイヤ+17×7J アルミホイール (センターオーナメント付)	33 44								
205/55R16 91V タイヤ+16×6 ½J アルミホイール (センターオーナメント付)	33 44								
205/55R16 91V タイヤ+16×6 ½J スチールホイール(センターキャップ付)	-						47,520円 (消費税抜き =44,000円) *1*2		
タイヤ&バンク応急修理キット	*3	-							
スペアタイヤ(応急用タイヤ)	*3	-		10,800円(消費税抜き10,000円)				10,800円 (消費税抜き 10,000円)*1	
足まわり									
マクファーンストラット式フロントサスペンション	32								
マクファーンストラット式フロントサスペンション(SACHSアノバー)	32			54,000円(消費税抜き50,000円)*4					
ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション	32								
ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション(SACHSアノバー)	32					*4			
フロントフォアマンスロッド	-								
トルセン®LSD(リミテッドスリップ・デフ)	32								
16インチフロントベンチレーテッドディスクブレーキ	33							*2	
15インチフロントベンチレーテッドディスクブレーキ	33								
15インチリヤベンチレーテッドディスクブレーキ	33							*2	
15インチリヤディスクブレーキ	33								
スポーツブレーキパッド(ハイμパッド)	*5	33							
エクステリア									
リヤスポイラー	44								
フードサイレンサー	-								
デュアルエキゾーストテールパイプ	44								
マフラーカッター	44								
アウトサイドドアハンドル(カラード)	-								
空力									
フロアアンダーカバー(フロア下・タンク下)	-								
エンジンアンダーカバー&プロテクター	29								
エンジンルーム									
インテークマニホールドカバー	-								
■全車標準装備 ●スタビライザー(フロントリヤ) ●バンパーグリル(Tメッシュパターン) ●エアスパツ ●クォーターストーンプロテクター ●トラクションコントロール ●ラゲージガーニッシュ									
■安全装備									
視界									
Bi-Beam LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付)+LEDクリアランスランプ+LEDターナランプ	37								
LEDフロントフォグランプ	37 44								
LEDリヤコンビネーションランプ	-								
リヤフォグランプ	*6	37							
LEDハイマウントストップランプ(室内装着)	-								
電動格納式リモコンカラードアミラー	*7	-							
防眩インナーミラー	35			フレームレス					
コンライ(ライト自動点灯・消灯システム)	-								
UVカット機能付ウィンドシールドグリーンガラス(合わせ)	-			トップシェード付					
UVカットフロントドアグリーンガラス	-								
UVカット機能付ガラス(リヤクォーターバックガラス)	-			ソフトブライバシー				グリーン	


標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受け可) 販売店装着オプション

	掲載 ページ	"Limited"		GT		G	
		6AT		6MT		6AT	6MT
予防安全							
VSC(ビーク・スタビリティ・コントロール)	37						
EBD(電子制動力配分制御)付ABS	37						
ヒルスタートアシストコントロール	*8	37					
緊急ブレーキシグナル	37						
衝突安全							
SRSエアバッグ(運転席・助手席)+ SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)+ SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)	37						
むち打ち傷害軽減フロントシート(WLコンセプトシート)	37						
全車標準装備 ●間欠フロントワイパー(時間調整式) ●拡散式ウォッシャーノズル ●リヤウインドドフロッガー(タイマー付) ●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(点滅式)+リマインダー(警告音) ●前席ELR付3点式シートベルト(アテンションナー&フォースリミッター機構付) ●後席ELR付3点式シートベルト ●フロントヘッドレスト(上下調整式) ●ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー・トップテザーアンカー(後席)							
■操作性							
運転操作							
3本スポーク	本革巻き	35					20,520円
ステアリングホイール	ウレタン	44					(消費税抜き19,000円)*9
ステアリングスイッチ		35					
(オーディオ*10・マルチインフォメーション操作)		44					
パドルシフト		44					
シフトレバーノブ& パーキングブレーキレバー	本革巻き ウレタン	31 44					*9
クラッチスタートシステム	-	-					
クルーズコントロール		35					
TRACKスイッチ		37					
走行制御モードスイッチ(スポーツモード/スノーモード)		31					
スポーツアルミペダル (アクセル・ブレーキ・クラッチ【MT車】・フットレスト)		35 44					9,720円 (消費税抜き 9,000円)
							12,960円 (消費税抜き 12,000円)
その他操作							
スマートエントリー&スタートシステム (運転席・助手席・トランク/アンサーバック 機能付/スマートキー2個)		*11 36 44					
ワイヤレスドアロックリモートコントロール(運転席・助手席・ トランク/アンサーバック機能付/ワイヤレスキー2本)		44					
パワーウインドゥ(運転席・助手席ウインドゥタッチ式/ インテックスシステム、挟み込み防止機能付)		36					
計器盤							
シフトポジションインジケータ メーター・速度コントロール		35		*12		*12	*12
マルチインフォメーション ディスプレイ				4.2インチTFTカラー			
コンビネーションメーター		35 44		白文字盤			黒文字盤
デジタルスピードメーター							
REVインジケータ							
シフトアップ インジケータ		*12 35					
全車標準装備 ●手刹&テレスコピックステアリング ●電動パワーステアリング ●パワードロック(ドア&電動) ●電気式ラゲージ オープナー ●フューエルリッドオープナー ●デジタルクロック ●ブレーキウォーニング ●半ドアウォーニング ●ランプ消し忘れウォ ーニング ●フューエル残量ウォーニング ●キー置き忘れ防止ウォーニング[GT"Limited"/GT]/キー抜き忘れ防止ウォーニング[G]							

	掲載 ページ	GT				G	
		"Limited"		6AT	6MT	6AT	6MT
		6AT	6MT				
■内装・快適性							
シート							
シート表皮	41	本革×アルカンターラ® (シートヒーター[運転席・ 助手席]×ダブルステッチ付) *13	パーフォレーション付				
		ファブリック(上級タイプ) (ダブルステッチ付)					
		ファブリック(標準タイプ)					
フロントシート	36	スライド&リクライニング	運転席前倒しストラップ付				
	-	運転席シート上下 アジャスター					
	36	助手席ウォークイン機構					
一体可倒式リヤシート	36						
インテリア							
インストルメントパネル (ソフトパッド表皮+センターポイントマーク付)	-						
インストルメントパネルオーナメント	-	グランリュクス®巻き・ 刺繍入り	カーボン調加飾			ブラック	
メーターバイザー表皮巻き(ステッチ付)	-	グランリュクス®				樹脂製	
ドアトリムオーナメント(ショルダーパッド部/ステッチ付)	-	グランリュクス®					
ドアグリップ	-		高輝度シルバー塗装				
ドアアームレスト	-		ステッチ付				
ドアスイッチベース	-		Tメッシュカーボン柄加飾			Tメッシュパターン柄	
ラゲージドアトリム	-						
ラゲージデックトリム	-						
メッキインサイドドアハンドル	-						
ドアスカッフプレート	-		ステンレス製			樹脂製	
フロアマット(運転席ヒールパッド付)	35						
フロアサイレンサー	-						*2
吸納・快適装備							
フロントコンソールトレイ	36						
フロントカフホルダー(脱着式/2個)	36						
サンバイザー(運転席・助手席/Tメッシュパターン柄)	-		照明&パニティミラー付			パニティミラー付	
ニードル (ドアトリム+センタークラスターサイド/ステッチ付)	35						
アシストパッド	36						
アクセサリソケット(2個)	*14						
照明							
イルミネーテッドエントリーシステム	-		ルームランプ			イグニッションキー照明+ ルームランプ	
ドアカーテジランプ	-					リアレクター	
ラゲージルームランプ	-						
空調							
左右独立温度コントロールフルオートエアコン& ピアノタッチスイッチ+ダイヤル式ヒーターコントロール パネル(Tメッシュカーボン柄加飾)	36 44						
マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロール パネル(Tメッシュカーボン柄)	44						
クーンエアフィルター(微細塵タイプ)	-						
全車標準装備 ●ドアポケット ●グローブボックス ●インパネ小物入れ ●ルームランプ(フロントパーソナルランプ)							


	掲載 ページ	GT				G	
		"Limited"		6AT	6MT	6AT	6MT
		6AT	6MT				
■その他							
オーディオ							
オーディオレス(カパレス)	36			8スピーカー+2chパワーアンプ		2スピーカー	
オーディオレスカパ	-						
トヨタ純正ナビ・オーディオ	*15						
ルーファンテナ(シャークフィンタイプ)	-						
セキュリティ他							
盗難防止システム	-	イモビライザーシステム					
[国土交通省認可品]	-	オートアラーム					
寒冷地仕様	*16			6,480円(消費税抜き6,000円)			
タイヤ交換用工具	-						

- *1. 205/55R16 91V タイヤ+16×6 ½J スチールホイールとスベアタイヤは同時装着できません。
 - *2. 205/55R16 91V タイヤ+16×6 ½J スチールホイールを装着した場合、フロントベンチレーテッドディスクブレーキは16インチとなり、リヤディスクブレーキはベンチレーテッドとなります。205/55R16 91V タイヤ+16×6 ½J スチールホイール<-52,920円(消費税抜き-49,000円)>は単独で選択することができます。また、205/55R16 91V タイヤ+16×6 ½J スチールホイールを装着した場合、フロアサイレンサーは非装着となります。
 - *3. スベアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは非装着となります。
 - *4. マクファーンストラット式フロントサスペンション(SACHSアブゾバー)、ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション(SACHSアブゾバー)はセットでメーカーオプション。
 - *5. スポーツブレーキパッドは、ハイJ摩擦材の採用によりブレーキ性能を高めたため、ブレーキの鳴きやブレーキダストが出やすい傾向にあります。あらかじめご了承ください。なお、スポーツブレーキパッドからノーマルブレーキパッドへの変更も可能です。
 - *6. リヤフォアランプ非装着の場合、外観上、同形状のオーナメントを装着していますが、リヤフォアランプ機能はありません。
 - *7. 寒冷地仕様を選択した場合、ヒーター付となります。
 - *8. 初期設定ではOFF設定になっております。ON設定については、取扱書をご覧ください。販売店におたずねください。
 - *9. 本革巻き3本スポークステアリングホイール、本革巻きシフトレバー/パークブレーキレバーはセットでメーカーオプション。
 - *10. オーディオ操作スイッチは、販売店装着オプションのナビゲーションシステム・オーディオを装着した場合に操作可能となります。
 - *11. 積込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車内に搭載された発信機から約22cm以内に積込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店にご相談ください。
 - *12. シフトポジションインジケータ、シフトアップインジケータは初期設定では非表示設定になっております。GT "Limited"とGTはマルチチンフォメーション操作スイッチで、GはODO/TRIPスイッチによって、表示/非表示の切り替えが可能です。
 - *13. シートサイドと背面の一部に人工皮革を使用しています。
 - *14. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
 - *15. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しております。詳しくは、別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。ご購入いただく販売店におたずねください。
 - *16. 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮して、主にドアミラーヒーター、バッテリー等装備の充実や耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様は標準装備となります。
- メーカーオプションとはご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
- "リミテッド"はグレード名称ではありません。
- 価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込み)16年7月現在のものです。参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
- ルセウ®SDの"ルセウ"は(株)TEKの登録商標です。
- アルカンターラ®はアルカンターラ社の登録商標です。
- "Grand flux" (グランリュクス)はセーレン株式会社の登録商標で、エースト調の人工皮革です。




トヨタのつながるサービス


T-Connectは、T-Connectナビと通信でご利用いただける、
快適・安心・安全のサービスです。



販売店装着オプション



通信でつながる



■詳しくは、別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUE、またはT-Connect専用リーフレット、T-Connectサイト(<http://tconnect.jp>)にてご確認ください。

トヨタナビ

話しかけるだけで、ナビが目的地を探してくれる。
(音声対話サービス)

トヨタナビ

行き先を予測して役立つ情報を教えてくれる。
(出発前検索案内サービス)

他にも、通信ならではの、快適・安心・安全サービスが充実しています。

グレード別 主な標準装備比較表

		GT "Limited" / GT			G				
エクステリア・安全装備など	<p>(GT "Limited" 専用装備)</p>  <p>リヤスポイラー</p> <ul style="list-style-type: none"> ●リヤフォグランプ ●フロアアンダーカバー (フロア下・タンク下) ●スポーツブレーキパッド 			 <p>17インチアルミホイール (センターオーナメント付)</p>	 <p>LEDフロントフォグランプ</p>	 <p>16インチアルミホイール (センターオーナメント付)</p>	 <p>デュアルエキゾーストテールパイプ</p>		
	<p>〈その他の主な装備〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ●トルセン[®]SD ●ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント/リヤ) ●クルーズコントロール ●フレームレス防眩インナーミラー ●コンライト ●UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス(合わせ・トップシェード付) ●UVカット機能付プライバシーガラス(リヤクォーター・バックガラス) 			<p>〈その他の主な装備〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ●トルセン[®]SD(MT車) ●ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント) ●防眩インナーミラー ●UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス(合わせ) ●UVカット機能付グリーンガラス(リヤクォーター・バックガラス) 					
インテリア・操作系など	<p>AT車</p>  <p>MT車</p>  <p>本革巻きシフトレバーノブ&パーキングブレーキレバー</p>			 <p>AT車(バドルシフト付)</p>	 <p>MT車</p>	<p>AT車</p> 	<p>MT車</p> 	 <p>ウレタンシフトレバーノブ&パーキングブレーキレバー</p>	 <p>ウレタン3本スポーステアリングホイール</p>
	<p>スポーツアルミペダル</p> 			<p>コンビネーションメーター (4.2インチTFTカラーマルチ インフォメーションディスプレイ、 タコメーター[白文字盤]、 デジタルスピードメーター、 REVインジケーター付)</p> 	<p>スマートエントリー&スタート システム+盗難防止システム (オートアラーム付)</p> 	<p>左右独立温度コントロールフル オートエアコン(ビアナットチ スイッチ+ダイヤル式)</p> 	<p>樹脂ペダル</p> 	<p>コンビネーションメーター(マルチ インフォメーションディスプレイ、 タコメーター[黒文字盤])</p> 	<p>ワイヤレスドアロックリモート コントロール+盗難防止システム</p> 
<p>〈その他の主な装備〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ●運転席前倒しストラップ ●ニーパッド ●アシストパッド ●インストルメントパネルオーナメント(GT "Limited" : グランリュクス[®]巻き刺繍入り、GT-Carbon 調加飾) ●メーターバイザー-表皮巻き(ステッチ付)* ●ドアトリムオーナメント(ショルダーパッド部/ステッチ付)* ●ドアスイッチベース(Tメッシュカバー+柄加飾) ●メッキインサイドドアハンドル ●ラゲージドアトリム ●ドアスカッププレート(ステンレス製) ●照明&パニティミラー付サンバイザー(運転席・助手席) ●ドアカーテジシヤンプ ●8スピーカー など *GT "Limited"はグランリュクス[®]。 			<p>〈その他の主な装備〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ●インストルメントパネルオーナメント(ブラック) ●ドアスイッチベース(Tメッシュパターン柄) ●ドアスカッププレート(樹脂製) ●パニティミラー付サンバイザー(運転席・助手席) ●2スピーカー など 						

■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■トルセン[®]SDのトルセン[®]は、(株)TEKTIの登録商標です。 ■Grand Luxe[®](グランリュクス)はセレン株式会社の登録商標で、スエーデンの人工皮革です。 ■装備類の詳細い設定につきましては、P42-43の主要装備一覧表をご覧ください。

トヨタ 86 主要諸元表

	"Limited"		GT		G	
	6-Speed SPDS(6 Super ECT)	6速マニュアル	6-Speed SPDS(6 Super ECT)	6速マニュアル	6-Speed SPDS(6 Super ECT)	6速マニュアル
トランスミッション						
■車両型式・重量・性能						
車両型式	DBA-ZN6-E2L7	DBA-ZN6-E2L8	DBA-ZN6-E2E7	DBA-ZN6-E2E8	DBA-ZN6-E2B7	DBA-ZN6-E2B8
車両重量	kg 1,260	1,240	1,260	1,240	1,230	1,210 #1
車両総重量	kg 1,480	1,460	1,480	1,460	1,450	1,430 #1
燃料消費率 NC08 ※(国土交通省審査値)	km/L 12.4	11.8	12.4	11.8	12.8	11.8
最小回転半径	m 5.4		5.4		5.4	
主要燃費改善対策	筒内直接噴射,可変バルブタイミング,電動パワーステアリング					
■エンジン						
型式	FA20					
総排気量	L 1,998					
種類	水平対向4気筒 直噴DOHC					
使用燃料	無鉛プレミアムガソリン#2					
内径×行程	mm 86.0×86.0					
圧縮比	12.5					
最高出力(ネット)	kW(PS)/r.p.m. 147(200)/7,000		152(207)/7,000		147(200)/7,000 152(207)/7,000	
最大トルク(ネット)	N·m(kgf·m)/r.p.m. 205(20.9)/6,400~6,600		212(21.6)/6,400~6,800		205(20.9)/6,400~6,600 212(21.6)/6,400~6,800	
燃料供給装置	筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S)					
燃料タンク容量	L 50					
■寸法・定員						
全長	mm 4,240					
全幅	mm 1,775					
全高	mm 1,320(アンテナを含む数値,ルーフ高は1,285)					
ホイールベース	mm 2,570					
トレッド	フロント	mm 1,520				
	リア	mm 1,540				
最低地上高	mm 130					
室内	長	mm 1,615				
	幅	mm 1,490				
	高	mm 1,060				
乗車定員	名 4					
■走行装置						
ステアリング	ラック&ピニオン式					
サスペンション	マクファーソンストラット式コイルスプリング ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング					
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク				ディスク
	リア	ベンチレーテッドディスク				ディスク#3
駆動方式	FR(後輪駆動方式)					
■変速比・減速比						
第1速	3.538	3.626	3.538	3.626	3.538	3.626
第2速	2.060	2.188	2.060	2.188	2.060	2.188
第3速	1.404	1.541	1.404	1.541	1.404	1.541
第4速	1.000	1.213	1.000	1.213	1.000	1.213
第5速	0.713	1.000	0.713	1.000	0.713	1.000
第6速	0.582	0.767	0.582	0.767	0.582	0.767
後退	3.168	3.437	3.168	3.437	3.168	3.437
減速比	4.100	4.300	4.100	4.300	4.100	4.300

- *1.16インチフロントベンチレーテッドディスクブレーキを装着した場合、+10kg増加します。
- *2.無鉛レギュラーガソリンをお使いになることもできます。その場合、エンジン性能が十分に発揮できません。
- *3.ベンチレーテッドディスクの装着も可能です。

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エコドライブ等)に応じて燃料消費率は異なります。

■エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同等条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

■「TOYOTA 86」「TOYOTA D-4S」「ECT」「SPDS」「VSC」「TRC」「TConnect」「TOYOTA GAZOO Racing」**7**はトヨタ自動車(株)の商標です。

■「SUBARU」「BOXER」「SUBARU BOXER」「BRZ」は富士重工工業株式会社の登録商標です。 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値

■製造事業者:富士重工工業株式会社

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

リサイクル料金表(単位:円)

※リサイクル料金は'16年7月時点の金額

	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダダスト料金	エアバッグ燃料金	フロン燃料金	情報管理料金		
全車	5,610	1,930	1,650	130	380	9,700

■リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。