

トヨタ 86 主要装備一覧表

■外装・メカニズム	掲載 ページ	"Limited-Black Package"				"Limited"		GT		G	
		BAT	GMT	BAT	GMT	BAT	GMT	BAT	GMT	BAT	GMT
		トヨタ 86 主要装備一覧表									
タイヤ&ホイール											
215/45R17 87W タイヤ+17×7J Brembo専用アルミホイール(センターオーナメント付)	33 46	ブラック塗装		156,600円(消費税抜き145,000円)*1+4					206,280円(消費税抜き191,000円)*1+4		
215/45R17 87W タイヤ+17×7J アルミホイール(センターオーナメント付)	33 46										
205/55R16 91V タイヤ+16×6 J アルミホイール(センターオーナメント付)	33 46										
205/55R16 91V タイヤ+16×6 J スチールホイール(センターキャップ付)	-									-47,520円 (消費税抜き -44,000円) *2+3	
タイヤバンク応急修理キット	*4	-									
スペアタイヤ(応急用タイヤ)	-			10,800円(消費税抜き10,000円)*4						10,800円 (消費税抜き 10,000円)*4	
足まわり											
マクファーソンストラット式フロントサスペンション	32										
マクファーソンストラット式フロントサスペンション(SACHSアッパー)	32			54,000円(消費税抜き50,000円)*5							
ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション	32										
ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション(SACHSアッパー)	32										
フロントバフォーマンスロッド	-										
トルセン®LSD(リミテッドスリップ・デフ)	32										
Brembo®17インチ対向4ポッドフロントベンチレーテッドディスクブレーキ*6	33										
16インチフロントベンチレーテッドディスクブレーキ	33										*3
15インチフロントベンチレーテッドディスクブレーキ	33										
Brembo®17インチ対向2ポッドリヤベンチレーテッドディスクブレーキ*6	33										
15インチリヤベンチレーテッドディスクブレーキ	33										*1
15インチリヤディスクブレーキ	33										*3
スポーツブレーキパッド(ハイμパッド)	*7	33									*19
エクステリア											
リヤスポイラー	46	ブラック塗装									
フードサイレンサー	-										
デュアルエキゾーストテールパイプ	46										
マフラーカッター	46										
アウトサイドドアハンドル(カラード)	-										
空力											
フロアアンダーカバー(フロア下・タンク下)	-										
エンジンアンダーカバー&プロテクター	29										
エンジンルーム											
インテークマニホールドカバー	-										
全車標準装備 ●スタビライザー(フロントリフ) ●バンパーグリップ(メッシュパターン) ●エアスパイク ●フューアーストーンプロテクター ●トランスミッションプロテクター ●7ゲージカーニッシュ											
■安全装備											
視界											
Bi-Beam LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付) +LEDクリアランスランプ+LEDタンランランプ	37										
LEDフロントフォグラランプ	37 46										
LEDリヤコンビネーションランプ	-										
リヤフォグラランプ	*8 37										
電動格納式リモコンドアミラー	*9	-	ブラック塗装								ボディ同色
防眩インナーミラー	35										フレームレス
コンライト(ライト自動点灯・消灯システム)	-										
UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス(含むせ)	-										トップシートド付
UVカット機能付ガラス(リヤクォーター・バックガラス)	-										ソフトプライバシー

標準装備 標準オプション(ご注文時に申し受けます) 販売店装着オプション

■内装	掲載 ページ	"Limited-Black Package"				"Limited"		GT		G	
		BAT	GMT	BAT	GMT	BAT	GMT	BAT	GMT	BAT	GMT
		トヨタ 86 主要装備一覧表									
予防安全											
VSC(ビークル・スタビリティ・コントロール)	37										
EBD(電子制動力配分制御)付ABS	37										
ヒルスタートアシストコントロール	*10 37										
緊急ブレーキシグナル	37										
衝突安全											
SRSエアバッグ(運転席・助手席)+ SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)+ SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席) むち打ち傷害軽減フロントシート(WILコンセプトシート)	37										
全車標準装備 ●LEDハイルームランプ(室内装着) ●UVカットフロントドアグリーンガラス ●窓ガラスUVカットフィルム(標準調整式) ●植草式ウォッシャーノズル ●リヤウインドウデフォグ(タイマー付) ●運転席・助手席シートベルト着用警告灯(点滅式)ドミナーター(警告音) ●前後ELR付3点式シートベルト(プリテンション&フォースリミッター機構付) ●後座ELR付3点式シートベルト ●フロントヘッドレスト(上下調整式) ●SOFX対応チャイルドシート固定専用バー(トッパデザンカー)(後席)											
■操作性											
運転操作											
3本スポーク ステアリングホイール	35 46										20,520円 (消費税抜き19,000円)*11
ステアリングスイッチ (オーディオ*12・マルチインフォメーション操作)	35 46										
パドルシフト	31 46										
シフトレバノブ& パーキングブレーキレバー	31 46										*11
クラッチスタートシステム	-										
クルーズコントロール	35										
TRACKスイッチ	37										
走行制御モードスイッチ(スポーツモード/スノーモード)	31										
スポーツアルミペダル (アクセル・ブレーキ・クラッチ[MT車]・フットレスト)	35 46									9,720円 (消費税抜き 9,000円)	12,960円 (消費税抜き 12,000円)
その他操作											
スマートエントリー&スタートシステム (運転席・助手席・トランク/アンサーバック 機能付/スマートキー2個)	*13 36 46										
ワイヤレスドアロックリモートコントロール(運転席・助手席・ トランク/アンサーバック機能付/ワイヤレスキー2本)	46										
パワーウィンドウ(運転席・助手席ワンタッチ式/ インテックスシステム、挟み込み防止機能付)	36										
計器盤											
シフトポジションインジケーター メーター照度コントロール	35		*14			*14			*14		*14
マルチインフォメーション ディスプレイ						4.2インチTFTカラー					
コンビネーションメーター	35 46					タコメーター					黒文字盤
デジタルスピードメーター						REVインジケーター					
シフトアップ インジケーター	*14 35										
全車標準装備 ●チルト&テレスコピクスティアリング ●電動パワーステアリング ●パワードロック(ドアキー連動) ●電気式ラゲージオープナー ●フューエルリッドオープナー ●デジタルクロック ●ブレーキウォーニング ●半ドアウォーニング ●ランプ消し忘れウォーニング ●フューエル残量ウォーニング ●キー置き忘れ防止ウォーニング[GT/Limited-Black Package]/GT/Limited/GT/キー置き忘れ防止ウォーニング[G]											

	掲載 ページ	"Limited-Black Package"				"Limited"		GT		G	
		BAT	EMT	BAT	EMT	BAT	EMT	BAT	EMT	BAT	EMT
■内装・快適性											
シート											
シート表皮	本革×アルカンターラ® (シートヒーター[運転席・助手席] ダブルステッチ付) *15	パーフォレーション付									
	ファブリック(上級タイプ) (ダブルステッチ付)										
フロントシート	ファブリック(標準タイプ)										
	スライド&リクライニング	運転席前倒しストラップ付									
一体可倒式シート	運転席シート上下 アジャスター										
	助手席ウォークイン機構										
インテリア											
インストルメントパネル (シフトパッド表皮・センターポイントマーク付)	-										
インストルメントパネルオーナメント	-	グランリュクス®巻き・ 刺繍入り	カーボン調加飾		ブラック						
メーターバイザー表皮巻き(ステッチ付)	-	グランリュクス®			樹脂製						
ドアトリムオーナメント(ショルダーパッド部/ステッチ付)	-	グランリュクス®									
ドアグリップ	-	高輝度シルバー塗装									
ドアアームレスト	-	ステッチ付									
ドアスイッチベース	-	Tメッシュカーボン柄加飾		Tメッシュパターン柄							
ラゲージドアトリム	-										
ラゲージデッキートリム	-										
メッキサイドドアハンドル	-										
ドアスカッフプレート	-	ステンレス製		樹脂製							
フロアマット(運転席ヒールパッド付)	35										
フロアサイレンサー	-										
取納・快適装備											
フロントコンソールトレイ	36										
フロントカップホルダー(脱着式/2個)	36										
サンバイザー(運転席・助手席/Tメッシュパターン柄)	-	照明&パニティミラー付		パニティミラー付							
ニードパッド (ドアトリム・センタークラスターサイド/ステッチ付)	35										
アンチパッド	36										
イグニッションキー アクセサリーケツド(2個)	*16										
照明											
イルミネーテッドエントリーシステム	-	ルームランプ		イグニッションキー 照明&ルームランプ							
ドアカーテンランプ	-			リフレクター							
ラゲージルームランプ	-										
空調											
左右独立温度コントロールフルオートエアコン& ピアノタッチスイッチ+ダイヤル式ヒーターコントロール パネル(Tメッシュカーボン柄加飾)	36 46										
マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロール パネル(Tメッシュカーボン柄)	46										
クリアンエアフィルター(微細塵タイプ)	-										
全車標準装備 ●ドアポケット ●グローブボックス ●インパネ小物入れ ●ルームランプ(フロントパーソナルランプ)											

	掲載 ページ	標準装備				メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)				販売店装着オプション				
		BAT	EMT	BAT	EMT	BAT	EMT	BAT	EMT	BAT	EMT	BAT	EMT	
■その他														
オーディオ														
オーディオレス(カバレス)	36	8スピーカー+2chパワーアンプ				2スピーカー								
オーディオレスカバ	-													
トヨタ純正ナビ・オーディオ	*17													
ルーフアンテナ(シャークフィンタイプ)	-													
セキュリティ他														
盗難防止システム	イモビライザーシステム	-												
[国土交通省認可]	オートアラーム	-												
寒冷地仕様	*18	6,480円(消費税抜き6,000円)												
タイヤ交換用工具	-													

- *1. 215/45R17 87W タイヤ+17x7J Brembo専用アルミホイール(センターオーナメント付)、brembo製17インチ対向4ポットフロントベンチレーテッドディスクブレーキ、brembo製17インチ対向2ポットリヤベンチレーテッドディスクブレーキはセットでメーカーオプション。
 - *2. 205/55R16 91V タイヤ+16x6 JJ1 スチールホイール&スペアタイヤは同時装着できません。
 - *3. 205/55R16 91V タイヤ+16x6 J1 スチールホイールを装着した場合、フロントベンチレーテッドディスクブレーキは16インチとなり、リヤディスクブレーキはベンチレーテッドとなります。205/55R16 91V タイヤ+16x6 J1 スチールホイールは52,920円(消費税抜き49,000円)とは単独で選択することもできます。また、205/55R16 91V タイヤ+16x6 J1 スチールホイールを装着した場合、フロアサイレンサーは非装着となります。
 - *4. 215/45R17 87W タイヤ+17x7J Brembo専用アルミホイール(センターオーナメント付)とスペアタイヤは同時装着できません。また、スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは非装着となります。
 - *5. マクファーンストラット式フロントサスペンション(SACHSアブゾーバー)、ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション(SACHSアブゾーバー)はセットでメーカーオプション。
 - *6. Brembo製ブレーキは高性能ブレーキキャリパーとブレーキパッドを採用し、ブレーキ性能を高めたため、ブレーキの鳴きやブレーキダストが出やすい傾向にあります。使用条件によっては、塗装の色味の変化や剥がれが発生する可能性があります。あらかじめご了承ください。
 - *7. スポーツブレーキパッドは、ハイG摩擦材の採用によりブレーキ性能を高めたため、ブレーキの鳴きやブレーキダストの出やすい傾向にあります。あらかじめご了承ください。なお、スポーツブレーキパッドからノーマルブレーキパッドへの変更も可能です。
 - *8. リヤフォアランプ非装着の場合、外観上、同形状のオーナメントを装着していますが、リヤフォアランプ機能はありません。
 - *9. 寒冷地仕様を選択した場合、セーター付となります。
 - *10. 初期設定ではOFF設定になっております。ON設定については、取扱書をご覧ください。販売店におたずねください。
 - *11. 本革巻3本スポーステアリングホイール、本革巻シフトレバー/ブ&ギアキングブレーキレバーはセットでメーカーオプション。
 - *12. オート操作スイッチは、販売店装着オプションのナビゲーションシステム、オーディオを装着した場合に操作可能となります。
 - *13. 挿込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に挿込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を止れることもできますので詳しくは販売店にご相談ください。
 - *14. シフトポジションインジケータ、シフトアップインジケータは初期設定では非表示設定になっております。GT"Limited-Black Package"とGT"Limited"、GTはマルチインフォメーション操作スイッチで、GはODO/TRIPスイッチによって、表示/非表示の切り替えが可能です。
 - *15. シューサイドと背面に人工皮革を使用しています。
 - *16. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以上の電気製品でも表示に作しにくい場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
 - *17. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しております。詳しくは、別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。各販売店におたずねください。
 - *18. 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮して、主にドアヒーター・バッテリー等装備の充実や耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様は標準装備となります。
 - *19. Brembo製17インチ対向4ポットフロントベンチレーテッドディスクブレーキ、brembo製17インチ対向2ポットリヤベンチレーテッドディスクブレーキを装着した場合、スポーツブレーキパッド(H&Mパッド)は装着できません。
- 「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■「Limited-Black Package」「Limited」はグレード名称ではありません。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込み)17年9月現在のものご参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■トルセンLSのトルセン®は(株)TEKの登録商標です。 ■アルカンターラ®はアルカンターラ社の登録商標です。 ■Toyota Star(グランリュクス)はセーレン株式会社登録商標、スターエドコの入力皮革です。

トヨタのナビは T-Connectは、ナビと「トヨタスマートセンター」が通信でやりとりすることで、いつでも新しく、多様な情報をカーライフをサポートするサービスです。

T-Connect P-Tv (販売店装着オプション)

トヨタ
スマートセンター

1 マップオンデマンド

新しい道路情報をダウンロードして、ナビの次回データ3年間無料更新
ナビが音声で応えてナビの目的地を
探し、目的地に設定してくれます。





1 エージェント

ナビに話しかければ、ドライブ中でも
エージェントが音声で応えてナビの目的地を
探し、目的地に設定してくれます。

他にも、通信ならではの、快適・安心・安全サービスが充実しています。

■詳しくは、別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUE、またはT-ConnectP-Tv (https://tconnect.jp)にてご確認ください。

グレード別 主な標準装備比較表

GT "Limited-Black Package" / GT "Limited" / GT		G		
エクステリア・安全装備など	<p>＜GT "Limited-Black Package" 専用装備＞</p>  <p>●brembo専用17インチアルミホイール(ブラック塗装/センターオーナメント付)</p> <p>●brembo製ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント・リヤ)</p>		<p>■写真はGT "Limited"/GT "Limited-Black Package"専用装備を除く。</p> <p>＜GT "Limited-Black Package" / GT "Limited" 専用装備＞</p>  <p>●リヤスポイラー ※GT "Limited-Black Package"はブラック塗装。</p> <p>●17インチアルミホイール(センターオーナメント付)</p> <p>●LEDフロントフォグランプ</p>	
	<p>＜その他の主な装備＞</p> <p>●トルセン®LSD ●ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント・リヤ) ●スポーツブレーキパッド(GT "Limited"専用装備) ●クルーズコントロール ●フレームレス防眩インナーミラー ●コンライト ●UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス(合わせ・トップシェード付) ●UVカット機能付ソフトプライバシーガラス(リヤクォーター・バックガラス)</p>		<p>●デュアルエキゾーストパイプ(マフラーカッター付)</p> <p>●デュアルエキゾーストパイプ</p> <p>＜その他の主な装備＞</p> <p>●トルセン®LSD(MT車) ●ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント) ●防眩インナーミラー ●UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス(合わせ) ●UVカット機能付グリーンガラス(リヤクォーター・バックガラス)</p>	
インテリア・操作系など	<p>*AT車のシフトレバーにステッパはありません。</p>  <p>●AT車 ●MT車</p> <p>●本革巻きシフトレバーノブ&パーキングブレーキレバー</p>		 <p>●AT車(パドルシフト付) ●MT車</p> <p>●本革巻き3本スポークステアリングホイール+ステアリングスイッチ</p>	
	 <p>●スポーツアルミペダル</p>		 <p>●コンビネーションメーター(4.2インチ TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ、タコメーター[白文字盤]、デジタルスピードメーター・REVインジケーター付)</p>	
 <p>●スマートエントリー&スタートシステム+盗難防止システム(オートアラーム付)</p>		 <p>●左右独立温度コントロールフルオートエアコン(ピアノタッチスイッチ+ダイヤル式)</p>		
<p>＜その他の主な装備＞</p> <p>●運転席前倒しストラップ ●ニーパッド ●アンストパッド ●インストルメントパネルオーナメント(GT "Limited-Black Package"/GT "Limited":グランリクス®巻キ刺繍入り、GT:カーボン調加飾) ●メーターバイザー表皮巻き(ステッチ付)* ●ドアトリムオーナメント(シウルダーパッド部/ステッチ付)* ●ドアスイッチベース(Tメッシュカーボン柄加飾) ●メッキインサイドハンドル ●ラゲージドアトリム ●ドアスカッププレート(ステンレス製) ●照明&パニティミラー付サンバイザー(運転席・助手席) ●ドアカーテンランプ ●8スピーカー など</p>		<p>●樹脂ペダル</p> <p>●コンビネーションメーター(マルチインフォメーションディスプレイ、タコメーター[黒文字盤])</p> <p>●ワイヤレスドアロックリモートコントロール+盗難防止システム</p> <p>●マニュアルエアコン(ダイヤル式)</p>		
<p>■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■トルセン®LSDのトルセン®は、(株)TEKの登録商標です。 ■GranLix®(グランリクス)はセレン株式会社登録商標で、スエーデンの人皮革です。 ■装備名の詳しい設定につきましては、P44-45の主要装備一覧表をご覧ください。</p>		<p>●(株)GranLix®(グランリクス)はセレン株式会社登録商標で、スエーデンの人皮革です。 ■装備名の詳しい設定につきましては、P44-45の主要装備一覧表をご覧ください。</p>		

エクステリア・安全装備など

*AT車のシフトレバーにステッパはありません。

インテリア・操作系など

■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■トルセン®LSDのトルセン®は、(株)TEKの登録商標です。 ■GranLix®(グランリクス)はセレン株式会社登録商標で、スエーデンの人皮革です。 ■装備名の詳しい設定につきましては、P44-45の主要装備一覧表をご覧ください。

トヨタ 86 主要諸元表

	"Limited-Black Package"				"Limited"				GT		G	
	6-Speed SPDS(6 Super ECT)	6速マニュアル	6-Speed SPDS(6 Super ECT)	6速マニュアル	6-Speed SPDS(6 Super ECT)	6速マニュアル	6-Speed SPDS(6 Super ECT)	6速マニュアル	6-Speed SPDS(6 Super ECT)	6速マニュアル		
■車両型式・重量・性能												
車両型式	DBA-ZN6-FZ7	DBA-ZN6-FZ8	DBA-ZN6-FZL7	DBA-ZN6-FZL8	DBA-ZN6-FZE7	DBA-ZN6-FZE8	DBA-ZN6-FZB7	DBA-ZN6-FZB8				
車両重量	kg	1,270	1,250	1,260*4	1,240*4	1,260*4	1,240*4	1,230*5	1,210 *1*5			
車両総重量	kg	1,490	1,470	1,480*4	1,460*4	1,480*4	1,460*4	1,450*5	1,430 *1*5			
燃料消費率 (JC08モード 国土交通省審査値)	km/L	12.4	11.8	12.4	11.8	12.4	11.8	12.8*6	11.8			
最小回転半径	m	5.4										
主要燃費改善対策	筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング											
■エンジン												
型式	FA20											
総排気量	L	1,998										
種類	水平対向4気筒 直噴DOHC											
使用燃料	無鉛プレミアムガソリン*2											
内径×行程	mm	86.0×86.0										
圧縮比		12.5										
最高出力(ネット)	kW(P5)/r.p.m.	147(200)/7,000	152(207)/7,000	147(200)/7,000	152(207)/7,000	147(200)/7,000	152(207)/7,000	147(200)/7,000	152(207)/7,000			
最大トルク(ネット)	N・m(kgf・m)/r.p.m.	205(20.9)/6,400~6,600	212(21.6)/6,400~6,800	205(20.9)/6,400~6,600	212(21.6)/6,400~6,800	205(20.9)/6,400~6,600	212(21.6)/6,400~6,800	205(20.9)/6,400~6,600	212(21.6)/6,400~6,800			
燃料供給装置	筒内直接ポート燃料噴射装置(D-4S)											
燃料タンク容量	L	50										
■寸法・定員												
全長	mm	4,240										
全幅	mm	1,775										
全高	mm	1,320(アンテナを含む数値、ルーフ高は1,285)										
ホイールベース	mm	2,570										
トレッド	フロント リヤ	mm mm	1,520 1,540									
最低地上高	mm	130										
室内	長 幅 高	mm mm mm	1,615 1,490 1,060									
乗車定員	名	4										
■走行装置												
ステアリング	ラック&ピニオン式											
サスペンション	フロント リヤ	マックファーソンストラット式コイルスプリング ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング										
ブレーキ	フロント リヤ	ベンチレーテッドディスク ベンチレーテッドディスク										
駆動方式	FR(後輪駆動方式)											
■変速比・減速比												
第1速		3.538	3.626	3.538	3.626	3.538	3.626	3.538	3.626			
第2速		2.060	2.188	2.060	2.188	2.060	2.188	2.060	2.188			
第3速		1.404	1.541	1.404	1.541	1.404	1.541	1.404	1.541			
第4速		1.000	1.213	1.000	1.213	1.000	1.213	1.000	1.213			
第5速		0.713	1.000	0.713	1.000	0.713	1.000	0.713	1.000			
第6速		0.582	0.767	0.582	0.767	0.582	0.767	0.582	0.767			
後退		3.168	3.437	3.168	3.437	3.168	3.437	3.168	3.437			
減速比		4.100	4.300	4.100	4.300	4.100	4.300	4.100	4.300			

*1.16インチフロントベンチレーテッドディスクブレーキを装着した場合、+10kg増加します。 *2.無鉛レギュラーガソリンをお使いになることもできます。その場合、エンジン性能を十分に発揮できません。
*3.ベンチレーテッドディスクの装着も可能です。 *4.215/45R17 87W タイヤ+17×7.5J bremsbo専用アルミホイール(センターオーナメント付)、bremsbo製17インチ対向4ポットフロントベンチレーテッドディスクブレーキ、bremsbo製17インチ対向4ポットリヤベンチレーテッドディスクブレーキを装着した場合、+10kg増加します。 *5.215/45R17 87W タイヤ+17×7.5J bremsbo専用アルミホイール(センターオーナメント付)、bremsbo製17インチ対向4ポットフロントベンチレーテッドディスクブレーキ、bremsbo製17インチ対向4ポットリヤベンチレーテッドディスクブレーキを装着した場合、+20kg増加します。
*6.215/45R17 87W タイヤ+17×7.5J bremsbo専用アルミホイール(センターオーナメント付)、bremsbo製17インチ対向4ポットフロントベンチレーテッドディスクブレーキ、bremsbo製17インチ対向4ポットリヤベンチレーテッドディスクブレーキを装着した場合、12.4km/Lとなります。

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用状況(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ■エンジン出力表示にはネット値と最大値があります。「[クロス]」はエンジン単体で測定したものであり、「[ネット]」とはエンジンを車体に搭載した状態とほぼ同等条件下で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「[ネット]」は「[クロス]」よりも若干自動車で約15%程度低い値(自己消費率)となっています。 ■「TOYOTA 86」「TOYOTA D-4S」「ECT」「SPDS」「VSC」「TRC」「F-Connect」「TOYOTA GAZOO Racing」等はトヨタ自動車(株)の商標です。 ■「SUBARU」「BOXER」「SUBARU BOXER」「BRZ」は株式会社SUBARUの登録商標です。 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書参照 ■製造事業者:株式会社SUBARU

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。
リサイクル料金表(単位:円)

	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
全車	5,610	1,930	1,650	130	290	9,610

※リサイクル料金は17年9月時点の金額
■リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。