

トヨタ 86 主要装備一覧表

掲載 項目	"Limited-Black Package"				"Limited"		GT		G	
	GAT	GMT	GAT	GMT	GAT	GMT	GAT	GMT	GAT	GMT
	■トヨタパッケージ									
タイヤ&ホイール										
215/45R17 87W タイヤ+17×7½J brembo専用アルミホイール(センターオーナメント付)	33	46	ブラック塗装	156,600円(消費税抜き145,000円)*1+4			206,280円(消費税抜き191,000円)*1+4			
215/45R17 87W タイヤ+17×7½J アルミホイール(センターオーナメント付)	33	46								
205/55R16 91V タイヤ+16×6 ½J アルミホイール(センターオーナメント付)	33	46								
205/55R16 91V タイヤ+16×6 ½J ステールホイール(センターキャップ付)	-								-47,520円 (消費税抜き -44,000円) *2+3	
タイヤパンク応急修理キット	*4	-								
スペアタイヤ(応急用タイヤ)	-			10,800円(消費税抜き10,000円)*4					10,800円 (消費税抜き 10,000円)*4	
足まわり										
マクアーンズストラット式フロントサスペンション	32									
マクアーンズストラット式フロントサスペンション(SACHSアッパー)	32			54,000円(消費税抜き50,000円)*5						
ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション	32									
ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション(SACHSアッパー)	32					*5				
フロントパフォーマンスロード	-									
フロントセン@LSD(リミテッドスリップ・デフ)	32									
brembo製17インチ対向4ポットフロントベンチレーテッドディスクブレーキ*6	33					*1				
16インチフロントベンチレーテッドディスクブレーキ	33									*3
15インチフロントベンチレーテッドディスクブレーキ	33									
brembo製17インチ対向2ポットリヤベンチレーテッドディスクブレーキ*6	33					*1				
15インチリヤベンチレーテッドディスクブレーキ	33									*3
15インチリヤディスクブレーキ	33									
スポーツブレーキパッド(ハイムパッド)	*7	33				*19				
エクステリア										
リヤスポイラー	46		ブラック塗装							
フードサイレンサー	-									
デュアルエキゾーストテールパイプ	46									
マフラーカッター	46									
アウトサイドドアハンドル(カラード)	-									
空力										
フロアアンダーカバー(フロア下・タンク下)	-									
エンジンアンダーカバー&プロテクター	29									
エンジンルーム										
インテークマニホールドカバー	-									
全車標準装備 ●スリビザイター(フロントリヤ) ●バンパーRJM(メッシュ/ターーン) ●エアスリーブ ●フューアーストッププロテクター ●トランスミッションプロテクター ●デューゲージコニッシュ										
■標準装備										
視界										
Bi-Beam LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付) +LEDクリアランスランプ+LEDターゲティングランプ	37									
LEDフロントフォグランプ	37									
LEDリヤコンビネーションランプ	-									
リヤフォグランプ	*8	37								
電動格納式リモコンドアミラー	*9	-	ブラック塗装				ボディ同色			
防眩インナーミラー	35						フレームレス			
コンライト(ライト自動点灯・消灯システム)	-									
UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス(合わせ)	-						トップシェード付			
UVカット機能付ガラス(リヤクォーター・バックガラス)	-						ソフトプライバシー			グリーン

■標準装備 ■メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ■販売店装着オプション


掲載 項目	"Limited-Black Package"				"Limited"		GT		G	
	GAT	GMT	GAT	GMT	GAT	GMT	GAT	GMT	GAT	GMT
	■標準装備									
■メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)										
■販売店装着オプション										
予防安全										
VSC(ビークル・スタビリティ・コントロール)	37									
EBD(電子制動力配分制御)付ABS	37									
ヒルスタートアシストコントロール	*10	37								
緊急ブレーキシグナル	37									
衝突安全										
SRSエアバッグ(運転席・助手席)+ SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)+ SRSカーテンシールドエアバッグ(前後座) むち打ち傷害軽減フロントシート(WILコンセプトシート)	37									
全車標準装備 ●LEDリヤフォグランプ(室内装着) ●UVカットフロントアグリングガラス ●固くフロントワイパー(時間調整式) ●植草式ウォッシャーノズル ●リヤウインドワッファガー(タイマー) ●運転席・助手席シートベルト非着警告灯(点滅式)ドリアイミター(警告音) ●前後ELR付3点式シートベルト(プリテンション&フォースリミッター機構付) ●後座ELR付3点式シートベルト ●フロントヘッドレスト(上下調整式) ●SOFX対応チャイルドシート固定専用4人用トップテザーアンカー(後座)										
■操作性										
運転操作										
3本スポーク ステアリングホイール	35								20,520円 (消費税抜き19,000円)*11	
	46									
ステアリングスイッチ (オーディオ*12・マルチインフォメーション操作)	35									
	46									
パドルシフト	31									
	46									
シフトレバーノブ& パーキングブレーキレバー	31									*11
	46									
クラッチスタートシステム	-									
クルーズコントロール	35									
TRACKスイッチ	37									
走行制御モードスイッチ(スポーツモード/スノーマード)	31									
スポーツアルミペダル (アクセル・ブレーキ・クラッチ[MT車]・フットレスト)	35								9,720円 (消費税抜き 9,000円)*1	12,960円 (消費税抜き 12,000円)*1
	46									
その他操作										
スマートエントリー&スタートシステム (運転席・助手席・トランク/アンサーバック 機能付/スマートキー2個)	*13	36								
	46									
ワイヤレスアロックスリモートコントロール(運転席・助手席・ トランク/アンサーバック機能付/ワイヤレスキー2本)	46									
パワーウインドゥ(運転席・助手席ワンタッチ式/ インテックシステム、挟み込み防止機能付)	36									
計器盤										
シフトポジションインジケター- メーター照度コントロール	35		*14		*14		*14			*14
マルチインフォメーション ディスプレイ	35				4.2インチTFTカラー					
コンビネーションメーター	35				タコメーター		白文字盤			黒文字盤
	46				デジタルスピードメーター					
					REVインジケター					
					シフトアップ インジケター	*14				
	35									
全車標準装備 ●チルト&トレスコピックスステアリング ●電動パワーステアリング ●パワードロック(ドアキー連動) ●電気式ラゲージオープナー ●フェューエルリッドオープナー ●デジタルクロック ●ブレーキウォーニング ●半ドアウォーニング ●ランプ消し忘れウォーニング ●フェューエル残量ウォーニング ●キー置き忘れ防止ウォーニング[GT/Limited-Black Package]/GT/Limited/7GT/キー抜き忘れ防止ウォーニング[G]										

■ 内装・装備	掲載シ	GT				G				
		"Limited-Black Package"		"Limited"		GT		G		
		GAT	GMT	GAT	GMT	GAT	GMT	GAT	GMT	
シート										
シート表皮	43	パーフォレーション付								
フロントシート	36	運転席前倒しストラップ付								
助手席ウォークイン機構	-									
一体倒式リヤシート	36									
インテリア										
インストルメントパネル (ソフトパッド表皮・センターポイントマーク付)	-									
インストルメントパネルオーナメント	-	グランリュクス®巻き、刺繍入り		カーボ調加飾	ブラック					
メーターバイザー表皮巻き(ステッチ付)	-	グランリュクス®			樹脂製					
ドアトリムオーナメント(ショルダーパッド部/ステッチ付)	-	グランリュクス®								
ドアグリップ	-	高輝度シルバー塗装								
ドアアーレスト	-	ステッチ付								
ドアスイッチベース	-	Tメッシュカーボン柄加飾		Tメッシュバターン柄						
ラゲージドアトリム	-									
ラゲージデッドリム	-									
メッキサイドドアハンドル	-									
ドアスカフプレート	-	ステンレス製			樹脂製					
フロアマット(運転席ヒールパッド付)	35									
フロアサイレンサー	-								*3	
取柄・快適装備										
フロントコンソールトレイ	36									
フロントバックホルダー(脱着式/2個)	36									
サンバイザー(運転席・助手席/Tメッシュバターン柄)	-	照明&パニティミラー付		パニティミラー付						
ニードパッド (ドアトリム・センタークラスターサイド/ステッチ付)	35									
アシストパッド	36									
アークセーゾネット(2個)	*16									
照明										
イルミネーテッドエントリーシステム	-	ルームランプ		イグニッションキー 照明&ルームランプ						
ドアカーゼランプ	-								リフレクター	
ラゲージルームランプ	-									
空調										
左右独立温度コントロールフルオートエアコン& ピタタチスイッチダイヤル式ヒーターコントロール パネル(Tメッシュカーボン柄加飾)	36 46									
マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロール パネル(Tメッシュバターン柄)	46									
クリーンエアフィルター(微細塵タイプ)	-									
全車標準装備 ●ドアポケット ●グローブボックス ●インパネ小物入れ ●ルームランプ(フロントパノナルランプ)										


■ 音の広がり	掲載シ	GT				G			
		"Limited-Black Package"		"Limited"		GT		G	
		GAT	GMT	GAT	GMT	GAT	GMT	GAT	GMT
オーディオ									
オーディオレス(カバーレス)	36	8スピーカー+2chパワーアンプ				2スピーカー			
オーディオレスカバー	-								
トヨタ純正ナビ・オーディオ	*17								
ルーファンテナ(シャークフィンタイプ)	-								
セキュリティ他									
盗難防止システム	イモビライザーシステム	-							
[国土交通省認可品]	オートアラーム	-							
寒冷地仕様	*18	6,480円(消費税抜き6,000円)							
タイヤ交換用工具	-								


- 215/45R17 87W タイヤ+17x7J Brembo専用アルミホイール(センターオーナメント付)、brembo製17インチ対向4ポットフロントベンチレーテッドディスクブレーキ、brembo製17インチ対向2ポットリヤベンチレーテッドディスクブレーキはセットでメーカーオプション。
- 205/55R16 91V タイヤ+16x6J スチールホイールとスペアタイヤは同時装着できません。
- 205/55R16 91V タイヤ+16x6J スチールホイールを装着した場合、フロントベンチレーテッドディスクブレーキは16インチとなり、リヤディスクブレーキはベンチレーテッドとなります。205/55R16 91V タイヤ+16x6J スチールホイールを装着した場合、フロアサイレンサーは非装着となります。
- 215/45R17 87W タイヤ+17x7J Brembo専用アルミホイール(センターオーナメント付)とスペアタイヤは同時装着できません。また、スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは非装着となります。
- マクアーンストラット式フロントサスペンション(SACHSアブゾバー)、ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション(SACHSアブゾバー)はセットでメーカーオプション。
- brembo製ブレーキは高性能なブレーキキャリパーとブレーキパッドを採用し、ブレーキ性能を高めたため、ブレーキの鳴きやブレーキダストが出やすい傾向にあります。使用条件によっては、塗装の色味の変化や割れが発生する可能性があります。あらかじめご了承ください。
- スポーツブレーキパッドは、ハイム摩擦材の採用によりブレーキ性能を高めたため、ブレーキの鳴きやブレーキダストが出やすい傾向にあります。あらかじめご了承ください。なお、スポーツブレーキパッドからノーマルブレーキパッドへの変更も可能です。
- リヤオーグラング非装着の場合、外観上、同形状のオーナメントを装着していますが、リヤオーグラング機能はありません。
- 寒冷地仕様を選択した場合、ヒーター付となります。
- 初期設定ではOFF設定になっております。ON設定については、取扱書をご覧ください。販売店におたずねください。
- 本車巻33スプークステアリングホイール、本車巻33ステアリング&パーキングブレーキペダルはセットでメーカーオプション。
- オーディオ操作スイッチは、販売店装着オプションのセグメントシステム・オーディオを装着した場合に操作可能となります。
- 挿込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に挿込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店にご相談ください。
- オフポジションインジケータ、シフトアップインジケータは初期設定では非表示設定になっております。GT"Limited-Black Package"とGT"Limited"、GTはマルチインフォメーション操作スイッチで、GはODO/TRIPスイッチによって、表示/非表示の切り替えが可能です。
- シートサイドと背面に人工皮革を使用しています。
- 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品も、別名に動作しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しております。詳しくは、別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。販売店におたずねください。
- 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮して、主にドアミラーヒーター・バッテリー等装備の充実や耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様で標準装備となります。
- brembo製17インチ対向4ポットフロントベンチレーテッドディスクブレーキ、brembo製17インチ対向2ポットリヤベンチレーテッドディスクブレーキを装着した場合、スポーツブレーキパッド(ハイム付)は装着できません。

トヨタのナビは



T-Connectは、ナビ「トヨタスマートセンター」が通信でやりとりすることで、いつでも新しく、多様な情報でカーライフをサポートするサービスです。





T-Connectナビ(販売店装着オプション)

トヨタ
スマートセンター

マップオンデマンド

新しい道路情報をダウンロードして、ナビの地図データを3年間無料で更新できるサービスです。

i-エージェント

ナビに話しかければ、ドライブ中でもi-エージェントが音聲で応えてナビの目的地を探し、目的地に設定してくれます。

他にも、通信ならではの、快適・安心・安全サービスが充実しています。

■詳しくは、別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUE、またはT-Connectサイト(https://tconnect.jp)でご確認ください。

グレード別 主な標準装備比較表

GT "Limited-Black Package" / GT "Limited" / GT				G		
エクステリア・安全装備など	<p>〈GT "Limited-Black Package" 専用装備〉</p>  <p>brembo専用17インチアルミホイール (ブラック塗装/センターオーナメント付)</p>  <p>brembo製ベンチレーテッドディスクブレーキ (フロント・リア)</p>		<p>〈GT "Limited-Black Package" / GT "Limited" 専用装備〉</p>  <p>リアスポイラー ※GT "Limited-Black Package" はブラック塗装。</p>		 <p>17インチアルミホイール (センターオーナメント付)</p>  <p>LEDフロントフォグランプ</p>	
	<p>〈その他の主な装備〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ●トルセン[®]LSD ●ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント・リア) ●スポーツブレーキパッド(GT "Limited" 専用装備) ●クルーズコントロール ●フレームレス防眩インナーミラー ●コンライト ●UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス(合わせ・トップシェード付) ●UVカット機能付ソフトバリアンパシヤンガラス(リヤクォーター・バックガラス) 		<ul style="list-style-type: none"> ●リヤフォグランプ ●フロアアンダーカバー(フロア下・タンク下)  <p>デュアルエキゾーストスチールパイプ(マフラーカッター付)</p>		 <p>16インチアルミホイール (センターオーナメント付)</p>	
インテリア・操作系など	 <p>AT車</p>  <p>MT車</p> <p>本革巻きシフトレバーノブ&パーキングブレーキレバー</p>		 <p>AT車(+ドルプレ付)</p>  <p>MT車</p> <p>本革巻き3本スポークステアリングホイール+ステアリングスイッチ</p>		 <p>AT車</p>  <p>MT車</p> <p>ウレタンシフトレバーノブ&パーキングブレーキレバー</p>	
	 <p>スポーツアルミペダル</p>		 <p>コンビネーションメーター(4.2インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ/タコメーター[白文字盤]、デジタルスピードメーター・REVインジケータ付)</p>		 <p>スマートエントリー&スタートシステム+盗難防止システム(オートアラーム付)</p>	
	<p>〈その他の主な装備〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ●運転席前倒しストラップ ●ニーパッド ●アシストパッド ●インストルメントパネルオーナメント(GT "Limited-Black Package"/GT "Limited": グランリクス[®]巻き・知輝入り、GT: カーボン調加飾) ●メーターハイザー(表皮巻き(ステッチ付))* ●ドアトリムオーナメント(ショルダーパッド部/ステッチ付)** ●ドアスイッチベース(Tメッシュカーボン柄加飾) ●メッキインサイドハンドル ●ラゲージドアトリム ●ドアスカッフプレート(ステンレス製) ●照明&パニティミラー付サンバイザー(運転席・助手席) ●ドアカーテンランプ ●8スピーカー など 		 <p>左右独立温度コントロール フルオートエアコン (ヒア/タッチスイッチ+ダイヤル式)</p>		 <p>コンビネーションメーター(マルチインフォメーションディスプレイ/タコメーター[黒文字盤])</p>  <p>ワイヤレスドアロック リモートコントロール +盗難防止システム</p>  <p>マニュアルエアコン (ダイヤル式)</p>	
<p>〈その他の主な装備〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ●インストルメントパネルオーナメント(ブラック) ●ドアスイッチベース(Tメッシュパターン柄) ●ドアスカッフプレート(樹脂製) ●パニティミラー付サンバイザー(運転席・助手席) ●2スピーカー など 		<p>※GT "Limited-Black Package"/GT "Limited" はグランリクス[®]。</p>		<p>〈その他の主な装備〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ●トルセン[®]LSD(MT車) ●ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント) ●防眩インナーミラー ●UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス(合わせ) ●UVカット機能付グリーンガラス(リヤクォーター・バックガラス) 		

■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。●トルセン[®]LSDのトルセン[®]は、(株)JTEKTの登録商標です。■「GranLixus[®]」(グランリクス)はセレン株式会社の登録商標で、スエード調の人工皮革です。■装備の詳細は設定につきましては、P44-45の主要装備一覧表をご覧ください。

トヨタ 86 主要諸元表

	"Limited-Black Package"				"Limited"				GT		G	
	6-Speed SPDS(6 Super ECT)	6速マニュアル	6-Speed SPDS(6 Super ECT)	6速マニュアル	6-Speed SPDS(6 Super ECT)	6速マニュアル	6-Speed SPDS(6 Super ECT)	6速マニュアル	6-Speed SPDS(6 Super ECT)	6速マニュアル		
トランスミッション												
■車両型式・重量・性能												
車両型式	DBA-ZN6-G2F7		DBA-ZN6-G2F8		DBA-ZN6-G2L7		DBA-ZN6-G2L8		DBA-ZN6-G2E7		DBA-ZN6-G2E8	
車両重量	kg 1,270		1,250		1,260*4		1,240*4		1,260*4		1,230*5	
車両総重量	kg 1,490		1,470		1,480*4		1,460*4		1,480*4		1,450*5	
燃料消費率 (UC08-05 国土交通省審査値)	km/L 12.4		11.8		12.4		11.8		12.4		11.8	
最小回転半径	5.4											
主要燃費改善対策	筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング											
■エンジン												
型式	FA20											
総排気量	L 1,998											
種類	水平対向4気筒 直噴DOHC											
使用燃料	無鉛プレミアムガソリン*2											
内径×行程	mm 86.0×86.0											
圧縮比	12.5											
最高出力(ネット)	kW(PS)/r.p.m. 147(200)/7,000			152(207)/7,000			147(200)/7,000			152(207)/7,000		
最大トルク(ネット)	N·m(kgf·m)/r.p.m. 205(20.9)/6,400~6,600			212(21.6)/6,400~6,800			205(20.9)/6,400~6,600			212(21.6)/6,400~6,800		
燃料供給装置	筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-45)											
燃料タンク容量	L 50											
■寸法・定員												
全長	mm 4,240											
全幅	mm 1,775											
全高	1,320(アンテナを含む数値、ルーフ高は1,285)											
ホイールベース	mm 2,570											
トレッド	フロント mm 1,520		1,520									
	リア mm 1,540		1,540									
最低地上高	mm 130											
室内	長 mm 1,615		1,615									
	幅 mm 1,490		1,490									
	高 mm 1,060		1,060									
乗車定員	名 4											
■走行装置												
ステアリング	ラック&ピニオン式											
サスペンション	フロント mm マクファーンストラット式コイルスプリング		ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング									
	リア mm ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング		ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング									
ブレーキ	フロント mm ベンチレーテッドディスク		ベンチレーテッドディスク									
	リア mm ベンチレーテッドディスク		ベンチレーテッドディスク									
駆動方式	FR(後輪駆動方式)										ディスク*3	
■変速比・減速比												
第1速	3.538		3.626		3.538		3.626		3.538		3.626	
第2速	2.060		2.188		2.060		2.188		2.060		2.188	
第3速	1.404		1.541		1.404		1.541		1.404		1.541	
第4速	1.000		1.213		1.000		1.213		1.000		1.213	
第5速	0.713		1.000		0.713		1.000		0.713		1.000	
第6速	0.582		0.767		0.582		0.767		0.582		0.767	
後退	3.168		3.437		3.168		3.437		3.168		3.437	
減速比	4.100		4.300		4.100		4.300		4.100		4.300	

*1.16インチフロントベンチレーテッドディスクブレーキを装着した場合、+10kg増加します。 *2.無鉛レギュラーガソリンをお使いになることもできます。その場合、エンジン性能を十分に発揮できません。
 *3.ベンチレーテッドディスクの装着も可能です。 *4.215/45R17 87W タイヤ+17×7J) brengo専用アルミホイール(センターオーナメント付), brengo製17インチ対向4ポッドフロントベンチレーテッドディスクブレーキを装着した場合、+10kg増加します。 *5.215/45R17 87W タイヤ+17×7J) brengo専用アルミホイール(センターオーナメント付), brengo製17インチ対向4ポッドフロントベンチレーテッドディスクブレーキを装着した場合、+20kg増加します。
 *6.215/45R17 87W タイヤ+17×7J) brengo専用アルミホイール(センターオーナメント付), brengo製17インチ対向4ポッドフロントベンチレーテッドディスクブレーキを装着した場合、12.4km/Lとなります。
 ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。本装置の使用環境(気温、湿度等)や運転方法(急発進、急加速使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ■エンジン出力表示にはネット値とロード値があります。[gross]はエンジン単体で測定したものであり、[net]とはエンジンを搭載した状態とほぼ同等と測定したものです。同じエンジンで測定した場合、[net]が[gross]よりも低い値となります。[gross]はエンジン単体で測定したものであり、[net]とはエンジンを搭載した状態とほぼ同等と測定したものです。同じエンジンで測定した場合、[net]が[gross]よりも低い値となります。 ■「TOYOTA 86」「TOYOTA D-45」「ECT」「VSC」「TRC」「T-Connect」「TOYOTA GAZOO Racing」等はトヨタ自動車(株)の商標です。 ■「SUBARU」「BOXER」「SUBARU BOXER」「BRZ」は株式会社SUBARUの登録商標です。 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:株式会社SUBARU

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

リサイクル料金表(単位:円)

※リサイクル料金は'18年3月時点の金額

	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
全車	5,610	1,930	1,650	130	290	9,610

■リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。

トヨタ 86 GR 主要装備一覧表

	GR	GMT
タイヤとホイール	フロント 215/45R17 タイヤ (シミュラン Pilot Sport 4) & 7J用 専用純正軽量アルミホイール (RAVS製 グレーメタリック塗装) + 専用センターオーナメント リア 225/45R17 タイヤ (シミュラン Pilot Sport 4) & 8J用 専用純正軽量アルミホイール (RAVS製 グレーメタリック塗装) + 専用センターオーナメント タイヤパンク応急修理キット GRバルブキャップ	
足回り	専用チューニングサスペンション (SACHSアブソーバー+ローダウンスプリング) (約10mmダウン) フロントハイパーマックスロッド 専用トビセンLED (Vシフト+スリッパ+テフ) 専用大径ステンレスチルトディスクブレーキ (フロントのみ/ドリフトディスク) 土毛/ブロック対応フロント6ボルト・リア4ボルトキャリパー (LED塗装/GRロゴ付) 専用制動パッドブラック (フロントステアリングラックブレーキ・リアサスペンションメンバーブレーキ) 専用フロントスポイラー+専用フロントバンパーサイドフィン (グレーメタリック塗装) 専用サイドステップ (グレーメタリック塗装) 専用リアスポイラー (グレーメタリック塗装) 専用リアバンパーロア/専用センターシングルエキゾーストステールパイプ フードサイレンサー マフラーカッター	
インテリア	アウトサイドハンドル(カラード) フエンダーガーニッシュ(グレーメタリック塗装) リアフエンダーエクステンション 専用エンブレム(フロント・サイド/リヤ) トヨタエンブレム(アクルキ+ブラック) GRボディスタイル GRフロントコーナースポイラー GRディスプレイケーブ (GRロゴ入りアルミケーブ) フロアアンダーカバー(フロアド・タンク下) エンジンアンダーカバー+プロテクター	
外装	Bi-Beam LED ヘッドランプ (オートレベリング機能付) + LED クリアランプランプ+LED ターンランプ LED フロントフォグランプ LED リヤコンビネーションランプ 電動格納式リモコンドアミラー 防眩インナーミラー コンライト (ライト自動点灯・連行システム) UVカット機能付ワインドシールドグリーンガラス (含むせ) UV カット機能付ガラス (リヤクォーター・バックガラス) VSC (ビルトイン・スタビリティ・コントロール) EBD (電子制動力配分制御) 付ABS ヒルスタートアシストコントロール 緊急ブレーキシグナル	グレーメタリック塗装 フレームレス トランプシェード付 ソフトプライバシー
安全	SRS エアバッグ (運転席・助手席) + SRS サイドエアバッグ (運転席・助手席) + SRS カウンテラシッドエアバッグ (前後席)	
安全・保安	専用小径本車輪3本スポークステアリングホイール シムバーステアリングGRエンブレム+スポーグ(ブラック/メタ) スチアリングスイッチ (オーディオ・マルチインフォメーション操作) 本革巻きステアリング/レザー+パーキングブレーキレバー クラッチスタートシステム クルーズコントロール TRACKスイッチ スポーツアルミペダル (アクセル・ブレーキ・クラッチ・フットレスト) スマートフォン&スターシステム (運転席・助手席/タンク/アンサー/バック機能付/スマートキー2個) パワーウィンドウ(運転席・助手席/ワンタッチ式/インテリジェントシステム/挟み込み防止機能付) ソフトポジションインジケーター-メーター周辺コントロール 4.2インチFTIカラー-マルチインフォメーションディスプレイ タコメーター 専用スピードメーター デジタルスピードメーター REVインジケーター シフトアップインジケーター	専用スタースイッチ (GRロゴ付) 専用オーニング画面 ホワイトプレート /GRロゴ付

	GR	GMT
シート	専用1/2織リボンローカルカラーダブリン表皮/スラングメチレン付 一体成型リヤシート	
インテリア	インストルメントパネル (ソフトパッド表皮・センターポイントマーク付) インストルメントパネルオーナメント メーターバイザー表皮巻き (ステッチ付) センタークラスター サイドレジスターベゼル ドアトリムオーナメント (ショルダーパッド部/ステッチ付) ドアグリップ ドアアームレスト ドアスイッチベース ラゲージドアトリム ラゲージジケットリム メッキインサイドドアハンドル ドアスカッププレート GRフロアマット (運転席・助手席/バック付) フロアサイレンサー GRラゲージマット	グランリクス* 巻き・刺繍入り グランリクス* ブラック加飾 ブラック加飾 グランリクス* ブラック加飾 ステッチ付 Tメッシュカーボン柄加飾
高級感・豪華感	フロントコンソールトレイ フロントカップホルダー (脱着式/2個) サンバイザー (運転席・助手席/Tメッシュパターン柄) ニーボード (ドアトリム・センタークラスターサイド/ステッチ付) アシストパッド アクセサリーソケット(2個)	照明&パニミラ付
照明	イルミネータージュエリーシステム ドアカーテシランプ ラゲージルームランプ	ルームランプ
音質	左右独立温度コントロールフルオートエアコン&ピアノタッチスイッチ +ダイヤル式ヒーターコントロールパネル(Tメッシュカーボン柄加飾) クリーンエアフィルター(微塵塵タイプ)	
オーディオ	オーディオレス(カパレス) オーディオレスカパ トヨタ純正ナビ・オーディオ ルーアアンテナ(シャックファンタイプ)	8スピーカー+2ch パワーアンプ
その他	盗難防止システム [国土交通省認可品] タイヤ交換用工具	イモビライザーシステム オートアラーム

■その他の全車標準装備はSP44-45の主要装備一覧表をご覧ください。 ■ルンゼンLEDの「トルセン」は特JTEKTの登録商標です。 ■「アルカンターラ」はアルカンターラ社の登録商標です。 ■「Glanlux」(グラルク)はセルゼ株式会社登録商標。スエーデンの人工皮革です。
*1. 初期設定ではOFF設定になっております。ON設定については、取扱書をご覧ください。か販売店におたずねください。 *2. オーディオ操作スイッチは、販売店装着オプションのナビゲーションシステム・オーディオを装着した場合に操作可能となります。 *3. 挿込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼす可能性がありますので、車内を搭載された発信機から約22cm以内(挿込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください)電波発射を停止することでもまのり販売店にご相談ください。 *4. シフトポジションインジケーター-シフトアップインジケーターは初期設定では非表示設定になっております。マルチインフォメーション操作スイッチを表示非表示の切り替えが可能です。 *5. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも異常な発熱しない場合はあります。詳しくは販売店におたずねください。 *6. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しております。詳しくは、別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。か販売店におたずねください。

カラー



■ボディカラー-クリスタルホワイトパール(K10)は標準色となります。 ■ボディカラーは撮影・印刷・インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

トヨタ 86 GR 主要諸元表

車両型式・ 重量・性能	車両型式	DBA-ZN6-WMM8G	
	車両重量	1,240	
	車両総重量	1,460	
	最小回転半径	5.4	
寸法・定員	全長/全幅/全高	4,290/1,790/1,330 (アンテナを含む数値、ルーフ高は1,285)	
	ホイールベース	2,570	
	トレッド	フロント/リア 1,525/1,540	
	最低地上高	120	
	室内	長/幅/高 1,615/1,490/1,060	
	乗車定員	名	4
エンジン	型式	FA20	
	総排気量	L	1,998
	燃料箱	水平対向4気筒 直噴DOHC	
	使用燃料	無鉛 プレミアムガソリン*	
	内径×行程	mm	86.0×86.0
	最大出力(ネット)	kW (PS) /r.p.m.	152 (207) /7,000
	最大トルク(ネット)	N·m (kgf·m) /r.p.m.	212 (21.6) /6,400~6,800
燃料供給装置		筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S)	
燃料タンク容量	L	50	
走行装置・ 駆動方式	サスペンション	フロント リア	マクファーソンストラット式コイルスプリング ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング
	ブレーキ	フロント/リア	ベンチレーテッドディスク FR(後輪駆動)ディスク
	駆動方式		FR(後輪駆動)方式
	トランスミッション		6速マニュアル
	第1速		3.626
	第2速		2.188
	第3速		1.541
	第4速		1.213
	第5速		1.000
	第6速		0.767
後退		3.437	
減速比		4.300	

*無鉛プレミアムガソリンをお使いになることもできます。その場合、エンジン性能を十分に発揮できません。
 ■エンジン出力表所見にネット値とクロス値があります。「クロス」はエンジン単体で測定したもので、「ネット」はエンジン車両に搭載した状態とは異なる条件下で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「クロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自重差へ)となります。 ■トヨタ 86 GRは乗車時間の長い、持ち込み登録となります。各購入の数は参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。
 ■TOYOTA 86*TRONIC*はトヨタ GAZOO Racing 公式(仮)トヨタ自動車(株)の商標です。 ■SUBARUは株式会社SUBARUの登録商標です。 ■製造事業者:株式会社SUBARU

価格表

GR	メーカー希望小売価格(消費税抜)	4,968,000円(4,600,000円)
----	------------------	------------------------

*沖縄地区は価格が異なります。
 ■価格にメーカー希望小売価格(消費税8%込み)18年3月現在のものより参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格は各グレード(オプション装着キット、タイヤ交換、整備工場の価格です。 ■保険料、税金(取得費)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■自動車(リサイクル)法の施行により、リサイクル料金が16,000円<18年3月時点の金額>が別途必要となります。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。

▲お取り扱い上の注意事項 ~お客様にお伝えしたいこと~
 ■納車時にお渡しする「取扱書」を必ずお読みいただき、正しくお取り扱いください。 ■購入後の改造は重大な事故や故障を招く危険性がありますので絶対に行わないでください。 ■専用フロントスポイラー(専用リヤバンパーおよび専用チューニングサスペンション)などの装着により、乗り心地、操縦安定性の劣化やタイヤの磨耗しやすくなる場合があります。また、走行が発生したリヤブレーキのリアブレーキが、走行中などの急なブレーキ、不整地走行などの急減速や急制動によるパンクやタイヤの磨耗しやすくなる場合があります。また、機密(機密)技術が使用した本車、専用部品、高品質部品、装着する部品があります。あらかじめご了承ください。 ■17インチタイヤが専用アルミホイール装着車、標準車に比べ走行音が増加したり、乗り心地や音響・制動感でのグリップが低下する場合があります。また、乗り心地や操縦安定性が標準車と異なる場合があります。標準車のタイヤに比べ磨耗が早くなる場合があります。 ■専用装着で採用している塗装されたブレーキキャリパーは汚れが目立ちやすい場合があります。 ■トヨタ純正用品」との組み合わせには必ずしも互換性が保たれていない場合があります。また、モータースターツについて、GRシリーズへの装着は限られています。 ■装着部分についても、ベース車両同様の保証となります。



86 GR DEALER OPTION

見る感じのいいこだわりを。



トヨタ純正用品(販売店装着オプション)
トヨタ自動車(株)の取り扱い商品です。



A GR ボディスタイル
1台分:30,240円(消費税抜き28,000円) (GR0) (GRB)
材質:樹脂(ポリビニル)

B GR V/LPキャップ
1台分(4個):3,888円(消費税抜き3,600円) (GRH)
GRロゴ入り 色:ブラック
材質:樹脂(ABS)

C GR ラゲージマット
1台分:17,280円(消費税抜き16,000円) (GRC) (GRD)
GRロゴメタルネーム仕様
色:ブラック(オフホワイト/シルバー)
材質:ポリウレタン

TRD PARTS (販売店装着オプション)
(株)タクティの取り扱い商品です。



A GR フロントコーナースポイラー
43,200円(消費税抜き40,000円) (L1H) (VRA1)
色:スターダスト
材質:樹脂(ABS)

B GR ディスチャージテール(GRロゴ入りアルミテール)
1台分(小:4枚セット)標準取得時間あり
5,400円(消費税抜き5,000円) (L1B) (VRA2)
1台分(小:4枚セット)標準取得時間なし(車両搭載用)
5,400円(消費税抜き5,000円) (VRA3)

GRロゴ入りのアルミテールです。ボディカ所に貼り付けることで、ボディへの帯電を取り除き、車両本来の性能を引き出します。材質:アルミニウム サイズ:【L】幅50×H約925mm

■GR PARTSは車両登録後の取付を前提としております。

- GR PARTS(トヨタ純正用品)の価格は、取付費を含まないメーカー希望小売価格(消費税8%込み)18年3月現在のものより参考価格です。GR PARTS (TRD)の価格は、取付費を含まない。トヨタデイトラ希望小売価格(消費税8%込み)18年3月現在のものより参考価格です。 (C)は標準取得時間です。作時間に応じて取付費が別途必要となります。価格、取付費は販売店が独自に定めておりますので、必ずしも各販売店におたずねください。
- 商品によっては、車両本体への穴あけ加工等が必要となる場合があります。
- その他、装着可能なトヨタ純正用品につきましては、別冊のACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUE、AUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。
- GR PARTS (TRD)は(株)タクティの取り扱い商品です。トヨタ純正用品ではありません。