

トヨタ 86 主要装備一覧表

	掲載ページ	"Limited-Black Package"				GT		G	
		GAT		GMT		GAT	GMT	GAT	GMT
■ 外装・メカニズム									
タイヤ&ホイール									
215/45R17 87W タイヤ+17×7J brembo専用アルミホイール(センターオーナメント付)	33	46	ブランク塗装	156,600円(消費税抜き145,000円)*1	4	206,280円(消費税抜き191,000円)*1	4		
215/45R17 87W タイヤ+17×7J アルミホイール(センターオーナメント付)	39	46							
205/55R16 91V タイヤ+16×6 J アルミホイール(センターオーナメント付)	33	46							
205/55R16 91V タイヤ+16×6 J スチールホイール(センターキャップ付)	-							-47,520円 (消費税抜き -44,000円) *2	
タイヤパンク応急修理キット	*4	-							
スペアタイヤ(応急用タイヤ)	-			10,800円(消費税抜き10,000円)*4				10,800円 (消費税抜き 10,000円)*4	
足まわり									
マクファーンストラット式フロントサスペンション	32								
マクファーンストラット式フロントサスペンション(SACHSアッパーバー)	32			54,000円(消費税抜き50,000円)*5					
ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション	32								
ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション(SACHSアッパーバー)	32					*5			
フロントパフォーマンスロッド	-								
トルセン®LSD(リミテッド・スリップ・デフ)	32								
brembo®17インチ前後4輪4ポットフロントブレーキディスクブレーキ*6	33					*1			
16インチフロントベンチレーテッドディスクブレーキ	33								*3
15インチフロントベンチレーテッドディスクブレーキ	33								
brembo®17インチ前後4ポットリヤベンチレーテッドディスクブレーキ*6	33					*1			
15インチリヤベンチレーテッドディスクブレーキ	33								*3
15インチリヤディスクブレーキ	33								
スポーツブレーキパッド(ハイμパッド)	*7	33				*19			
エクステリア									
リヤスポイラー	46		ブランク塗装						
フードサイレンサー	-								
デュアルエキゾーストテールパイプ	46								
マフラーカッター	46								
アウトサイドドアハンドル(カレード)									
空力									
フロアアンダーカバー(フロア下・タンク下)	-								
エンジンアンダーカバー&プロテクター	29								
エンジンルーム									
インテークマニホールドカバー									
全車標準装備 ●スタビライザー(フロントリヤ) ●バンパーグリル(メッシュ・タータン) ●エアバッグ ●フォアスターンプロテクター ●トランスミッションプロテクター ●テグザージョーニッシュ									
■ 安全装備									
視界									
Bi-Beam LEDヘッドランプ(オートレベルング機能付) +LEDクリアランスランプ+LEDタンクランプ	37								
LEDフロントフォグランプ	37								
LEDリヤコンビネーションランプ	46								
リヤフォグラブ	*8	37							
電動格納式リモコンドアミラー	*9	-	ブランク塗装				ボディ同色		
防眩インナーミラー	35			フレームレス					
コンライト(ライト自動点灯・消灯システム)	-								
UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス(合わせ)	-						トップシェード付		
UVカット機能付ガラス(リヤクォーター・バックガラス)	-						ソフトプライバシー	グリーン	

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) 販売店装着オプション

	掲載ページ	"Limited-Black Package"				GT		G	
		GAT		GMT		GAT	GMT	GAT	GMT
予防安全									
VSC(ビークル・スタビリティ・コントロール)	37								
EBD(電子制動力配分制御)付ABS	37								
ヒルスターアンストコントロール	*10	37							
緊急ブレーキシグナル	37								
衝突安全									
SRSエアバッグ(運転席・助手席)+ SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)+ SRCカーテンシールドエアバッグ(前後座)	37								
むち打ち傷害軽減フロントシート(WILコンセプトシート)	37								
全車標準装備 ●LEDハイマウントストップランプ(室内後部) ●UVカットフロントドアグリーンガラス ●盲点フロントワイパー(時間調整) ●拡散式ウォッシャーノズル ●リヤウインドウフェッガー(タイマー付) ●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(高減速)+リマインダー(警告音) ●前席ELR付3点式シートベルト(プリテンショナー&フォースリミッター機構付) ●後座ELR付3点式シートベルト ●フロントヘッドレスト(上下調整式) ●SORF3点式チャイルドシート固定専用バー・トップテグザージョーニッシュ(後席)									
■ 操作性									
運転操作									
3本スポーク	35								20,520円
ステアリングホイール	46								(消費税抜き19,000円)*11
ステアリングスイッチ (オーディオ*12・マルチインフォメーション操作)	35								
46	46								
パドルシフト	31								
46	46								
シフトレバーノブ& パーキングブレーキレバー	31								*11
46	46								
クラッチスタートシステム	-								
クルーズコントロール	35								
TRACKスイッチ	37								
走行制御モードスイッチ(スポーツモード・スノーマード)	31								
スポーツアルミペダル (アクセル・ブレーキ・クラッチ[MT車]・フットレスト)	35							9,720円 (消費税抜き 9,000円)	12,960円 (消費税抜き 12,000円)
46	46								
その他操作									
スマートエントリー&スタートシステム (運転席・助手席・トランク/アンサーバック 機能付/スマートキー2個)	*13	36							
46	46								
ワイヤレスドアロックリモートコントロール(運転席・助手席・ トランク/アンサーバック機能付/ワイヤレスキー2本)	46								
パワーウインドウ(運転席・助手席ワンタッチ式/ インテックシステム、挟み込み防止機能付)	36								
計器盤									
シフトポジションインジケータ- メーター/角度コントロール	35		*14		*14		*14		*14
マルチインフォメーション ディスプレイ	35				4.2インチTFTカラー				
コンピネーションメーター	46				タコメーター		白文字盤		黒文字盤
46	46				デジタルスピードメーター				
REVインジケータ- シフトアップ インジケータ-	*14	35							
全車標準装備 ●チルト&テレスコピクスステアリング ●電動パワーステアリング ●パワードロック(ドアキー連動) ●電気式ラゲージオープナー ●フューエルリッドオープナー ●デジタルクロック ●ブレーキウォーニング ●半ドアウォーニング ●ランプ消忘れウォーニング ●フューエル残量ウォーニング ●キー置き忘れ防止ウォーニング [GT"limited-Black Package"/GT"limited/GT"/キー置き忘れ防止ウォーニング[G]									

■内装・快適性	掲載ページ	"Limited-Black Package"				"Limited"		GT		G			
		6AT		6MT		6AT		6MT		6AT		6MT	
		6AT	6MT	6AT	6MT	6AT	6MT	6AT	6MT	6AT	6MT		
シート													
シート表皮	36	本革アルカンターラ® (シートヒーター・運転席・助手席) ダブルステッチ付) *15											
フロントシート	36	ファブリック(上級タイプ) (ダブルステッチ付) ファブリック(標準タイプ) スライド&リクライニング											
一体可倒式シート	36	運転席シート上下 アジャスター 助手席ウォークイン機構											
インテリア													
インストルメントパネル (ソフトパッド表皮+センターポイントマーク付)	-	パーフォレーション付											
インストルメントパネルオーナメント	-	グランリユクス®巻き・ 刺繍入り				カーボンプリ加工		ブラック					
メーターバイザー(表皮巻き/ステッチ付)	-	グランリユクス®						樹脂製					
ドアトリムオーナメント(ショルダerbパッド部/ステッチ付)	-	グランリユクス®											
ドアグリップ	-	高輝度シルバー塗装											
ドアアームレスト	-	ステッチ付											
ドアスイッチベース	-	Tメッシュカーボン柄加工						Tメッシュパターン柄					
ラゲージドアトリム	-												
ラゲージデックトリム	-												
メッキサイドドアハンドル	-												
ドアスカッフプレート	-	ステンレス製						樹脂製					
フロアマット(運転席ヒールパッド付)	35												
フロアサイレンサー	-												
■取納・快適装備													
フロントコンソールトレイ	36												
フロントカフホルダー(脱着式/2個)	36												
サンバイザー(運転席・助手席/Tメッシュパターン柄)	-	照明&パニティミラー付				パニティミラー付							
ニードル (ドアトリム+センタークラスターサイド/ステッチ付)	35												
アシストパッド	36												
アクセサリーセット(2個)	*16												
照明													
イルミネーテッドエントリーシステム	-	ルームランプ						イグニッションキー 照明+ルームランプ					
ドアカーテンランプ	-												
ラゲージルームランプ	-												
空調													
左右独立温度コントロールフルオートエアコン& ピアノタッチスイッチ+ダイヤル式ヒーターコントロール パネル(Tメッシュカーボン柄加工)	36												
マニュアルエアコン+ダイヤル式ヒーターコントロール パネル(Tメッシュパターン柄)	46												
グリーンエアフィルター(微細塵タイプ)	-												
■全車標準装備 ●ドアポケット ●グローブボックス ●インパネ小物入れ ●ルームランプ(フロントパソナルランプ)													

■その他	掲載ページ	"Limited-Black Package"				"Limited"		GT		G			
		6AT		6MT		6AT		6MT		6AT		6MT	
		6AT	6MT	6AT	6MT	6AT	6MT	6AT	6MT	6AT	6MT		
オーディオ													
オーディオレス(カバレス)	36	8スピーカー+2chパワーアンプ				2スピーカー							
オーディオレスカバ	-												
トヨタ純正ナビ+オーディオ	*17												
ルーフアンテナ(シャークフィンタイプ)	-												
セキュリティ他													
盗難防止システム	-	イモビライザーシステム											
[国土交通省認可品]	-	オートアラーム											
寒冷地仕様	*18					6,480円(消費税抜き6,000円)							
タイヤ交換用工具	-												
<ul style="list-style-type: none"> *1 215/45R17 87W タイヤ+17x7.5J bremono専用アルミホイール(センターオーナメント付)、bremono製17インチ対向4ポッドフロントベンチレーテッドディスクブレーキ、bremono製17インチ対向2ポッドリヤベンチレーテッドディスクブレーキはセットでメーカーオプション。 *2 205/55R16 91V タイヤ+16x6 1/2J スチールホイールとスペアタイヤは同時装着できません。 *3 205/55R16 91V タイヤ+16x6 1/2J スチールホイールを装着した場合、フロントベンチレーテッドディスクブレーキは16インチとなり、リヤディスクブレーキはベンチレーテッドとなります。205/55R16 91V タイヤ+16x6 1/2J スチールホイール<52,920円(消費税抜き49,000円)>は単独で選択することもできます。また、205/55R16 91V タイヤ+16x6 1/2J スチールホイールを装着した場合、クロソイルセンサーは非装着となります。 *4 215/45R17 87W タイヤ+17x7.5J bremono専用アルミホイール(センターオーナメント付)とスペアタイヤは同時装着できません。また、スペアタイヤを選択した場合、タイヤバルブ応急修理キットは非装着となります。 *5 マクラーソンストリート式フロントサブペンション(SACHSアブソバー)、ダブルウィッシュボーン式リヤサブペンション(SACHSアブソバー)はセットでメーカーオプション。 *6 bremono製ブレーキは高性能なブレーキキャリパーとブレーキパッドを採用し、ブレーキ性能を高めたため、ブレーキの鳴きやブレーキダストが出やすい傾向にあります。使用条件によっては、塗装の色味の変化や剥がれが発生する可能性があります。あらかじめご了承ください。 *7 スポーツブレーキパッドは、ハイ摩擦材の採用によりブレーキ性能を高めたため、ブレーキの鳴きやブレーキダストが出やすい傾向にあります。あらかじめご了承ください。なお、スポーツブレーキパッドからノーマルブレーキパッドへの変更も可能です。 *8 リヤフォグランプ非装着の場合、外観上、同形状のオーナメントを装着していますが、リヤフォグランプ機能はありません。 *9 寒冷地仕様を選択した場合、ヒーター付となります。 *10 初期設定ではOFF設定となっております。ON設定については、取扱書をご覧ください(販売店におたずねください)。 *11 本革巻き3本スポークステアリングホイール、本革巻きシフトノブ&パーキングブレーキレバーはセットでメーカーオプション。 *12 オートオーディオ操作スイッチは、販売店装着オプションのナビゲーションシステム+オーディオを装着した場合に操作可能となります。 *13 挿込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内には挿込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店にご相談ください。 *14 シアツパッドインジェクター・シフトアップインジェクターは非非設定になっております。GT "Limited-Black Package" とGT "Limited"、GT14マルチインフォメーション操作スイッチで、GはODO/TRIPスイッチによって、表示/非表示の切り替えが可能です。 *15 シートサイドと背面に人工皮革を使用しています。 *16 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品も正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。 *17 販売店装着オプションとしてナビ+オーディオを多数ご用意しております。詳しくは、別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。 *18 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮して、主にドアヒーター・バッテリー等装備の充実や耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様は標準装備となります。 *19 bremono製17インチ対向4ポッドフロントベンチレーテッドディスクブレーキ、bremono製17インチ対向2ポッドリヤベンチレーテッドディスクブレーキを装着した場合、スポーツブレーキパッド(ハイパッド)は装着できません。 													
<p>■メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■"Limited-Black Package" "Limited"はグレード名称となります。 ■価格にはメーカー小売価格(消費税8%込み)18ヶ月保証のものも含まれております。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■トヨタSPDのトヨタSPDは(株)JTEKTの登録商標です。 ■アルカンターラ®はアルカンターラ社の登録商標です。 ■"glanriyx" (グランリユクス)はセレン株式会社登録商標で、エヌエー調の人工皮革です。</p>													

トヨタのナビは T-connect

T-Connectは、ナビとトヨタスマートセンターが連携してつながることで、いつでも新しく、多様な情報でカーライフをサポートするサービスです。



通信

トヨタ
スマートセンター

1マップオンデマンド

新しい道情報やアクロードして、ナビの地図データと高精度な地図を高精細に提供します。さらに全地図更新(約1ヶ月に1回無償)設定とサポートも可能です。










2オーバーテイクサービス

専用のナビゲーターによるスピードの抑制。目的地までの最適なルートも自動的に提案します。

T-Connectは(販売店装着オプションです) 他にも、通信ならではの、安心・安全・快適・便利サービスが満載です。

■詳しくは、別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUE、またはT-Connectナビを (https://toyota.jp/tconnectservice/)にてご覧いただけます。

グレード別 主な標準装備比較表

		GT [®] Limited-Black Package [®] / GT [®] Limited [®] / GT [®]				G				
		■写真はGT [®] Limited [®] / GT [®] Limited-Black Package [®] 専用装備を除く。								
エクステリア・安全装備など	<p>〈GT[®]Limited-Black Package[®]専用装備〉</p>  <p>brembo専用17インチアルミホイール (ブラック塗装/センターオーナメント付)</p>  <p>brembo製ベンチレーテッドディスクブレーキ (フロント・リヤ)</p>		<p>〈GT[®]Limited-Black Package[®] / GT[®]Limited[®]専用装備〉</p>  <p>リヤスポイラー ※GT[®]Limited-Black Package[®]はブラック塗装。</p>  <p>●リヤフォグランプ ●フロアアンダーカバー (フロア下・タンク下)</p>		 <p>17インチアルミホイール (センターオーナメント付)</p>  <p>LEDフロントフォグランプ</p>		 <p>16インチアルミホイール (センターオーナメント付)</p>			
	<p>デュアルエキゾーストテールパイプ (マフラーカッター付)</p> 		<p>デュアルエキゾーストテールパイプ</p> 							
<p>〈その他の主な装備〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ●トルセン[®]LSD ●ベンチレーテッドディスクブレーキ (フロント・リヤ) ●スポーツブレーキパッド (GT[®]Limited[®]専用装備) ●クルーズコントロール ●フレームレス防眩インナーミラー ●コンライト ●UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス (合わせ・トップシェード付) ●UVカット機能付ソフトプライバシーガラス (リヤクォーター・バックガラス) 		<p>〈その他の主な装備〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ●トルセン[®]LSD (MT車) ●ベンチレーテッドディスクブレーキ (フロント) ●防眩インナーミラー ●UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス (合わせ) ●UVカット機能付グリーンガラス (リヤクォーター・バックガラス) 								
インテリア・操作系など	<p>AT車</p>  <p>MT車</p>  <p>本革巻きシフトレバーノブ&パーキングブレーキレバー</p>		<p>AT車 (パドルシフト付)</p>  <p>MT車</p>  <p>本革巻き3本スポークステアリングホイール+ステアリングスイッチ</p>		<p>AT車</p>  <p>MT車</p>  <p>ウレタンシフトレバーノブ&パーキングブレーキレバー</p>		<p>ウレタン3本スポークステアリングホイール</p> 			
	<p>スポーツアルミペダル</p> 		<p>コンビネーションメーター (4.2インチ TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ、タコメーター [白文字盤]、デジタルスピードメーター・REVインジケータ付)</p> 		<p>スマートエントリー&スタートシステム + 盗難防止システム (オートアラーム付)</p> 		<p>左右独立温度コントロールフルオートエアコン (ピアノタッチスイッチ+ダイヤル式)</p> 			
<p>〈その他の主な装備〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ●運転席前倒しストラップ ●ニーパッド ●アシストパッド ●インストルメントパネルオーナメント (GT[®]Limited-Black Package[®] / GT[®]Limited[®]: グランリユクス[®]巻き・刺繍入り、GT: カーボン調加飾) ●メーターバイザー 表皮巻き (ステッチ付)* ●ドアトリムオーナメント (ステンレス製部/ステッチ付)* ●ドアスイッチベース (Tメッシュカーボン柄加飾) ●メッキインサイドドアハンドル ●ラグージドアトリム ●ドアスカッププレート (ステンレス製) ●照明&パニティミラー付サンバイザー (運転席・助手席) ●ドアカーテジランプ ●8スピーカー など 		<p>〈その他の主な装備〉</p> <ul style="list-style-type: none"> ●インストルメントパネルオーナメント (ブラック) ●ドアスイッチベース (Tメッシュパターン柄) ●ドアスカッププレート (樹脂製) ●パニティミラー付サンバイザー (運転席・助手席) ●2スピーカー など 								

■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■トルセン[®]LSDのトルセン[®]は、(株)TEKTCの登録商標です。 ■「GranLexus[®]」(グランリユクス)はセレン株式会社登録商標で、スエーデンの人工皮革です。 ■装備欄の詳細い設定につきましては、P44-45の主要装備一覧表をご覧ください。

トヨタ 86 主要諸元表

	GT				G			
	"Limited-Black Package"		"Limited"		6-Speed SPDS(6 Super ECT)		6-Speed SPDS(6 Super ECT)	
トランスミッション	6-Speed SPDS(6 Super ECT)	6速マニュアル	6-Speed SPDS(6 Super ECT)	6速マニュアル	6-Speed SPDS(6 Super ECT)	6速マニュアル	6-Speed SPDS(6 Super ECT)	6速マニュアル
■車両型式・重量・性能								
車両型式	DBA-ZN6-G2F7	DBA-ZN6-G2F8	DBA-ZN6-G2L7	DBA-ZN6-G2L8	DBA-ZN6-G2E7	DBA-ZN6-G2E8	DBA-ZN6-G2B7	DBA-ZN6-G2B8
車両重量	kg 1,270	1,250	1,260*4	1,240*4	1,260*4	1,240*4	1,230*5	1,210 *1*5
車両総重量	kg 1,490	1,470	1,480*4	1,460*4	1,480*4	1,460*4	1,450*5	1,430 *1*5
燃料消費率 (JC08モード 国土交通省審査値)	km/L 12.4	11.8	12.4	11.8	12.4	11.8	12.8*6	11.8
最小回転半径	m 5.4							
主要燃費改善対策	筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング							
■エンジン								
型式	FA20							
総排気量	L 1,998							
種類	水平対向4気筒 直噴DOHC							
使用燃料	無鉛プレミアムガソリン*2							
内径×行程	mm 86.0×86.0							
圧縮比	12.5							
最高出力(ネット)	kW(PS)/r.p.m. 147(200)/7,000		152(207)/7,000		147(200)/7,000		152(207)/7,000	
最大トルク(ネット)	N·m(kgf·m)/r.p.m. 205(20.9)/6,400～6,600		212(21.6)/6,400～6,800		205(20.9)/6,400～6,600		212(21.6)/6,400～6,800	
燃料供給装置	筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S)							
燃料タンク容量	L 50							
■寸法・定員								
全長	mm 4,240							
全幅	mm 1,775							
全高	mm 1,320(アンテナを含む数値、ルーフ高は1,285)							
ホイールベース	mm 2,570							
トレッド	フロント	mm 1,520						
	リア	mm 1,540						
最低地上高	mm 130							
室内	長	mm 1,615						
	幅	mm 1,490						
	高	mm 1,060						
乗車定員	名 4							
■走行装置								
ステアリング	ラック&ピニオン式							
サスペンション	フロント	マクファーソンストラット式コイルスプリング						
	リア	ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング						
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク						
	リア	ベンチレーテッドディスク						
駆動方式	FR(後輪駆動方式)							
■変速比・減速比								
第1速	3.538	3.626	3.538	3.626	3.538	3.626	3.538	3.626
第2速	2.060	2.188	2.060	2.188	2.060	2.188	2.060	2.188
第3速	1.404	1.541	1.404	1.541	1.404	1.541	1.404	1.541
第4速	1.000	1.213	1.000	1.213	1.000	1.213	1.000	1.213
第5速	0.713	1.000	0.713	1.000	0.713	1.000	0.713	1.000
第6速	0.582	0.767	0.582	0.767	0.582	0.767	0.582	0.767
後退	3.168	3.437	3.168	3.437	3.168	3.437	3.168	3.437
減速比	4.100	4.300	4.100	4.300	4.100	4.300	4.100	4.300

*1.16インチフロントベンチレーテッドディスクブレーキを装着した場合、+10kg増加します。 *2.無鉛レギュラーガソリンをお使いになることもできます。その場合、エンジン性能を十分に発揮できません。
 *3.ベンチレーテッドディスクの装着も可能です。 *4.215/45R17 87W タイヤ+17x7J) brengo専用アルミホイール(センターオーナメント付)、brengo製17インチ対向4ポットフロントベンチレーテッドディスクブレーキ、brengo製17インチ対向4ポットリアベンチレーテッドディスクブレーキを装着した場合、+10kg増加します。 *5.215/45R17 87W タイヤ+17x7J) brengo専用アルミホイール(センターオーナメント付)、brengo製17インチ対向4ポットリアベンチレーテッドディスクブレーキ、brengo製17インチ対向2ポットリアベンチレーテッドディスクブレーキを装着した場合、+20kg増加します。
 *6.215/45R17 87W タイヤ+17x7J) brengo専用アルミホイール(センターオーナメント付)、brengo製17インチ対向4ポットフロントベンチレーテッドディスクブレーキ、brengo製17インチ対向2ポットリアベンチレーテッドディスクブレーキを装着した場合、12.4km/Lとなります。

■燃料消費率は定められた試験条件での値です。各試験の使用環境(気象、道路等)や運転方法(急発進、エアロ使用等)により燃料消費率は異なります。 ■エンジン出力表示にはネット値がのり値がります。*アコースはエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンに搭載した状態にほぼ両条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」はアコースよりも若干の差(約15%)程度低い値(自力誤差)となります。 ■TOYOTA 86/TOYOTA D-4S ECT/SPDS/VS/TC/TC Connect/TOYOTA Gazoo Racing 86 はトヨタ自動車(株)の商標です。 ■SUBARU BOXER SUBARU BOXER BRZ は株式会社SUBARUの登録商標です。 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:株式会社SUBARU

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。
 リサイクル料金表(単位:円) ※リサイクル料金は18年7月時点の金額

	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
全車	5,610	1,930	1,650	130	290	9,610

■リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。

トヨタ 86 GR / GR SPORT 主要装備一覧表

■GRシリーズ専用装備 ■販売店装着オプション
■標準装備 ■メーカーオプション

	GR		GR SPORT	
	6MT		6AT	6MT
タイヤ	フロント 215/45R17 タイヤ (シシララン Pilot Sport 4) & 715J 専用鍛造軽量アルミホイール (RAVS 製 グレーメタリック塗装) +専用センターオーナメント		リア 225/45R17 タイヤ (シシララン Pilot Sport 4) & 815J 専用鍛造軽量アルミホイール (RAVS 製 グレーメタリック塗装) +専用センターオーナメント	
タイヤ	215/45R17W タイヤ※ 17 X 715J Brembo 専用アルミホイール (ブラック塗装/センターオーナメント付)			
タイヤパンク応急修理キット				
GRバルブキャップ				
サスペンション	専用チューニング (SACHS アブゾーバー+ローダウンスプリング) (約 10mm ダウン) SACHS アブゾーバー			
フロントパワーマスロッド				
専用トールセ・LSD (リミッター・スリッパ・テフ)				
専用大径センターリフトアップスクリューキ (フロント・リア専用) (フロントのみ、ドリルが必要)				
土まじり防止対向フロント 6 ボルト・リア 4 ボルトキャリパー (レッド塗装/GR ロゴ付)				
Brembo 製 17 インチ対向フロント 4 ボルト・リア 2 ボルトベンチレーテッドディスクブレーキ*				
専用制圧 フロントステアリングラックブレース				
アップバーツ リヤサスペンションメンバールレース				
専用フロントスポイラー+専用フロントバンパーサイドフィン (グレーメタリック塗装)	アンダーリップ付		アンダーリップ無	
専用サイドステップ (グレーメタリック塗装)				
専用リヤスポイラー (グレーメタリック塗装)				
専用リヤバンパー (ロア) /専用センターシングルスエキーストールパイ				
フードサイレンサー				
マフラーカタナ				
フロントサイドファンデッド (ガード)				
アンダーガード (グレーメタリック塗装)				
リアベンチレーテッドディスク				
専用エンブレム (フロント・サイド・リヤ)	GR 専用		GR SPORT 専用	
トヨタエンブレム (アクロキブラク)				
GR ポイスタータイプ				
GRフロントコーナースポイラー				
GRディスプレイチャージャー (GRロゴ入りアルミステー)				
フロアアンダーカバー (フロア・タンク下)				
エンジンアンダーカバー&プロテクター				
インテークマニホールドカバー				
Bi-Beam LED ヘッドランプ (オートレベリング機能付) + LED クリアランスランプ+ LED ターンランプ				
LED フロントフォグランプ				
LED リヤコンビネーションランプ				
リアフォグランプ				
電動折返りリモコンアミラー	グレーメタリック塗装		グレーメタリック塗装*	
防眩インナーミラー				
コンライト (ライト自動点灯・実行システム)				
UV カット機能付ワインドシールドグリーンガラス (含む合わせ)				
UV カット機能付ガラス (リヤクォーター・バックガラス)				
VSC (ビークル・スタビリティ・コントロール)				
EBD (電子制動力分配制御) 付 ABS				
ヒルスタートアシストコントロール				
緊急ブレーキシグナル				
SRS エアバッグ (運転席・助手席) + SRS サイドエアバッグ (運転席・助手席) + SRS カウンターストロープ (前後席)				
毎時10分毎に3分30秒アクセスリミッター (セル・リスタート・エンジン・カムシャフト・バルブ)のロック解除				
スマートアシストVTC (オートステア) ■マルチインフォメーション操作				
パドルシフト				
主要装備ソフトウェア&パーキングブレーキレバー				
クラッシュレスシステム				
クルーズコントロール				
走行制御モードスイッチ (スポーツモード・スノーモード)				
TRACK スイッチ				
スポーツアルミペダル (アクセル・ブレーキ・クラッチ [MT車]・フットレスト)				
スマートエントリー&スタートシステム (運転席・助手席・トランク/アンパナバルク機能付/スマートキー2個)	専用スターズスイッチ (GR ロゴ付)			
パワーウィンドウ (運転席・助手席両方タッチ式/インテイクシステム 挟み込み防止機能付)				
ソフトポジションインジゲーター+メーター無段階コントロール	*6		*6	
インフォテックナビ/カーマルチインフォメーションディスプレイ	専用オプション画面			
専用ワイドカメラ	ホワイトフレイト/GR ロゴ付			
専用ワイドカメラ				
ネーション	専用ワイドカメラ			
メーター	デジタルスピードメーター			
メーター	REインジゲーター			
	シフトアップインジゲーター*			

	GR		GR SPORT	
	6MT		6AT	6MT
専用 1.5L 45R17 タイヤ (シシララン Pilot Sport 4) & 715J 専用鍛造軽量アルミホイール (RAVS 製 グレーメタリック塗装) +専用センターオーナメント				
リア 225/45R17 タイヤ (シシララン Pilot Sport 4) & 815J 専用鍛造軽量アルミホイール (RAVS 製 グレーメタリック塗装) +専用センターオーナメント				
215/45R17W タイヤ※ 17 X 715J Brembo 専用アルミホイール (ブラック塗装/センターオーナメント付)				
タイヤパンク応急修理キット				
GRバルブキャップ				
サスペンション	専用チューニング (SACHS アブゾーバー+ローダウンスプリング) (約 10mm ダウン) SACHS アブゾーバー			
フロントパワーマスロッド				
専用トールセ・LSD (リミッター・スリッパ・テフ)				
専用大径センターリフトアップスクリューキ (フロント・リア専用) (フロントのみ、ドリルが必要)				
土まじり防止対向フロント 6 ボルト・リア 4 ボルトキャリパー (レッド塗装/GR ロゴ付)				
Brembo 製 17 インチ対向フロント 4 ボルト・リア 2 ボルトベンチレーテッドディスクブレーキ*				
専用制圧 フロントステアリングラックブレース				
アップバーツ リヤサスペンションメンバールレース				
専用フロントスポイラー+専用フロントバンパーサイドフィン (グレーメタリック塗装)	アンダーリップ付		アンダーリップ無	
専用サイドステップ (グレーメタリック塗装)				
専用リヤスポイラー (グレーメタリック塗装)				
専用リヤバンパー (ロア) /専用センターシングルスエキーストールパイ				
フードサイレンサー				
マフラーカタナ				
フロントサイドファンデッド (ガード)				
アンダーガード (グレーメタリック塗装)				
リアベンチレーテッドディスク				
専用エンブレム (フロント・サイド・リヤ)	GR 専用		GR SPORT 専用	
トヨタエンブレム (アクロキブラク)				
GR ポイスタータイプ				
GRフロントコーナースポイラー				
GRディスプレイチャージャー (GRロゴ入りアルミステー)				
フロアアンダーカバー (フロア・タンク下)				
エンジンアンダーカバー&プロテクター				
インテークマニホールドカバー				
Bi-Beam LED ヘッドランプ (オートレベリング機能付) + LED クリアランスランプ+ LED ターンランプ				
LED フロントフォグランプ				
LED リヤコンビネーションランプ				
リアフォグランプ				
電動折返りリモコンアミラー	グレーメタリック塗装		グレーメタリック塗装*	
防眩インナーミラー				
コンライト (ライト自動点灯・実行システム)				
UV カット機能付ワインドシールドグリーンガラス (含む合わせ)				
UV カット機能付ガラス (リヤクォーター・バックガラス)				
VSC (ビークル・スタビリティ・コントロール)				
EBD (電子制動力分配制御) 付 ABS				
ヒルスタートアシストコントロール				
緊急ブレーキシグナル				
SRS エアバッグ (運転席・助手席) + SRS サイドエアバッグ (運転席・助手席) + SRS カウンターストロープ (前後席)				
毎時10分毎に3分30秒アクセスリミッター (セル・リスタート・エンジン・カムシャフト・バルブ)のロック解除				
スマートアシストVTC (オートステア) ■マルチインフォメーション操作				
パドルシフト				
主要装備ソフトウェア&パーキングブレーキレバー				
クラッシュレスシステム				
クルーズコントロール				
走行制御モードスイッチ (スポーツモード・スノーモード)				
TRACK スイッチ				
スポーツアルミペダル (アクセル・ブレーキ・クラッチ [MT車]・フットレスト)				
スマートエントリー&スタートシステム (運転席・助手席・トランク/アンパナバルク機能付/スマートキー2個)	専用スターズスイッチ (GR ロゴ付)			
パワーウィンドウ (運転席・助手席両方タッチ式/インテイクシステム 挟み込み防止機能付)				
ソフトポジションインジゲーター+メーター無段階コントロール	*6		*6	
インフォテックナビ/カーマルチインフォメーションディスプレイ	専用オプション画面			
専用ワイドカメラ	ホワイトフレイト/GR ロゴ付			
専用ワイドカメラ				
ネーション	専用ワイドカメラ			
メーター	デジタルスピードメーター			
メーター	REインジゲーター			
	シフトアップインジゲーター*			

■その他の会社標準仕様はP44.45の主要装備一覧表をご覧ください。 ■セル・LSDの「トル・セ」はJTEKTの登録商標です。 ■「アルカンターラ」はアルカンターラ社の登録商標です。 ■「Gulftec」(グルフテクス)はセレン株式会社登録商標で、スエーデンの人工皮革です。
 *1. Brembo製ブレーキは高性能なブレーキキャリパーとブレーキパッドを採用し、ブレーキ性能を高めたため、ブレーキの鳴きやブレーキダストが出やすい傾向にあります。使用条件によっては、塗装の色味の変化や劣化が起きる可能性があります。あらかじめご了承ください。 *2. 寒冷地仕様を選択した場合、ヒーター付となります。 *3. 初期設定ではOFF設定となっております。ON設定については、取扱書をよく読んでおこなってください。 *4. オアアイ操作時はプロジェクションディスプレイは、販売店装着オプションのナビゲーションシステム・オーディオを装着し、ナビゲーションシステム・オーディオを起動して使用の際は、電源に切り替わった機器に到着後しばらくお休みいただきます。 *5. 専用ワイドカメラは、販売店装着オプションのナビゲーションシステム・オーディオを装着し、ナビゲーションシステム・オーディオを起動して使用の際は、電源に切り替わった機器に到着後しばらくお休みいただきます。 *6. 専用ワイドカメラは、販売店装着オプションのナビゲーションシステム・オーディオを装着し、ナビゲーションシステム・オーディオを起動して使用の際は、電源に切り替わった機器に到着後しばらくお休みいただきます。 *7. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以上の電気製品でも正常に動作しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。 *8. 専用ワイドカメラは、ナビゲーションシステム・オーディオを装着し、ナビゲーションシステム・オーディオを起動して使用の際は、電源に切り替わった機器に到着後しばらくお休みいただきます。 *9. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを複数ご用意しております。詳しくは、別冊AUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGを参照してください。 *10. 寒冷地仕様では寒冷地の使用を考慮して、主にリアミラー・ヒーター・パワウィンドウ等装備の充実や耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様を標準装備いたします。

カラーバリエーション

GR	GR SPORT			
クリスタルホワイトパール (K10)※	クリスタルホワイトパール (K10)※	クリスタルブラックミカ (D45)	ピュアレッド (M7V)	

※ボディカラーはクリスタルホワイトパール (K10)はGRに標準設定、GR SPORTにメーカーオプションで<32,400円 (消費税抜き30,000円)>となります。 ■ボディカラーは撮影、印刷のイメージと実際の色とは異なる場合があります。

	GR		GR SPORT	
	6速マニュアル	6-Speed SPDS (6 Super ECT)	6速マニュアル	
トランスミッション	6速マニュアル	6-Speed SPDS (6 Super ECT)	6速マニュアル	
車体形式・重量・性能	車両形式	DBA-ZNE-WMxB8G	DBA-ZNE-WMJC7G	DBA-ZNE-WMJC8G
	車両重量	1,240	1,270	1,250
	車両全重量	1,460	1,490	1,470
	最小回転半径	5.4		
寸法・定員	全長/全幅/全高	4,280/1,775/1,320 (アンテナを含む数値、ルーフ高は1,285)		4,280/1,775/1,320 (アンテナを含む数値、ルーフ高は1,285)
	ホイールベース	2,570		
	トレッド フロント/リア	1,520/1,540		
	最低地上高	130		
	室内 長/幅/高	1,615/1,490/1,060		
	乗車定員	4		
	型式	FA20		
エンジン	総排気量	1,998		
	種類	水平対向4気筒 直噴DOHC		
	使用燃料	無鉛プレミアムガソリン		
	内径×行程	86.0×86.0		
	最高出力(ネット)	152 (207) /7,000	147 (200) /7,000	152 (207) /7,000
	最大トルク(ネット)	212 (216) /6,400~6,800	205 (209) /6,400~6,600	212 (216) /6,400~6,800
	燃料供給装置	簡内直接ポート燃料噴射装置 (D-4S)		
燃料タンク容量	50			
走行装置・駆動方式	サスペンション フロント	マクファーソンストラット式コイルスプリング		
	リア	ダブルウェッジジョイント式コイルスプリング		
	ブレーキ フロント/リア	ダブルディスク/ベンチレーテッドディスク		
	駆動方式	FR (後輪駆動方式)		
変速比・減速比	第1速	3.626	3.538	3.626
	第2速	2.188	2.060	2.188
	第3速	1.541	1.404	1.541
	第4速	1.213	1.000	1.213
	第5速	1.000	0.713	1.000
	第6速	0.767	0.582	0.767
	後退	3.437	3.168	3.437
減速比	4.300	4.100	4.300	

■ 情報はゴチャ・ガタリをお嫌いになることもありますが、その場合、エンジン性能を十分に理解できません。
 ■ エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。■ グロス値はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンに搭載した状態とほぼ同等条件下で測定したものであり、同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも約15%程度低い値 (自工会議) となっています。 ■ トヨタ 86 GR、GR SPORTは英米車のため、持ち込み登録となります。各諸元の数値は参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。 ■ TOYOTA 86™/TOYOTA D-4S™ ECT™/TOYOTA GAZOO Racing™ GRはトヨタ自動車(株)の商標です。 ■ SUBARUは株式会社SUBARUの登録商標です。 ■ 販売事業者:株式会社SUBARU

価格表	メーカー希望小売価格 (消費税込)	北海道地区メーカー希望小売価格 (消費税込)
GR	4,968,000円(4,600,000円)	—
GR SPORT	GAT	3,846,960円(3,562,000円)
	GMT	3,780,000円(3,500,000円)

■ 北海道地区は価格が異なります。 ※ 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。
 ■ 価格表はメーカー希望小売価格 (消費税別) のみです。18年7月現在のもので、参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■ 価格はタイヤバンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。 ■ 保険料、税金 (除消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■ 自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金 (9,610円<18年7月時点の金額>) が別途必要となります。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。

▲ お取り扱いの注意事項 ～お客様にお伝えしたいこと～
 ■ 車庫に保管する際は、必ずお取り扱い説明書をお読みください。 ■ 輸入後の改造は重大な事故や故障を招く危険性がありますので絶対に行わないでください。 ■ 専用フロントスポイラー・専用リアバンパー・リアローパーなど専用チューニングアクセサリーなどの装着により、乗り心地、操縦安定性の変化やタイヤが磨耗しやすくなる場合があります。さらには発生しうる騒音とのクリアランスが狭くなり、積石などの段差、スロップ、不整地などで路面と下回りおよびバンパーが干渉しやすくなります。また、専用リアセッセルはそのまま使用したり、燃焼 (着火) 状態で使用した場合、専用装着部品が破損する恐れがあります。あらかじめご了承ください。 ■ タイヤが劣化し使用済みとなる際のサインは、磨耗マークの目視による確認です。磨耗マークの目視による確認は、道路状況の悪化や急ブレーキ操作などにより、乗り心地や操縦安定性が低下する場合があります。車庫内のタイヤには必ず磨耗マークが印字されている場合があります。 ■ 専用装着で適用している塗装はまれにキズや汚れが目立ちやすくなる場合があります。 ■ トヨタ純正用品との組み合わせにつきまして、詳しくは販売店スタッフにおたずねください。また、「モリスターパーツ」について、GRシリーズへの装着は原則できません。 ■ 塗装部分についても、ペース車間同様の保証となります。 ■ 専用のフロントスポイラー・専用フロントバンパー・サイドフアンを取り外した場合は、全長が変更されるため、車検証の記載事項変更が必要となる場合があります (一部装着部品は前後取扱いが不可)。 ■ 取扱い説明書をお読みください。

「いつかはレースに」 その夢を叶えるワンメイクレース。

GR86/BRZ Race

86/BRZ Raceは、公認車両である「TOYOTA 86 “86 Racing”」もしくは「SUBARU BRZ “RA Racing”」と、国内Aライセンスがあればプロ・アマ問わずエントリーできるワンメイクレースです。アマチュアドライバーしか参戦できない「クラブマンシリーズ」と、プロドライバーも参戦できる「プロフェッショナルシリーズ」の2シリーズ制をとっており、アマチュアドライバーはどちらのシリーズにも参戦可能。

初めてレースに参戦される方から慣れたプロドライバーと勝負したい方まで、目的に合わせてエントリーできます。レースは全国各地のサーキットで開催。ドライビングレッスンや車両メンテナンスなどのサポート体制が整っているため、初心者の方も安心です。なお、サーキット専用のレーシングカーではなくなる1人1車2用の体制が整っているため、初心者の方も安心です。



■写真は2015プロフェッショナルシリーズ第7戦。

レースに挑む。日常で乗りこなす。すべて、86オーナーの思いのままに。

86 Racing TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race 参戦用車両

TRDコンプリート



Photo:86 Racing、ボディカラーのクリスタルホワイトパール(K1X)はメーカーオプション