

トヨタ 86 主要装備一覧表

標準装備 (緑) メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) (黄) 販売店装着オプション (青)

	掲載ページ	"Limited-Black Package"		"Limited"		GT		G	
		6AT	6MT	6AT	6MT	6AT	6MT	6AT	6MT
		■外装・メカニズム							
タイヤ&ホイール									
215/45R17 87W タイヤ+17×7J brembo専用アルミホイール(センターオーナメント付)	33 46	ブラック塗装		159,500円(消費税抜き145,000円)*1*4				210,100円(消費税抜き191,000円)*1*4	
215/45R17 87W タイヤ+17×7J アルミホイール(センターオーナメント付)	33 46								
205/55R16 91V タイヤ+16×6 1/2J アルミホイール(センターオーナメント付)	33 46								
205/55R16 91V タイヤ+16×6 1/2J スチールホイール(センターキャップ付)	-								*2*3
タイヤパンク応急修理キット	*4	-							
スベアタイヤ(応急用タイヤ)	-			11,000円(消費税抜き10,000円)*4				11,000円 (消費税抜き10,000円)*2*4	
足まわり									
マクファーンソストラット式フロントサスペンション	32								
マクファーンソストラット式フロントサスペンション(SACHSアブソーバー)	32			55,000円(消費税抜き50,000円)*5					
ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション	32								
ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション(SACHSアブソーバー)	32					*5			
フロントパフォーマンスマスロッド	-								
トルセン®LSD(リミテッド・スリップ・デフ)	32								
brembo製17インチ対向4ポットフロントベンチレーテッドディスクブレーキ *6	33								*1
16インチフロントベンチレーテッドディスクブレーキ	33								*3
15インチフロントベンチレーテッドディスクブレーキ	33								
brembo製17インチ対向2ポットリヤベンチレーテッドディスクブレーキ*6	33								*1
15インチリヤベンチレーテッドディスクブレーキ	33								*3
15インチリヤディスクブレーキ	33								
スポーツブレーキパッド(ハイμパッド)	*7	33							*19
エクステリア									
リヤスポイラー	46	ブラック塗装							
フードサイレンサー	-								
デュアルエキゾーストテールパイプ	46								
マフラーカッター	46								
アウトサイドドアハンドル(カラード)	-								
空力									
フロアアンダーカバー(フロア下・タンク下)	-								
エンジンアンダーカバー&プロテクター	29								
エンジンルーム									
インテークマニホールドカバー	-								
全車標準装備 ●スタビライザー(フロントリヤ) ●バンパーグリル(Tメッシュバターン) ●エアスパツ ●クォーターストッププロテクター ●トランスミッションプロテクター ●ラゲージガーニッシュ									
■安全装備									
視界									
Bi-Beam LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付) +LEDクリアランスランプ+LEDターナランプ	37								
LEDフロントフォグラランプ	37 46								
LEDリヤコンビネーションランプ	-								
リヤフォグラランプ	*8	37							
電動格納式リモコンドアミラー	*9	-	ブラック塗装				ボディ同色		
防眩インナーミラー	35			フレームレス					
コンライト(ライト自動点灯・消灯システム)	-								
UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス(合わせ)	-			トップシェード付					
UVカット機能付ガラス(リヤクォーター・バックガラス)	-			ソフトプライバシー				グリーン	

	掲載ページ	"Limited-Black Package"		"Limited"		GT		G	
		6AT	6MT	6AT	6MT	6AT	6MT	6AT	6MT
		予防安全							
VSC(ビークル・スタビリティ・コントロール)	37								
EBD(電子制動力配分制御)付ABS	37								
ヒルスタートアシストコントロール	37								*10
緊急ブレーキシグナル	37								
衝突安全									
SRSエアバッグ(運転席・助手席)+ SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)+ SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)	37								
むち打ち傷害軽減フロントシート(WILコンセプトシート)	37								
全車標準装備 ●LEDハイマウントストップランプ(室内装着) ●UVカットフロントドアグリーンガラス ●間欠フロントワイパー(時間調整式) ●拡散式ウォッシャーノズル ●リヤウインドウデフォグガー(タイマー付) ●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(点滅式)+リマインダー(警告音) ●前席ELR付3点式シートベルト(プリテンショナー&フォースリミッター機構付) ●後席ELR付3点式シートベルト ●フロントヘッドレスト(上下調整式) ●ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー+トッパーゲアアンカー(後席)									
■操作性									
運転操作									
3本スポーク ステアリングホイール	35 46			本革巻き ウレタン					20,900円 (消費税抜き19,000円)*11
ステアリングスイッチ (オーディオ*12・マルチインフォメーション操作)	35 46								
パドルシフト	31 46								
シフトレバノブ& パーキングブレーキレバー	31 46 46			本革巻き ウレタン					*11
クラッチスタートシステム	-								
クルーズコントロール	35								
TRACKスイッチ	37								
走行制御モードスイッチ(スポーツモード・スノーモード)	31								
スポーツアルミベダル (アクセル・ブレーキ・クラッチ[MT車]・フットレスト)	35 46							9,900円 (消費税抜き9,000円)	13,200円 (消費税抜き12,000円)
その他操作									
スマートエントリー&スタートシステム (運転席・助手席・トランク/アンサーバック 機能付/スマートキー2個)	36 46								*13
ワイヤレスドアロックリモートコントロール(運転席・助手席・ トランク/アンサーバック機能付/ワイヤレスキー2本)	46								
パワーウインドウ(運転席・助手席ワンタッチ式/ インデックスシステム、挟み込み防止機能付)	36								
計器盤									
シフトポジションインジケーター メーター照度コントロール	35		*14		*14		*14		*14
マルチインフォメーション ディスプレイ				4.2インチTFTカラー					
コンビネーションメーター	35 46			タコメーター デジタルスピードメーター REVインジケーター					黒文字盤
シフトアップ インジケーター	*14	35							
全車標準装備 ●チルト&テレスコピックステアリング ●電動パワーステアリング ●パワードアロック(ドアキー連動) ●電気式ラゲージオープナー ●フェューエルリッドオープナー ●デジタルクロック ●ブレーキウォーニング ●半ドアウォーニング ●ランプ消し忘れウォーニング ●フェューエル残量ウォーニング ●キー置き忘れ防止ウォーニング[GT"Limited-Black Package"/GT"Limited"/GT]/キー置き忘れ防止ウォーニング[G]									

標準装備 〇 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) □ 販売店装着オプション

	掲載ページ	"Limited-Black Package"				"Limited"		GT		G	
		6AT		6MT		6AT	6MT	6AT	6MT	6AT	6MT
		6AT	6MT	6AT	6MT	6AT	6MT	6AT	6MT	6AT	6MT
■内装・快適性											
シート											
シート表皮	43	本革×アルカンターラ® (シートヒーター[運転席・助手席]・ ダブルステッチ付) *15		パーフォーレーション付							
		ファブリック(上級タイプ) (ダブルステッチ付)									
		ファブリック(標準タイプ)									
フロントシート	36	スライド&リクライニング		運転席前倒しストラップ付							
	-	運転席シート上下 アジャスター									
	36	助手席ウォークイン機構									
一体可倒式リヤシート											
36											
インテリア											
インストルメントパネル (ソフトパッド表皮・センターポイントマーク付)	-										
インストルメントパネルオーナメント	-	グランリュクス®巻き・ 刺繍入り		カーボン調加飾	ブラック						
メーターバイザー表皮巻き(ステッチ付)	-	グランリュクス®			樹脂製						
ドアトリムオーナメント(ショルダーパッド部/ステッチ付)	-	グランリュクス®									
ドアグリップ	-	高輝度シルバー塗装									
ドアアームレスト	-	ステッチ付									
ドアスイッチベース	-	Tメッシュカーボン柄加飾		Tメッシュバターン柄							
ラゲージドアトリム	-										
ラゲージデキトリム	-										
メッキインサイドハンドル	-										
ドアスカッププレート	-	ステンレス製			樹脂製						
フロアマット(運転席ヒールパッド付)	35										
フロアサイレンサー	-									*3	
収納・快適装備											
フロントコンソールトレイ	36										
フロントカップホルダー(脱着式/2個)	36										
サンバイザー(運転席・助手席/Tメッシュバターン柄)	-	照明&パニティミラー付		パニティミラー付							
ニーパッド (ドアトリム・センタークラスターサイド/ステッチ付)	35										
アシストパッド	36										
アクセサリソケット(2個)	*16										
照明											
イルミネーテッドエントリーシステム	-	ルームランプ		イグニッションキー 照明+ルームランプ							
ドアカーテシランプ	-				リフレクター						
ラゲージルームランプ	-										
空調											
左右独立温度コントロールフルオートエアコン& ピアノタッチスイッチ+ダイヤル式ヒーターコントロール パネル(Tメッシュカーボン柄加飾)	36 46										
マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロール パネル(Tメッシュバターン柄)	46										
クリーンエアフィルター(微細塵タイプ)	-										
全車標準装備 ●ドアポケット ●グローブボックス ●インパネ小物入れ ●ルームランプ(フロントパーソナルランプ)											

	掲載ページ	"Limited-Black Package"				"Limited"		GT		G	
		6AT		6MT		6AT	6MT	6AT	6MT	6AT	6MT
		6AT	6MT	6AT	6MT	6AT	6MT	6AT	6MT	6AT	6MT
■その他											
オーディオ											
オーディオレス(オーディオレスカバー付)	36	8スピーカー+2chパワーアンプ				2スピーカー					
トヨタ純正ナビ・オーディオ	*17	-									
ルーフアンテナ(シャークフィンタイプ)	-										
セキュリティ他											
盗難防止システム	イモビライザーシステム	-									
[国土交通省認可品]	オートアラーム	-									
寒冷地仕様	*18	-	6,600円(消費税抜き6,000円)								
タイヤ交換用工具	-										


- *1. 215/45R17 87W タイヤ+17×7½J brebmo専用アルミホイール(センターオーナメント付)、brebmo製17インチ対向4ポットフロントベンチレーテッドディスクブレーキ、brebmo製17インチ対向2ポットリヤベンチレーテッドディスクブレーキはセットでメーカーオプション。
- *2. 205/55R16 91V タイヤ+16×6 ½J スチールホイールとスペアタイヤは同時装着できません。
- *3. 205/55R16 91V タイヤ+16×6 ½J スチールホイールを単独で選択した場合、<53,900円(消費税抜き49,000円)>となります。205/55R16 91V タイヤ+16×6 ½J スチールホイールと、16インチフロントベンチレーテッドディスクブレーキ、15インチリヤベンチレーテッドディスクブレーキをセットで選択した場合は、<48,400円(消費税抜き44,000円)>となります。また、205/55R16 91V タイヤ+16×6 ½J スチールホイールを装着した場合、フロアサイレンサーは非装着となります。
- *4. 215/45R17 87W タイヤ+17×7½J brebmo専用アルミホイール(センターオーナメント付)とスペアタイヤは同時装着できません。また、スペアタイヤを選択した場合、タイヤバンク応急修理キットは非装着となります。
- *5. マクファーンストラット式フロントサスペンション(SACHSアブソバー)、ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション(SACHSアブソバー)はセットでメーカーオプション。
- *6. brebmo製ブレーキは高性能なブレーキキャリパーとブレーキパッドを採用し、ブレーキ性能を高めたため、ブレーキの鳴きやブレーキダストが出やすい傾向にあります。使用条件によっては、塗装の色味の変化や剥がれが発生する可能性があります。あらかじめご了承ください。
- *7. スポーツブレーキパッドは、ハイμ摩擦材の採用によりブレーキ性能を高めたため、ブレーキの鳴きやブレーキダストが出やすい傾向にあります。あらかじめご了承ください。なお、スポーツブレーキパッドからノーマルブレーキパッドへの変更も可能です。
- *8. リヤフォグランプ非装着の場合、外観上、同形状のオーナメントを装着していますが、リヤフォグランプ機能はありません。
- *9. 寒冷地仕様を選択した場合、ヒーター付となります。
- *10. 初期設定ではOFF設定になっております。ON設定については、取扱書をご覧ください。お気軽に販売店におたずねください。
- *11. 本車巻き3本スポークステアリングホイール、本車巻きシフトレバーノブ&パーキングブレーキレバーはセットでメーカーオプション。
- *12. オーディオ操作スイッチは、販売店装着オプションのナビゲーションシステム・オーディオを装着した場合に操作可能となります。
- *13. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店にご相談ください。
- *14. シフトポジションインジケータ、シフトアップインジケータは初期設定では非表示設定になっております。GT"Limited-Black Package"とGT"Limited"、GTはマルチインフォメーション操作スイッチで、GはODO/TRIPスイッチによって、表示/非表示の切り替えが可能です。
- *15. シートサイドと背面に人工皮革を使用しています。
- *16. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- *17. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しております。詳しくは、別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。お気軽に販売店におたずねください。
- *18. 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮して、主にドアミラーヒーター・バッテリー等装備の充実や耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様標準装備となります。
- *19. brebmo製17インチ対向4ポットフロントベンチレーテッドディスクブレーキ、brebmo製17インチ対向2ポットリヤベンチレーテッドディスクブレーキを装着した場合、スポーツブレーキパッド(ハイμパッド)は装着できません。

■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場装着のため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■「Limited-Black Package」「Limited」はグレード名称ではありません。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)19年10月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■トルセン®LSDの「トルセン®」は(株)JTEKTの登録商標です。 ■「アルカンターラ®」はアルカンターラ社の登録商標です。 ■「GranLuxe」(グランリュクス)はセーレン株式会社の登録商標で、スエード調の人工皮革です。



トヨタのナビは
T-Connect

T-Connectは、ナビと「トヨタスマートセンター」が通信でつながることで、いつでも新しく、多彩な情報でカーライフをサポートするサービスです。





T-Connectナビ (販売店装着オプション)



トヨタ
スマートセンター

1 マップオンデマンド

新しい道路情報をダウンロードして、ナビの地図データを3年間無料で更新できます。さらに全地図更新(ナビ購入後3年以内1回無償)すると、全更新日から2年間、無料期間が延長します。

1 オペレーターサービス

専用のオペレーターによるきめ細かい対応で、目的地の探索や、ナビの目的地設定などをサポートします。

他にも、通信ならではの、安心・安全・快適・便利サービスが充実しています。

■詳しくは、別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUE、またはT-Connectサイト(https://toyota.jp/tconnectservice/)にてご確認ください。

グレード別 主な標準装備比較表

GT“Limited-Black Package” / GT “Limited” / GT

■写真はGT“Limited”(GT“Limited-Black Package”専用装備を除く)。

〈GT“Limited-Black Package”専用装備〉



brembo専用17インチアルミホイール(ブラック塗装/センターオーナメント付)



brembo製ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント・リヤ)

〈GT“Limited-Black Package” / GT“Limited”専用装備〉



リヤスポイラー

※GT“Limited-Black Package”はブラック塗装。

- リヤフォグランプ
- フロアアンダーカバー(フロア下・タンク下)



17インチアルミホイール(センターオーナメント付)



LEDフロントフォグランプ



デュアルエキゾーストテールパイプ(マフラーカッター付)

〈その他の主な装備〉

- トルセン®LSD
- ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント・リヤ)
- スポーツブレーキパッド(GT“Limited”専用装備)
- クルーズコントロール
- フレームレス防眩インナーミラー
- コンライト
- UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス(合わせ・トップシェード付)
- UVカット機能付ソフトプライバシーガラス(リヤクォーター・バックガラス)

G



16インチアルミホイール(センターオーナメント付)



デュアルエキゾーストテールパイプ

〈その他の主な装備〉

- トルセン®LSD(MT車)
- ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント)
- 防眩インナーミラー
- UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス(合わせ)
- UVカット機能付グリーンガラス(リヤクォーター・バックガラス)

エクステリア・安全装備など

インテリア・操作系など



AT車

本草巻きシフトレバーノブ&パーキングブレーキレバー



MT車



AT車(パドルシフト付)

本草巻き3本スポークステアリングホイール+ステアリングスイッチ



MT車



AT車

ウレタンシフトレバーノブ&パーキングブレーキレバー



MT車



ウレタン3本スポークステアリングホイール



スポーツアルミペダル



コンビネーションメーター(4.2インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ、タコメーター[白文字盤]、デジタルスピードメーター・REVインジケーター付)



スマートエントリー&スタートシステム+盗難防止システム(オートアラーム付)




左右独立温度コントロールフルオートエアコン(ピアノタッチスイッチ+ダイヤル式)



樹脂ペダル



コンビネーションメーター(マルチインフォメーションディスプレイ、タコメーター[黒文字盤])



ワイヤレスドアロックリモートコントロール+盗難防止システム



マニュアルエアコン(ダイヤル式)

〈その他の主な装備〉

- 運転席前倒しストラップ
- ニーパッド
- アシストパッド
- インストルメントパネルオーナメント(GT“Limited-Black Package”/GT“Limited”:グランリユクス®巻き・刺繍入り、GT:カーボン調加飾)
- メーターバイザー表皮巻き(ステッチ付)*
- ドアトリムオーナメント(ショルダーパッド部/ステッチ付)*
- ドアスイッチベース(Tメッシュカーボン柄加飾)
- メッキインサイドドアハンドル
- ラゲージドアトリム
- ドアスカッププレート(ステンレス製)
- 照明&パニティミラー付サンバイザー(運転席・助手席)
- ドアカーテシランプ
- 8スピーカー など

*GT“Limited-Black Package”/GT“Limited”はグランリユクス®。

〈その他の主な装備〉

- インストルメントパネルオーナメント(ブラック)
- ドアスイッチベース(Tメッシュバターン柄)
- ドアスカッププレート(樹脂製)
- パニティミラー付サンバイザー(運転席・助手席)
- 2スピーカー など

トヨタ 86 主要諸元表

	"Limited-Black Package"		"Limited"		GT		G	
	6-Speed SPDS(6 Super ECT)	6速マニュアル	6-Speed SPDS(6 Super ECT)	6速マニュアル	6-Speed SPDS(6 Super ECT)	6速マニュアル	6-Speed SPDS(6 Super ECT)	6速マニュアル
トランスミッション	6-Speed SPDS(6 Super ECT)		6-Speed SPDS(6 Super ECT)		6-Speed SPDS(6 Super ECT)		6-Speed SPDS(6 Super ECT)	
■車両型式・重量・性能								
車両型式	4BA-ZN6-H2F7		4BA-ZN6-H2F8		4BA-ZN6-H2L7		4BA-ZN6-H2L8	
車両重量	kg	1,270	1,250	1,260*4	1,240*4	1,260*4	1,240*4	1,230*5
車両総重量	kg	1,490	1,470	1,480*4	1,460*4	1,480*4	1,460*4	1,450*5
燃料消費率 (国土交通省審査値)	市街地モード km/L	11.8	12.8	11.8	12.8	11.8	12.8	12.0*6
		7.5	8.8	7.5	8.8	7.5	8.8	7.5*6
		12.5	13.7	12.5	13.7	12.5	13.7	12.8*6
		14.9	15.1	14.9	15.1	14.9	15.1	15.2*6
最小回転半径	m	5.4						
主要燃費改善対策	筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング							
■エンジン								
型式	FA20							
総排気量	L	1,998						
種類	水平対向4気筒							
使用燃料	無鉛プレミアムガソリン*2							
内径×行程	mm	86.0×86.0						
最高出力(ネット)	kW(PS)/r.p.m.	147(200)/7,000	152(207)/7,000	147(200)/7,000	152(207)/7,000	147(200)/7,000	152(207)/7,000	147(200)/7,000
最大トルク(ネット)	N・m(kgf・m)/r.p.m.	205(20.9)/6,400~6,600	212(21.6)/6,400~6,800	205(20.9)/6,400~6,600	212(21.6)/6,400~6,800	205(20.9)/6,400~6,600	212(21.6)/6,400~6,800	205(20.9)/6,400~6,600
燃料供給装置	筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-45)							
燃料タンク容量	L	50						
■寸法・定員								
全長	mm	4,240						
全幅	mm	1,775						
全高	mm	1,320(アンテナを含む数値。ルーフ高は1,285)						
ホイールベース	mm	2,570						
トレッド	フロント	mm	1,520					
	リヤ	mm	1,540					
最低地上高*7	mm	130						
室内	長	mm	1,615					
	幅	mm	1,490					
	高	mm	1,060					
乗車定員	名	4						
■走行装置								
サスペンション	フロント	マクファーソンストラット式コイルスプリング						
	リヤ	ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング						
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク						
	リヤ	ベンチレーテッドディスク						
駆動方式	FR(後輪駆動方式)							
■変速比・減速比								
第1速		3.538	3.626	3.538	3.626	3.538	3.626	3.538
第2速		2.060	2.188	2.060	2.188	2.060	2.188	2.060
第3速		1.404	1.541	1.404	1.541	1.404	1.541	1.404
第4速		1.000	1.213	1.000	1.213	1.000	1.213	1.000
第5速		0.713	1.000	0.713	1.000	0.713	1.000	0.713
第6速		0.582	0.767	0.582	0.767	0.582	0.767	0.582
後退		3.168	3.437	3.168	3.437	3.168	3.437	3.168
減速比		4.100	4.300	4.100	4.300	4.100	4.300	4.100

*1.16インチフロントベンチレーテッドディスクブレーキを装着した場合、+10kg増加します。 *2.無鉛レギュラーガソリンをお使いになることもできます。その場合、エンジン性能を十分に発揮できません。 *3.ベンチレーテッドディスクの装着も可能です。 *4.215/45R17 87W タイヤ+17×7½J brems専用アルミホイール(センターオーナメント付)、brembo製17インチ対向4ポットフロントベンチレーテッドディスクブレーキ、brembo製17インチ対向2ポットリヤベンチレーテッドディスクブレーキを装着した場合、+10kg増加します。 *5.215/45R17 87W タイヤ+17×7½J brems専用アルミホイール(センターオーナメント付)、brembo製17インチ対向4ポットフロントベンチレーテッドディスクブレーキ、brembo製17インチ対向2ポットリヤベンチレーテッドディスクブレーキを装着した場合、+20kg増加します。 *6.215/45R17 87W タイヤ+17×7½J brems専用アルミホイール(センターオーナメント付)、brembo製17インチ対向4ポットフロントベンチレーテッドディスクブレーキ、brembo製17インチ対向2ポットリヤベンチレーテッドディスクブレーキを装着した場合、11.8km/L(市街地モード)7.5km/L(郊外モード)12.5km/L(高速道路モード)14.9km/Lとなります。 *7.社内測定値。

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。 ■エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。[グロス]はエンジン単体で測定したものであり、[ネット]とはエンジンに搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。 ■TOYOTA 86"TOYOTA D-4S"ECT"SPDS"VSC"TRC"TRC-Connect"TOYOTA GAZOO Racing"TRC"はトヨタ自動車(株)の商標です。 ■SUBARU"BOXER"SUBARU BOXER"BRZ"は株式会社SUBARUの登録商標です。 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:株式会社SUBARU

2019年10月1日より、自動車取得税が廃止され環境性能割が導入されました。2019年10月1日から2020年9月30日まで臨時的軽減措置が受けられます。詳しくは販売店におたずねください。

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

リサイクル料金表(単位:円)

※リサイクル料金は'19年10月時点の金額

	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
全車	5,610	1,930	1,650	130	290	9,610

■リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。

トヨタ 86 GR / GR SPORT 主要装備一覧表

	GRシリーズ専用装備 標準装備	販売店装着オプション メーカーオプション	GR		GR SPORT	
			6MT		6AT	6MT
タイヤ & ホイール	フロント 215/45R17 タイヤ (ミシュラン Pilot Sport 4) & 7½J 専用鍛造軽量アルミホイール (RAYS 製 グレーメタリック塗装) + 専用センターオーナメント*					
	リヤ 235/45R17 タイヤ (ミシュラン Pilot Sport 4) & 8½J 専用鍛造軽量アルミホイール (RAYS 製 グレーメタリック塗装) + 専用センターオーナメント*					
	215/45R17 87W タイヤ+ 17 × 7½J Brembo 専用アルミホイール (ブラック塗装/センターオーナメント付)					
	タイヤハンク応急修理キット GRバルブキャップ					
足まわり	サスペンション 専用チューニング (SACHS アブソーバー+ローダウンスプリング) (約 10mm ダウン) SACHS アブソーバー					
	フロントパフォーマンスロッド					
	専用トルセン®LSD (リミテッド・スリップ・デフ) 専用大径ベンチレーテッドディスクブレーキ (フローティング (フロントのみ)・ドリルドディスク) + モノブロック対向フロント 6 ポット・リヤ 4 ポットキャリパー (レッド塗装/GR ロゴ付)					
	brembo 製 17 インチ対向フロント 4 ポット・リヤ 2 ポットベンチレーテッドディスクブレーキ 専用剛性 フロントステアリングラックブレース アップパーツ リヤサスペンションメンバークラッシュ					
エクステリア・空力・エンブレム	専用フロントスポイラー + 専用フロントバンパーサイドフィン (グレーメタリック塗装)		アンダーリップ付		アンダーリップ無	
	専用サイドステップ (グレーメタリック塗装)					
	専用リヤスポイラー (グレーメタリック塗装)					
	専用リヤバンパーローア/専用センターシングルエキゾーストテールパイプ					
	フードサイレンサー					
	マフラーカッター					
	アウトサイドドアハンドル (カラード)					
	フェンダーガーニッシュ (グレーメタリック塗装)					
	リヤフェンダーエクステンション					
	専用エンブレム (フロント・サイド・リヤ)		GR 専用		GR SPORT 専用	
	トヨタエンブレム (アクリル+ブラック)					
	GR ボディスタンプ					
視界	GRフロントコーナースポイラー					
	GRディスプレイゲージ (GRロゴ入りアルミゲージ)					
	フロアアンダーカバー (フロア下・タンク下)					
	エンジンアンダーカバー & プロテクター					
	インテークマニホールドカバー					
	Bi-Beam LED ヘッドランプ (オートレベリング機能付) + LED クリアランスランプ + LED ターンランプ					
	LED フロントフォグラмп					
	LED リヤコンビネーションランプ					
	リヤフォグラмп					
	電動格納式リモコンドアミラー		グレーメタリック塗装		グレーメタリック塗装*	
予防安全	防眩インナーミラー					
	コンライト (ライト自動点灯・消灯システム)					
	UV カット機能付ウインドシールドグリーンガラス (合わせ)					
	UV カット機能付ガラス (リヤクォーター・バックガラス)					
安全 衝突	VSC (ビークル・スタビリティ・コントロール)					
	EBD (電子制動力配分制御) 付 ABS					
	ヒルスタートアシストコントロール*					
	緊急ブレーキシグナル					
	SRS エアバッグ (運転席・助手席) + SRS サイドエアバッグ (運転席・助手席)					
	+ SRS カーテンシールドエアバッグ (前後席)					
	専用小径本革巻き3本スポークステアリングホイール (シルバーステッチ+GRエンブレム+スポーク部:ブラック加飾)					
	ステアリングスイッチ (オーディオ*、マルチインフォメーション操作)					
	パドルシフト					
	本革巻きシフトレバーノブ & パーキングブレーキレバー					
操作系・計器類	クラッチスタートシステム					
	クルーズコントロール					
	走行制御モードスイッチ (スポーツモード・スノーマード)					
	TRACK スイッチ					
	スポーツアルミメダル (アクセル・ブレーキ・クラッチ [MT車]・フットレスト)					
	スマートエントリー&スタートシステム (運転席・助手席・トランク/アンサーバック機能付/スマートキー2個)*					
	パワーウィンドウ (運転席・助手席ワンタッチ式/インテックスシステム、挟み込み防止機能付)					
	シフトポジションインジケータ-メーター 照度コントロール		*7			*7
	4.2インチFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ					
	専用コンビタコメーター					
ネーション専用スピードメーター						
メーターデジタルスピードメーター						
REVインジケータ-						
シフトアップインジケータ-*						

	GR	GR SPORT		
		6MT	6AT	6MT
シート	専用レカロ製フロントシート (アルカンターラ®シート表皮/スライド&リクライニング付)			
	ファブリックシート表皮 (高級タイプ) (ダブルステッチ付)			
	一体可倒式リヤシート			
	インストルメントパネル (ソフパッド表皮・センターポイントマーク付)			
インテリア	インストルメントパネルオーナメント			
	メーターパイパー表皮巻き (ステッチ付)		グランリュクス® 巻き・刺繍入り	グランリュクス®
	センタークラスター			ブラック加飾
	サイドレジスターベゼル			ブラック加飾
	ドアトリムオーナメント (シヨルターパッド部/ステッチ付)			グランリュクス®
	ドアグリップ			ブラック加飾
	ドアアームレスト			ステッチ付
	ドアスイッチベース			T メッシュカーボン柄加飾
	ラゲージドアトリム			
	ラゲージジキドトリム			
	メッキインサイドドアハンドル			
	ドアスカッフプレート			ステンレス製
収納・快適装備	GRフロアマット (運転席ヒールパッド付)			
	フロアサイレンサー			
	GRラゲージマット			
	フロントコンソールトレイ			
照明	フロントカッパホルダー (脱着式/2個)			
	サンバイザー (運転席・助手席/Tメッシュパターン柄)			照明&バニティミラー付
	ニーパッド (ドアトリム・センタークラスターサイド/ステッチ付)			
	アシストパッド			
空調	アクセザリーソケット (2個)*			
	イルミネーテッドエンドリブシステム			ルームランプ
	ドアカーテンランプ			
	ラゲージルームランプ			
オーディオ	左右独立温度コントロールフルオートエアコン & ピアノタッチスイッチ + タイヤル式ヒーターコントロールパネル (Tメッシュカーボン柄加飾)			
	クリーニアフィルター (微細塵タイプ)			
	オーディオレス (オーディオレスカバー付)			8スピーカー+2ch パワーアンプ
	専用バックモニター*			
その他	USB/CDチューナー			
	トヨタ純正ナビ・オーディオ*			
	ルーフアンテナ (シャークフィンタイプ)			
	盗難防止システム (国土交通省認可品)		イモビライザーシステム	
寒冷地仕様*		オートアーム		
タイヤ交換工具				6,600円 (消費税抜き6,000円)


■その他の全車標準装備はP44-45の主要装備一覧表をご覧ください。 ■トルセン®LSDの「トルセン®」は(株)JTEKTの登録商標です。 ■「アルカンターラ®」はアルカンターラの登録商標です。 ■「Glanluxe」(グランリュクス)はセーレン株式会社の登録商標で、スエード調の人工皮革です。
*1. タイヤとボディの隙間が狭くタイヤチェーンを装着することができませんのであらかじめご了承ください。 *2. brembo製ブレーキは高性能なブレーキキャリパーとブレーキパッドを採用し、ブレーキ性能を高めたため、ブレーキの鳴きやブレーキダストが出やすい傾向にあります。使用条件によっては、塗装の色味の変化や剥がれが発生する可能性があります。あらかじめご了承ください。 *3. 寒冷地仕様を選択した場合、ヒーター付となります。 *4. 初期設定ではOFF設定になっております。ON設定については、取扱書をご覧ください。 *5. オーディオ操作スイッチは、販売店装着オプションのナビゲーションシステム・オーディオを装着した場合に操作可能となります。 *6. 挿込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に挿込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店にご相談ください。 *7. シフトポジションインジケータ-、シフトアップインジケータ-は初期設定では非表示設定になっております。マルチインフォメーション操作スイッチで表示/非表示の切り替えが可能です。 *8. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。 *9. 光式ナビアンテナとの同時装着はできません。 *10. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを複数ご用意しております。詳しくは、別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。 *11. 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮して、主にリアミラーヒーター・バッテリー等装備の充実や耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様が標準装備となります。
■標準グレードにも装着可能なGRパーツを販売店装着オプションとしてご用意しております。詳しくはP62-63の「GR PARTS 86 DEALER OPTION」をご覧ください。

カラーバリエーション

GR	GR SPORT			
クリスタルホワイトパール (K1X)※	クリスタルホワイトパール (K1X)※	クリスタルブラックシリカ (D4S)	ビュアレッド (M7Y)	内装色:ブラック

※ボディカラーのクリスタルホワイトパール (K1X)はGRに標準設定。GR SPORTにメーカーオプション<33,000円 (消費税抜き30,000円)>となります。 ■ボディカラーは撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

		GR	GR SPORT		
トランスミッション		6速マニュアル	6-Speed SPDS (6 Super ECT)	6速マニュアル	
車両型式・ 重量・性能	車両型式	4BA-ZN6-WMXB8H	4BA-ZN6-WMJC7H	4BA-ZN6-WMJC8H	
	車両重量	1,240	1,270	1,250	
	車両総重量	1,460	1,490	1,470	
	最小回転半径	m 5.4			
寸法・定員	全長／全幅／全高	4,290／1,790／1,320 (アンテナを含む数値。 ルーフ高は1,285)	4,280／1,775／1,320 (アンテナを含む数値。ルーフ高は1,285)		
	ホイールベース	mm 2,570			
	トレッド	フロント／リア	mm 1,525／1,540		
	最低地上高	mm 120			
	室内	長／幅／高	mm 1,615／1,490／1,060		
	乗車定員	名 4			
エンジン	型式	FA20			
	総排気量	L 1,998			
	種類	水平対向4気筒			
	使用燃料	無鉛プレミアムガソリン*1			
	内径×行程	mm 86.0×86.0			
	最高出力(ネット)	kW(PS) / r.p.m.	152 (207) / 7,000	147 (200) / 7,000	152 (207) / 7,000
	最大トルク(ネット)	N・m (kgf・m) / r.p.m.	212 (21.6) / 6,400～6,800	205 (20.9) / 6,400～6,600	212 (21.6) / 6,400～6,800
	燃料供給装置	筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S)			
	燃料タンク容量	L 50			
	走行装置・ 駆動方式	サスペンション	フロント リア	マクファーソンストラット式コイルスプリング ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング	
ブレーキ		フロント／リア	ベンチレーテッドディスク		
駆動方式		FR(後輪駆動方式)			
変速比・ 減速比					
	第1速	3.626	3.538	3.626	
	第2速	2.188	2.060	2.188	
	第3速	1.541	1.404	1.541	
	第4速	1.213	1.000	1.213	
	第5速	1.000	0.713	1.000	
	第6速	0.767	0.582	0.767	
	後退	3.437	3.168	3.437	
	減速比	4.300	4.100	4.300	

*1 無鉛レギュラーガソリンをお使いになることもできます。その場合、エンジン性能を十分に発揮できません。
 ■エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。 ■トヨタ 86 GR、GR SPORTは架装車両のため、持ち込み登録となります。各諸元の数値は参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。 ■「TOYOTA 86」「TOYOTA D-4S」「ECT」「VSC」「TOYOTA GAZOO Racing」はトヨタ自動車(株)の商標です。 ■「SUBARU」は株式会社SUBARUの登録商標です。 ■製造事業者:株式会社SUBARU

2019年10月1日より、自動車取得税が廃止され環境性能割が導入されました。
 2019年10月1日から2020年9月30日まで臨時的軽減措置が受けられます。詳しくは販売店におたずねください。

価格表		メーカー希望小売価格*1(消費税抜き)	北海道地区メーカー希望小売価格*2(消費税抜き)
GR		5,060,000円(4,600,000円)	—
GR SPORT	6AT	3,918,200円(3,562,000円)	3,924,800円(3,568,000円)
	6MT	3,850,000円(3,500,000円)	3,856,600円(3,506,000円)

*1 沖縄地区は価格が異なります。 *2 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。
 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み) 19年10月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。 ■保険料、税金(除消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金(9,610円<19年10月時点の金額>)が別途必要となります。詳しくは、取扱販売店におたずねください。

▲お取り扱い上の注意事項 ～お客様にお伝えしたいこと～
 ■納車時にお渡しする「取扱書」を必ずお読みいただき、正しくお取り扱いください。 ■購入後の改造は重大な事故や故障を招く危険性がありますので絶対に行わないでください。 ■専用フロントスポイラー・専用リアバンパーおよび専用チューニングサスペンションなどの装着により、乗り心地、操縦安定性の変化やタイヤが偏摩耗し易くなる場合があります。さらに音が発生したり路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差、スロープ、不整地などで路面と下廻りおよびバンパーが干渉し易くなります。また、積雪時ラッセルしたまま走行したり、凍結(霜水)状態で使用した場合、専用装備品が破損する恐れがあります。あらかじめご了承ください。 ■17インチタイヤ&専用アルミホイール装着車は、標準車に比べ走行音が増したり雨の日に排水性や雪道・凍結路面でのグリップが低下する場合があります。また、乗り心地や操縦安定性が標準車と異なる場合があります。標準車のタイヤに比べ摩耗が早くなる場合があります。 ■専用装備で採用している塗装されたブレーキキャリパーは汚れが目立ちやすい傾向があります。 ■「トヨタ純正品」との組み合わせにつきまして、詳しくは販売店スタッフにおたずねください。また、「モリスパーツ」について、GRシリーズへの装着は原則できません。 ■架装部分についても、ベース車両同様の保証となります。 ■専用フロントスポイラー専用フロントバンパーサイドフィンを取り外した場合は、全長が変わるため、車検時の記載事項変更が必要になる場合があります(一時抹消車両の新規検査及び予備検査時等)。

「いつかはレースに」その夢を叶えるワンメイクレース。

GR 86/BRZ Race

86/BRZ Raceは、公認車両である「TOYOTA 86 “86 Racing”もしくは「SUBARU BRZ “RA Racing”」と、国内Aライセンスがあればプロ・アマ問わずエントリーできるワンメイクレースです。アマチュアドライバーしか参戦できない「クラブマンシリーズ」と、プロドライバーも参戦できる「プロフェッショナルシリーズ」の2シリーズ制をとっており、アマチュアドライバーはどちらのシリーズにも参戦可能。

初めてレースに参戦される方から憧れのプロドライバーと勝負したい方まで、目的に合わせてエントリーできます。レースは全国各地のサーキットで開催。ドライビングレッスンや車両メンテナンスなどのサポート体制が整っているため、初心者の方も安心です。

なお、サーキット専用のレーシングカーではなくナンバー付車両での

参戦となるため、いつもは普段使いの愛車として、週末はレーシングカーとして自走でサーキットに乗り付けることもできます。



■写真は2018年シリーズ。

レースに挑む。日常で乗りこなす。すべて、86オーナーの思いのままに。

86 Racing TOYOTA GAZOO Racing 86/BRZ Race 参戦用車両

TRDコンプリート



Photo: 86 Racing. ボディカラーのクリスタルホワイトパール(K1X)はメーカーオプション。