























グレード別 主な標準装備比較表

	Crossover	“ソフトレザーセレクション”	G	S	L
TIRE&WHEEL	 185/60R16タイヤ&16x6Jアルミホイール&センターオーナメント	 185/60R15タイヤ&15x5½Jスチールホイール &樹脂フルキャップ			
EXTERIOR	 フロントグリル・フロントバンパー・フロントスキッドプレート・サイドマッドガード・フェンダーアーチモール/リヤバンパー/リヤスキッドプレート・ルーフモール(Crossover専用)	 フロントグリル(材着+メッキ加飾)		 フロントグリル(材着)	
SAFETY	Toyota Safety Sense C ・プリクラッシュセーフティシステム(レーザーレーダー+単眼カメラ方式) ・レーンディパーチャーアラート ・オートマチックハイビーム			—	
COCKPIT	 ■写真はG“ソフトレザーセレクション” 本革巻きステアリングホイール(高輝度シルバー塗装+シルバーステッチ)		 ※スマートエントリーパッケージはメーカーパッケージオプション。 ウレタンステアリングホイール(高輝度シルバー塗装)		 ウレタンステアリングホイール
	ワイヤレスアロックリモートコントロール(アンサーバック機能付/ワイヤレスキー1本)	スマートエントリー(運転席・助手席・バックドア/ハザードアンサーバック機能付/スマートキー2本)&スタートシステム		ワイヤレスアロックリモートコントロール(アンサーバック機能付/ワイヤレスキー1本)	
	—				クルーズコントロール
SEAT	 合成皮革+ファブリック:ダブルステッチ(シルバー)付/上下調整式フロントヘッドレスト	 合成皮革:ブラックソフトレザー+ダブルステッチ(シルバー)+パーフォレーション付/上下調整式フロントヘッドレスト	 スエード調ファブリック:ダブルステッチ付/上下調整式フロントヘッドレスト	 S用ファブリック/上下調整式フロントヘッドレスト ■写真はS(ブルーブラック)	 L用ファブリック/シートバック一体式フロントヘッドレスト
	 ■写真はCrossover 運転席アームレスト		—		
INTERIOR	 ■写真はG“ソフトレザーセレクション” 合成皮革巻きインパネ助手席オーナメント/サイドレジスター(メッキ加飾+ピアノブラック加飾)		 ■写真はS(ブルーブラック) 塗装インパネ助手席オーナメント/サイドレジスター(メッキ加飾+ブルーアクセントカラー+ピアノブラック加飾)	 塗装インパネ助手席オーナメント	
	 ■写真はCrossover 高輝度シルバー塗装(フロントカップホルダー)/メッキ加飾(インサイドドアハンドル)/シルバーアクセントカラー(パワーウィンドウスイッチベース[運転席・助手席])/ピアノブラック加飾(パワーウィンドウスイッチベース[運転席・助手席]/シフトベース)	 ■写真はCrossover 高輝度シルバー塗装(フロントカップホルダー)/メッキ加飾(インサイドドアハンドル)/シルバーアクセントカラー(パワーウィンドウスイッチベース[運転席・助手席])/ピアノブラック加飾(パワーウィンドウスイッチベース[運転席・助手席]/シフトベース)	 シルバーアクセントカラー(パワーウィンドウスイッチベース[運転席・助手席])	 手動式ウィンドウ(リヤドア)	
UTILITY	 ■写真はCrossover ■写真はCrossover 買い物フック(運転席シートバック1・リヤ席シートバック1)				—

内装色の詳しい設定についてはP47をご覧ください

トヨタ アクア 主要装備一覧表

標準装備 (緑) メーカーオプション (黄) (ご注文時に申し受けます)
 販売店装着オプション (青) 設定あり (オレンジ) (ご注文時にご指定ください)

掲載ページ	Crossover	“ソフトレザースelection”			
		G	S	L	

■外装・メカニズム

タイヤ&ホイール・足回り	185/60R16 タイヤ & 16 × 6J アルミホイール&センターオーナメント	49				
	185/60R15 タイヤ & 15 × 5½J スチールホイール & 樹脂フルキャップ	49				
	185/60R15 タイヤ & 15 × 5½J アルミホイール & センターオーナメント	40 42 44	*1 -15,120円 (消費税抜き-14,000円)	48,600円 (消費税抜き 45,000円)		
	タイヤパンク応急修理キット*2	—				
	スペアタイヤ (応急用) T125/70D16 *2	—	*1 10,800円 (消費税抜き 10,000円)	*3 10,800円 (消費税抜き 10,000円)		
エクステリア	スタビライザー (フロント)	—				
	リヤルーフスポイラー	—				
	エアスパッツ (フロント・リヤ)	—				
	フロントグリル 材着+メッキ加飾	49				
	フロントグリル 材着	49				
	フロントグリル・フロントバンパー・フロントスキッドプレート・サイドマッドガード・フェンダーアーチモール・リヤバンパー・リヤスキッドプレート・ルーフモール *4	49	Crossover 専用			
フレックストーン (パーツカラー変更) [フロントグリルアッパー・フロントグリルロア・アウターミラーカバー・リヤバンパーガーニッシュ]	47		54,000円 (消費税抜き 50,000円)			

■安全装備

視界	プロジェクター式ハロゲンヘッドランプ (マニュアルレベリング機能付) + フロントターンランプ	—					
	フロントフォグランプ	—	*5	*5	*5	*5	
	LEDリヤフォグランプ (リヤコンビネーションランプ内蔵・運転席側*6)	37	*7 10,800円 (消費税抜き 10,000円)				
	サイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードアミラー	31					
	UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス (合わせ)	—	高遮音性	高遮音性	高遮音性	高遮音性	*8
	UVカットフロントドアグリーンガラス	31	スーパー UV カット/ 撥水機能付	スーパー UV カット/ 撥水機能付	スーパー UV カット/ 撥水機能付	スーパー UV カット/ 撥水機能付	
予防安全	UVカット機能付ガラス (リヤドア・リヤクォーター・バックドア)	—	プライバシー	プライバシー	プライバシー	プライバシー	グリーン
	ウォッシャー運動間欠フロントワイパー (ミスト付)	—	時間調整式	時間調整式	時間調整式	時間調整式	
	ウォッシャー運動間欠リヤワイパー	—					*8
	Toyota Safety Sense C ・プリクラッシュセーフティシステム (レーザーレーダー+単眼カメラ方式) ・レーンディパーチャーアラート ・オートマチックハイビーム	*9 34 35					*10 54,000円 (消費税抜き 50,000円)
	先行車発進告知機能	35					*10
	EBD (電子制動力配分制御) 付 ABS & ブレーキアシスト	36					
衝突安全	VSC & TRC	36					
	ECB (電子制御ブレーキシステム)	—					
	ヒルスタートアシストコントロール	37					
	ドライブスタートコントロール	37					
	車両接近通報装置	37					
	緊急ブレーキシグナル (ハザードランプ点滅式)	37					
衝突安全	SRSエアバッグ (運転席・助手席)	37					
	SRSサイドエアバッグ (運転席・助手席) & SRSカーテンシールドエアバッグ (前後席)	37	43,200円 (消費税抜き 40,000円)			*11 43,200円 (消費税抜き 40,000円)	

全車標準装備 ●リヤコンビネーションランプ ●LEDハイマウントストップランプ ●防眩インナーミラー ●リヤウインドウデフォグガー (タイマー付) ●フロントELR付3点式シートベルト (プリテンショナー&フォースリミッター機構付) ●運転席・助手席シート非着用警告灯 (点滅式) + リマインダー (警告音) ●リヤ左右席・中央席ELR付3点式シートベルト ●チャイルドプロテクター (リヤドア) ●汎用 ISOFIX 対応チャイルドシート固定専用バー & トップテザーアンカー (リヤ左右席) *12 ●WIL コンセプトシート (運転席・助手席) など

■操作性

操作系	4本スポークステアリングホイール	49	本草巻き+ シルバーステッチ	本草巻き+ シルバーステッチ	本草巻き+ シルバーステッチ	ウレタン	ウレタン
	チルトステアリング	27	テレスコピック機能付	テレスコピック機能付	テレスコピック機能付	テレスコピック機能付	
	ステアリングスイッチ (マルチインフォメーション操作・オーディオ操作*13)	—					
	モードスイッチ (エコドライブモード・EVドライブモード)	23					
	パワーウインドウ (運転席ワンタッチ式/運転席挟み込み防止機能付)	—	フロント・リヤ	フロント・リヤ	フロント・リヤ	フロント・リヤ	フロント
	ドアキー連動パワードロック (バックドア連動)	—					
計器盤	ワイヤレスドアロックリモートコントロール (アンサーバック機能付/ワイヤレスキー 1本)	—		*14	*14		
	クルーズコントロール	25					
	デジタル式センターメーター (ハイブリッドシステムインジケーター/メーター照度コントロール機能付)	23	4.2インチカラー TFT マルチインフォメーションディスプレイ ドライブモニター				

全車標準装備 ●電動パワーステアリング (車速感応型) ●フェルエルリッドオープン ●デジタルクロック ●キー置き忘れ防止ウォーニング (ブザー) ●半ドアウォーニング ●ランプ消し忘れウォーニング (ブザー) ●フェルエル残量ウォーニング (警告灯) ●パーキングブレーキ戻し忘れ警告ブザー ●エンジンモニターウォーニング など

■内装・快適性

シート	シート表皮	合成皮革+ファブリック:ダブルステッチ (シルバー) 付	41				
		合成皮革:ブラックソフトレザ+ダブルステッチ (シルバー)+パーフォレーション付	43				
		合成皮革:ホワイトソフトレザ+ダブルステッチ+パーフォレーション付	41 43	16,200円 (消費税抜き 15,000円)			
		ファブリック	43 45			スエード調ファブリック: ダブルステッチ付	S用ファブリック L用ファブリック
		フロントシート	運転席 6ウェイ (前後スライド+リクライニング+シート上下アジャスター) & 助手席 4ウェイ (前後スライド+リクライニング)	—	運転席アームレスト付	運転席アームレスト付	運転席アームレスト付
	運転席 4ウェイ (前後スライド+リクライニング) & 助手席 4ウェイ (前後スライド+リクライニング)	—					
	フロントヘッドレスト	49	上下調整式	上下調整式	上下調整式	上下調整式	シートバック一体式
	可倒式リヤシート	29	6:4分割	6:4分割	6:4分割	6:4分割	一体
	助手席シートバックポケット	29					

標準装備		メーカーオプション (ご注文時に申し受けます)		掲載ページ	Crossover	“ソフトレザースelection”	G	S	L
販売店装着オプション		設定あり (ご注文時にご指定ください)							
インテリア	インパネ助手席	合成皮革巻き		47					
	オーナメント*15	塗装		47					
	高輝度シルバー塗装	ステアリングホイール		49					
		フロントカップホルダー		49					
	メッキ加飾	シフトノブ・パーキングブレーキボタン・センタークラスター・センターレジスターノブ・サイドレジスターノブ		—					
		サイドレジスターリング・インサイドドアハンドル		47					
	ピアノブラック加飾	ヒーターコントロールパネル		—					
		ステアリングホイール・センタークラスター・サイドレジスター		—					
		パワーウィンドウスイッチベース (運転席・助手席)・シフトベース		49					
	シルバーアクセントカラー (パワーウィンドウスイッチベース (運転席・助手席))			49					
空調	オートエアコン (電動インバーターコンプレッサー)			31					
	クリーンエアフィルター (花粉除去タイプ)			31					
照明	イルミネーテッドエントリーシステム (フロントパーソナルランプ+ルームランプ)			31					
	ラゲージルームランプ (バックドア連動)			—					
収納	アシストグリップ (フロント2・リヤ2)			—					*11
	コートフック (リヤ1)			—					
	助手席オープントレイ&グローブボックス (ダンパー付)			29	ソフトレイ付	ソフトレイ付	ソフトレイ付	ソフトレイ付	
	フロントコンソールトレイ (カップホルダー2個付)			29					
	リヤコンソールトレイ&リヤカップホルダー (1個)			29					
	メーターサイドボックス			29					
	フロントドアポケット&ボトルホルダー (両側)			29					
	買い物フック (運転席シートバック1・リヤ席シートバック1)			29					
快適装備	サンバイザー (運転席パニティミラー / 運転席チケットホルダー付)			31	助手席パニティミラー付	助手席パニティミラー付	助手席パニティミラー付	助手席パニティミラー付	
	トノカバー			—					
全車標準装備 ●上下式リヤヘッドレスト (左右席・中央席) ●ドアスカッフプレート (フロント・リヤ) ●フロントパーソナルランプ (マップランプ) ●ルームランプ (後席) ●ドアアームレスト (フロント:合成皮革・リヤ:樹脂) ●アクセサリソケット (DC12V 120W) *16 ●ダッシュサイレンサー (室内・エンジンルーム) ●フードサイレンサー ●エンジンアンダーカバー&プロテクター ●ラゲージルーム&デックトリム (樹脂) など									
■エンターテインメント									
ナビ・オーディオ	オーディオレス (カバーレス)			—					
	スピーカー			—	4スピーカー	4スピーカー	4スピーカー	4スピーカー	2スピーカー
	ルーフアンテナ (シャークフィンタイプ)			—					
	トヨタ純正ナビ・オーディオ *17			48					
オーディオレスカバー			—						
■その他									
その他	ETC車載器 *18			29					
	盗難防止システム (イモビライザーシステム) [国土交通省認可品]			—					
	寒冷地仕様 (ヒーター付ドアミラー・ウインドシールドデアイサー・排気熱回収器・PTCヒーター *19 など) *7*20			—		16,200円 (消費税抜き 15,000円)			*8 31,320円 (消費税抜き 29,000円)
	工具 (ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ)			—					

*1.185/60R15 タイヤ&15×5½J アルミホイール&センターオーナメントとスペアタイヤをメーカーオプション選択した場合、リヤバンパーリニアフォース付となります。*2.スペアタイヤをメーカーオプション選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは装着されません。*3.スペアタイヤをメーカーオプション選択した場合、リヤバンパーリニアフォース付となります。*4.ルーフモールには積載能力はありません。*5.LEDヘッドランプパッケージのLEDフロントフォグランプを装着した場合、販売店装着オプションのフロントフォグランプは同時装着できません。*6.運転席側のバックアップランプがリヤフォグランプに変更となります。*7.LEDリヤフォグランプは寒冷地仕様を選択した場合に装着できます。*8.寒冷地仕様、ウォッシャー連動間欠リヤワイパーはセットでメーカーオプション。なお、UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラスは高遮音性となります。*9.ランプオートカットシステム付。*10.Toyota Safety Sense Cと先行車発進告知機能はセットでメーカーオプションとなります。*11.SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグとアシストグリップ(フロント2・リヤ2)はセットでメーカーオプションとなります。*12.チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。*13.オーディオ操作スイッチは販売店装着オプションのナビゲーションシステムを装着した場合に操作可能となります。*14.G“ソフトレザースelection”とGは「スマートエントリー&スタートシステム」が標準装備となります。*15.内装色の詳しい設定についてはP47をご覧ください。*16.120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。*17.販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しています。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。*18.別途セットアップ費用が必要となります。詳しくは販売店におたずねください。*19.PTC[自己温度制御システム]:Positive Temperature Coefficient *20.寒冷地仕様は寒冷地での使用を考慮して、主にワイパー・ヒーター等の信頼性・耐久性の向上を図っております。なお北海道地区には寒冷地仕様は全車標準装備となります。

トヨタ アクア メーカーパッケージオプション一覧表

標準装備		メーカーパッケージオプション(ご注文時に申し受けます)		掲載ページ	Crossover	“ソフトレザースelection”	G	S	L
	スマートエントリーパッケージ	スマートエントリー(運転席・助手席・バックドア/ハザードアンサーバック機能付/スマートキー2本)&スタートシステム *1							
	LEDヘッドランプパッケージ	Bi-Beam LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付/スモークエクステンション加飾/ランプオートカットシステム)+LEDクリアランスランプ+フロントターンランプ		36			108,000円 (消費税抜き 100,000円)		
	ビューティーパッケージ	「ナノイー」シートヒーター(運転席・助手席)		31			29,160円 (消費税抜き 27,000円)		
	ナビレディパッケージ	バックカメラ *3 *4		36			28,080円 (消費税抜き 26,000円)		
		6スピーカー		48					

*1. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店におたずねください。*2.LEDヘッドランプパッケージをメーカーパッケージオプション選択した場合、販売店装着オプションのフロントフォグランプは同時装着できません。*3.3.字光式ナンバープレートは装着できません。*4.バックカメラにナビゲーションシステムは含まれません。販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着が必要です。■「nanoe」「ナノイー」および「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。■「メーカーオプション」および「メーカーパッケージオプション」[設定あり]はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。■“ソフトレザースelection”はグレード名称ではありません。■価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込み)17年6月現在のものを参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

トヨタ アクア 主要諸元表

車両型式	車両型式	Crossover		G	S	L
		DAA-NHP10H-AHXXB★	“ソフトレザ-セレクション” DAA-NHP10-AHXEB (B)★	DAA-NHP10-AHXEB★	DAA-NHP10-AHXNB★	DAA-NHP10-AHXCB★
車両重量	kg	1,100 *1	1,090 *2	1,090 *2	1,090 *2	1,060 *3
車両総重量	kg	1,375 *1	1,365 *2	1,365 *2	1,365 *2	1,335 *3
最小回転半径	m	5.4 *4	4.8	4.8	4.8	4.8
燃料消費率	km/L	34.4	34.4	34.4	34.4	38.0
主要燃費改善対策		ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、電気式無段変速機、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御				

寸法・定員	全長		mm	4,060	4,050
	全幅		mm	1,715	1,695
	全高		mm	1,500 *5	1,455
	ホイールベース		mm	2,550	
	トレッド	フロント	mm	1,465	1,470
		リヤ	mm	1,460	1,460
	最低地上高(社内測定値)		mm	170 *5	140
	室内(社内測定値)	長	mm	2,015	
		幅	mm	1,395	
		高	mm	1,175	
乗車定員		名	5		

エンジン	型式	1NZ-FXE
	総排気量	L 1.496
	種類	直列4気筒
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
	内径×行程	mm 75.0×84.7
	最高出力(ネット)	kW (PS) /r.p.m. 54(74)/4,800
	最大トルク(ネット)	N・m (kgf・m) /r.p.m. 111(11.3)/3,600-4,400
	燃料供給装置	電子制御式燃料噴射装置(EFI)
燃料タンク容量	L 36	
モーター	型式	1LM
	種類	交流同期電動機(永久磁石同期型モーター)
	最高出力	kW (PS) 45(61)
	最大トルク	N・m (kgf・m) 169(17.2)

主電池	動力用	種類	ニッケル水素電池
	容量	Ah	6.5
走行装置	サスペンション	フロント	ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付)
		リヤ	トーションビーム式コイルスプリング
	ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク
		リヤ	リーディングトレーリング式ドラム
作動方式		油圧・回生ブレーキ協調式	
ミッション減速比	駆動方式	前輪駆動方式	
	トランスミッション	電気式無段変速機	
	減速比	3.190	

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

*1.185/60R15 タイヤ& 15×5½J アルミホイール&センターオーナメント、SRS サイドエアバッグ&SRS カーテンシールドエアバッグ、寒冷地仕様をメーカーオプション装着した場合、それぞれ+10kg 増加します。*2.スベアタイヤ、SRS サイドエアバッグ &SRS カーテンシールドエアバッグ、寒冷地仕様をメーカーオプション装着した場合、それぞれ+10kg 増加します。*3.SRS サイドエアバッグ &SRS カーテンシールドエアバッグ、寒冷地仕様をメーカーオプション装着した場合、それぞれ+10kg 増加します。*4.185/60R15 タイヤ& 15×5½J アルミホイール&センターオーナメントをメーカーオプション装着した場合、全高は1,490mm、最低地上高は160mm となります。●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

■“AQUA”HYBRID SYNERGY DRIVE™“ECB”“TOYOTA SAFETY SENSE”“VSC”“TRC”“EFI”“GOA”“T-Connect”“TSOP”“Welcab”“FRIENDMATIC”“TECS”はトヨタ自動車(株)の商標です。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

★印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適用車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成31年3月31日まで)。また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成31年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。さらに、ご購入翌年の自動車税については軽減措置が受けられます(平成31年3月31日までの新車登録車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。

トヨタ アクア 環境仕様

車両仕様	車両型式		DAA-NHP10H		DAA-NHP10	
	車両重量	kg	1,100~1,130		1,090~1,120 1060~1,080	
燃料消費率	JC08モード 燃料消費率 *1(国土交通省審査値)	km/L	34.4		34.4 38.0	
		CO ₂ 排出量	g/km	67		67 61
排出ガス	認定レベルまたは適合規制(国土交通省)		SU-LEV *2 *3			
	認定レベル値または適合規制値		CO/NMHC/Nox	g/km 1.15 / 0.013 / 0.013		
車外騒音(加速/定常/近接)			dB 74/70/80			
冷媒の種類(GWP値 *4) / 使用量			g HFC-134a(1,430 *5) / 420			
環境負荷物質削減	鉛/水銀		自工会2006年自主目標達成(1996年比1/10以下 *6) / 自工会自主目標達成(2005年1月以降使用禁止 *7)			
	カドミウム/六価クロム		自工会自主目標達成(2007年1月以降使用禁止) / 自工会自主目標達成(2008年1月以降使用禁止)			
車室内VOC			自工会自主目標達成			
リサイクル関係	リサイクルし易い材料を使用した部品	TSOP *8	バンパー、リヤコンソールボックス、インストルメントパネル			
		TPO *9	フロントスポイラー、カーテンシールドエアバッグ			
		樹脂、ゴム部品への材料表示	あり			
		リサイクル材の使用	再生綿フェルト	フロアカーペット、ドアトリム、デッキサイドトリム		
		再生チップウレタン	フロアサイレンサー			

全車「平成32年度燃費基準 *10」をクリアしています。

*1.燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。*2.JC08モード走行 *3.平成17年基準排出ガス75%低減レベル *4.GWP:Global Warming Potential(地球温暖化係数) *5.フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。*6.1996年乗用車の業界平均1,850g(バッテリーを除く) *7.交通安全の観点で使用される部品(ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージランプ、蛍光灯)を除く。*8.TSOP:Toyota Super Olefin Polymer *9.TPO: Thermo Plastic Olefin *10.省エネ法に基づき定められている燃費目標基準。

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

■リサイクル料金表(単位:円)※リサイクル料金は'17年6月時点の金額。

全車	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
	5,420	1,930	1,650	130	290	9,420

●リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。