



グレード別 主な標準装備比較表

|              | Crossover   | “ソフトレザーセレクション”   | G   | S  | L   |
|--------------|---|--|---|--|---|
| TIRE & WHEEL | <br>185/60R16タイヤ&16×6Jアルミホイール&センターオーナメント   | <br>185/60R15タイヤ&15×5½Jスチールホイール&樹脂フルキャップ                             |   |  |   |
| EXTERIOR     | <br>フロントグリル・フロントバンパー・フロントスキッドプレート・サイドマッドガード・フェンダーアーチモール/リヤバンパー/リヤスキッドプレート・ルーフモール(Crossover専用)  | <br>フロントグリル(材着+メッキ加飾)   |   | <br>フロントグリル(材着+メッキ加飾)                               |   |
| SAFETY       | Toyota Safety Sense   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/レーザーレーダー+単眼カメラ方式)</li> <li>・レーンディパーチャーアラート</li> <li>・オートマチックハイビーム</li> </ul> |   |  | —   |
| COCKPIT      | <br>■写真はG“ソフトレザーセレクション”<br>本革巻きステアリングホイール(高輝度シルバー塗装+シルバーステッチ)  |  | <br>※スマートエントリーパッケージはメーカーオプション。<br>ウレタンステアリングホイール(高輝度シルバー塗装)                   | <br>ウレタンステアリングホイール                                  |   |
|              | ワイヤレスアロックリモートコントロール(アンサーバック機能付/ワイヤレスキー1本)   | スマートエントリー(運転席・助手席・バックドア/ハザードアンサーバック機能付/スマートキー2本)&スタートシステム  |   | ワイヤレスアロックリモートコントロール(アンサーバック機能付/ワイヤレスキー1本)  |   |
|              | —   | クルーズコントロール   |   |  | —   |
| SEAT         | <br>合成皮革+ファブリック<br>:ダブルステッチ(シルバー)付/上下調整式フロントヘッドレスト   | <br>合成皮革:ブラックソフトレザー+ダブルステッチ(シルバー)+パーフォレーション付/上下調整式フロントヘッドレスト        | <br>スエード調ファブリック<br>:ダブルステッチ付/上下調整式フロントヘッドレスト                                 | <br>S用ファブリック/<br>上下調整式フロントヘッドレスト<br>■写真はS(ブルーブラック) | <br>L用ファブリック/シートバック一体式フロントヘッドレスト |
|              |   | <br>■写真はCrossover<br>運転席アームレスト                                      |   | —  |   |
| INTERIOR     | <br>■写真はG“ソフトレザーセレクション”<br>合成皮革巻きインパネ助手席オーナメント/サイドレジスター(メッキ加飾+ピアノブラック加飾)   |  | <br>■写真はS(ブルーブラック)<br>塗装インパネ助手席オーナメント/サイドレジスター(メッキ加飾+ブルーアクセントカラー+ピアノブラック加飾) | <br>塗装インパネ助手席オーナメント                               |   |
|              | <br>■写真はCrossover<br>高輝度シルバー塗装(フロントカップホルダー)/メッキ加飾(インサイドドアハンドル)/シルバークラッシュパネル(パワーウィンドウスイッチベース[運転席・助手席])/ピアノブラック加飾(パワーウィンドウスイッチベース[運転席・助手席]/シフトベース) | <br>■写真はCrossover<br>シルバークラッシュパネル(パワーウィンドウスイッチベース)                  | <br>シルバークラッシュパネル(パワーウィンドウスイッチベース)   | <br>手動式ウィンドウ(リヤドア)                                |   |
| UTILITY      | <br>■写真はCrossover<br>買い物フック(運転席シートバック1・リヤ席シートバック1)   |  |   |  | —   |

内装色の詳しい設定についてはP47をご覧ください

トヨタ アクア主要装備一覧表

- 標準装備
- メーカーオプション (ご注文時に申し受けます)
- 販売店装着オプション
- 設定あり (ご注文時にご指定ください)

| 掲載ページ | Crossover | “ソフトレザースelection” |  | G | S | L |
|-------|-----------|-------------------|--|---|---|---|
|       |           |                   |  |   |   |   |

■外装・メカニズム

|   |   |                |                                   |  |                                  |  |
|---|---|----------------|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| タイヤ & ホイール・足回り  | 185/60R16 タイヤ & 16 × 6J アルミホイール&センターオーナメント    | 49             |                                   |  |                                  |  |
|   | 185/60R15 タイヤ & 15 × 5½J スチールホイール & 樹脂フルキャップ  | 49             |                                   |  |                                  |  |
|   | 185/60R15 タイヤ & 15 × 5½J アルミホイール & センターオーナメント | 40<br>42<br>44 | *1<br>-15,400円<br>(消費税抜き 14,000円) |  | 49,500円<br>(消費税抜き 45,000円)       |  |
|   | タイヤパンク応急修理キット*2                               | —              |                                   |  |                                  |  |
| エクステリア  | スペアタイヤ (応急用) T125/70D16 *2                    | —              | *1<br>11,000円<br>(消費税抜き 10,000円)  |  | *3<br>11,000円<br>(消費税抜き 10,000円) |  |
|   | スタビライザー (フロント)                                | —              |                                   |  |                                  |  |
|   | リヤルーフスポイラー                                    | —              |                                   |  |                                  |  |
|   | エアバツ (フロント・リヤ)                                | —              |                                   |  |                                  |  |
|   | フロントグリル (材着+メッキ加飾)                            | 49             |                                   |  |                                  |  |
| フロントグリル・フロントバンパー・フロントスキッドプレート・サイドマッドガード・フェンダーアーチモール・リヤバンパー・リヤスキッドプレート・ルーフモール *4 | 49  | Crossover 専用   |                                   |  |                                  |  |

■安全装備

|   |   |          |                  |                            |                               |                                   |                                       |
|---|---|----------|------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 視界  | プロジェクター式ハロゲンヘッドランプ (マニュアルレベリング機能付) + フロントターンランプ   | —        |                  |                            |                               |                                   |                                       |
|   | フロントフォグランプ  | —        | *5               | *5                         | *5                            | *5                                |                                       |
|   | LEDリヤフォグランプ (リヤコンビネーションランプ内蔵・運転席側*6)  | 37       |                  |                            | *7<br>11,000円 (消費税抜き 10,000円) |                                   |                                       |
|   | サイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードアミラー (ヒーター付) *25  | 31       | リパース運動機能付 (助手席側) | リパース運動機能付 (助手席側)           | リパース運動機能付 (助手席側)              |                                   |                                       |
|   | UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス (合わせ)   | —        | 高遮音性             | 高遮音性                       | 高遮音性                          | 高遮音性                              | *8                                    |
|   | UVカットフロントドアグリーンガラス  | 31       | スーパーUVカット/撥水機能付  | スーパーUVカット/撥水機能付            | スーパーUVカット/撥水機能付               | スーパーUVカット/撥水機能付                   |                                       |
| 予防安全  | UVカット機能付ガラス (リヤドア・リヤクォーター・バックドア)  | —        | ブライバシー           | ブライバシー                     | ブライバシー                        | ブライバシー                            | グリーン                                  |
|   | ウォッシャー連動間欠フロントワイパー (ミスト付)   | —        | 時間調整式            | 時間調整式                      | 時間調整式                         | 時間調整式                             |                                       |
|   | ウォッシャー連動間欠リヤワイパー  | —        |                  |                            |                               |                                   | *8                                    |
|   | Toyota Safety Sense (プリクラッシュセーフティ (歩行者 [昼] 検知機能付衝突回避支援タイプ/レーザレーダー+単眼カメラ方式)・レーンディパーチャーアラート・オートマチックハイビーム) | *9<br>35 |                  |                            |                               |                                   | *10<br>44,000円<br>(消費税抜き 40,000円)     |
|   | 先行車発進告知機能   | 35       |                  |                            |                               |                                   | *10                                   |
|   | インテリジェントクリアランスソナー [パーキングサポートブレーキ (静止物)] *21   | 34       |                  |                            | 28,600円 (消費税抜き 26,000円)       |                                   | *22<br>28,600円<br>(消費税抜き 26,000円)     |
|   | EBD (電子制動力配分制御) 付 ABS & ブレーキアシスト  | 36       |                  |                            |                               |                                   | *22 *23<br>52,800円<br>(消費税抜き 48,000円) |
|   | VSC & TRC   | 36       |                  |                            |                               |                                   |                                       |
|   | ECB (電子制御ブレーキシステム)  | —        |                  |                            |                               |                                   |                                       |
|   | ヒルスタートアシストコントロール  | 37       |                  |                            |                               |                                   |                                       |
| 衝突安全  | ドライブスタートコントロール  | 37       |                  |                            |                               |                                   |                                       |
|   | 車両接近通報装置  | 37       |                  |                            |                               |                                   |                                       |
|   | 緊急ブレーキシグナル (ハザードランプ点滅式)   | 37       |                  |                            |                               |                                   |                                       |
|   | SRS エアバッグ (運転席・助手席)   | 37       |                  |                            |                               |                                   |                                       |
| SRS サイドエアバッグ (運転席・助手席) & SRSカーテンシールドエアバッグ (前後席) | 37  |          |                  | 44,000円<br>(消費税抜き 40,000円) |                               | *11<br>44,000円<br>(消費税抜き 40,000円) |                                       |

全車標準装備 ●リヤコンビネーションランプ ●LEDハイマウントストップランプ ●防眩インナーミラー ●リヤウインドウデフォグガー (タイマー付) ●フロントELR付3点式シートベルト (プリテンショナー&フォースリミッター機構付) ●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯 (点滅式) + リマインダー (警告音) ●リヤ左右席・中央席ELR付3点式シートベルト ●チャイルドプロテクター (リヤドア) ●汎用 ISOFIX 対応チャイルドシート固定専用バー & トップテザーアンカー (リヤ左右席) \*12 ●WIL コンセプトシート (運転席・助手席) など

■操作性

|     |   |    |  |               |               |            |      |
|-----|---|----|--|---------------|---------------|------------|------|
| 操作系 | 4本スポークステアリングホイール                                  | 49 | 本革巻き+シルバーステッチ                            | 本革巻き+シルバーステッチ | 本革巻き+シルバーステッチ | ウレタン       | ウレタン |
|     | チルトステアリング   | 27 | テレスコピック機能付                               | テレスコピック機能付    | テレスコピック機能付    | テレスコピック機能付 |      |
|     | ステアリングスイッチ (マルチインフォメーション操作・オーディオ操作*13)            | —  |  |               |               |            | *23  |
|     | モードスイッチ (エコドライブモード・EVドライブモード)                     | 23 |  |               |               |            |      |
|     | パワーウインドウ (運転席ワンタッチ式/運転席挟み込み防止機能付)                 | —  | フロント・リヤ                                  | フロント・リヤ       | フロント・リヤ       | フロント・リヤ    | フロント |
|     | ドアキー連動パワードロック (バックドア連動)                           | —  |  |               |               |            |      |
| 計器盤 | ワイヤレスドアロックリモートコントロール (アンサーバック機能付/ワイヤレスキー1本)       | —  |  | *14           | *14           |            |      |
|     | クルーズコントロール  | 25 |  |               |               |            |      |
|     | デジタル式センターメーター (ハイブリッドシステムインジケーター/メーター照度コントロール機能付) | 23 | 4.2インチカラー TFT マルチインフォメーションディスプレイドライブモニター |               |               |            | *23  |

全車標準装備 ●電動パワーステアリング (車速感応型) ●フェルエルリッドオーブナー ●デジタルクロック ●キー置き忘れ防止ウォーニング (ブザー) ●半ドアウォーニング ●ランプ消し忘れウォーニング (ブザー) ●フェルエル残量ウォーニング (警告灯) ●パーキングブレーキ戻し忘れ警告ブザー ●エンジンモニターウォーニング など

■内装・快適性

|  |                  |   |          |   |            |                      |            |          |
|--|------------------|---|----------|---|------------|----------------------|------------|----------|
| シート                                      | シート表皮            | 合成皮革+ファブリック:ダブルステッチ (シルバー) 付                        | 41       |   |            |                      |            |          |
|  |                  | 合成皮革:ブラックソフトレザ+ダブルステッチ (シルバー)+パーフォレーション付            | 43       |   |            |                      |            |          |
|  |                  | 合成皮革:ホワイトソフトレザ+ダブルステッチ+パーフォレーション付                   | 41<br>43 | 16,500円<br>(消費税抜き 15,000円)                                      |            |                      |            |          |
|  |                  | ファブリック  | 43<br>45 |   |            | スエード調ファブリック:ダブルステッチ付 | S用ファブリック   | L用ファブリック |
|  |                  | フロントシート   | —        | 運転席4ウェイ (前後スライド+リクライニング+シート上下アジャスター) & 助手席4ウェイ (前後スライド+リクライニング) | 運転席アームレスト付 | 運転席アームレスト付           | 運転席アームレスト付 |          |
| インテリア                                    | フロントヘッドレスト       | 49  | 上下調整式    | 上下調整式   | 上下調整式      | 上下調整式                | シートバック一体式  |          |
|  | 可倒式リヤシート         | 29  | 6:4分割    | 6:4分割   | 6:4分割      | 6:4分割                | 一体         |          |
|  | 助手席シートバックポケット    | 29  |          |   |            |                      |            |          |
|  | インパネ助手席オーナメント*15 | 47  | 合成皮革巻き   |   |            |                      |            |          |
|  | 高輝度シルバー塗装        | 47  | 塗装       |   |            |                      |            |          |
| インテリア                                    | メッキ加飾            | ステアリングホイール  | 49       |   |            |                      | *23        |          |
|  |                  | フロントカップホルダー   | 49       |   |            |                      |            |          |
|  |                  | シフトノブ・パーキングブレーキボタン・センタークラスター・センターレジスターノブ・サイドレジスターノブ | —        |   |            |                      |            | *23      |
|  |                  | サイドレジスターリング・インサイドドアハンドル                             | 47       |   |            |                      |            |          |
|  |                  | ヒーターコントロールパネル                                       | —        |   |            |                      |            |          |
| ピアノブラック加飾                                | —                | ステアリングホイール・センタークラスター・サイドレジスター                       |          |   |            |                      |            |          |
| シルバーアクセントカラー (パワーウインドウスイッチベース (運転席・助手席)) | 49               | パワーウインドウスイッチベース (運転席・助手席)・シフトベース                    |          |   |            | *23                  |            |          |

|      | 掲載ページ                                  | Crossover | “ソフトレザースelection” |             |             |             |
|------|--|-----------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|      |  |           | G                 | S           | L           |             |
| 空調   | オートエアコン(電動インバーターコンプレッサー)               | 31        |                   |             |             |             |
|      | クリーンエアフィルター(花粉除去タイプ)                   | 31        |                   |             |             |             |
| 照明   | イルミネーテッドエントリーシステム(フロントパーソナルランプ+ルームランプ) | 31        |                   |             |             |             |
|      | ラゲージルームランプ(バックドア連動)                    | —         |                   |             |             |             |
| 収納   | アシストグリップ(フロント2・リヤ2)                    | —         |                   |             |             | *11         |
|      | コートフック(リヤ1)                            | —         |                   |             |             |             |
|      | 助手席オープントレイ&グローブボックス(ダンパー付)             | 29        | ソフトレイ付            | ソフトレイ付      | ソフトレイ付      | ソフトレイ付      |
|      | フロントコンソールトレイ(カップホルダー2個付)               | 29        |                   |             |             |             |
|      | リヤコンソールトレイ&リヤカップホルダー(1個)               | 29        |                   |             |             |             |
|      | メーターサイドボックス                            | 29        |                   |             |             |             |
|      | フロントドアポケット&ボトルホルダー(両側)                 | 29        |                   |             |             |             |
| 快適装備 | 買い物フック(運転席シートバック1・リヤ席シートバック1)          | 29        |                   |             |             |             |
|      | サンバイザー(運転席パニティミラー/運転席チケットホルダー付)        | 31        | 助手席パニティミラー付       | 助手席パニティミラー付 | 助手席パニティミラー付 | 助手席パニティミラー付 |
|      | トノカバー                                  | —         |                   |             |             |             |

全車標準装備 ●上下式リヤヘッドレスト(左右席・中央席) ●ドアスカッフプレート(フロント・リヤ) ●フロントパーソナルランプ(マップランプ) ●ルームランプ(後席)  
 ●ドアームレスト(フロント:合成皮革・リヤ:樹脂) ●アクセサリースOCKET(DC12V 120W) \*16 ●ダッシュサイレンサー(室内・エンジンルーム) ●フードサイレンサー  
 ●エンジンアンダーカバー&プロテクター ●ラゲージルーム&デッキートリム(樹脂) など

### ■エンターテインメント

| ナビ・オーディオ            | オプション | Crossover | G      | S      | L      |
|---------------------|-------|-----------|--------|--------|--------|
| オーディオレス(カバレス)       | —     |           |        |        |        |
| スピーカー               | —     | 4スピーカー    | 4スピーカー | 4スピーカー | 2スピーカー |
| ルーフアンテナ(シャークフィンタイプ) | —     |           |        |        |        |
| トヨタ純正ナビ・オーディオ *17   | 51    |           |        |        |        |
| オーディオレスカバー          | —     |           |        |        |        |

### ■その他

| その他  | 掲載ページ | Crossover | G                         | S | L                               |
|--|-------|-----------|---------------------------|---|---------------------------------|
| ETC車載器 *18*24  | 29    |           |                           |   |                                 |
| 盗難防止システム(イモビライザーシステム・セキュリティホン・フードカーテシスイッチ)[国土交通省認可品] | —     |           |                           |   |                                 |
| 寒冷地仕様(ウインドシールドデアイサー・排気熱回収器・PTCヒーター *19 など) *7 *20    | —     |           | 11,000円<br>(消費税抜き10,000円) |   | *8<br>26,400円<br>(消費税抜き24,000円) |
| 工具(ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ)                           | —     |           |                           |   |                                 |

\*1.185/60R15 タイヤ&15×5½Jアルミホイール&センターオーナメントとスペアタイヤをメーカーオプション選択した場合、リヤバンパーラインフォース付となります。\*2.スペアタイヤをメーカーオプション選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは装着されません。\*3.スペアタイヤをメーカーオプション選択した場合、リヤバンパーラインフォース付となります。\*4.ルーフモジュールには積載能力はありません。\*5.LEDヘッドランプパッケージのLEDフロントフォグランプを装着した場合、販売店装着オプションのフロントフォグランプは同時装着できません。\*6.運転席側のバックアップランプがリヤフォグランプに変更となります。\*7.LEDリヤフォグランプは寒冷地仕様を選択した場合に装着できます。\*8.寒冷地仕様、ウォッシャー連動間欠リヤワイパーはセットでメーカーオプション。なお、UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラスは高音性となります。\*9.ランプオートカットシステム付。\*10.Toyota Safety Senseと先行車発進告知機能はセットでメーカーオプションとなります。\*11.SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグとアシストグリップ(フロント2・リヤ2)はセットでメーカーオプションとなります。\*12.チャイルドシートは汎用SOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。\*13.オーディオ操作スイッチは販売店装着オプションのナビゲーションシステムを装着した場合に操作可能となります。なお、パノラミックビュー対応ナビディスプレイを選択した場合、ステアリングスイッチにパノラミックビューモニターメインスイッチが追加されます。\*14.G“ソフトレザースelection”とGは[スマートエントリー&スタートシステム]が標準装備となります。\*15.内装色の詳しい設定についてはP47をご覧ください。\*16.120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。\*17.販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しています。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。\*18.別途セットアップ費用が必要となります。詳しくは販売店におたずねください。\*19.PTC[自己温度制御システム]。Positive Temperature Coefficient。\*20.寒冷地仕様は寒冷地での使用を考慮し、主にワイパー・ヒーター等の信頼性・耐久性の向上を図っております。なお北海道地区には寒冷地仕様を全車標準装備となります。\*21.字光式ナンバープレートは装着できません。\*22.インテリジェントクリアランスソナー[パーキングサポートブレーキ(静止物)]はToyota Safety Senseをメーカーオプション選択した場合に選択できます。\*23.インテリジェントクリアランスソナー[パーキングサポートブレーキ(静止物)]とステアリングスイッチ、4.2インチカラーFTFマルチインフォメーションディスプレイはセットでメーカーオプション。また、ステアリングホイールが高輝度シルバー塗装・ピアブラック加飾付、センタークラスターがメッキ加飾・ピアブラック加飾付、センターレジスターノブがメッキ加飾付に変更となります。\*24.ETCユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。\*25.パノラミックビューモニターを選択した場合、サイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードアミラー(ヒーター付)は、カメラ(左右)付となります。

### トヨタ アクア メーカーパッケージオプション一覧表

|                             | 掲載ページ    | Crossover                 | “ソフトレザースelection”           |                           |                                       |
|-----------------------------|----------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
|                             |          |                           | G                           | S                         | L                                     |
| 標準装備                        |          |                           |                             |                           |                                       |
| メーカーパッケージオプション(ご注文時に申し受けます) |          |                           |                             |                           |                                       |
| スマートエントリーパッケージ              | 31<br>48 | 44,000円<br>(消費税抜き40,000円) |                             | 44,000円<br>(消費税抜き40,000円) |                                       |
| LEDヘッドランプパッケージ              | 36<br>48 |                           | 110,000円<br>(消費税抜き100,000円) |                           |                                       |
| ビューティーパッケージ                 | 31<br>48 |                           | 29,700円<br>(消費税抜き27,000円)   |                           |                                       |
| パノラミックビュー対応ナビディスプレイパッケージ    | 36<br>48 |                           | 45,100円<br>(消費税抜き41,000円)   |                           | *6 *7 *8<br>80,300円<br>(消費税抜き73,000円) |
| ナビディスプレイパッケージ               | 36<br>48 |                           | 28,600円<br>(消費税抜き26,000円)   |                           | 39,600円 *8<br>(消費税抜き36,000円)          |

\*1. 挿込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に挿込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店におたずねください。\*2. LEDヘッドランプパッケージをメーカーパッケージオプション選択した場合、販売店装着オプションのフロントフォグランプは同時装着できません。\*3. 字光式ナンバープレートは装着できません。\*4. ナビゲーションシステムは含まれません。販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着が必要です。\*5. パノラミックビューモニターを選択した場合、サイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードアミラー(ヒーター付)は、カメラ(左右)付となります。\*6. ステアリングスイッチ(マルチインフォメーション操作スイッチ、オーディオ操作スイッチ)が追加されます。\*7. パノラミックビューとインテリジェントクリアランスソナーを同時装着した場合、合計金額は108,900円(消費税抜き99,000円)となります。\*8. リヤドアは、パワーウィンドウとなります。 ■「nanoe」、「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。 ■「メーカーオプション」および「メーカーパッケージオプション」は設定ありはご注文時に申し受けます。メーカーの工場での装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■「ソフトレザースelection」はグレード名称ではありません。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)19年10月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。



トヨタのナビは T-Connect

T-Connectは、ナビと「トヨタスマートセンター」が通信でつながることで、いつでも新しく、多彩な情報でカーライフをサポートするサービスです。



販売店装着オプション



通信

トヨタスマートセンター

#### 1 マップオンデマンド

新しい道路情報をダウンロードして、ナビの地図データを3年間無料で更新できます。さらに全地図更新(ナビ購入後3年以内に1回無償)すると、全更新日から2年間、無料期間が延長します。

#### 1 オペレーターサービス

専用のオペレーターによるきめ細かい対応で、目的地の探索や、ナビの目的地設定などをサポートします。

T-Connectナビ9インチモデル(販売店装着オプション) 他にも、通信ならではの、安心・安全・快適・便利サービスが充実しています。

■詳しくは、別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUE、またはT-Connectサイト(https://toyota.jp/tconnectservice/)にてご確認ください。

トヨタ アクア 主要諸元表

| 車両型式     | Crossover | “ソフトレザ-セレクション”   |                      | G                | S                | L                |
|----------|-----------|--|----------------------|------------------|------------------|------------------|
|          |           | DAA-NHP10H-AHXXB★  | DAA-NHP10-AHXEB (B)★ | DAA-NHP10-AHXEB★ | DAA-NHP10-AHXNB★ | DAA-NHP10-AHXCB★ |
| 車両型式     |           | DAA-NHP10H-AHXXB★  | DAA-NHP10-AHXEB (B)★ | DAA-NHP10-AHXEB★ | DAA-NHP10-AHXNB★ | DAA-NHP10-AHXCB★ |
| 車両重量     | kg        | 1,100 *1   | 1,090 *2             | 1,090 *2         | 1,090 *2         | 1,060 *3         |
| 車両総重量    | kg        | 1,375 *1   | 1,365 *2             | 1,365 *2         | 1,365 *2         | 1,335 *3         |
| 最小回転半径   | m         | 5.4 *4   | 4.8                  | 4.8              | 4.8              | 4.8              |
| 燃料消費率    | km/L      | 34.4   | 34.4                 | 34.4             | 34.4             | 38.0             |
| 主要燃費改善対策 |           | ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、電気式無段変速機、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御 |                      |                  |                  |                  |

| 寸法・定員        | 全長   |    | mm       | 4,060 | 4,050 |
|--------------|------|----|----------|-------|-------|
|              | 全幅   |    | mm       | 1,715 | 1,695 |
| 全高           |      | mm | 1,500 *5 | 1,455 |       |
| ホイールベース      |      | mm | 2,550    |       |       |
| トレッド         | フロント | mm | 1,465    | 1,470 |       |
|              | リヤ   | mm | 1,460    | 1,460 |       |
| 最低地上高(社内測定値) |      | mm | 170 *5   | 140   |       |
| 室内(社内測定値)    | 長    | mm | 2,015    |       |       |
|              | 幅    | mm | 1,395    |       |       |
|              | 高    | mm | 1,175    |       |       |
| 乗車定員         |      | 名  | 5        |       |       |

| エンジン    | 型式         | 1NZ-FXE             |                       |
|---------|------------|---------------------|-----------------------|
|         | 総排気量       | L                   | 1.496                 |
|         | 種類         | 直列4気筒               |                       |
|         | 使用燃料       | 無鉛レギュラーガソリン         |                       |
|         | 内径×行程      | mm                  | 75.0×84.7             |
|         | 最高出力(ネット)  | kW (PS) /r.p.m.     | 54(74)/4,800          |
|         | 最大トルク(ネット) | N・m (kgf・m) /r.p.m. | 111(11.3)/3,600-4,400 |
|         | 燃料供給装置     | 電子制御式燃料噴射装置(EFI)    |                       |
| 燃料タンク容量 | L          | 36                  |                       |

  

| モーター | 型式    | 1LM                  |           |
|------|-------|----------------------|-----------|
|      | 種類    | 交流同期電動機(永久磁石同期型モーター) |           |
|      | 最高出力  | kW (PS)              | 45(61)    |
|      | 最大トルク | N・m (kgf・m)          | 169(17.2) |

| 動力用 | 種類 | ニッケル水素電池 |  |
|-----|----|----------|--|
|     | 容量 | Ah       |  |

  

| 走行装置 | サスペンション      | フロント | ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) |
|------|--------------|------|--------------------------|
|      |              | リヤ   | トーションビーム式コイルスプリング        |
|      | ブレーキ         | フロント | ベンチレーテッドディスク             |
|      |              | リヤ   | リーディングトレーリング式ドラム         |
| 作動方式 | 油圧・回生ブレーキ協調式 |      |                          |

  

| ミッション | 駆動方式      | 前輪駆動方式   |
|-------|-----------|----------|
|       | トランスミッション | 電気式無段変速機 |
|       | 減速比       | 3.190    |

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

\*1.185/60R15 タイヤ& 15×5½J アルミホイール&センターオーナメントとスペアタイヤ、SRS サイドエアバッグ &SRS カーテンシールドエアバッグ、寒冷地仕様をメーカーオプション装着した場合、それぞれ+10kg 増加します。\*2.スペアタイヤ、SRS サイドエアバッグ &SRS カーテンシールドエアバッグ、寒冷地仕様をメーカーオプション装着した場合、それぞれ+10kg 増加します。\*3.SRS サイドエアバッグ &SRS カーテンシールドエアバッグ、寒冷地仕様をメーカーオプション装着した場合、それぞれ+10kg 増加します。\*4.185/60R15 タイヤ& 15×5½J アルミホイール&センターオーナメントをメーカーオプション装着した場合、最小回転半径は 4.8m となります。\*5.185/60R15 タイヤ& 15×5½J アルミホイール&センターオーナメントをメーカーオプション装着した場合、全高は 1,490mm、最低地上高は 160mm となります。●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約 15% 程度低い値(自工会調べ)となっています。

■「AQUA」HYBRID SYNERGY DRIVE™「ECB」TOYOTA SAFETY SENSE™「VSC」TRC™「EFI」GOA™「T-Connect」TSOP™「Welcab」FRIENDMATIC™「TECS」はトヨタ自動車(株)の商標です。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

★印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適用車です。自動車重量税の軽減措置が受けられます(2021年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。また、ご購入翌年の自動車税については軽減措置が受けられます(2021年3月31日までの新車登録車を対象)。2019年10月1日より、自動車取得税が廃止され環境性能割が導入されました。2019年10月1日から2020年9月30日まで臨時的軽減措置が受けられます。詳しくは販売店におたずねください。

トヨタ アクア 環境仕様

| 車両仕様                 | 車両型式                | DAA-NHP10H  |                              | DAA-NHP10 |                           |                          |
|----------------------|---------------------|---|------------------------------|-----------|---------------------------|--------------------------|
|                      | 車両重量                | kg  | 1,100~1,130                  |           | 1,090~1,120<br>1060~1,080 |                          |
| 燃料消費率                | JC08モード(国土交通省審査値)   | km/L  | 34.4                         |           | 34.4<br>38.0              |                          |
|                      |                     | CO <sub>2</sub> 排出量   | g/km                         | 67        |                           | 67<br>61                 |
| 排出ガス                 | 認定レベルまたは適合規制(国土交通省) | SU-LEV *2 *3  |                              |           |                           |                          |
|                      | 認定レベル値または適合規制値      | CO/NMHC/Nox   | g/km                         |           |                           | 1.15 / 0.013 / 0.013     |
| 車外騒音(加速/定常/近接)       |                     | dB  |                              |           |                           | 74/70/80                 |
| 冷媒の種類(GWP値 *4) / 使用量 |                     | g   |                              |           |                           | HFC-134a(1,430 *5) / 420 |
| 環境負荷物質削減             | 鉛/水銀                | 自工会2006年自主目標達成(1996年比1/10以下 *6) / 自工会自主目標達成(2005年1月以降使用禁止 *7) |                              |           |                           |                          |
|                      | カドミウム/六価クロム         | 自工会自主目標達成(2007年1月以降使用禁止) / 自工会自主目標達成(2008年1月以降使用禁止)           |                              |           |                           |                          |
| 車室内VOC               |                     | 自工会自主目標達成(厚生労働省室内濃度指針値 *11以下)                                 |                              |           |                           |                          |
| リサイクル関係              | リサイクルし易い材料を使用した部品   | TSOP *8   | バンパー、リヤコンソールボックス、インストルメントパネル |           |                           |                          |
|                      | 樹脂、ゴム部品への材料表示       | TPO *9  | フロントスポイラー、カーテンシールドエアバッグ      |           |                           |                          |
|                      | リサイクル材の使用           | 再生綿フェルト   | フロアカーペット、ドアトリム、デッキサイドトリム     |           |                           |                          |
|                      |                     | 再生チップウレタン   | フロアサイレンサー                    |           |                           |                          |

全車「2020年度燃費基準 \*10」をクリアしています。

\*1.燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。\*2.JC08モード走行 \*3.平成17年基準排出ガス75%低減レベル \*4.GWP:Global Warming Potential(地球温暖化係数) \*5.フロントにおいて、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。\*6.1996年乗用車の業界平均1,850g(バッテリーを除く) \*7.交通安全の観点で使用される部品(ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージランプ、蛍光灯)を除く。\*8.TSOP:Toyota Super Olefin Polymer \*9.TPO: Thermo Plastic Olefin \*10.省エネ法に基づき定められている燃費目標基準。\*11.厚生労働省が2002年1月に定めた指定物質で自動車に関する物質の指針値。

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

■リサイクル料金表(単位:円)※リサイクル料金は'19年10月時点の金額。

| 全車 | リサイクル預託金    |          |        |        | 資金管理料金 | 合計    |
|----|-------------|----------|--------|--------|--------|-------|
|    | シュレッダーダスト料金 | エアバッグ類料金 | フロン類料金 | 情報管理料金 |        |       |
|    | 5,420       | 1,930    | 1,650  | 130    | 290    | 9,420 |

●リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。



トヨタアクア G“GR SPORT・17インチパッケージ” / G“GR SPORT” 主要装備一覧表

|                                       |  | G“GR SPORT・17インチパッケージ”   | G“GR SPORT”                                    | ベース車両 G                            |                      |
|---------------------------------------|--|--|--|------------------------------------|----------------------|
| タイヤ & ホイール・足回り                        | 195/45R17タイヤ(ブリヂストンPOTENZA RE050A)&17×6½J “GR SPORT・17インチパッケージ”専用アルミホイール(切削光輝) &専用センターオーナメント*                      |  |  |                                    |                      |
|                                       | 195/45R17タイヤ(ブリヂストンPOTENZA RE050A)&17×6½J “GR SPORT・17インチパッケージ”専用アルミホイール(ダークスッパツリグ) &専用センターオーナメント*                 | 66,000円<br>(消費税抜き60,000円)  |  |                                    |                      |
|                                       | 195/50R16タイヤ&16×6J “GR SPORT”専用アルミホイール(切削光輝+ダークグレーメタリック塗装) &センターオーナメント*  |  | 89,100円*2<br>(消費税抜き81,000円)                    |                                    |                      |
|                                       | 185/60R15タイヤ&15×5½Jスチールホイール&樹脂フルキャップ   |  |  |                                    |                      |
|                                       | 185/60R15タイヤ&15×5½Jアルミホイール&センターオーナメント  |  |  | 49,500円(消費税抜き45,000円)              |                      |
|                                       | タイヤパンク応急修理キット  |  | *3   | *3                                 |                      |
|                                       | スペアタイヤ(応急用) T125/70D16 *3  |  | 11,000円*2<br>(消費税抜き10,000円)                    | 11,000円*4<br>(消費税抜き10,000円)        |                      |
|                                       | サスペンション  | “GR SPORT・17インチパッケージ”専用チューニング(Fr.約20mm Rr.約15mmダウン)                                | “GR SPORT”専用チューニング                             |                                    |                      |
|                                       | 専用剛性アップパーツ   | ロアアーム・フロントサスペンションメンバー後端ブレース・フロアセンターブレース<br>ロッカーブラジ+ドアオープニングスポッポット溶接点追加+リヤバンパーリンフォス |  |                                    |                      |
|                                       | GRホイールデカール   |  |  |                                    |                      |
| エクステリア                                | GR/VRルックアップ  |  |  |                                    |                      |
|                                       | 専用ブレーキキャリパー(ホワイト塗装/GRロゴ付(フロント))  |  |  |                                    |                      |
|                                       | アルミテープ(フロント・リヤバンパー内側)  |  |  |                                    |                      |
|                                       | スタビライザー(フロント)  |  |  |                                    |                      |
|                                       | 専用バンパー(フロント・リヤ) &専用ラジエーターグリル(スモークメッキ加飾+ブラック塗装)   |  |  |                                    |                      |
|                                       | 専用LEDイルミネーションビーム(点灯切替スイッチ付)  |  |  |                                    |                      |
|                                       | 専用サイドマッドガード  |  |  |                                    |                      |
|                                       | 専用リヤルーフスポイラー   |  |  |                                    |                      |
|                                       | 専用エンブレム(フロント・サイド・リヤ)   |  |  |                                    |                      |
|                                       | トヨタエンブレム   | アクリル+ブラック  |  |                                    |                      |
| 視界                                    | GRボディストライプ   |  |  |                                    |                      |
|                                       | GRフロントアンダースポイラー  |  |  |                                    |                      |
|                                       | GRフロントコーナースポイラー  |  |  |                                    |                      |
|                                       | GRディスプレイテープ(GRロゴ入りアルミテープ)  |  |  |                                    |                      |
|                                       | プロジェクター式ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付)+フロントターンランプ   |  |  |                                    |                      |
|                                       | Bi-Beam LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付)+LED クリアランスランプ   | 専用ダークスモークエクステンション加飾  |  | LEDヘッドランプパッケージ<br>LEDヘッドランプパッケージ*5 |                      |
|                                       | LEDフロントフォグランプ  |  |  |                                    |                      |
|                                       | フロントフォグランプ   |  |  | *5                                 |                      |
|                                       | リヤコンビネーションランプ  | 専用ブラックエクステンション加飾   |  |                                    |                      |
|                                       | LEDリヤフォグランプ(リヤコンビネーションランプ内蔵・運転席側)*6  |  |  | 11,000円*7<br>(消費税抜き10,000円)        |                      |
| 安全                                    | コンライト(ライト自動点灯・消灯システム/ランプオートカットシステム)  | *10  | *10  |                                    |                      |
|                                       | サイドターンランプ付オート電動格納式リモコンドアミラー(ヒーター付)   | ブラック/リヤバス連動機能付(助手席側)   |  | ボディ同色/リヤバス連動機能付(助手席側)<br>4.8L      |                      |
|                                       | ウォッシュータンク  |  | 2.3L   |                                    |                      |
|                                       | Toyota Safety Sense *8・プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/レーザレーダー+単眼カメラ方式)・レーンディパーチャーアラート・オートマチックハイビーム<br>先行車発進告知機能 |  |  |                                    |                      |
|                                       | インテリジェントクリアランスソナー[パーキングサポートブレーキ(静止物)]*15   |  |  | 28,600円<br>(消費税抜き26,000円)          |                      |
|                                       | 安価   | SRSエアバッグ(運転席・助手席)  |  |                                    |                      |
|                                       |  | SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席) & SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)                                       |  | 44,000円(消費税抜き40,000円)              |                      |
|                                       |  | スマートエントリー(運転席・助手席/バックドア/ハザードアンサーバック機能付/スマートキー2本) & スタートシステム*9                      |  | 専用スタートスイッチ (GRロゴ付) *10             |                      |
|                                       |  | ワイヤレスドアロックリモートコントロール(アンサーバック機能付/ワイヤレスキー1本)*10                                      | -44,000円(消費税抜き-40,000円)                        |                                    |                      |
|                                       |  | 専用小径本革巻き3本スポークステアリングホイール(シルバーステッチ+GRエンブレム+スポーク部:ダークシルバークラッシュ塗装)                    |  |                                    |                      |
| 本革巻き4本スポークステアリングホイール(シルバーステッチ)        |  |  |  |                                    |                      |
| ステアリングスイッチ(マルチインフォメーション操作・オーディオ操作)*11 |  |  | 音声認識スイッチ付*11                                   |                                    |                      |
| 専用チューニング電動パワーステアリング                   |  |  |  |                                    |                      |
| アルミペダル(アクセル・ブレーキ)                     |  |  |  |                                    |                      |
| クルーズコントロール                            |  |  |  |                                    |                      |
| 計器盤                                   | 専用TFTタコメーター  |  |  |                                    |                      |
|                                       | シート  | メイン表皮:ブロンゾーフ/サイド表皮:合成皮革  | 専用フロントスポーティシート(GRエンブレム+シルバードブルステッチ+パフォーレンション付) |                                    |                      |
|                                       |  | ファブリック   |  |                                    | スエード調ファブリック:ダブルステッチ付 |
|                                       | インテリア  | インパネ助手席オーナメント(合成皮革巻き)  | 専用シルバーステッチ付                                    |                                    | *12                  |
|                                       |  | サイドレジンスター(メッキ加飾+ピアノブラック加飾)   |  |                                    |                      |
|                                       |  | カップホルダーリング(フロント)   | クロームメッキ加飾                                      |                                    | 高輝度シルバー塗装            |
|                                       |  | スピーカーリング(フロントドア)   | クロームメッキ加飾                                      |                                    |                      |
|                                       |  | シフトノブ  | 本革巻き(ダークスモーク加飾/シルバーステッチ/GRロゴ付)                 | 本革巻き(シルバーステッチ付)                    | メッキ加飾                |
|                                       |  | パワーウィンドウスイッチベース(運転席・助手席)   | ピアノブラック+クロームメッキ加飾                              |                                    | ピアノブラック+シルバークラッシュカラー |
|                                       | 収納   | GR LEDアクセントライト(運転席・助手席)  |  |                                    |                      |
| GRフロアマット                              |  |  |  |                                    |                      |
| 装備                                    | アームレスト付センターコンソールボックス(シルバーステッチ付)  |  |  |                                    |                      |
|                                       | 買い物フック   | リヤ席シートバック1   |  | 運転席シートバック1・リヤ席シートバック1              |                      |
| その他                                   | GRラゲージマット  |  |  |                                    |                      |
|                                       | トノカバー  |  |  |                                    |                      |
| その他                                   | オーディオレス(カバーレス)   |  | 4スピーカー   |                                    |                      |
|                                       | ルーフアンテナ(シャークフィンタイプ)  |  |  |                                    |                      |
| その他                                   | 寒冷地仕様(ウインドシールドデアイサー・排気熱回収器・PTCヒーター)*13など)*7*14   |  | 11,000円(消費税抜き10,000円)                          |                                    |                      |

■その他の標準装備はP50-51の主要装備一覧表をご覧ください。■“GR シリーズ専用メーカーオプション”および“メーカーパッケージオプション”はご注文時に申し受けます。メーカーの工場での装着のため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。■“GR SPORT・17インチパッケージ”、“GR SPORT”はグレード名称ではありません。■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)19年10月現在のものです。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。■ブロンゾーフはTBカフマ株式会社登録商標です。■POTENZAは(株)ブリヂストンの登録商標です。■1.タイヤとボディの隙間に狭くタイヤチェーンを装着することができませんのであらかじめご了承ください。■2.195/50R16タイヤ&16×6Jアルミホイール&センターオーナメントを選択した場合、スペアタイヤ(応急用)はセットで装着されます。その場合の価格は、100,100円(消費税抜き91,000円)となります。■3.スペアタイヤをメーカーオプション選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは装着されません。■4.スペアタイヤをメーカーオプション選択した場合、リヤバンパーリンフォス付となります。■5.LEDヘッドランプパッケージのLEDフロントフォグランプを装着した場合、販売店装着オプションのフロントフォグランプは同時装着できません。■6.運転席側のバックアップランプがリヤフォグランプに変更となります。■7.LEDリヤフォグランプは寒冷地仕様を選択した場合に装着できます。■8.ランプオートカットシステム付。■9.挿込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に挿込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店におたずねください。■10.ワイヤレスドアロックリモートコントロールを選択した場合、スタートスイッチ、コンライト(ライト自動点灯・消灯システム)は非装着となります。■11.販売店装着オプションのナビゲーションシステムを装着した場合に操作可能となります。■12.内装色の詳しい設定についてはP47をご覧ください。■13.PTC(自己温度制御システム)Positive Temperature Coefficient ■14.寒冷地仕様は寒冷地での使用を考慮して、主にワイパーヒーター等の信頼性・耐久性の向上を図っており、なお北海道地区には寒冷地仕様が全車標準装備となります。

トヨタアクア G “GR SPORT・17インチパッケージ” / G “GR SPORT”

| メーカーパッケージオプション一覧表 |                               | G“GR SPORT・17インチパッケージ” | G“GR SPORT” |
|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------|
| ビューティ             | 「チノイー」/シートヒーター(運転席・助手席)/パッケージ | 29,700円(消費税抜き27,000円)  |             |
| ナビレディパッケージ        | バックカメラ*15 *16 / 6スピーカー        | 28,600円(消費税抜き26,000円)  |             |

\*15. 字光式ナンバープレートは装着できません。\*16. バックカメラにナビゲーションシステムは含まれません。販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着が必要です。■「nanoe」、「チノイー」および「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。■メーカーパッケージオプションについて詳しくはP51をご覧ください。

■標準グレードにも装着可能なGRパーツを販売店装着オプションとしてご用意しております。詳しくはP61-62の「GR PARTS AQUA DEALER OPTION」をご覧ください。



ホワイトパールクリスタルシャイン(070)  
※メーカーオプション



シルバーメタリック(1F7)



グレーメタリック(1G3)



ブラックマイカ(209)



スーパーレッドV(3P0)



イエロー(5A3)



ブルーメタリック(8T7)



内装色:ブラック

■写真はG"GR SPORT・17インチパッケージ"

※メーカーオプションとなります。メーカー希望小売価格は、ホワイトパールクリスタルシャイン(070)は33,000円(消費税抜き30,000円)となります。

■ボディカラーは撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

|               |                                  | G"GR SPORT・17インチパッケージ"                                       | G"GR SPORT"              |
|---------------|----------------------------------|--|--------------------------|
|               |                                  | 持込登録車  |                          |
|               |                                  | 型式指定自動車  |                          |
| 車両型式・重量・性能    | 車両型式                             | DAA-NHP10-VLJBXE   | DAA-NHP10-AHXEB(J)       |
|               | ベース車両型式                          | DAA-NHP10-AHXEB  | DAA-NHP10-AHXEB          |
|               | 車両重量                             | kg 1,110 *1  | 1,100 *1                 |
|               | 車両総重量                            | kg 1,385 *1  | 1,375 *1                 |
|               | 最小回転半径                           | m 5.8  | 4.8 *2                   |
|               | 燃料消費率 <b>JCO8準</b><br>(国土交通省審査値) | km/L   | —                        |
| 主要燃費改善対策      |                                  | ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、電気式無段変速機、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御 |                          |
| 寸法・定員         | 全長/全幅/全高                         | mm 4,070/1,695/1,440   | 4,070/1,695/1,455        |
|               | ホイールベース                          | mm   | 2,550                    |
|               | トレッド フロント/リヤ                     | mm 1,480/1,470   | 1,470/1,460 *3           |
|               | 最低地上高 *4                         | mm 120   | 140                      |
|               | 室内長/幅/高 *4                       | mm   | 2,015/1,395/1,175        |
| 乗車定員          |                                  | 名 5  |                          |
| エンジン          | 型式                               | 1NZ-FXE  |                          |
|               | 総排気量                             | L 1,496  |                          |
|               | 種類                               | 直列4気筒  |                          |
|               | 使用燃料                             | 無鉛レギュラーガソリン  |                          |
|               | 内径×行程                            | mm 75.0 × 84.7   |                          |
|               | 最高出力(ネット)                        | kW(PS)/r.p.m. 54(74)/4,800                                   |                          |
|               | 最大トルク(ネット)                       | N・m(kgf・m)/r.p.m. 111(11.3)/3,600-4,400                      |                          |
| モーター          | 燃料供給装置                           | 電子制御式燃料噴射装置(EFI)   |                          |
|               | 燃料タンク容量                          | L 36   |                          |
|               | 型式                               | 1LM  |                          |
|               | 種類                               | 交流同期電動機(永久磁石同期型モーター)   |                          |
| 動力用主電池        | 最高出力                             | kW(PS) 45(61)  |                          |
|               | 最大トルク                            | N・m(kgf・m) 169(17.2)   |                          |
| 動力用主電池        | 種類                               | ニッケル水素電池   |                          |
|               | 容量                               | Ah 6.5   |                          |
| 走行装置          | サスペンション                          | フロント   | ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) |
|               |                                  | リヤ   | トーションビーム式コイルスプリング        |
|               | ブレーキ                             | フロント   | ベンチレーテッドディスク             |
|               |                                  | リヤ   | リーディングトレーリング式ドラム         |
| 作動方式          | 油圧・回生ブレーキ協調式                     |  |                          |
| トランスミッション・減速比 | 駆動方式                             | 前輪駆動方式   |                          |
|               | トランスミッション                        | 電気式無段変速機   |                          |
|               | 減速比                              | 3.190  |                          |

■燃料消費率は定められた試験条件のものでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エコノミー使用等)に応じて燃料消費率は異なります。■エンジン出力表示にはネット値とクロス値があります。クロスはエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「クロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。■アクア G"GR SPORT・17インチパッケージ"は架装車両のため、持ち込み登録となります。各諸元数値は参考数値です。登録の際は車両の実測値が適用されます。\*1 SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグ、寒冷地仕様をメーカーオプション装着した場合、それぞれ10kg増加します。\*2 195/50R16タイヤ&16×6Jアルミホイール&センターオーナメントをメーカーオプション装着した場合、最小回転半径は5.7mとなります。\*3 195/50R16タイヤ&16×6Jアルミホイール&センターオーナメントをメーカーオプション装着した場合、フロントは1,460mm、リヤは1,450mmとなります。\*4 社内測定値。■"AQUA" "HYBRID SYNERGY DRIVE" "ECB" "TOYOTA SAFETY SENSE" "T-Connect" "TOYOTA GAZOO Racing" "GR" はトヨタ自動車(株)の商標です。■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値(G"GR SPORT") ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

トヨタ アクア G"GR SPORT・17インチパッケージ" は、架装車両のため、持ち込み登録となります。持ち込み登録車は、登録時の実測値により燃費基準達成レベルが決定されるため、自動車重量税および自動車取得税の軽減対象から外れる場合や軽減額が変わる場合があります。

全車、環境対応車 普及促進税制の適用車です。自動車重量税の軽減措置が受けられます(2021年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。また、ご購入の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます(2021年3月31日までの新車登録車を対象)。2019年10月1日より、自動車取得税が廃止され環境性能割が導入されました。2019年10月1日から2020年9月30日まで臨時的軽減措置が受けられます。詳しくは販売店におたずねください。

価格表

|                        | メーカー希望小売価格 *1<br>(消費税抜き) | 北海道地区メーカー希望小売価格 *2<br>(消費税抜き) |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| G"GR SPORT・17インチパッケージ" | 2,581,700円 (2,347,000円)  | 2,592,700円 (2,357,000円)       |
| G"GR SPORT"            | 2,372,700円 (2,157,000円)  | 2,383,700円 (2,167,000円)       |

\*1 沖縄地区は価格が異なります。 \*2 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)19年10月現在のものと参考価格です。価格、取付費は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。■価格はタイヤ/バンパー/チューニングサスペンションなどの装着により路面とのクリアランスが狭くなり、乗り心地、操縦安定性の変化やタイヤが磨耗し易くなる場合があります。また、音が発生したり路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差、スロープ、不整地路面などで路面と下廻りおよびバンパーが干渉し易くなります。また、積雪時ラッセルしたまま走行したり、凍結(雪氷)状態で使用した場合、専用装備品が破損する恐れがあります。あらかじめご了承ください。■17インチタイヤ&専用アルミホイールの装着により、標準車に比べ走行音が増加したり雨の日に排水性や雪道・凍結路面でのグリップが低下する場合があります。また、乗り心地や操縦安定性が標準車と異なる場合があります。標準車のタイヤに比べ磨耗が早く、燃費が低下する場合があります。■専用装備で採用している塗装されたブレーキキャリパーは汚れが目立ちやすい傾向があります。■トヨタ純正用品との組み合わせにつきまして、詳しくは販売店スタッフにおたずねください。■架装部分についても、ベース車両同様の保証となります。

▲G"GR SPORT・17インチパッケージ"お取り扱い上の注意事項 ~お客様にお伝えしたいこと~  
■納車時にお渡しする「取扱書」を必ずお読みいただき、正しくお取り扱いください。■購入後の改造は重大な事故や故障を招く危険性がありますので絶対に行わないでください。■専用フロント/リヤバンパー/チューニングサスペンションなどの装着により路面とのクリアランスが狭くなり、乗り心地、操縦安定性の変化やタイヤが磨耗し易くなる場合があります。また、音が発生したり路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの段差、スロープ、不整地路面などで路面と下廻りおよびバンパーが干渉し易くなります。また、積雪時ラッセルしたまま走行したり、凍結(雪氷)状態で使用した場合、専用装備品が破損する恐れがあります。あらかじめご了承ください。■17インチタイヤ&専用アルミホイールの装着により、標準車に比べ走行音が増加したり雨の日に排水性や雪道・凍結路面でのグリップが低下する場合があります。また、乗り心地や操縦安定性が標準車と異なる場合があります。標準車のタイヤに比べ磨耗が早く、燃費が低下する場合があります。■専用装備で採用している塗装されたブレーキキャリパーは汚れが目立ちやすい傾向があります。■トヨタ純正用品との組み合わせにつきまして、詳しくは販売店スタッフにおたずねください。■架装部分についても、ベース車両同様の保証となります。