



# AQUA

- 車いす収納装置付車
- フレンドマチック取付用専用車



トヨタウェルキャブシリーズ

# 車いす収納装置付車 (助手席ターンチルトシート付)

助手席が回転&チルトするターンチルトシートと、35kgまでの車いすをスムーズに収納できる電動式の車いす収納装置を標準装備。



Photo: X(2WD)車いす収納装置付車。  
ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカ(089)<30,000円>はメーカーオプション。車いすは装備に含まれません。

## 車いす収納装置付車 価格表(消費税非課税)

駆動	グレード	メーカー希望小売価格*1	北海道地区メーカー希望小売価格 *2
2WD	G	2,282,000円	2,300,000円
	X	2,172,000円	2,202,000円

- ※1.沖縄地区は価格が異なります。
- ※2.北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。
- 価格はメーカー希望小売価格<消費税非課税>\*22年11月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
- 価格はタイヤパンク応急修理キット付の価格です。
- 価格にはオプション価格は含まれていません。
- 保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。
- 自動車リサイクル法の施行により、最終ページに記載のリサイクル料金が別途必要となります。
- 全車消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜き価格となります。

## 助手席ターンチルトシート 操作の流れ

写真は介助の方が操作する場合の手順を説明しています。 ※乗車時は逆の手順で行ってください。【参考】写真のモデルの身長は150cmです。



前後スライドレバーを引き上げて、シートを回転開始位置(マーク位置)までスライドさせると、自動で停止し、回転レバーがポップアップします。

※操作中はシートベルトを外してください。



回転レバーを引き、回転操作グリップを持って、シートを外側へ回転させます。中間ロック位置まで回転させたら、介助の方が両足を支えて車外へ出します。

※シートが回転を始めたら、回転レバーから手を離します。シートは中間ロック位置で止まります。



<シートを車内へ戻す場合>

再度回転レバーを引き、回転操作グリップを持って、回転終了位置までシートを回転&チルトします。降車後、回転レバーを引きながら車内へ戻します。



回転レバー

回転&チルト操作をする際に使用します。



回転操作グリップ

介助の方が操作する際に使用します。

## Point 助手席ターンチルトシートの特長

- シートが回転しながらチルトすることにより、地面に両足が着くため\*1、立ち上がりやすい。
- 着座時も膝の角度がゆるやかになり、膝への負担が少ない。
- 手動かつレバーひとつで回転&チルトするため、スピーディーな乗降が可能。
- 簡単操作でご自身で操作\*2することが可能。

\*1.身長により異なります。  
\*2.介助が必要な方が助手席に乗車される場合は、介助の方がシートを操作してください。  
※破綻部はチルト状態をわかりやすくするための仮想の位置です。



## 車いす収納装置(電動スライド式・35kgタイプ・横置き) 操作の流れ

安全のため名操作は介助の方が確実に行ってください。車いす収納時はリヤシートは使用できません。2名乗車となります。  
※写真は収納時の手順を説明しています。取り出す時は逆の手順で行ってください。



1 操作スイッチを使って収納装置を車外に出します。上下のアームが展開されていることを確認してください。



操作スイッチ



2 上下のアームに車いすをセットし、吊り上げアームの先端にある車いす開き防止バーで車いすを固定します。その後、車いすのブレーキを掛けます。



車いす開き防止バー



3 操作スイッチの「上」を押し続け、車いすと収納装置を車内に収納します。



4 収納装置の操作ハンドルを持ち、止まるまで車内に回転させます。



操作ハンドル



5 操作スイッチの「下」を押し続け、車いすと収納装置をストッパーに当たるまでスライドし、固定ベルトで固定します。

※詳しくはウェルキャブ取扱書をご覧ください。

### ■収納可能な車いすの目安 (車いす折りたたみ時)

キャスター径	大車輪径	全高 <sup>#1</sup>	全長 <sup>#2</sup>	角度 <sup>#3</sup>
4~7インチ	14~24インチ	700mm以下	990mm以下	70°
折りたたみ幅	吊り上げ部フレーム間距離	吊り上げ部フレーム幅	重量	
360mm以下	60mm以上	160mm以下	35kg以下	

※1 全高は車いすの手押しハンドルをたたんだ状態の寸法です。

※2 全長は車いすの手押しハンドルと転倒防止バーをたたんだ状態の寸法です。

※3 角度の中に車いすが入っている場合、車いすをセットするときに地面にあたるおそれがあります。

### ■収納可能な車いすについて、ご注意いただきたいこと

- 上記の寸法内であっても、車いすの形状、オプション装着の状況などによっては収納できない場合があります。詳しくは販売店におたずねの上、お持ちの車いすなどを使用して実車でご確認ください。
- 車いすの種類によっては、積み下ろしの際に車いすの背もたれが地面に触れ、汚れる場合があります。その場合は、手押しハンドルをたたまないで昇降させることにより、背もたれの汚れを防ぐことができます。手押しハンドルは回転させる前にたたんでください。
- 車いすの大きさによっては、車いす固定時に後方視界が悪くなります。走行にはご注意ください。
- 大車輪径が14~18インチの車いすの場合、付属のプラケットを販売店にて装着してください。



手押しハンドルをたたんだ状態



手押しハンドルをたたまない状態

### 標準装備



車いす固定装置 ⚠️ 走行前に必ず車いす固定ベルトで固定してください。



<5名乗車時>  
リヤシートを使用する場合は、収納装置の上下のアームを格納してください。

### ⚠️ 車いす収納装置(電動スライド式・35kgタイプ・横置き)について

#### 【ご使用の前に】

- お手持ちの車いすに合わせて、納車時に販売店で車いす吊り上げアームと大車輪固定アームの調整が必要となります。また、収納する車いすに変更があった場合も、販売店で再調整を行ってください。車いす吊り上げアームと大車輪固定アームの位置を調整しないと、車いすが確実に固定されず破損のおそれがあります。


#### 【ご使用上の注意】

- 車いす収納装置には車いす以外のものをのせたり、荷物などを置かないでください。操作時にのせたものが落下して車両を損傷したり、故障したりするおそれがあります。
- 車いす収納時はリヤシートは使用できません。2名乗車となります。
- 電動車いすを収納する場合は、必ず電動車いすのバッテリーを取り外してください。バッテリーが外れて落下したり、ラゲージ内で誤作動を起こし、車いす収納装置や車いすを破損させるおそれがあります。
- 車いす収納装置に車いすを固定したまま長時間放置しないでください。車いすのハンドリムが変形するおそれがあります。

#### 【操作について】

- 車いす収納装置の操作をする前に、リヤシートを折りたたんでください。
- 車いす収納装置の操作をする場合は、エンジンを停止しないでください。エンジンを停止した状態で操作すると、バッテリー上がりの原因となります。
- 車いす収納装置を車外に出すときは、車両後方に十分なスペースがあること、平坦な場所であることを確認してください。

#### <車いす収納装置使用イメージ>



## ⚠ ターンチルトシートについて


シートに深く着座できない方、ひざや首が曲がらない方の場合、足や頭がボディにあたり、座った状態でのシートの回転、チルトおよび乗降が困難になります。ご乗車できない場合もありますので、ご注意ください。

●ターンチルトシートは、標準車のシートとは異なります。 ●走行前にシートが確実にロックされていることを確認してください。 ●ターンチルトシートにチャイルドシートは装着できません。


### ターンチルトシート 諸元(単位:mm)

●各寸法値は設計値を示します。実測値は若干異なることがあります。


#### 回転角度 足元スペース寸法



#### シート振り出し時寸法



#### シートバック角度・リクライニング角度・ シートスライド量



\*1.フロントドアの開閉角度は60°(標準車と同じ)です。 \*2.足元スペースは中間ロック位置でのドア内張りまでの寸法です。 \*3.シートの座面高は、チルト時の座面中央最高部までの寸法です。  
\*4.破線部はチルト状態をわかりやすくするための仮定の位置です。

### 販売店装着オプション



**専用シートカバー  
吸水タイプ**  
(助手席ターンチルトシート1席分)  
吸水性に優れた専用シートカバーです。  
※写真は当該車両とは異なります。



**胸部固定ベルト**  
(助手席ターンチルトシート用)  
着座姿勢をサポートします。  
※胸部固定ベルトはシートベルトに代わるものではありません。走行中は必ずシートベルトを着用してください。



**車いすステッカー**  
縦113mm×横105mm

### 車いす収納装置付車 主要装備一覧表

■ ウェルキャブ標準装備 □ 販売店装着オプション

助手席ターンチルトシート	標準装備
車いす固定装置	標準装備
車いす収納装置(電動スライド式・35kgタイプ・横置き)	標準装備
専用シートカバー 吸水タイプ(助手席ターンチルトシート1席分)	販売店装着オプション
胸部固定ベルト(助手席ターンチルトシート用)	販売店装着オプション
車いすステッカー	販売店装着オプション



### トヨタ アクア ウェルキャブ 車いす収納装置付車 主要諸元表

	2WD	
	G	X
TECS型式	6AA-MXPK11-VQQLXG	6AA-MXPK11-VQQLXN
ベース型式	6AA-MXPK11-AHXGB	6AA-MXPK11-AHXNB
トランスミッション	電気式無段変速機	
型式	M15A-FXE	
総排気量	L 1,490	
最高出力(ネット)	kW(PS)/r.p.m. 67(91)/5,500	
最大トルク(ネット)	N·m(kgf·m)/r.p.m. 120(12.2)/3,800~4,800	
モーター型式/種類	1NM/交流同期電動機	
最高出力	kW(PS) 59(80)	
最大トルク	N·m(kgf·m) 141(14.4)	
種類	ニッケル水素電池	
容量	Ah 5.0	
車両重量※1	kg 1,180	kg 1,170
車両総重量※1	kg 1,455	kg 1,445
寸法	mm 4,050/1,695/1,485	
室内長/室内幅/室内高※2	mm 1,830/1,425/1,190	
乗車定員※3	名 5	
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン	
燃料タンク容量	L 36	

※1.トヨタ チームメイト [アドバンスト パーク(パノラミックビューモニター(シースルービュー機能)付)]を装着した場合、10kg増加します。 ※2. 社内測定値。 ※3. 車いす収納時は2名乗車となります。  
●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンと車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。  
●"AQUA" "HYBRID SYNERGY DRIVE" "VSC" "TRC" "Welcab" "TECS" "T-Connect" "TOYOTA SAFETY SENSE" "Toyota Teammate" "E-Four" "コンライト" "マイカーサーチ"はトヨタ自動車(株)の商標です。  
●アクア ウェルキャブ 車いす収納装置付車はメーカー完成特装車(TECS)のため、持ち込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実測数値が適用されます。

### 寸法図(単位:mm)

#### X (2WD) 車いす収納装置付車



### 主要装備一覧表

メカ/装備	標準装備	メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)	販売店装着オプション	オプションサービス		
					G	X
足回り	標準装備	185/65R15タイヤ&15×6Jスチールホイール(樹脂フルキャブ)			2WD	
エクステリア	標準装備	リヤバンパー(カラード)				*1
	標準装備	グリルモール			パールゴールド塗装	ブラック
視界	標準装備	Bi-Beam LEDヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付)+LEDターナランプ+LEDクリアランスランプ(デイルイト機能付)			100,000円*2	
	標準装備	2灯式LEDヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付)+ターナランプ+クリアランスランプ				
	標準装備	リヤコンビネーションランプ(LEDテール+LEDストップランプ+ターナランプ)				
	標準装備	LEDフロントフォグラップ				*2
	標準装備	LEDフロントフォグラップ				*2
	標準装備	LEDリヤフォグラップ				*3
						10,000円

		G		X		
		2WD				
車体	視界	インナーミラー	自動防眩(ドライブレコーダー付)			
			防眩		49,000円	
		UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス(合わせ)			高遮音性	
		フロントドアグリーンガラス	+スーパーUVカット・IR(赤外線)カット機能付			
			+スーパーUVカット・IR(赤外線)カット機能付		*4	
			+UVカット機能付			
	予防安全	Toyota Safety Sense・プリクラッシュセーフティ(歩行者(昼夜)・自転車運転者(昼)検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリレーダー+単眼カメラ方式)・レーントレーシングアシスト(LTA)・レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付)・オートマチックハイビーム(AHB)・ロードサインアシスト(RSA)				
		先行車発進告知機能				
		パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)	*5		26,000円*6*7	
		ブラインドスポットモニター(停車時警報機能付) [BSM]+パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)+パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)	*5	*8		*9
駐車支援	トヨタチームメイト[アドバンスドパーク]パノラミックビューモニター(シースルービュー機能付)+パーキングサポートブレーキ(両面静止物)	*11	89,000円		89,000円*10	
	パノラミックビューモニター(シースルービュー&ムビングビュー付)	*11	50,000円*12			
	パノラミックビューモニター	*11	25,000円*13		25,000円*6	
	バックガイドモニター	*11				
操作性	操作系	3本スポークステアリングホイール		本革巻き+シルバー塗装	ウレタン	
		エレクトロシフトマチック		サテンメッキ加飾	ピアノブラック加飾	
内装	ドア・キー	スマートエントリー(運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付)&スタートシステム(スマートキー2個)	*14			
		シート	助手席タンデムシート	*15		
		シート表皮	上級ファブリック			
			ファブリック			
		フロントシートヘッドレスト	*15		セパレート型	
		運転席シート上下アジャスター(マニュアル)				
	インテリア	インストルメントパネル			ピアノブラック加飾	ピアノブラック加飾+材質
		フロントドアトリム			+合成皮革巻きオーナメント&ステッチ	材質
		インパネセンタークラスター	10.5インチディスプレイオーディオ用(ピアノブラック加飾)		*16	
		&ヒーターコントロールパネル	7インチディスプレイオーディオ用(ピアノブラック加飾)+オートエアコンディショナル(シルバー塗装)			
	レジスター	センター		シルバー加飾		
		サイド		シルバー加飾	マット塗装	
		ノブ				
	インサイドドアハンドル(フロント/リヤ)			サテン調塗装	材質	
	フードサイレンサー					
	サンバイザー(運転席フタ付パニティミラー)			+助手席フタ付パニティミラー	運転席フタ付パニティミラー+運転席・助手席照度計付	
収納・空調・電源	助手席アッパーボックス			ピアノブラック加飾+合成皮革巻きオーナメント&ステッチ	ピアノブラック加飾+材質	
	フロントセンターアームレスト(コンソールボックス付)			合成皮革巻きオーナメント&ステッチ		
	フロントコンソール(スライド式スマホトレイ/カップホルダー2個付)			ピアノブラック加飾	マット塗装	
	リヤコンソール(オープントレイ/カップホルダー2個付)					
	リヤセンターアームレスト(カップホルダー2個付)					
	ナノイース					
	USB端子(フロントコンソール部)				通信用(Type-A)	

エンターテインメント・ナビ	ナビ・オーディオ	ディスプレイオーディオ *17	【オーディオ・ビジュアル機能】AM/FMチューナー(ワイズFM対応)、Bluetooth*対応(ハンズフリー/オーディオ)、USB入力(動画・音楽再生/給電)*18、Miracast*対応、【スマートフォンの連携】Apple CarPlay、Android Auto*対応、【T-Connect】ヘルプネット*、eKage、マイカーサーチ	10.5インチディスプレイ	35,000円*12*13*16	
			7インチディスプレイ			
		スピーカー		4スピーカー	2スピーカー	
		TV(フルセグ)		*19		
		TV・オペレーター付T-Connectナビキット / T-Connectナビキット / エントリーナビキット		*20		
		CD/DVDデッキ				
		ETC2.0ユニット(ビルトイン)ナビキット 連動タイプ(光ビーコン機能付)		*21		
		ETC車載器(ビルトイン)ナビキット 連動タイプ		*21		
		先読みエコドライブ(先読み減速支援、先読みSOC制御)		*22		
	その他	寒冷地仕様(ウインドシールドデフアイサーヒーター/リヤダクト・PTCヒーター*23など)	*3*4*24	18,000円		30,000円

<全車標準装備>【外装・メカニズム】●タイヤパンク応急修理キット ●ねじ上制動制御 ●定路み式パーキングブレーキ ●スタビライザー(フロント/リヤ) ●リヤルーフスポイラー ●エアスパッツ(フロント) ●ブラックアウト(ドアセンターピラーテープ)\*25 ●フロントバンパー(カーコート) ●グリルガーニッシュ(ブラック) ●アウトサイドドアハンドル(カーコート) ●ロッカーモールドディング(カーコート) など 【安全装備】●LEDバックランプ(リヤバンパー埋込式) ●LEDライセンスランプ(バックドアハンドル内) ●コラライト(ライト自動点灯・消灯システム/ランプオートカットシステム) ●LEDハイマウントストップランプ ●LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードドアミラー(ヒーター付)\*26 ●リヤウインドウデフォグガー(タイマー付) ●UVカット機能付ガラス(リヤドア/リアクォーター/バックドア/リアウィンドウ) ●ウォッシャー連動風切フロントワイパー(ミスト機能付) ●ウォッシャー連動風切フロントワイパー(リヤ) ●緊急ブレーキランプ ●セカンダリーコリジョンブレーキ(SCB) ●車両接近通報装置 ●ヒルスタートアシストコントロール ●VSC&ACA&TRC ●ドライブスタートコントロール ●EBD(電子制動バランス制御)付ABS&ブレーキアシスト ●SRSエアバッグ(運転席・助手席) ●SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席) ●SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席) ●ELR付3点式シートベルト(プリテンショナー機構付) [フロント/リヤ左右席] ●全席シートベルト非着用警告灯(点滅式+リマインダー(警告音)) ●チャイルドロック(リヤドア) ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート専用用バー&トップテザーアンカー(リヤ左右席)\*27 ●WILコンセプトシート(運転席・助手席) ●衝突感知式フューエルカットシステム など 【操作性】●デジタルメーター(メーター照度コントロール機能付) ●マルチインフォメーションディスプレイ(4.2インチカラーTFT液晶) ●ハイブリッドシステムインジケーター ●ハイブリッドモードスイッチ(エコドライブモード/POWER/モード/EVドライブモード) ●パワーウィンドウ(フロント/リア両面) ●電動ドアロック(リモコン付) ●電動パワーステアリング(車速応答型) ●リフト&テレスコピックステアリング ●フューエルリザーブ ●デジタルクロック(メーター内) ●キー置き忘れ防止ウォーニング(プザー) ●半ドアウォーニング ●ラップ消し忘れウォーニング(プザー) ●フューエル残量ウォーニング(警告灯) ●パーキングブレーキ戻し忘れ警告プザー ●エンジンモニターウォーニング ●ドアキー連動パワードロック(リッドアップ連動) など 【内装】●回転式アシストグリップ(フロント/リヤ2) ●コートフック(リヤ両側/アシストグリップ一体型) ●上下式リヤヘッドレスト(左右席・中央席) ●ドアスカッフプレート(フロント/リヤ) ●6.4分割可倒式リヤシート ●助手席グローブボックス(ダンパー付) ●フロントドアポケット&ホルダー[1本] (両側) ●オートエアコン(電動インパネ/バックドア連動) ●リヤセンターアームレスト(花粉除去&脱臭機能付) ●イルミネーションシステム(ルームランプ+LEDフロントパーソナルランプ+マップランプ) ●LEDダウングラフ ●ルームランプ(後席) ●ラゲージルームランプ(バックドア連動) ●ダッシュサインランプ(室内・エンジンルーム) ●エンジンファンカバー&プロテクター ●ラゲージルーム&デューティルーム(樹脂) ●アクセサリーコンソール(AC100V・1500W/1個/非常時給電システム付)\*28 ●アクセサリーソケット(DC12V・120W/1個)\*29 ●外部給電アダプター など 【エンターテインメント・その他】●DCM(専用通信機) ●盗難防止システム(イモビライザー/システムオートアラーム付) (国土交通省認可) ●ジャックフイアンテナ ●オフロード など

●メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着する。ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ●販売店装着オプションには取り付けれないものがあります。詳しくは販売店におたずねください。 ●装備につきましては、標準車カタログをあわせてご参照ください。 ●標準車にメーカーオプション設定されているスペアタイヤ・工具(ジャッキ+ジャッキハンドル+ホイールナットレンチ)、運転席タンデムシートは選択できません。また、標準車にメーカーパッケージオプション設定されている【コンフォートパッケージ】は選択できません。

\*1. 寒冷地仕様を選択した場合リフレクター付となります。 \*2. Bi-Beam LEDヘッドランプとLEDフロントフォグランプはセットでメーカーオプション。なお、販売店装着オプションのLEDフロントフォグランプは同時装着できません。 \*3. LEDリヤフォグランプは寒冷地仕様を選択した場合装着できます。 \*4. 寒冷地仕様を選択した場合、フロントドアガラスは撥水機能付となります。またXはスーパーUVカット・IR(赤外線)カット機能がセットで装着されます。 \*5. 5光式ナンバープレートは装着できません。 \*6. パノラミックビューモニターはパーキングサポートブレーキ(前後方静止物)とセットでメーカーオプションとなります。その場合は51,000円となります。さらにブラインドスポットモニターを装着した場合には、93,000円となります。パノラミックビューモニター 単独では選択できません。 \*7. 単独では選択可能です。 \*8. ブラインドスポットモニターはトヨタチームメイト[アドバンスドパーク]パノラミックビューモニター(シースルービュー機能付)またはパノラミックビューモニター(シースルービュー機能付)またはパノラミックビューモニターを選択した場合に装着できます。その場合の金額は、それぞれ42,000円が加算されます。 \*9. ブラインドスポットモニターはトヨタチームメイト[アドバンスドパーク]パノラミックビューモニター(シースルービュー機能付)またはパノラミックビューモニターを選択した場合に装着できます。 \*10. パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)の装着が必要です。その場合、トヨタチームメイトの価格は115,000円となります。さらにブラインドスポットモニターを装着した場合には、157,000円となります。 \*11. カメラは種類によって画素数異なります。アドバンスドパーク[パノラミックビューモニター(シースルービュー機能付)]のカメラの画素数は120万画素相当、パノラミックビューモニター(シースルービュー機能付)とパノラミックビューモニター、バックガイドモニター(両面)のカメラは30万画素相当となります。 \*12. パノラミックビューモニター(シースルービュー機能付)は10.5インチディスプレイオーディオ選択時に装着できます。 \*13. 10.5インチディスプレイオーディオとパノラミックビューモニターは同時装着できません。 \*14. 極小型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約2cm以内に極小型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので、販売店にご相談ください。 \*15. ターンチャイルドランプを含むフロントシートのヘッドレストはセパレート型となります。 \*16. 10.5インチディスプレイオーディオを選択した場合、インパネセンタークラスター&ヒーターコントロールパネルは10.5インチディスプレイオーディオ用(ピアノブラック加飾)となります。 \*17. CD/DVDデッキは搭載されません。また、ナビゲーションシステムは含まれません。車載ナビ機能のご利用には、販売店装着オプションのTV・オペレーター付

T-ConnectナビキットまたはT-Connectナビキットまたはエントリーナビキットの装着が必要です。 \*18. スマートフォンの接続にはデータ通信可能なUSBケーブルが別途必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。 \*19. ご利用にはT-Connect契約が必要です。ご利用開始後は、T-Connect継続有無に関係なく、引き続きご利用いただけます。TV・オペレーター付T-Connectナビキットでは標準サービスです。ただし、TV・オペレーター付T-Connectナビキットを最初に装着した車両とは別の車両に付け替えた場合、付け替え先の車両ではTV(フルセグ)の視聴はできません。 \*20. TV・オペレーター付T-ConnectナビキットとT-Connectナビキットとエントリーナビキットは同時選択できません。また、サービスのご利用には、T-ConnectエントリープランまたはT-Connectスタンダードプランの契約が必要です。詳しくは販売店におたずねください。 \*21. TV・オペレーター付T-ConnectナビキットまたはT-Connectナビキットまたはエントリーナビキットを選択した場合の装着できます。カードホルダーは非装着となります。また、別途セットアップ費用が必要となります。ETC車載器およびETC2.0ユニットは新しいレギュラー規格に対応しています。 \*22. TV・オペレーター付T-ConnectナビキットまたはT-Connectナビキットまたはエントリーナビキットを選択した場合、追加されます。 \*23. PTC[自己温度制御システム]:Positive Temperature Coefficient \*24. 寒冷地仕様では、寒冷地仕様での使用を考慮して、表面の充電を阻害しています。なお、北海道地区は寒冷地仕様で全車標準装備となります。 \*25. ポディカラーのブラックイカ(209)を選択した場合、ブラックアウトは装着されません。また、ボディカラーのダークブルー/マイカブラック(BW7)を選択した場合、ドア側のブラックアウトが装着されます。 \*26. ブラインドスポットモニター、トヨタ チームメイト[アドバンスドパーク]パノラミックビューモニター(シースルービュー機能付)、パノラミックビューモニター(シースルービュー機能付)、パノラミックビューモニターを装着したとき、ドアミラーはカメラ(左右)付となります。 \*27. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。 \*28. 合計消費電力は1500W以下ご使用ください。1500Wを超える保護機能が作動し、給電機能が停止します。工場出荷時の電源周波数は車両によって異なります。車両の取扱説明書を確認し、電気製品の使用可能な周波数と車両の電源周波数が異なる場合は、販売店にご相談ください(工場出荷時は、50Hzに設定されています)。一部自治体とは駐車中はエンジンで始動させた場合、条例に抵触する可能性があります。 \*29. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以上の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。

●価格はメーカー希望小売価格(消費税非課税)2022年11月現在のものを参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ●全車消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。 ●nanoe、ナノイー及びnanoeマーズは、パナソニック ホールディングス株式会社の商標です。 ●Bluetooth\*は Bluetooth SIG, Inc.の商標です。 ●Wi-Fi\*、Miracast\*は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。 ●Apple CarPlayは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 ●Android Auto\*は、Google LLCの商標です。 ●ヘルプネット\*は株式会社日本総合情報サービスの登録商標です。

# フレンドマチック取付用専用車

フレンドマチック取付用専用車は「型式指定自動車」のため、持ち込み登録の必要がありません。  
※運転補助装置等、追加装着をされた場合は持ち込み登録となる場合がございます。

お客様のニーズに合わせた運転補助装置を取り付けることができるベース車です。



Photo:  
X(2WD)フレンドマチック取付用専用車。  
ボディカラーはダークブルーメタリック  
(8W7)。

## フレンドマチック取付用専用車 価格表(消費税率10%)

駆動	グレード	メーカー希望小売価格 <sup>※1</sup>		北海道地区メーカー希望小売価格 <sup>※2</sup>	
			消費税抜き		消費税抜き
2WD	G	2,252,000円	2,047,273円	2,271,800円	2,065,273円
	X	2,129,000円	1,935,455円	2,162,000円	1,965,455円
E-Four	X	2,327,000円	2,115,455円	2,360,000円	2,145,455円

- ※1.沖縄地区は価格が異なります。
- ※2.北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。
- 価格はメーカー希望小売価格(消費税率10%込み)\*22年11月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
- 価格はタイヤパンク応急修理キット付の価格です。
- 価格にはオプション価格が含まれていません。
- 保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。
- 自動車リサイクル法の施行により、最終ページに記載のリサイクル料金が別途必要となります。

## 標準装備



専用  
パワーステアリング  
標準車に比べて発進・  
低速時のステアリング  
操作力を約50%軽減  
しています。

## フレンドマチック取付用専用車 主要装備一覧表

専用パワーステアリング

ウェルキャブ標準装備



## トヨタ アクア ウェルキャブ フレンドマチック取付用専用車 主要諸元表

	2WD		E-Four
	G	X	X
ベース型式	6AA-MXPK11-AHXGB(U)	6AA-MXPK11-AHXNB(U)	6AA-MXPK16-AHXNB(U)
トランスミッション	電気式無段変速機		
エンジン	M15A-FXE		
総排気量	L 1,490		
最高出力(ネット)	kW(PS)/r.p.m. 67(91)/5,500		
最大トルク(ネット)	N·m(kgf·m)/r.p.m. 120(12.2)/3,800~4,800		
モーター	型式/種類 1NW/交流同期電動機		フロント:1NW/交流同期電動機 リヤ:1MW/交流誘導電動機
最高出力	kW(PS) 59(80)		フロント:59(80)リヤ:4.7(6.4)
最大トルク	N·m(kgf·m) 141(14.4)		フロント:141(14.4)リヤ:52(5.3)
主電池	種類 ニッケル水素電池		
容量	Ah 5.0		
車両重量 <sup>※1</sup>	kg 1,130 <sup>※2</sup>	1,120	1,220
車両総重量 <sup>※1</sup>	kg 1,405 <sup>※2</sup>	1,395	1,495
寸法	全長/全幅/全高 mm 4,050/1,695/1,485		4,050/1,695/1,505
室内	室内長/室内幅/室内高 <sup>※3</sup> mm 1,830/1,425/1,190		
乗車定員	名 5		
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン		
燃料タンク容量	L 36		

- ※1.トヨタ チームメイト[アドバンスド パーク(パノラミックビューモニター(シースルービュー機能付))]を装着した場合、10kg増加します。
- ※2.195/55R16タイヤ&16×6Jアルミホイールを装着した場合、10kg増加します。 ※3.社内測定値。
- エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。
- "AQUA" "HYBRID SYNERGY DRIVE" "VSC" "TRC" "Welcab" "FRIENDMATIC" "TECS" "T-Connect" "TOYOTA SAFETY SENSE" "Toyota Teammate" "E-Four" "コンライト" "マイカーサーチ"はトヨタ自動車(株)の商標です。

## 寸法図(単位:mm)

### X(2WD)フレンドマチック取付用専用車



## 主要装備一覧表

	標準装備	メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)	メーカーパッケージオプション(ご注文時に申し受けます)	G		X	
				2WD	2WD	2WD/E-Four	2WD/E-Four
外装メカニクス	●	●	□	89,100円(消費税抜き81,000円)	14,300円(消費税抜き13,000円)	14,300円(消費税抜き13,000円)	
足回り	●	●	□				
エクステリア	●	●	□				
安全装備	●	●	□				
視界	●	●	□	110,000円(消費税抜き100,000円)			
LEDフロントフォグランプ	●	●	□				
LEDリヤフォグランプ	●	●	□				
インナーミラー	●	●	□	53,900円(消費税抜き49,000円)			



内外配色一覧表

標準設定

ボディカラー(カラーコード)	内装色	G	X
		ブラック	ブラック
プラチナホワイトパールマイカ(089)*1			
シルバーメタリック(1F7)			
ブラックマイカ(209)			
エモーションレッドII(3U5)*2			
ポップオレンジクリスタルシャイン(4W5)*1			
クリアベージュメタリック(4Y3)			
プラスゴールドメタリック(5C2)			
アーバンカーキ(6X3)			
ダークブルーマイカメタリック(8W7)			

\*1. プラチナホワイトパールマイカ(089)、ポップオレンジクリスタルシャイン(4W5)はメーカーオプション<33,000円(消費税抜き30,000円)>となります。

\*2. エモーションレッドII(3U5)はメーカーオプション<55,000円(消費税抜き50,000円)>となります。

●[メーカーオプション]はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

●車いす収納装置付車の価格はメーカー希望小売価格<(消費税非課税)>22年11月現在のもの>、フレンドマッチング取付用専用車の価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)>22年11月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

●車いす収納装置付車の消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。

●ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実車においてもご覧になる環境(屋内外、光の角度等)により、ボディカラーの見え方は異なります。

■登録および税金について

	車いす収納装置付車	フレンドマッチング取付用専用車
登録	持ち込み登録	持ち込み登録不要*2
車検	初回3年・以降2年	初回3年・以降2年
ナンバー	5ナンバー	5ナンバー
消費税	非課税	課税*3
税制度	自動車税 環境性能割	身体障がい者もしくはご家族の方が購入される場合には、免税措置等が適用される場合がございますので、予め都道府県税事務所、福祉事務所にご相談ください。
	環境対応車 普及促進税制 *1	車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ( <a href="https://toyota.jp/ecocar/about/1/">https://toyota.jp/ecocar/about/1/</a> )をご確認、または販売店におたずねください。 〔持ち込み登録車は、持ち込み登録時の実測重量により、自動車重量税の軽減対象から外れる場合や軽減額が変わる場合がございます。〕

\*1. オプション等を選択することで、環境対応車 普及促進税制の対象外となる場合がございます。

\*2. 運転補助装置等、追加装着をされた場合は持ち込み登録となる場合がございます。

\*3. 車両購入時に指定の運転補助装置を装着した場合は非課税となります。

\* 詳しくは販売店におたずねください。

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

■リサイクル料金表(単位:円) ※リサイクル料金は'22年11月時点の金額。

	リサイクル預託金				資金管理 料金	合計
	シュレッダー ダスト料金	エアバッグ類 料金	フロン類 料金	情報管理 料金		
車いす 収納装置付車	7,820	2,800	—	130	290	11,040
フレンドマッチング 取付用専用車	7,790	2,800	—	130	290	11,010

※リサイクル預託金が預託済のお車を高品申として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。

参考資料 国や地方自治体の主な助成措置

身体障がい者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような助成措置が用意されています。

貸付・助成

- 自動車購入資金の貸付
- 自動車運転の技能習得費の助成
- 自動車改造費の助成
- 駐車禁止規制の適用除外
- 有料道路通行料金の割引
- 補装具の交付・修理

※詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署に事前にお問い合わせください。

技術と人で、安全安心をサポート

詳しくはこちらをご覧ください。 <https://toyota.jp/sapotoyo/>

安全運転をサポートする

快適なお出かけをお手伝いする用品


誰もが快適に移動できるように

【先進装備】 【サポトヨプラス】 【ウェルキャブ】

\*「サポトヨ」とは「サポートトヨタ」の略称です。

ウェルキャブの取扱説明書をご覧いただけます。▶▶▶

ウェルキャブ 取扱説明書 検索



製造事業者:トヨタ自動車株式会社  
 架装メーカー:トヨタ自動車東日本株式会社

詳しくは! <https://toyota.jp/welcab>

START YOUR IMPOSSIBLE 

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのアクア取り扱い販売店または下記のお客様相談センターへ  
 トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター 全国共通・フリーコール ☎0800-700-7700 オープン時間 365日 9:00~16:00 所在地 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号  
 本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は22年11月現在のもの) ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。  
 発達・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。

HWZ05102-2211

手話通訳サービスをご希望のお客様は、こちらからご相談ください。

