

Line-up



Photo: Li。ボディカラーはスーパーホワイトII(040)。内装色はテラコッタ。オーディオレスカバー<1,296円(取付費が別途必要)>は販売店装着オプション。

Li 本革の薫りとテラコッタのインテリアを愉しむ上級グレード。



インストルメントパネルオーナメント:
テラコッタ & カーボン調加飾

	メーカー希望小売価格*1	消費税抜き
Li	2,983,745円	2,762,727円

Liの主な装備 (Xiからグレードアップおよび追加される装備)



215/55R17タイヤ &
7Jアルミホイール(オーナメント付)



アルカンターラ®+本革
シート表皮



合皮&ダブルステッチドアトリム



車名ロゴ入りドアスカッフプレート
(シルバー加飾)

- Bi-Beam LEDヘッドランプ(インテリジェントAFS・オートレベリング機能付)
- フロントフォグラмп(コーナリング連動機能付)
- クルーズコントロール
- 運転席電動ランバーサポート(2ウェイ)

*1. 沖縄地区は価格が異なります。

■ 価格はメーカー希望小売価格<(消費税8%込み)>'17年4月現在のもの>で参考価格です。価格、取付費は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■ 価格はスペアタイヤ(応急用タイヤ)、タイヤ交換用工具付の価格です。 ■ 価格にはオプション価格、取付費は含まれていません。

■ 保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■ 自動車リサイクル法の施行により、P34記載のリサイクル料金が別途必要となります。



Photo:Xi。ボディカラーはブラックマイカ(209)。内装色はグレー。オーディオレスカバー<1,296円(取付費が別途必要)>は販売店装着オプション。

Xi ヨーロッパで鍛えた卓越の走りを、上質な装備とともに。



インストルメントパネルオーナメント：
ダークシルバー & アルミ調加飾

	メーカー希望小売価格*1	消費税抜き
Xi	2,749,091円	2,545,455円

Xiの主な装備



205/60R16タイヤ &
6½Jアルミホイール(オーナメント付)



アルカンターラ®+ファブリック
シート表皮



ファブリックドアトリム



車名ロゴ入りドアスカッフプレート
(ブラック)

- Bi-Beam LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付) ■ LEDクリアランスランプ ■ Toyota Safety Sense C *2 ■ SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)
- SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席) ■ スマートエントリー(運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付)&スタートシステム ■ 盗難防止システム(イモビライザーシステム)
- 本革巻きステアリングホイール ■ 本革巻きシフトノブ ■ 7速スポーツシーケンシャルシフトマチック+パドルシフト ■ エレクトリックパーキングブレーキ など

*2. 先行車発進告知機能は設定されておりません。 ■ 写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。

■ 室内の写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。

■ ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

■ 装備類の詳しい設定につきましては、P33の主要装備一覧表をご覧ください。

		掲載ページ	Li	Xi
■ 外装				
足まわり	215/55R17タイヤ& 7Jアルミホイール(オーナメント付)	23・30		
	205/60R16タイヤ& 6½Jアルミホイール(オーナメント付)	23・31		
	スペアタイヤ(応急用タイヤT145/70D17)	—		
	スタビライザー(フロント・リヤ)	23		
	4輪ディスクブレーキ&高摩擦ブレーキパッド	23		
窓まわり	ウインドシールドグリーン合わせガラス(高音性ガラス)	—		
	グリーンガラス(フロントドア)	—		
	プライバシーガラス(リヤドア・リヤクォーター・バックドア)	—		
エクステリア	カラードバンパー	—		
	ラジエーターグリル(メッキ加飾)	—		
	エアスパツ(フロント・リヤ)	—		
	カラードサイドマッドガード	—		
	カラードリヤスポイラー	—		
	ルーフキャリアベース(インテグレートタイプ)	*1	32	
	バックドアガーニッシュ(メッキ)	—		
■ 安全装備				
視界	Bi-Beam LEDヘッドランプ(インテリジェントAFS・オートレベリング機能付)	*2	20・28	
	Bi-Beam LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付)	*2	20	
	コンライト(ライト自動点灯・消灯システム)	—		
	LEDクリアランスランプ	—		
	サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードアミラー(タイマー&ヒーター付)	*2	—	
	フロントフォグラмп	—	20	コーナリング 運動機能付
	LEDリヤコンビネーションランプ	—		
	リヤフォグラмп(右側のみ)	—	28	
	LEDハイマウントストップランプ	—		
	ウォッシャー運動時間調整式間欠フロントワイパー(雨滴感知式)	*3	—	
	フラットワイパーブレード	—	28	
	ウォッシャー運動間欠リヤワイパー	*3	—	
	リヤウインドウデフォグガー(タイマー付)	—		
	自動防眩インナーミラー	—	28	
予防安全	Toyota Safety Sense C *4 ・プリクラッシュセーフティシステム(レーザレーダー+単眼カメラ方式) ・レーンディパーチャーアラート ・オートマチックハイビーム	—	26・27	
	EBD(電子制動力配分制御)付ABS&ブレーキアシスト	—		
	S-VSC(ステアリング協調車両安定性制御システム)	—	28	
	TRC(トラクションコントロール)	—	28	
	ヒルスタートアシストコントロール	—	28	
	緊急ブレーキアシスト	—		
衝突安全	SRSエアバッグ(運転席・助手席)	—	28	
	SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)	—	28	
	SRSニーエアバッグ(運転席)	—	28	
	SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)	—	28	
	フロントヘッドレスト(上下調整式)	—		
	リヤヘッドレスト(上下調整式)	—		
	フロントELR付3点式シートベルト(プリテンショナー&フォースリミッター機構付)	—		
	運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(点滅式)+リマインダー(警告音)	—		
	リヤELR付3点式シートベルト(左右席プリテンショナー&フォースリミッター機構付)	—		
	汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー+トッパテザーアンカー(リヤ左右席)	*5	—	
■ 操作性				
キー・セキュリティ	スマートエントリー(運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付)&スタートシステム+スマートキー2個	*6	29	
	盗難防止システム(イモビライザーシステム)[国土交通省認可品]	—		
計器盤	メーター(メーター照度コントロール付)	—	20	
	TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ エコドライブインジケータランプ	—	20	
操作系	本革巻きステアリングホイール	—	29	
	ステアリングスイッチ(TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ・レーンディパーチャーアラート・オーディオ・音声認識・ハンズフリー)	*7	29	
	チルト&テレスコピック機能付ステアリング	—		
	本革巻きシフトノブ	—		
	7速スポーツシフトケンシャルシフトマチック+パドルシフト	—	22・23	
	CVTスポーツモード	—	22	
クルーズコントロール	—	23		
エレクトリックパーキングブレーキ	—	29		

		掲載ページ	Li	Xi
操作系	パワードロック(車速感応オートロック機能付)	—		
	パワーウィンドウ(全席ワンタッチ式・キーオフ後作動機能・挟み込み防止機能付)	—		
	左右独立温度コントロールフルオートエアコン	—	29	
空調	ブッシュ式ヒーターコントロールパネル	—	29	
	PTCヒーター	*8	—	
■ 内装				
シート	シート表皮	アルカンターラ®+本革	*9	21
		アルカンターラ®+ファブリック	—	18・19
	運転席電動ランバーサポート(2ウェイ)	—		29
	シートアジャスター(運転席6ウェイ・助手席4ウェイ)	—		29
	6:4分割可倒式リヤシート	—		24
インテリア	インストルメントパネル& ドアトリムオーナメント	テラコッタ&カーボン調加飾 ダークシルバーク&アルミ調加飾	—	30・32
			—	31・32
	ドアトリム	合皮&ダブルステッチ ファブリック	—	30
			—	31
	メッキインサイドドアハンドル	—		—
	車名ロゴ入りドアスカッフプレート	—	30・31	シルバー加飾 ブラック
収納	センターコンソールボックス(ステッチ付)	—	25	
	カップホルダー(フロント2個・リヤ2個)	—	25	
	フロントドアポケット&ボトルホルダー(運転席・助手席)	—	25	
	リヤドアボトルホルダー(後席、左・右)	—	25	
	照明付グローブボックス(キー&ダンパー付)	—	25	
	運転席小物入れ	—	25	
	オーバーヘッドコンソール	—	25	
	シートバックポケット(運転席・助手席)	—	25	
	ラゲージスルー機構(リヤセンターアームレスト)	—	25	
	トノカバー	—	24	
	デッキボックス&デッキボード(フロント・リヤ・サイド)	—	24	
快適装備	センタートレイ(イルミネーション付)	—	25	
	サンバイザー(運転席・助手席/ランプ&バニティミラー付)	—	—	
	アシストグリップ(フロント2個・リヤ2個)	—	—	
照明	室内ランプオートカットシステム(パーソナルランプ [フロント・リヤ]・ラゲージルームランプ)	—	29	
	イルミネーテッドエントリーシステム(エンジンスタートスイッチ・ルームランプ)	—	—	
■ オーディオ				
オーディオ	オーディオレス(カバーレス)&6スピーカー	—	29	
	トヨタ純正ナビ・オーディオ	*10	—	
	オーディオレスカバー	—	—	
	シャークフィンアンテナ	—	—	

- 全車標準装備**
- カラードアウトサイドドアハンドル ●アジャスタブルショルダーベルトアンカー(フロント)
 - 衝突安全ボディ"GOA" ●WILコンセプトシート(運転席・助手席) ●タコメーター
 - デジタル時計 ●温度計(外気温表示) ●クリーンエアフィルター(花粉除去タイプ)
 - 電動パワーステアリング ●電気式フューエルリッドオープナー
 - 電気式ラゲージ&バックドアオープナー ●半ドアウォーニング ●フューエル残量警告灯
 - ランプ消し忘れウォーニング(ドア連動) ●ブレーキウォーニング(警告音)
 - ラゲージルームデッキサイドボード ●ラゲージフック(4個) ●コートフック(リヤ2個)
 - アクセサリソケット(DC12V) *11 ●運転席フットレスト ●フロントドアカーテシランプ
 - ラゲージルームランプ ●工具(ジャッキ、ハブナットレンチ) など

*1. ルーフキャリアベースの色は、ボディカラーがブラックマイカ(209)の場合グレーメタリック(1G3)に、スパーホワイトII (040)またはシルバーメタリック(1F7)の場合シルバーメタリック(1F7)になります。

*2. ライトスイッチ、サイドターンランプのレバースイッチはステアリングの左側にあります。

*3. ワイパースイッチはステアリングの右側にあります。

*4. 先行車発進告知機能は設定されておりません。

*5. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。

*6. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので販売店にご相談ください。

*7. オーディオ・音声認識・ハンズフリースイッチは、販売店装着オプションのナビ・オーディオを装着した場合に操作可能となります。

*8. PTC[自己温度制御システム]: Positive Temperature Coefficient

*9. シートの一部に人工皮革を使用しています。

*10. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しています。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。販売店におたずねください。

*11. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。


■"アルカンターラ®"はアルカンターラ社の登録商標です。

TMUK アベンシス 主要諸元表

		Li	Xi
■ 車両型式・重量・性能			
車両型式		DBA-ZRT272W-AWXGP	DBA-ZRT272W-AWXEP
車両重量	kg	1,480	1,470
車両総重量	kg	1,755	1,745
最小回転半径	m		5.4
燃料消費率	JC08モード (国土交通省審査値) km/L		14.6
主要燃費改善対策		可変バルブタイミング機構、電動パワーステアリング、充電制御、自動無段変速機	
■ 寸法・定員			
全長	mm	4,820	
全幅	mm	1,810	
全高	mm	1,500	
ホイールベース	mm	2,700	
トレッド	フロント	mm	1,560
	リヤ	mm	1,550
最低地上高	mm	150	
室内	長	mm	1,980
	幅	mm	1,495
	高	mm	1,185
乗車定員	名	5	
■ エンジン			
型式		3ZR-FAE	
総排気量	L	1.986	
種類		直列4気筒DOHC	
使用燃料		無鉛プレミアムガソリン	
内径×行程	mm	80.5×97.6	
圧縮比		10.5	
最高出力(ネット)	kW(PS)/r.p.m.	112(152)/6,200	
最大トルク(ネット)	N·m(kg·m)/r.p.m.	196(20.0)/3,800	
燃料供給装置		EFI(電子制御式燃料噴射装置)	
燃料タンク容量	L	60	
■ ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式			
ステアリング		ラック&ピニオン式	
サスペンション	フロント	マクファーソンストラット式コイルスプリング	
	リヤ	ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング	
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク	
	リヤ	ディスク	
駆動方式		前輪駆動方式	
■ トランスミッション・変速比・減速比			
トランスミッション		Super CVT-i(自動無段変速機) [7速スポーツシークンシャルシフトマチック]	
前進		2.517~0.390	
後退		1.751	
減速比		5.182	

- 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
- エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態でほぼ同条件で測定したものです。同エンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。
- “Avenis”“VALVEMATIC”“VVT-i”“EFI”“GOA”“VSC”“TRC”“AFS”“TOYOTA SAFETY SENSE”“T-Connect”はトヨタ自動車(株)の商標です。
- 道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者：Toyota Motor Manufacturing (UK)Ltd.、トヨタ自動車株式会社 ■輸入販売元：トヨタ自動車株式会社

寸法図(単位mm):Xi



T-Connectは、ナビと「トヨタスマートセンター」が通信でやりとりすることで、いつでも新しく、多彩な情報でカーライフをサポートするサービスです。



■ マップオンデマンド

新しい道路情報をダウンロードして、ナビの地図データを3年間無料で更新できるサービスです。

■ エージェント

ナビに話しかければ、ドライブ中でもエージェントが音声で応えてナビの目的地を探し、目的地に設定してくれます。

T-Connectナビ(販売店装着オプション)

他にも、通信ならではの、快適・安心・安全サービスが充実しています。

■詳しくは、別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUE、またはT-Connectサイト(<http://tconnect.jp>)にてご確認ください。

For Your Life — 暮らしの中で、私たちトヨタにできること

<p>アフターサービスなら</p> <p>トヨタサービス</p> <p>toyota.jp/after_service/</p>	<p>カーグッズ通販なら</p> <p>ハピカラ</p> <p>hapikara.jp</p>	<p>クルマを借りるなら</p> <p>TOYOTA Rent a Car</p> <p>www.toyota.co.jp/rent/</p>	<p>U-Carを 買うなら</p> <p>T-Value</p> <p>gazoo.com/U-Car/T-Value/T-ValueInfo.html</p>	<p>クルマを売るなら</p> <p>T-UP</p> <p>www.toyota.co.jp/t-up/</p>
<p>情報サービスなら</p> <p>GAZOO.com</p> <p>gazoo.com</p>	<p>クレジットカードなら</p> <p>TS3</p> <p>ts3card.com</p>	<p>携帯電話なら</p> <p>PiPit</p>	<p>家を建てるなら</p> <p>TOYOTA HOME</p> <p>www.toyotahome.co.jp</p>	<p>マリナーなら</p> <p>TOYOTA MARINE</p> <p>www.toyota.co.jp/marine</p>

■下記のサービス・商品につきましては、一部取り扱わない地域・店舗がございます。