



























	WS "レザーパッケージ"	WS	G "レザーパッケージ"	G	X
タイヤ & ホイール	 235/45R18タイヤ & 18×8Jアルミホイール (切削光輝+ブラック塗装/センターオーナメント付)	 215/55R17タイヤ & 17×7Jアルミホイール (シルバー塗装/センターオーナメント付)	 235/45R18タイヤ & 18×8Jアルミホイール (切削光輝+ダークグレー塗装/センターオーナメント付)	 215/55R17タイヤ & 17×7Jアルミホイール (シルバー塗装/センターオーナメント付)	 205/65R16タイヤ & 16×6Jスチールホイール (樹脂フルキャップ[シルバー塗装+ダークグレー塗装]付)
エクステリア	 1 フロントバンパー (スポーツ仕様) 2 フロントアッパーグリル (スポーツ仕様) 3 フロントロアグリル (スポーツ仕様) 4 サイドマッドガード (スポーツ仕様) 5 リヤバンパー (スポーツ仕様) 6 リヤスポイラー 7 マフラーカッター (左側 2本出し) ※排気ガスはマフラーカッターの内側1本から排出されます。 ※写真はWS*レザーパッケージ*(2WD)。	 8 フロントビラーガーニッシュ (ピアノブラック) 9 センタービラーガーニッシュ (ピアノブラック) 10 LED リヤコンビネーションランプ (テール・ストップ・バックアップ・ターン・サイドマーカーランプ) 11 アウトサイドドアハンドル (カラード) ■ UV カット機能付ソフトプライバシーガラス (リヤドア・バックウインドゥ) ■ E-Four マーク (リヤ) ※ E-Four のみ ■ シャークフィンアンテナ	 1 フロントロアグリル (金属調加飾) 2 フロントビラーガーニッシュ (ピアノブラック) 3 センタービラーガーニッシュ (ピアノブラック) 4 LED リヤコンビネーションランプ (テール・ストップ・バックアップ・ターン・サイドマーカーランプ) 5 アウトサイドドアハンドル (メッキ) ■ マフラーカッター (左側) ■ UV カット機能付ソフトプライバシーガラス (リヤドア・バックウインドゥ) ■ E-Four マーク (リヤ) ※ E-Four のみ ■ シャークフィンアンテナ	 1 フロントロアグリル 2 フロントビラーガーニッシュ (ブラック) 3 センタービラーガーニッシュ (ブラック) 4 LED リヤコンビネーションランプ (テール・ストップ・サイドマーカーランプ) ※バックアップ・ターンランプはパルプタイプとなります。 5 アウトサイドドアハンドル (メッキ) ■ UV カットグリーンガラス (リヤドア・バックウインドゥ) ■ E-Four マーク (リヤ) ※ E-Four のみ ■ シャークフィンアンテナ	
シート	 本革 (デザインパーフォレーション付) ■ 運転席8ウェイパワー & 助手席4ウェイパワーシート (運転席電動ランバーサポート付) ■ シートヒーター (運転席・助手席)	 合成皮革×ファブリック ■ 運転席8ウェイパワー & 助手席4ウェイマニュアルシート (運転席電動ランバーサポート付)	 本革 (デザインパーフォレーション付) ■ 運転席8ウェイパワー & 助手席4ウェイパワーシート (運転席電動ランバーサポート付) ■ シートヒーター (運転席・助手席)	 ファブリック ■ 運転席8ウェイパワー & 助手席4ウェイマニュアルシート (運転席電動ランバーサポート付)	 ファブリック ■ 運転席6ウェイマニュアル & 助手席4ウェイマニュアルシート
インテリア	 シルバージオメタルフィルム加飾 (インストールメントパネル)	 ブラックアートウッドフィルム加飾 (インストールメントパネル・センターコンソール)	 チタン調フィルム加飾 (インストールメントパネル)		
	 本革巻き3本スポークステアリングホイール (ピアノブラック+メッキ加飾)	 パドルシフト	 本革巻き3本スポークステアリングホイール (ピアノブラック+メッキ加飾)	 ウレタン3本スポークステアリングホイール (メッキ加飾)	
ナビ & オーディオ	 ■ カラーヘッドアップディスプレイ ■ 9インチディスプレイオーディオ (6スピーカー) ■ T-Connectナビキット ■ 充電用USB端子 (2個/コンソールボックス後部)	 ■ 9インチディスプレイオーディオ (6スピーカー) ■ 充電用USB端子 (2個/コンソールボックス後部)	 ■ カラーヘッドアップディスプレイ ■ 9インチディスプレイオーディオ (6スピーカー) ■ T-Connectナビキット ■ 充電用USB端子 (2個/コンソールボックス後部)	 ■ 9インチディスプレイオーディオ (6スピーカー) ■ 充電用USB端子 (2個/コンソールボックス後部)	 ■ 9インチディスプレイオーディオ (6スピーカー)

■写真の計器盤は機能説明のために通常と異なる表示・点灯をしています。実際の走行状態を示すものではありません。 ■画面はハメ込み合成です。  
■装備類の詳しい設定は、P48-49の主要装備一覧表をご覧ください。

## トヨタ カムリ 主要装備一覧表

	掲載ページ	"レザーパッケージ"		WS		"レザーパッケージ"		G	X
		2WD / E-Four							
<b>■外装</b>									
足回り	235/45R18タイヤ & 18 × 8J アルミホイール(切削光輝+ブラック塗装 / センターオーナメント付) * 1	39-46			51,700円 (消費税抜き47,000円)				
	235/45R18タイヤ & 18 × 8J アルミホイール(切削光輝+ダークグレー塗装 / センターオーナメント付) * 1	46							
	215/55R17タイヤ & 17 × 7J アルミホイール (シルバー塗装 / センターオーナメント付)	46							
	205/65R16タイヤ & 16 × 6J スチールホイール (樹脂フルキャップ [シルバー塗装+ダークグレー塗装] 付)	46							
	スベアタイヤ (応急用 T155/70D17) * 2 * 3 * 4	—				2WD 14,300円 (消費税抜き 13,000円) * 5			2WD 14,300円 (消費税抜き 13,000円)
タイヤパンク応急修理キット * 2	—								
タイヤ空気圧警報システム (TPWS) * 4	23								
マクファーソンストラット式フロントサスペンション	19	スポーツ仕様 (2WD)	ノーマル (E-Four)	スポーツ仕様 (2WD)	ノーマル (E-Four)			ノーマル	
ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション	19								
電動パーキングブレーキ	23								
ブレーキホールド	23								
パノラマムーンルーフ (チルト&スライド電動 [フロント側] / ワンタッチ式 / 挟み込み防止機能付)	31			2WD 143,000円 (消費税抜き130,000円) * 6			2WD 143,000円 (消費税抜き130,000円) * 6		
フロントバンパー	46			スポーツ仕様					
フロントアッパーグリル	46			スポーツ仕様					
フロントロアグリル	46			スポーツ仕様			金属調加飾		
サイドマッドガード	46			スポーツ仕様					
リヤバンパー	46			スポーツ仕様					
リヤスポイラー	46			カラード * 7					
アウトサイドドアハンドル	46			カラード			メッキ		
ドアインドゥフレームモールディング	—			メッキ * 7			メッキ		
ピラーガーニッシュ (フロント・センター)	46					ピアノブラック		ブラック	
マフラーカッター (左側)	46			2本出し * 8					
全車標準装備 ●スタビライザー (フロント・リヤ) ●ばね上制振制御 ●ECB [電子制御ブレーキシステム] ●フードサイレンサー ●エンジンアンダーカバー&プロテクター ●フロアアンダーカバー ●ダッシュサイレンサー (室内・エンジンルーム) ●グリルシャッター ●エアスパッツ (フロント・リヤ) ●カラードバックドアガーニッシュ など									
<b>■安全装備</b>									
視界	Bi-Beam LEDヘッドランプ (オートレベリング機能付) + LEDクリアランスランプ (デイトタイムランニングランプ [DRL] 機能付)	29			ブラックエクステンション				
	LEDフロントフォグラмп	29							
	LEDリヤコンビネーションランプ	29	テール・ストップ・バックアップ・ターン・サイドマーカールランプ						
	LEDハイマウントストップランプ	—	テール・ストップ・サイドマーカールランプ * 9						
	LEDリヤフォグラмп (リヤコンビネーションランプ内蔵・右側のみ)	29				12灯		8灯	
	LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンドアミラー (メッキ加飾・ヒーター付・運転席側ワイドビュー) * 11	—			カラード * 7			カラード	
	UVカット機能付ソフトプライバシーガラス (リヤドア・バックウインドゥ)	46							
	UVカットグリーンガラス (リヤドア・バックウインドゥ)	46							
	防眩インナーミラー	—					自動防眩付		
	Toyota Safety Sense ・プリクラッシュセーフティ (歩行者 [昼夜]・自転車運転者 [昼] 検知機能付衝突回避支援タイプ / ミリ波レーダー+単眼カメラ方式) ・レーダークルーズコントロール (全車速追従機能付) ・カーブ速度抑制機能 ・レーンレーシングアシスト [LTA] ・ドライバ異常時対応システム ・オートマチックハイビーム [AHB] ・ロードサインアシスト [RSA]	24-27							
先行車発進告知機能 [TMN]	27								
パーキングサポートブレーキ (前後方静止物) * 12	28								
ブラインドスポットモニター [BSM]	27								
パーキングサポートブレーキ (後方接近車両) * 13	28								
車両接近通報装置	—								
SRSエアバッグ (運転席・助手席) + SRSニーエアバッグ (運転席) + SRSサイドエアバッグ (運転席・助手席) + SRSカーテンシールドエアバッグ (前後席)	29								
全車標準装備 ●EBD (電子制動力配分制御) 付ABS & ブレーキアシスト ●S-VSC (ステアリング協調車両安定性制御システム) ●ドライブスタートコントロール ●ヒルスタートアシストコントロール ●緊急ブレーキシグナル ●UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス (高遮音性ガラス・トップシェード付) ●UVカットフロントドアグリーンガラス (撥水機能付) ●コンライト (自動点灯+消灯システム / ランプオートカットシステム) ●拡散式ウォッシュャーノズル ●上下調整式フロントヘッドレスト ●上下調整式リヤヘッドレスト (中央席は固定式) ●アジャスタブルシートベルトアンカー (運転席・助手席) ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー・トップテザーアンカー (リヤ左右席) * 14 ●全席ELR付3点式シートベルト (プリテンショナー&フォースリミッター機構付 [フロント・リヤ左右席]) ●WILコンセプトシート (むち打ち傷害軽減フロントシート) ●チャイルドプロテクター (リヤドア) ●ウォッシュャー運動時間調整式間欠フロントワイパー (ミスト機能付) ●リヤウインドゥフェッガー (タイマー付) など									
<b>■操作性</b>									
3本スポークステアリングホイール	46				本革巻き+ピアノブラック+メッキ加飾			ウレタン+メッキ加飾	
ステアリングスイッチ (マルチインフォメーションディスプレイ・ハンズフリー・音声認識・オーディオ・レーダークルーズコントロール・レーンレーシングアシスト)	23								
チルト & テレスコピックステアリング	—	電動 (オートチルトアウェイ&リターン機能付)		57,200円 (消費税抜き52,000円) * 15			57,200円 (消費税抜き52,000円) * 15		
		マニュアル							
6速シエンシャルシフトマチック	19								
パドルシフト	39-46								
スマートエントリー (運転席・助手席・トランク/アンサーバック機能付) & スタートシステム (スマートキー2個) * 16	33								
ドライブモードセレクト (エコモード / ノーマルモード / スポーツモード)	23								
EVドライブモードスイッチ	23								
オプティロン2眼メーター (メーター照度コントロール付)	22								
マルチインフォメーションディスプレイ (7.0インチ TFTカラー / メーター照度コントロール付)	22								
ハイブリッドシステムインジケーター	22								
カラーヘッドアップディスプレイ	22-46				* 17		* 17		
全車標準装備 ●本革巻きシフトノブ ●シフトレバーブーツ (ステッチ付) ●電動パワーステアリング (車速感応型) ●パワウインドゥ (フロント・リヤドアワンタッチ式 / キーOFF後作動機能・挟み込み防止機能付) ●車速感応オート・電気式ドアロック (運転席ドアキー連動 / キー閉じ込み防止機能・衝撃感知ドアロック解除システム付) ●シフトポジションインジケーター ●全席シートベルト非着用警告灯 (点滅式) +リマインダー (警告音) ●ブレーキウォーニング ●スマートキー置き忘れ防止ウォーニング (プザー&アンロック機構) ●半ドアウォーニング ●フェューエル残量ウォーニング ●ランプ消し忘れウォーニング ●ラゲージオープナー (電気式) ●フェューエルリッドオープナー (電気式) ●デジタルクロック (ディスプレイオーディオ内表示) など									

	掲載ページ	"レザーパッケージ"		WS	"レザーパッケージ"		G	X	
		2WD / E-Four							
<b>■内装</b>									
シート	シート表皮	39-46	本革 (デザイン パーフォレーション付) * 18	合成皮革 ×ファブリック	本革 (デザイン パーフォレーション付) * 18	ファブリック			
	フロントシート	運転席 8 ウェイパー (前後スライド+リクライニング+シート上下+チルトアジャスター)	33-46						
		運転席 6 ウェイマニュアル (前後スライド+リクライニング+シート上下)	46						
		助手席 4 ウェイパー (前後スライド+リクライニング)	46		* 15		* 15		
		助手席 4 ウェイマニュアル (前後スライド+リクライニング)	46						
		電動ランバーサポート (運転席)	33-46						
シートヒーター (運転席・助手席)	33-46		* 15			* 15			
6:4 分割可倒式リヤシート (両側可倒&トランクスルー機能付)	32								
インテリア	フィルム加飾 (インストルメントパネル)	31 40-46	シルバージオメタル		ブラックアートウッド		チタン調		
	サテンメッキ加飾 (レジスターノブ [センター・サイド]・メーターリング・インサイドドアハンドル・ドアトリム)	—							
	ピアノブラック加飾 (センタークラスター・サイドレジスター)	—							
	センターコンソール	—	ブラックメタリック加飾		フィルム加飾 (ブラックアートウッド)		ブラックメタリック加飾		
	フロントカップホルダーリング	—	サテンメッキ加飾		ピアノブラック加飾*15		サテンメッキ加飾		
	ドアトリム	—	ソフトレザー				ファブリック		
	ドアアームレスト	—	ソフトレザー (ステッチ付)				TPO		
	コンソールボックス表皮	—	ソフトレザー (ステッチ付)				塩ビ		
	リヤセンターアームレスト (カップホルダー 2 個付 <フタ付>)	32	ソフトレザー				ファブリック		
	オーバーヘッドコンソール	—	* 6			* 6			
空調	左右独立温度コントロールフルオートエアコン (電動インバーターコンプレッサー付・S-FLOW)	33							
	「ナノイー」	33							
照明	イルミネーテッド エントリーシステム	31	助手席インストルメントパネルオーナメントイルミネーション、フロント足元、パワースイッチ、インサイドドアハンドル、ルームランプ						
			フロント足元、パワースイッチ、インサイドドアハンドル、ルームランプ						
全車標準装備 ●回転式アシストグリップ (フロント 2 個、リヤ [コートフック付] 2 個) ●フットレスト (運転席) ●クリーンエアフィルター (花粉除去・脱臭機能付) ●ヒーターリヤダクト ●後席エアコン吹き出し口 ●サンバイザー (運転席・助手席 / パニティミラー・ランプ・チキットホルダー付) ●室内イルミネーション (クリアブルー [シフト照明・フロントコンソールトレイ照明・リヤセンターアームレスト照明]) ●LED ルームランプ (フロントパーソナルランプ+リヤパーソナルランプ) ●ダンパー付グローブボックス (キー・LED 照明付) ●ドアカーテシランプ (フロント) ●アルミ製ドアスカッフプレート (フロント [車名ロゴ入り]) ●コンソールトレイ * 19 ●フロントカップホルダー (2 個) ●コインホルダー ●カードホルダー * 20 ●フロントドアポケット (ボトルホルダー [1 本] 付) ●リヤドアポケット (ボトルホルダー [1 本] 付) ●シートバックポケット (運転席・助手席) ●デッキトリム ●ラゲージルームランプ ●デッキフック など									
<b>■エンターテインメント</b>									
ナビ・オーディオ	ディスプレイオーディオ * 21 【オーディオ・ビジュアル機能】 AM/FMチューナー(ワイドFM対応)、Bluetooth®対応(ハンズフリー/オーディオ)、USB入力(動画・音楽再生/給電) * 22、Miracast®対応 【スマートフォン連携】 SDL (SmartDeviceLink™)、Apple CarPlay、Android Auto™対応 【T-Connect】 ヘルプネット、eケア、マイカーサーチ	35-37	JBLプレミアムサウンドシステム、9インチディスプレイ、9スピーカー		80,300円 (消費税抜き73,000円) * 23				
	T-Connectナビキット	* 24	9インチディスプレイ、6スピーカー		* 23				
	TV・オペレーター付T-Connectナビキット/エンターテインメントナビキット	* 24							
	DCM(専用通信機)	34							
	TV(フルセグ)	* 25							
	パノラミックビューモニター(シーズルービュー機能付)	* 11 * 12	28	60,500円 (消費税抜き55,000円)	104,500円 (消費税抜き95,000円) * 17	60,500円 (消費税抜き55,000円)	104,500円 (消費税抜き95,000円) * 17		
	バックガイドモニター		35			* 11			
	ETC2.0 ユニット (ビルトイン) ナビキット運動タイプ (光ビーコン機能付)	* 20 * 26 * 27	—						
	ETC 車載器 (ビルトイン) ナビキット運動タイプ	* 20 * 26	—						
	CD・DVD デッキ	* 19 * 28	—						
その他	アクセサリコンセント (AC100V・1500W/コンセント 2 / 非常時給電システム付)	* 5 * 29 * 30	38		44,000円 (消費税抜き 40,000円)				
	アクセサリソケット (DC12V・120W)	* 31	—						
	充電用 USB 端子 (2 個 / コンソールボックス後部)	* 30 * 32	33-36						
	おくだけ充電	* 28 * 33	33	13,200円 (消費税抜き 12,000円)	13,200円 (消費税抜き 12,000円)				
	盗難防止システム (イモビライザーシステム+オートアラーム) [国土交通省認可品]	—	—						
	寒冷地仕様 (ウインドシールドデアイサーなど)	* 10 * 34	—			22,000円 (消費税抜き 20,000円)			
工具	ジャッキ+ジャッキハンドル+ハブナットレンチ	* 3	—		2WD				
	ジャッキ+ジャッキハンドル+ハブナットレンチ	—							
全車標準装備 ●シャークフィンアンテナ など									

- \* 1. タイヤとボディの隙間が狭くタイヤチェーンを装着することができませんのであらかじめご了承ください。
- \* 2. スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは非装着となり、デッキアンダートレイの形状が変更となります。
- \* 3. スペアタイヤとジャッキ+ジャッキハンドル+ハブナットレンチはセットでメーカーオプション。
- \* 4. タイヤ空気圧警報システムは、スペアタイヤ (応急用タイプ) 装着 (走行) 時は 4 輪とも表示しません。
- \* 5. スペアタイヤとアクセサリコンセントは同時装着できません。
- \* 6. パノラマ・ルーフレーフ (2WD) を選択した場合、オーバーヘッドコンソールは非装着となります。
- \* 7. ボディカラーの 2 トーン選択時はブラックとなります。
- \* 8. 排気ガスはマフラーカッターの内側 1 本から排出されます。
- \* 9. バックアップ・ターンランプはハレタイプとなります。
- \* 10. 寒冷地仕様と LED リヤフォグランプはセットでメーカーオプション。
- \* 11. パノラミックビューモニターを選択した場合、標準装備のバックガイドモニターはパノラミックビューモニターに変更となります。また、ドアミラーはカメラ (左右) 付となります。
- \* 12. 光学式ナンバープレートは同時装着できません。
- \* 13. チャイルドシートは汎用 ISOFIX 対応チャイルドシート (新保安基準適合) のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。
- \* 14. 電動チルト & テレスコピックステアリング・助手席 4 ウェイパーシート・シートヒーターはセットでメーカーオプション。また、WS のフロントカップホルダーリングはサテンメッキ加飾となります。
- \* 15. 電動チルト ベースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約 22cm 以内に挿込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので、販売店にご相談ください。
- \* 17. カラーヘッドアップディスプレイとパノラミックビューモニターはセットでメーカーオプション。
- \* 18. シートサイド、シート背面の一部には人工皮革を使用しています。
- \* 19. CD・DVD デッキを選択した場合、コンソールトレイは非装着となります。
- \* 20. ETC2.0 ユニットまたは ETC 車載器を選択した場合、カードホルダーは非装着となります。
- \* 21. CD・DVD デッキは販売店装着オプションとしてご用意しています。
- \* 22. スマートフォンの接続にはデータ通信可能な USB ケーブルが別途必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。
- \* 23. WS "レザーパッケージ"、G "レザーパッケージ"にはナビゲーションシステムが含まれます。WS、G、Xにはナビゲーションシステムは含まれません。車載ナビ機能のご利用には、販売店装着オプションのTV・オペレーター付T-Connectナビキット/T-Connectナビキットまたはエンターテインメントナビキットの装着が必要です。
- \* 24. TV・オペレーター付T-Connectナビキット/T-Connectナビキットとエンターテインメントナビキットは同時選択できません。また、サービスのご利用には、T-Connect エントリープランまたはT-Connectスタンダードプランの契約が必要です。詳しくは販売店におたずねください。
- \* 25. ご利用にはT-Connect 契約が必要です。ご利用開始後は、T-Connect 継続有無に関係なく、引き続きご利用いただけます。
- \* 26. TV・オペレーター付T-Connectナビキット/T-Connectナビキットまたはエンターテインメントナビキット装着車のみ選択できます。なお、別途セットアップ費用が必要となります。ETC2.0 ユニットおよびETC 車載器は新しいセキュリティ規格に対応しています。
- \* 27. ETC2.0 ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。詳しくは販売店におたずねください。
- \* 28. CD・DVD デッキとおくだけ充電は同時装着できません。
- \* 29. 合計 1500W 以下の電気製品をご使用ください。ただし、1500W 以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- \* 30. アクセサリコンセントを選択した場合、充電用 USB 端子は非装着となります。また、デッキアンダートレイの形状が変更となります。
- \* 31. 120W 以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W 以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- \* 32. DC5V/2.1A (消費電力 10.5W) の電源としてご使用ください。
- \* 33. ご利用は、ワイヤレス充電の規格 Qi (チー) に対応した一部の機器、もしくは Qi に対応したアクセサリを装着した機器などに限られます。対応の有無は各商品のメーカーにお問い合わせください。トレイ仕様 (タテ約 106mm、ヨコ約 163mm) を超える Qi 対応機器 (アクセサリ類を含む) は、トレイに置くことができないため、充電はできません。機種によっては正常に作動しない場合やご注意ください。ご使用になる前に必ず取扱書をご覧ください。挿込み型心臓ペースメーカー等の医療用電気機器を装着されている方は、おくだけ充電のご使用にあたっては医師とよくご相談ください。充電動作が医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。充電機能を停止することもできます。
- \* 34. 寒冷地仕様では、寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っています。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車標準装備となります。

■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けませす。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■「レザーパッケージ」はグレード名称ではありません。 ■価格はメーカー希望小売価格 (消費税 10%込み) 21年2月現在のもの > で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■「nanoe」/「ナイノイー」および「nanoe」マークは、パナソニック株式会社商標です。 ■「おくだけ充電」/「おくだけ充電」ロゴは、株式会社 NTTドコモの登録商標です。 ■SmartDeviceLink™は、SmartDeviceLink Consortiumの商標、または登録商標です。 ■「Bluetooth®」はBluetooth SIG, Inc.の商標です。 ■Miracast®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。 ■Apple CarPlayは、米国等の他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 ■Android Auto™は、Google LLCの商標です。 ■「JBL」はHarman International Industries, inc.の商標です。

トヨタ カマリ 主要諸元表

		"レザーパッケージ"	WS	"レザーパッケージ"	G	X
■車両型式・ 駆動方式・ 重量・性能	車両型式	2WD (前輪駆動方式) E-Four (電気式4輪駆動方式)	6AA-AXVH70-AEAXB (L)	6AA-AXVH70-AEAXB	6AA-AXVH70-AEAXB (L)	6AA-AXVH70-AEAXB
	車両重量	kg	1,600 ※1 [1,680]	1,580 ※2 ※3 [1,660 ※2 ※3]	1,600 ※1 [1,680]	1,550 [1,620]
	車両総重量	kg	1,875 ※1 [1,955]	1,855 ※2 ※3 [1,935 ※2 ※3]	1,875 ※1 [1,955]	1,855 ※3 [1,935] ※3
	最小回転半径	m	5.9	5.7 ※4	5.9	5.7
燃料消費率	燃料消費率	km/L		24.3 [21.6]		27.1 [21.6]
	WLTCモード	市街地モード		20.1 [17.1]		22.9 [17.1]
	(国土交通省審査値)	郊外モード		27.2 [24.3]		30.6 [24.3]
		高速道路モード		24.7 [22.5]		27.1 [22.5]
燃料消費率		JC08モード	[24.6]			
		(国土交通省審査値)				
主要燃費改善対策		直噴エンジン、ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、 可変バルブタイミング機構、電動パワーステアリング、充電制御、電気式無段変速機				
■寸法・定員	全長×全幅×全高	mm	4,910 × 1,840 × 1,445 [1,455]			
	ホイールベース	mm	2,825			
	トレッド	フロント	mm	1,580	1,580	1,590
		リア	mm	1,585 [1,590]	1,595 ※6 [1,600 ※7]	1,585 [1,590]
	最低地上高 ※8	mm	145 [155]			
	室内長×室内幅×室内高 ※8	mm	2,010 × 1,535 × 1,185 ※9			
	乗車定員	名	5			
■エンジン	型式	A25A-FXS				
	総排気量	L	2.487			
	種類	直列4気筒				
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン				
	内径×行程	mm	87.5 × 103.4			
	最高出力 (ネット)	kW (PS) / r.p.m.	131 (178) / 5,700			
	最大トルク (ネット)	N・m (kgf・m) / r.p.m.	221 (22.5) / 3,600 ~ 5,200			
	燃料供給装置	筒内直接ポート燃料噴射装置 (D-4S)				
	燃料タンク容量	L	50			
	■走行装置	サスペンション	フロント	マクファーソンストラット式コイルスプリング		
		リア	ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング			
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク				
	リア	ディスク				
	作動方式	油圧・回生ブレーキ協調式				
■トランスミッション・ 減速比	トランスミッション	電気式無段変速機				
	減速比	3.193 [フロント: 3.389/リア: 10.487]				
■フロントモーター	型式	3NM				
	種類	交流同期電動機				
	最高出力	kW (PS)	88 (120)			
	最大トルク	N・m (kgf・m)	202 (20.6)			
■リアモーター	型式	[1MM]				
	種類	[交流誘導電動機]				
	最高出力	kW (PS)	[5.3 (7.2)]			
	最大トルク	N・m (kgf・m)	[55 (5.6)]			
■動力用主電池	種類	リチウムイオン電池 [ニッケル水素電池]				
	容量	Ah	4.0 [6.5]			

● [ ] はE-Fourです。 ※1. パノラムムーンルーフを装着した場合は30kg増加します。 ※2. 18インチタイヤを装着した場合は10kg増加します。 ※3. 電動チルト&テレスコピクスステアリング・助手席4ウェイパワーシート・シートヒーターを装着した場合は10kg増加します。 ※4. 18インチタイヤを装着した場合は5.9mとなります。 ※5. 18インチタイヤを装着した場合は1,580mmとなります。 ※6. 18インチタイヤを装着した場合は1,585mmとなります。 ※7. 18インチタイヤを装着した場合は1,590mmとなります。 ※8. 社内測定値 ※9. パノラムムーンルーフ装着車 (除くWS、G、X、およびE-Four) は室内高1,145mm。

● 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて燃料消費率は異なります。

● WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

● エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車約15%程度低い値 (自工会調べ) となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ (<https://toyota.jp/ecocar/about1/>) をご確認ください。または販売店におたずねください。

■ "CAMRY" "HYBRID SYNERGY DRIVE" "TOYOTA SAFETY SENSE" "OPTITRON" "VV-T-i" "TOYOTA D-4S" "VSC" "TRC" "ECB" "GOA" "THS" "TSOP" "T-Connect" はトヨタ自動車 (株) の商標です。 ■ 道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■ 製造事業者: トヨタ自動車株式会社

トヨタ カマリ 環境仕様

		6AA-AXVH70	6AA-AXVH75
車両型式		L	
エンジン	総排気量	2.487	
駆動装置	駆動方式	前輪駆動方式	
車両重量	kg	1,540~1,550	1,580~1,630
燃料消費率	燃料消費率 ※1 (国土交通省審査値)	27.1	24.3
	CO <sub>2</sub> 排出量	86	96
	燃料消費率 ※1 (国土交通省審査値)	—	24.6
	CO <sub>2</sub> 排出量	—	94
排出ガス	認定レベルまたは適合規制 (国土交通省)	平成30年基準排出ガス75%低減レベル ※2	
	認定レベル値または適合規制値	CO/NMHC/NOx g/km 1.15 / 0.025 / 0.013	
車外騒音	加速/定常/近接 ※3	dB 73 (規制値) / - / 77	
冷媒の種類 (GWP値 ※4) / 使用量	g	HFO-1234yf (1 ※5) / 550	
環境負荷物質削減	鉛	自工会2006年自主目標達成 (1996年比1/10以下 ※6)	
	水銀	自工会自主目標達成 (2005年1月以降使用禁止 ※7)	
	カドミウム	自工会自主目標達成 (2007年1月以降使用禁止)	
	六価クロム	自工会自主目標達成 (2008年1月以降使用禁止)	
車室内VOC ※8		自工会自主目標達成 (厚生労働省室内濃度指針値 ※9以下)	
リサイクル関係	リサイクルし易い材料を使用した部品	TSOP ※10 TPO ※11	
	樹脂、ゴム部品への材料表示	あり	
	リサイクル材の使用	再生フェルト フロアカーペット・サイレンサー類、ラゲージトリム	

■全車2030年度燃費基準優良車 ※2 ※12です。

\*1. 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて燃料消費率は異なります。 \*2. WLTCモード走行 \*3. 平成28年騒音規制 \*4. GWP: Global Warming Potential (地球温暖化係数) \*5. フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下 (対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値) にすることを求められております。 \*6. 1996年乗用車の業界平均1,850g (バッテリーを除く)。 \*7. 交通安全の観点で使用される部品 (ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスプレイランプ、室内蛍光灯) を除く。 \*8. VOC: Volatile Organic Compounds \*9. 厚生労働省が2002年1月に定めた指定物質で自動車に関する物質の指針値 \*10. TSOP: Toyota Super Olefin Polymer \*11. TPO: Thermo Plastic Olefin \*12. 省エネ法に基づき定められている燃費目標基準

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。		リサイクル料金表					■リサイクル料金は'21年2月時点の金額。	
全車	リサイクル預託金						資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金				
全車	8,690円	1,930円	0円	130円			290円	11,040円

■リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者 (譲渡人) は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者 (譲受人) からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは取り扱い販売店におたずねください。