

標準装備
 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

外装

| | | |
|--|-----------|--|
| ■足回り | | |
| 225/55R18 98Hタイヤ&18×7 1/2J ノイズリダクションアルミホイール(カラードセンターオーナメント付) | | |
| タイヤパンク応急修理キット | *1 | |
| スペアタイヤ(ノイズリダクションアルミホイール付車両装着タイヤ) | *1 | 54,450円(消費税抜き49,500円) |
| タイヤ空気圧警報システム(TPWS) | | |
| ■メカニズム | | |
| AVS機能付電子制御エアサスペンション(車高切替機能付) | | 【その他の標準装備】 ●EBD(電子制動力分配制御)付ABS+ブレーキアシスト ●ECB(電子制御ブレーキシステム) ●ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント・リヤ) ●スタビライザー(フロント・リヤ) |
| NAVI・AI-AVS | | |
| 電動パーキングブレーキ | | |
| ブレーキホールド | | |
| アクティブノイズコントロール | | |
| ■制御&トランスミッション | | |
| ドライブモードセレクト(NORMAL/ECO/SPORT S/SPORT S+) | | 【その他の標準装備】 ●EVドライブモード |
| SNOWモード | | |
| ■エクステリア | | |
| アウトサイドドアハンドル(メッキ・カラード) | | |

■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)>'21年4月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

*1.スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットとデッキアンダートレイは非装着となります。

標準装備
 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

安全

| ■ 視界・ウインドウ&ミラー | | |
|---|---------------------------------------|---|
| LEDヘッドランプ(オートレベリング機能・LEDクリアランスランプ[デイルイト]付) | | 【その他の標準装備】 ●ヘッドランプクリーナー ●コンライト(ライト自動点灯・消灯システム) ●LEDフロントフォグランプ ●LEDリヤコンビネーションランプ ●LEDターンランプ ●タイマー付リヤウインドウデフォグガー ●自動防眩インナーミラー ●LEDライセンスプレートランプ |
| LEDコーナリングランプ | | |
| UVカット機能付ウインドシールドガラス(IR[赤外線]カット機能付グリーン合わせ・トップシェード付・高遮音性ガラス) | | |
| UVカット機能付フロントドアガラス(IR[赤外線]カット機能付グリーン合わせ・撥水機能付・高遮音性ガラス) | | |
| UVカット機能付リヤドアガラス(IR[赤外線]カット機能付グリーン合わせ・高遮音性ガラス) | | |
| UVカット機能付バックウインドウガラス(IR[赤外線]カット機能付グリーン合わせ・高遮音性ガラス) | | |
| LEDサイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードアミラー (ヒーター機能・オート格納機能・リバース連動機能[メモリー機能付]・足元照明付) | | |
| 雨滴感知式オートワイパー(ダイレクトスプレー機能付) | | |
| ■ 予防安全 | | |
| Toyota Safety Sense | | 【その他の標準装備】 ●ヒルスタートアシストコントロール ●車両接近通報装置 ●緊急ブレーキシグナル ●LEDハイマウントストップランプ ●チャイルドプロテクター(リヤドア) |
| ・プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式) | | |
| ・レーンディパーチャアラート(ステアリング制御機能付) | | |
| ・アダプティブハイビームシステム(アレイ式) | | |
| ・レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付) | | |
| ブラインドスポットモニター(BSM) | | |
| パーキングサポートアラート(PKSA) | リヤクロストラフィックアラート(RCTA) | |
| | クリアランスソナー&バックソナー | *2 |
| VDIM(EBD付ABS&VSC&TRC&EPS) | | |
| ドライブスタートコントロール | | |
| ■ 衝突安全 | | |
| デュアルステージSRSエアバッグ(運転席)+SRSニーエアバッグ(運転席)+SRSエアバッグ(助手席)+ SRSサイドエアバッグ(前・後左右席)+SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席) | | 【その他の標準装備】 ●電動アジャスタブルシートベルトアンカー(前席) ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー+トップテザーアンカー(後左右席) *3 ●WILコンセプトシート(前席) |
| 全席ELR付3点式シートベルト(前・後左右席)プリテンショナー&フォースリミッター機構& テンションリデューサー&バックル照明付) | | |
| ポップアップフード | | |

■ 「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

■ 価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み) '21年4月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

***2.**字光式ナンバープレートは装着できません。 ***3.**チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。

標準装備
 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

操作性

| ■操作系 | | |
|--|--|--|
| 7インチリヤマルチオペレーションパネル | | 【その他の標準装備】 ● 本革巻きヒーター付ステアリングホイール ● 電動パワーステアリング ● シフトレバー(シーケンシャルシフトマチック)&本革巻きシフトレバーノブ ● スマートエントリー(全ドア・トランク/アンサーバック機能付) &プッシュスタートシステム(スマートキー2個) *4 ● 電気式フューエルリッドオープナー |
| 助手席シートコントロールシステム(リヤマルチオペレーションパネル/フロントコンソールモジュールスイッチ)① / ② | | |
| フロントコンソールモジュールスイッチ | | |
| 電動チルト&テレスコピックステアリング(オートチルトアウェイ&リターン機能付) | | |
| ステアリングスイッチ(オーディオ・マルチインフォメーションディスプレイ・音声認識・ハンズフリー・レーダークルーズコントロール・レーンディパーチャーアラート) | | |
| プリセットドライビングポジションシステム(シート[運転席・助手席]・ステアリング・ドアミラー) | | |
| ■計器盤 | | |
| オブティロンメーター(メーター照度コントロール付) | | 【その他の標準装備】 ● 運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(点滅式・警告音機能付) ● パーキングブレーキ戻し忘れウォーニング ● フューエル残量ウォーニング ● キー置き忘れ防止ウォーニング |
| マルチインフォメーションディスプレイ(7インチTFTカラー) | | |
| ハイブリッドシステムインジケーター | | |
| デジタル時計(GPS補正機能付/フロント2個・リヤ1個)&アナログ時計(GPS補正機能付/リヤ1個) | | |

■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み) ’21年4月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

***4.** 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店にご相談ください。

主要装備一覧表 内装

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

内装

| | | | |
|--|--------------|---|-------------------------|
| ■シート | | | |
| ウールファブリック仕様「瑞響」① / ② / ③ | | 【その他の標準装備】 ●シートバックポケット(運転席) ●前席10ウェイパワーシート(前後スライド・リクライニング・シート上下・チルトアジャスター・ヘッドレスト上下調整・メモリー機能付) ●運転席パワーランバーサポート ●パワーイージーアクセスシステム(運転席) ●助手席電動可倒式ヘッドレスト | |
| 本草仕様「極美革」① / ② / ③ | *5 *6 | | 550,000円(消費税抜き500,000円) |
| 4:2:4分割リヤシート | | | |
| 後左右席パワーシート(前後スライド・リクライニング・シートバック上体起こし・メモリー機能付)+パワーランバーサポート | | | |
| 後左右席電動ヘッドレスト(上下&前後調整・メモリー機能付) | *7 | | |
| プリセットポジション(後左席:3ポジション/後右席:1ポジション) | | | |
| リフレッシュシート(後左席) | | | |
| シートヒーター(前・後左右席) | | | |
| シートベンチレーション(前・後左右席) | *5 *8 | | |
| 本柵加飾ライティングテーブル(格納式) | | | |
| 後左席用電動オットマン(フットレスト機能付) | | | |
| ■ドアまわり・インテリア | | | |
| 本柵加飾付インサイドドアハンドル(プルアップタイプ) | | 【その他の標準装備】 ●本草巻きアシストグリップ(フロント) ●全ドアワンタッチ式パワーウィンドウ(パワーOFF後作動機能・挟み込み防止機能付) ●ステンレス製ドアスカッフプレート(フロント・リヤ) ●照明付後席パニティミラー ●照明付サンバイザー(パニティミラー[運転席・助手席]・チケットホルダー[運転席]付) | |
| 車速感应オートパワードアロック(衝撃感知ドアロック解除システム付) | | | |
| 本草巻き大型アシストグリップ(前席シートバック・リヤルーフサイド左右) | | | |
| リヤドアカーテン&電動式バックウインドゥカーテン | | | 165,000円(消費税抜き150,000円) |
| ■空調 | | | |
| 4席独立温度コントロールフルオートエアコン(湿度センサー・排気ガス検知式内外気自動切替システム付) | | 【その他の標準装備】 ●クリーンエアフィルター(花粉除去・脱臭機能付) ●補助ヒーター(PTC *9 ヒーター) | |
| リヤクーラー | | | |
| 「ナノイー」 | | | |
| ■照明・電源 | | | |
| 後席LED読書灯(照度調整式) | | 【その他の標準装備】 ●LEDルームランプ(フロント1個・リヤ2個) ●LEDフロントパーソナルランプ(2個) ●LEDドアカーテシランプ(フロント・リヤ) ●LEDラゲージルームランプ(2個) | |
| イルミネーテッドエントリーシステム(ルームランプ[フロント・リヤ]・足元ランプ[フロント・リヤ]) | | | |
| アクセサリコンセント(AC100V・100W/フロントコンソールボックス内1個・タワーコンソール内1個) | *10 | | |
| アクセサリソケット(DC12V・120W/フロントコンソールボックス内1個) | *11 | | |
| 充電用USB端子(フロントコンソールボックス内2個 *12 ・リヤコンソールボックス内2個) | | | |
| ■収納・ラゲージ | | | |
| タワーコンソール(LED照明付) | | 【その他の標準装備】 ●カップホルダー(フロント2個・リヤ2個) ●照明付コインポケット ●LED照明&キー付グローブボックス ●オーバーヘッドコンソール ●フロントドアポケット ●ラゲージルーム(デッキフック4個・買い物フック2個・収納ボックス・毛ばたき&傘ケース) ●デッキアンダートレイ *1 ●ラゲージホールドベルト(ネットタイプ) | |
| リヤコンソールボックス(LED照明付) | | | |
| フロントコンソールボックス(LED照明付・左右両開きタイプ・上下2分割式) | | | |
| マガジンラック | | | |
| 靴べら差し | | | |
| コートフック(リヤ2個) | | | |
| | | | |

■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)>'21年4月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

***1.**スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットとデッキアンダートレイは非装着となります。 ***5.**本草仕様を選択した場合、シートベンチレーションがセットで装着されます。ファブリックから変更となる部位は、シートとドアトリム・ピラーガーニッシュ(口ア)・タワーコンソール・リヤコンソールボックスの一部です。 ***6.**本草シートの一部に人工皮革を使用しています。 ***7.**後中央席は固定式となります。 ***8.**後左右席は座面+シートバック、前席は座面のみとなります。 ***9.**PTC【自己温度制御システム】：Positive Temperature Coefficient ***10.**合計100W以下の電気製品をご使用ください。ただし、100W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。 ***11.**120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。 ***12.**充電・音声・映像兼用USB端子となります。

■「nanoe」、「ナノイー」及び「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。

標準装備
 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

エンターテインメント

| ■ナビ・オーディオ | | |
|--|--|--|
| T-Connectナビゲーションシステム&トヨタプレミアムサウンドシステム*13 *14 【ナビ】高精細9インチワイドタッチディスプレイ、T-Connectスタンダードプラン、3メディアVICS(VICS WIDE対応) 【オーディオ】Blu-ray、DVD、CD、microSD*15、AM/FM(ワイドFM対応)、サウンドライブラリー*16、 地上デジタルTV、AUX(音声)/USB(音声・映像2個)入力端子*12 *17 *18、12chオーディオアンプ、20スピーカー 【その他】カラーバックガイドモニター、Bluetooth®対応(ハンズフリー・オーディオ)、Miracast®対応、Wi-Fi接続対応、音声認識、ETC2.0ユニット(VICS機能付)① / ② / ③ / ④*19 *20 *21 | | 【その他の標準装備】 ●ガラスアンテナ ●T-Connect専用DCM+アンテナ |
| 11.6インチリヤシートエンターテインメントシステム*13 *22 【オーディオ】Blu-ray、DVD、CD、SD*15、HDMI(音声・映像)入力端子*18 *23、 DLNA/Miracast®対応、ヘッドホンジャック2個(ボリューム付)*23 | | |

その他

| ■セキュリティ・その他 | | |
|--|-----|---|
| 盗難防止システム(イモビライザーシステム)[国土交通省認可品] | | 【その他の標準装備】 ●工具(ジャッキ・ジャッキハンドル・ハブナットレンチ・ドライバー) |
| 寒冷地仕様(LEDリヤフォグランプ[左右]・ウインドシールドデアイサーなど) | *24 | 29,700円(消費税抜き27,000円) |

■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。



■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)>'21年4月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

*12.充電・音声・映像兼用USB端子となります。 *13.メディアによっては再生できない場合があります。 *14.B-CASカードは、あらかじめ受信機に装着されています。 *15.他車のナビで保存したデータは再生できない場合があります。 *16.microSDカードが別途必要となります。 *17.フロントコンソールボックス内に設定。 *18.ご利用には別途市販のケーブルが必要です。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。 *19.別途セットアップ費用が必要となります。詳しくは販売店におたずねください。 *20.ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。詳しくは販売店におたずねください。 *21.ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。 *22.前席のオーディオ機能(地上デジタルTV含む)を後席でお楽しみいただけます。 *23.リヤコンソールボックス内に設定。 *24.寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮した装備の充実を図っております。なお北海道地区は寒冷地仕様が全車標準装備となります。

■“Blu-ray DiscTM (ブルーレイディスク)”はブルーレイディスクアソシエーションの商標です。

■“Bluetooth®”はBluetooth SIG,Inc.の商標です。 ■“Wi-Fi®”“Miracast®”は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。

トヨタ センチュリー 主要諸元表

| | | | | | |
|--------------------|--|---|----------------------|---------|------|
| 車両型式・ 重量・ 性能 | 車両型式 | | 6AA-UWG60-AEXGH | | |
| | 車両重量 | kg | 2,370 | | |
| | 車両総重量 | kg | 2,645 | | |
| | 最小回転半径 | m | 5.9 | | |
| | 燃料消費率(国土交通省審査値) | | km/L | 12.4 | |
| | |  | 市街地モード | km/L | 9.9 |
| | | | 郊外モード | km/L | 12.5 |
| | |  | 高速道路モード | km/L | 13.9 |
| | km/L | | 13.6 | | |
| 主要燃費改善対策 | ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、筒内直接噴射、電動パワーステアリング、電気式無段変速機 | | | | |
| 寸法・ 定員 | 全長 | mm | 5,335 | | |
| | 全幅 | mm | 1,930 | | |
| | 全高 | mm | 1,505 | | |
| | ホイールベース | mm | 3,090 | | |
| | トレッド | フロント | mm | 1,615 | |
| | | リヤ | mm | 1,615 | |
| | 最低地上高※ | mm | 135 | | |
| | 室内長※ | mm | 2,165 | | |
| | 室内幅※ | mm | 1,605 | | |
| | 室内高※ | mm | 1,185 | | |
| | 乗車定員 | 名 | 5 | | |
| | エンジン | 型式 | | 2UR-FSE | |
| | | 総排気量 | L | 4.968 | |
| 種類 | | | V型8気筒 | | |
| 使用燃料 | | | 無鉛プレミアムガソリン | | |
| 内径×行程 | | mm | 94.0×89.5 | | |
| 最高出力<ネット> | | kW(PS)/r.p.m. | 280(381)/6,200 | | |
| 最大トルク<ネット> | | N・m(kgf・m)/r.p.m. | 510(52.0)/4,000 | | |
| 燃料供給装置 | | | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) | | |
| 燃料タンク容量 | | L | 82 | | |

トヨタ センチュリー 主要諸元表

| | | | |
|-------------------|-----------|-------------|--------------|
| 走行装置・ 駆動方式 | サスペンション | フロント | マルチリンク |
| | | リヤ | マルチリンク |
| | ブレーキ | フロント | ベンチレーテッドディスク |
| | | リヤ | ベンチレーテッドディスク |
| | | 作動方式 | 油圧・回生ブレーキ協調式 |
| 駆動方式 | | 後輪駆動方式 | |
| トランスミッション・ 減速比 | トランスミッション | | 電気式無段変速機 |
| | 減速比 | | 3.357 |
| モーター | 型式 | | 1KM |
| | 種類 | | 交流同期電動機 |
| | 最高出力 | kW (PS) | 165 (224) |
| | 最大トルク | N・m (kgf・m) | 300 (30.6) |
| 動力用主電池 | 種類 | | ニッケル水素電池 |
| | 容量 | Ah | 6.5 |

※社内測定値

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。

●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値（自工会調べ）となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ（<https://toyota.jp/ecocar/about1/>）をご確認、または販売店におたずねください。

■“HYBRID SYNERGY DRIVE”“OPTITRON”“TOYOTA SAFETY SENSE”“VDIM”“VSC”“TRC”“T-Connect”“サウンドライブラリー”“ECB”“TOYOTA D-4S”“VT-i”“TSOP”はトヨタ自動車（株）の商標です。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値

■製造事業者:トヨタ自動車株式会社