

## Check C-HR 1.Color > 2.Grade Chart > 3.Lineup > 4.Customize > 5.Data

グレード別主な標準装備&メーカーオプション比較表

	TIRE&WHEEL	EXTERIOR	SEAT	INTERIOR&FUNCTION
<b>G</b> 	 <p>■225/50R18タイヤ &amp; 18×7Jアルミホイール (可動光輝+ブラック塗装/センターオーナメント付)</p>	 <p>■ドアベルトモールディング(メッキ) &amp; ドアウィンドウフレームモールディング(ピアノブラック)</p>  <p>■LEDフロントフォグランプ</p> <p>■LEDサイドターンランプ付 オート電動格納式リモコンカードドアミラー(補助確認装置・ヒーター・足元イルミネーションランプ付)</p> <p>■スーパーUVカット・IR&lt;赤外線&gt;カット機能付フロントドアグリーンガラス</p> <p>■オートワイパー(雨滴感応式)</p> <p>■自動防眩インナーミラー</p>	 <p>■上級ファブリック(ブラック)+本革(ブラウン)シート表皮</p> <p>■電動ランバーサポート(運転席)</p> <p>■快適温熱シート(運転席・助手席)</p>	 <p>■写真はG (ナビ装着車)</p> <p>■内装色:リコリスブラウン</p> <p>■センターコンソールアップパー加飾(ピアノブラック)</p> <p>■パワーウィンドウスイッチベース加飾(ブラック+ピアノブラック)</p>  <p>■写真はG</p>  <p>■写真はG (ナビ装着車)</p>
<b>G-T</b> TURBO				
<b>S</b> 	 <p>■215/60R17タイヤ &amp; 17×6Jアルミホイール(シルバーメタリック塗装/センターオーナメント付)</p>	 <p>■ドアベルトモールディング(ブラック) &amp; ドアウィンドウフレームモールディング(ブラック)</p> <p>■LEDサイドターンランプ付 オート電動格納式リモコンカードドアミラー(補助確認装置・ヒーター付)</p> <p>■UVカット機能付フロントドアグリーンガラス</p> <p>■防眩インナーミラー</p>	 <p>■ファブリック(ブラック)シート表皮</p>	 <p>■写真はS (ナビ装着車)</p> <p>■内装色:ブラック</p> <p>■センターコンソールアップパー加飾(ブラック)</p> <p>■パワーウィンドウスイッチベース加飾(ブラック)</p>  <p>■写真はS</p>  <p>■写真はS (ナビ装着車)</p>
<b>S-T</b> TURBO				

\*スペアタイヤとアクセサリーコンセントは同時装着できません。 ■写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■室内の写真は販売店装着オプションのT-Connectナビ9インチモデル装着状態イメージです。詳しくは販売店におたずねください。 ■「nаноe」、「ナビー」及び「nаноe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。 ■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文はお受けできませんので、ご了承ください。 ■装備の詳細しい設定は、P44-45の主要装備一覧表をご覧ください。



カップホルダー部



ドアクリム部

■インストルメントパネル加飾 & ドアインナーガーニッシュ (金属調+ソフト塗装)

■室内イルミネーション (フロントカップホルダー・フロントドアクリムアームレスト下部)

■シートバックポケット (運転席・助手席)  
■「ナノイ」  
■運転席・助手席/パニティミラー付サンバイザー (運転席チケットホルダー・照明付)



■ハイブリッド専用コンビネーション2眼メーター ■ハイブリッドシステムインジケーター

■左右独立温度コントロールフルオートエアコン (電動インバーターコンプレッサー付)  
■ECB (電子制御ブレーキシステム) ■車間接近通報装置 ■EVDライブモードスイッチ



■コンビネーション2眼メーター

■7速スポーツシークンシャルシフトマチック ■ダイナミックトルクコントロール4WD  
■左右独立温度コントロールフルオートエアコン

DRIVING SUPPORT

■ブラインドスポットモニター (BSM)

■クリアランスソナー & バックソナー

OPTION



■本革 (ブラック) シート表皮



■Bi-Beam LEDヘッドランプ+LEDクリアランスランプ+LEDシーケンシャルターンランプ+LEDデイライト&LEDリヤコンビネーションランプ

■リヤフォグランプ+寒冷地仕様

■スベアタイヤ\*  
■リヤクロス Traffickアラート (RCTA)+バックカメラ



■アクセサリコンセント (AC100V・1500W/非常時給電システム付)\*



■インストルメントパネル加飾 & ドアインナーガーニッシュ (金属調塗装)

■運転席・助手席/パニティミラー付サンバイザー (運転席チケットホルダー付)



■ハイブリッド専用コンビネーション2眼メーター ■ハイブリッドシステムインジケーター

■左右独立温度コントロールフルオートエアコン (電動インバーターコンプレッサー付)  
■ECB (電子制御ブレーキシステム) ■車間接近通報装置 ■EVDライブモードスイッチ



■コンビネーション2眼メーター

■7速スポーツシークンシャルシフトマチック ■ダイナミックトルクコントロール4WD  
■左右独立温度コントロールフルオートエアコン



■アクセサリコンセント (AC100V・1500W/非常時給電システム付)\*



■リヤフォグランプ+寒冷地仕様

■スベアタイヤ\*

■バックカメラ

Check C-HR 1.Color > 2.Grade Chart > 3.Lineup > 4.Customize > 5.Data

トヨタC-HR 主要装備一覧表

	掲載ページ	1.8L ハイブリッド車		2WD		1.2Lターボガソリン車 4WD	
		G	S	G-T	S-T		
<b>EXTERIOR 外装</b>							
225/50R18タイヤ&18×7Jアルミホイール(切削光輝+ブラック塗装/センターオーナメント付)	38	●	—	—	—	—	—
215/60R17タイヤ&17×6 Jアルミホイール(シルバーメタリック塗装/センターオーナメント付)	38	—	●	—	—	—	—
スペアタイヤ(応急用 T145/90D16)	*1	—	—	△	△	△	△
		10,800円 (消費税抜き10,000円)*2		10,000円 (消費税抜き10,000円)			
タイヤパンク応急修理キット	*1	●	●	●	●	●	●
マクラーソン・ストラット式フロントサスペンション	23	●	●	●	●	●	●
ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション	23	●	●	●	●	●	●
スタビライザー(フロント/リヤ)	23	●	●	●	●	●	●
ダイナミックトルクコントロール4WD	26	—	—	—	—	—	—
電動パーキングブレーキ	32	●	●	●	●	●	●
ブレーキホールド	32	●	●	●	●	●	●
ECB[電子制御ブレーキシステム]	-	●	●	—	—	—	—
エアパッド(フロント/リヤ)	-	●	●	●	●	●	●
エンジンアンダーカバー+プロテクター	-	●	●	●	●	●	●
		サイレンサー付					
フェンダーライナー	-	●	●	●	●	●	●
リヤスポイラー	21	●	●	●	●	●	●
ドアウィンドウフレームモールディング	38	●	●	●	●	●	●
ドアヘルムモールディング	38	●	●	●	●	●	●
		メッキ	ブラック	メッキ	ブラック		
全車標準装備 ●ばね上制御制御 ●フロントサイレンサー ●リアアンダーカバー(フロント/センター/リヤ) ●ダッシュサイレンサー(室内・エンジンルーム) ●リヤリアスポイラー ●リヤバンパー ●ルーフレッドモールディング ●ホイールアーチモールディング(ブラック) ●ロッカー ●ドア下モールディング(ブラック) ●カラードアウツサイドハンドル ●リアバック&バックドアガーニッシュ など							
<b>SAFETY 安全装備</b>							
ヘッドランプ	32	△	△	△	△	△	△
		151,200円 (消費税抜き140,000円)*3		151,200円 (消費税抜き140,000円)*3			
LEDフロントフォグラランプ	32/33	●	●	●	●	●	●
LEDリアフォグラランプ	32	△*3	—	△*3	—	—	—
LEDハイマウントストップランプ	-	●	●	●	●	●	●
LEDハイマウントストップランプ	-	●	●	●	●	●	●
LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードミラー(補助確認装置+ヒーター付)	34	●	●	●	●	●	●
UVカット機能付ウィンドシールドグリーンガラス(合わせ+高音性ガラス)	34	●	●	●	●	●	●
UVカット機能付フロントドアグリーンガラス	34	●	●	●	●	●	●
オートワイパー(雨滴感知式)	33	●	—	●	—	—	—
ウォッシャー連動時調整式間欠フロントワイパー	-	●	●	●	●	●	●
ウォッシャー連動間欠リヤワイパー	-	●	●	●	●	●	●
防眩インナーミラー	-	●	●	●	●	●	●
Toyota Safety Sense P	-	●	●	●	●	●	●
プリクラッシュセーフティシステム(歩行者検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)・レーンディパーチャーアラート(ステアリング制御付)	30/31	●	●	●	●	●	●
オートマチックハイビーム	-	●	●	●	●	●	●
レーダークルーズコントロール(全車遠追従機能付)	-	●	●	●	●	●	●

	掲載ページ	1.8L ハイブリッド車		2WD		1.2Lターボガソリン車 4WD	
		G	S	G-T	S-T		
ブラインドスポットモニター(BSM)	31	●	—	●	—	—	—
リヤクレストラフィックアラート(RCTA)	31	△*5	—	△*5	—	—	—
クリアランスソナー&バックソナー	32	●	●	●	●	●	●
EBD(電子制動力配分制御)付ABS&ブレーキアシスト	-	●	●	●	●	●	●
S-VSC(ステアリング協調車安定制御システム)	33	●	●	●	●	●	●
車道接近通報装置	-	●	●	●	●	●	●
ヒルスタートアシストコントロール	33	●	●	●	●	●	●
SRSエアバッグ(運転席・助手席)+SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)+SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)	33	●	●	●	●	●	●
全車標準装備 ●コンフォイト(ライト自動点灯・消灯システム/ランプオートカットシステム) ●UVカット機能付プライバシーガラス(リヤドア/バックドア) ●TRC(トラクションコントロール) ●全席上下調整式ヘッドレスト ●アシスタントシートベルトアンカー(運転席・助手席) ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用パーツ(リア左側右側) ●リアシートアンカー(リヤ左側右側)*6 ●全席ELR付3点式シートベルト(プッシュボタン・フォースリミッター機構付[フロント/リヤ左右席]) ●シートベルト非着用警告灯(点滅式/前後・後席)・リマインダー(警告音) ●チャイルドロック(ドア/リヤドア) ●リヤウィンドウデフォグガー(タイマー付) など							
<b>OPERABILITY 操作性</b>							
本革巻き3本スポークステERINGホイール(ヒビノブ/ブラック加飾)ステアリングスイッチ	16	●	●	●	●	●	●
{マルチインフォメーションディスプレイ/オーディオ/ハンズフリー/音声認識/車間距離切替/レーンディパーチャーアラート}	*7 35	●	●	●	●	●	●
本革巻きシフトノブ	-	●	●	●	●	●	●
7速スポーツシフトシフトマチック	26/27	—	—	—	—	—	—
スマートエントリー(運転席・助手席/バックドア)&スタートシステム(スマートキー2個)	*8 34	●	●	●	●	●	●
EVドライブモードセレクト	31	●	●	●	●	●	●
{スポーツモード/リマインダー(エコモード)}	25	●	●	●	●	●	●
EVドライブモードスイッチ	21	●	●	●	●	●	●
コンビネーション2速メーター(メーター照度コントロール付)	39	●	●	●	●	●	●
		ハイブリッド専用					
マルチインフォメーションディスプレイ{4.2インチTFTカラー/メーター照度コントロール付}	34	●	●	●	●	●	●
ハイブリッドシステムインジケーター	25	●	●	●	●	●	●
全車標準装備 ●電動パワーステアリング(車速応応型) ●チルト&テレスコピックステアリング ●パワーステアリング(フロント/リヤドアワンタッチ/キーOFF後作動機能/込み込み防止機能付) ●パワードロック(運転席ドアキー連動) ●シフトポジションインジケーター ●デジタルクロック ●ブレーキウォーニング ●キー置き忘れ防止ウォーニング(プザー&アンロック機構) ●半ドアウォーニング ●フェUEL残量ウォーニング ●ランプ消し忘れウォーニング ●ラダージョイブナー(電気式) ●フェUELリッドオープン(電気式) など							
<b>INTERIOR 内装</b>							
シート表皮	39	△	△	△	△	△	△
		75,600円 (消費税抜き70,000円)		75,600円 (消費税抜き70,000円)			
シート表皮	*9 38	●	—	●	—	—	—
		上級ファブリック(ブラック)+本革(アライ)		ファブリック(ブラック)			
フロントシート	38	—	—	●	●	●	●
		運転席シート上下調整(運転席)		運転席シート上下調整(運転席)			
	34	●	—	●	—	—	—
	35	●	—	●	—	—	—
シートバックポケット(運転席・助手席)	34	●	—	●	—	—	—
6:4分割可倒式リヤシート	19	●	●	●	●	●	●
インストルメントパネル加飾&トリアンナーガーニッシュ	39	●	●	●	●	●	●
センターコンソールアンバー加飾	38	●	●	●	●	●	●
パワーウィンドウスイッチベース加飾	38	●	●	●	●	●	●
運転席・助手席バニティミラー付サンバイザー(運転席/助手席ホルダー付)	-	●	●	●	●	●	●
		照明付		照明付			
カップホルダー(フロント2個)	35	●	●	●	●	●	●
		LEDイルミネーション付		LEDイルミネーション付			

● 標準装備 △ メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) □ 販売店装着オプション

	搭載ページ	1.8L ハイブリッド車		2WD	1.2L ターボガソリン車		4WD
		G	S	G-T	S-T		
左右独立温度コントロールフルオートエアコン	34	●	●	●	●	●	●
エコ空調モードスイッチ	34	●	●	●	●	●	●
「ナビオン」	34	●	●	●	●	●	●
イルミネーテッド エンリッチシステム	39	●	●	●	●	●	●
		●	●	●	●	●	●

全車標準装備 ● サテマックスサイドアハンドル ● シルバー加飾リジスター(センター/サイド/カウチノブ) ● シフトレバーブーツ(ステッチ付)  
● フロントドアトリムアップ&フロントドアアームレスト(表皮+パッド) ● ドアトリムオーナメント(ダイヤモンドカット造形+ポリ加工) ● アラシト  
グリップ(フロント2) ● フットレスト(運転席) ● クリーンエアフィルター(花粉除去・脱臭機能付) ● フロントパーソナルランプ ● ラダーシールドランプ  
● コンソールボックス ● センターフロアトレイ ● 助手席グローブボックス(照明付) ● フロントドアポケット(左右) ● サイドアームレスト(左右)  
● デッキトリム(サイドゲキカカバー付) ● デッキアンダートレイ\*1 ● \*10 ● デッキフック(4個) ● バックゲジトレイ ● 頑しい物フック(デッキサイド) など

**ENTERTAINMENT エンターテインメント**

ナビオーディオ	オーディオレス(6スピーカー/ボックス付)	-	●	●	●	●	●
	トヨタ純正ナビオーディオ	*11	□	□	□	□	□
	バックカメラ	*12	37,800円 (消費税抜き35,000円) *5	27,000円 (消費税抜き25,000円)	37,800円 (消費税抜き35,000円) *5	27,000円 (消費税抜き25,000円)	
	*カイド線は表示されず。						

**OTHERS その他**

ナビオーディオ	アクセサリーコンセント (AC100V・1500W/コンセント1/非同時給電システム付)	*13	35	43,200円(消費税抜き40,000円) *2 *10	-	-	-
	アクセサリーソケット(DC12V・120W)	*14	-	-	-	-	-
	盗難防止システム(イモビライザーシステム) 【国土交通省認可品】	-	-	-	-	-	-
	寒冷地仕様(ワンドリンクホルダーデイスター、PTC *15 ヒーター(ハイブリッド車のみ)、ヒーターリヤダクトなど)	*16	-	28,080円(消費税抜き26,000円) *4	23,760円(消費税抜き22,000円) *4	-	-

全車標準装備 ● ルーフアンテナ(ジャックフアンタイプ) ● 工具(ジャッキ+ジャッキハンドル+ハブナットレンチなど) など

- \*1. スペアタイヤを選択した場合、タイヤバンク店急修キットは非装着となり、デッキアンダートレイの形状が変更となります。
- \*2. スペアタイヤアクセサリコンセントは同時装着できません。
- \*3. Bi-Beam LEDヘッドランプ+LEDクリアランスランプ+LEDシークンシャルターンランプ+LEDデイルイト+LEDリヤコンビネーションランプはセットでメーカーオプション。
- \*4. 寒冷地仕様とナビオーディオはセットでメーカーオプション。
- \*5. リヤクロス Traffickアラートとバックカメラはセットでメーカーオプション。プレイスポートモーターのラダーは真鍮製の車両を脱着できないため、リヤクロス Traffickアラートは必ずバックカメラと合わせて使用ください。
- \*6. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。
- \*7. オーディオ操作スイッチは、販売店装着オプションのナビオーディオを選択した場合に操作可能となります。
- \*8. 橋渡し型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に橋渡し型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので、販売店にご相談ください。
- \*9. シートサイドとシートバックの一部には人工皮革を使用しています。
- \*10. アクセサリーコンセントを選択した場合、デッキアンダートレイの形状が変更となります。
- \*11. 販売店装着オプションとしてナビゲーションシステムを多数ご用意しています。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。なお、9インチのナビを装着する場合、標準のセンタークラスターパネルが9インチ専用サイズのセンタークラスターパネルに必要となります。
- \*12. バックカメラナビゲーションシステムは含まれません。販売店装着オプションのナビゲーションシステムが必要です。
- \*13. 合計1500W以下の電気製品をご使用ください。ただし、1500W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- \*14. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- \*15. PTC(自己温度制御システム): Positive Temperature Coefficient
- \*16. 寒冷地仕様では、寒冷地での使用を考慮して、主にタイヤへの信頼性・耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様を全車標準装備しております。

- 「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
- 価格(メーカー希望小売価格(消費税8%込み)/16年12月現在のもの)で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
- (nao)、(ナビオン)及び(nano)マークは、パナソニック株式会社の商標です。

**Photo caption** フォトキャプション一覧



表紙/P4-5/P11/P12-13/P25/P28-29/裏表紙  
Photo: G. ボディカラーはメタルストリームメタリック(1K0), Bi-Beam LEDヘッドランプ+LEDクリアランスランプ+LEDシークンシャルターンランプ+LEDデイルイト+LEDリヤコンビネーションランプはセットでメーカーオプション。リヤクロス Traffickアラートとバックカメラはセットでメーカーオプション。 ■写真は合成です。



P6-7  
Photo: G. ボディカラーはメタルストリームメタリック(1K0), 内装色はリコリスブラウン, Bi-Beam LEDヘッドランプ+LEDクリアランスランプ+LEDシークンシャルターンランプ+LEDデイルイト+LEDリヤコンビネーションランプはセットでメーカーオプション。リヤクロス Traffickアラートとバックカメラはセットでメーカーオプション。 ■写真は販売店装着オプションのT-Connectナビ9インチモデル装着状態イメージです。詳しくは販売店におたずねください。



P8-9/P26-27  
Photo: G.T. ボディカラーはメタルストリームメタリック(1K0), Bi-Beam LEDヘッドランプ+LEDクリアランスランプ+LEDシークンシャルターンランプ+LEDデイルイト+LEDリヤコンビネーションランプはセットでメーカーオプション。リヤクロス Traffickアラートとバックカメラはセットでメーカーオプション。 ■写真は合成です。



P14-15/P17  
Photo: G. 内装色はリコリスブラウン, Bi-Beam LEDヘッドランプ+LEDクリアランスランプ+LEDシークンシャルターンランプ+LEDデイルイト+LEDリヤコンビネーションランプはセットでメーカーオプション。リヤクロス Traffickアラートとバックカメラはセットでメーカーオプション。 ■写真は販売店装着オプションのT-Connectナビ9インチモデル装着状態イメージです。詳しくは販売店におたずねください。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■画面はハズ込み合成です。



P18  
Photo: G. 内装色はリコリスブラウン。 ■写真はT-Connectナビ9インチモデル装着状態イメージです。詳しくは販売店におたずねください。



P20  
■写真は「TOYOTA C-HR Racing」のデュアルリヤブレーキ24時間耐久レース走行(2016年)です。



P21/P23/P24  
■写真はイメージです(P23はガソリン車)。



P22  
Photo: G. ボディカラーはメタルストリームメタリック(1K0)。 ■写真は合成です。



P23  
■写真は欧州公道およびサーキットにおけるC-HR開発車両のテスト走行です。

■写真はドイツおよびオーストリアにて撮影したものです。  
【1イツ ミュンヘン】表紙・ゲート通り、P4-5・ヘルツォーグ・ルドルフ通り、P8-9・ゲルンゼー・アラント通り、P11・ルムフォルト通り、P14-15・ディーナ通り、P17・マキシミリアン通り、P25・アルファオース・ゴッペル通り、裏表紙・ブルーム通り、【トク その他】P19・P22・レングリース地区、P26-27・アウトラム9号線(ナウムブルク及びアイゼンフェルス)、P28-29・アウトラム9号線(スレーンベルクとベルリン間) 【オーストリア】P12-13・ファイゼン・カウナール

# Check C-HR 1.Color > 2.Grade Chart > 3.Lineup > 4.Customize > 5.Data

トヨタ C-HR 主要諸元表

	ハイブリッド ZWD		ガソリン 4WD	
	G	S	G-T	S-T
<b>■車両型式・重量・性能</b>				
車両型式	DAA-ZYX10-AHXEB★		DAA-ZYX10-AHXNB★	
車両重量	kg	1,440+	1,440	1,470+
車両総重量	kg	1,715+	1,715	1,745+
最小回転半径	m	5.2		5.4
燃料消費率 <b>JCOE8</b> (国土交通省公表)	km/L	30.2		15.4
主要装備改善対策	ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、電気式無段変速機		直噴エンジン、ミラーサイトル、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、自動無段変速機	
<b>■寸法定義</b>				
全長	mm	4,360		
全幅	mm	1,795		
全高	mm	1,550	1,565	
ホイールベース	mm	2,640		
トレッド	mm	1,540	1,550	1,540
	mm	1,540	1,550	1,550
最低地上高	mm	140	155	
室内	mm	1,800		
長	mm	1,455		
幅	mm	1,210		
高	mm	5		
<b>■エンジン</b>				
型式	2ZR-FXE		5NR-FTS	
総排気量	L	1,797	1,196	
種類	直列4気筒DOHC		直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ	
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン		無鉛レギュラーガソリン	
内径×行程	mm	80.5×88.3	71.5×74.5	
圧縮比		13.0	10.0	
最高出力(ネット)	kw(PS)/r.p.m.	72(98)/5,200	85(116)/5,200~5,600	
最大トルク(ネット)	N·m(kgf·m)/r.p.m.	142(14.5)/3,600	185(18.9)/1,500~4,000	
燃料供給装置	電子制御式燃料噴射装置(EFI)		筒内直接燃料噴射装置(I-DI)	
燃料タンク容量		43	50	
<b>■走行装置・駆動方式</b>				
ステアリング	ラック&ピニオン			
サスペンション	フロント	マクファーソン・ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付)		
	リア	ダブルウォッシュボーン式コイルスプリング(スタビライザー付)		
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク		
	リア	ディスク		
駆動方式	油圧・回生ブレーキ協調式 前輪駆動方式		油圧式 四輪駆動方式	
<b>■トランスミッション 変速比・減速比</b>				
トランスミッション	電気式無段変速機		Super CVT-i(自動無段変速機) [7速スポートシフトケンシャルシフトマチック付]	
前進	—		2.480~0.396	
後進	—		2.604~1.680	
減速比	3.218		5.698	
<b>■モーター</b>				
型式	1NM			
種類	交流同期電動機			
最高出力	kw(PS)	53(72)	—	
最大トルク	N·m(kgf·m)	163(16.6)	—	
<b>■電力用電池</b>				
種類	ニッケル水素電池			
個数	28			
接続方式	直列			
容量	Ah	6.5		

\* 本車シートとBi-Beam LEDヘッドランプ+LEDクリアランスランプ+LEDシークンシャルランプ+LEDアイライト&LEDリヤコンビネーションランプを同時装着した場合、+10kg増加します。

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エコラン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンを車両に搭載した状態で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自重負荷)となっています。

★●印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適用車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成29年3月31日まで)。また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成29年4月30日まで)に新規登録を受ける車を対象)。さらに、★印の車両はご購入時の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます(平成29年3月31日までの新車登録車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。

■「CHR」「HYBRID SYNERGY DRIVE」「TOYOTA SAFETY SENSE」「VVT-i」「D-4T」「VSC」「TRC」「ECB」「EFI」「GOA」「TSOP」「T-Connect」「TOYOTA GAZOO Racing」はトヨタ自動車(株)の商標です。

■燃費測定率法による自動車型式指定申請書数値

■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

For Your Life —— 暮らしの中で、私たちトヨタにできること

アフターサービスなら <b>トヨタサービス</b> <a href="http://toyota.jp/after_service/">toyota.jp/after_service/</a>	カード割 通数なら <b>ハピカー</b> <a href="http://hapikar.jp">hapikar.jp</a>
クルマを借りるなら <b>トヨタレンタカー</b> <a href="http://www.toyota.co.jp/rent/">www.toyota.co.jp/rent/</a>	U-Carを 買うなら <b>T-Value</b> <a href="http://gazoo.com/U-Car/T-Value/T-ValueInfo.aspx">gazoo.com/U-Car/T-Value/T-ValueInfo.aspx</a>
クルマを売るなら <b>TUP</b> <a href="http://www.toyota.co.jp/tup/">www.toyota.co.jp/tup/</a>	情報サービスなら <b>GAZOO.com</b> <a href="http://gazoo.com">gazoo.com</a>
クレジットカードなら <b>TS</b> <a href="http://ts3card.com">ts3card.com</a>	携帯電話なら <b>PiPiT</b>
リサを建てるなら <b>TOYOTA HOME</b> <a href="http://www.toyota.co.jp">www.toyota.co.jp</a>	マリンレジャーなら <b>TOYOTA MARINE</b> <a href="http://www.toyota.co.jp/marine">www.toyota.co.jp/marine</a>

■上記のサービス・商品につきましては、一部取り扱っていない店舗・店舗がございます。

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

リサイクル料金表	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ預託金	フロン預託金	情報管理料金		
全車	7,560円	1,930円	1,650円	130円	380円	11,650円

※リサイクル料金は「16年12月時点の金額。」

■リサイクル預託金が関係したお車を廃品として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価格部分とリサイクル関係金全部額の合計を新所有者(譲受人)から受け取りることにより、リサイクル関係金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱販売店におたずねください。