

Check C-HR 1.Color > 2.Grade Chart > 3.Lineup > 4.Customize > 5.Data

グレード別主な標準装備とメーカーオプション比較表

	TIRE&WHEEL	EXTERIOR	SEAT	
G		 ■Bi-Beam LEDヘッドランプ+LEDクリアランスランプ+LEDシーケンシャルターンランプ+LEDデイライト&LEDリヤコンビネーションランプ	 ■ドアベルトモールディング(メッキ) & ドアウィンドウフレームモールディング(ピアノブラック) ■LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードアミラー(補助確認装置・ヒーター・足元イルミネーションランプ付) ■スーパーUVカット・IR<赤外線>カット機能付フロントドアグリーンガラス ■オートワイパー(雨滴感応式) ■自動防眩インナーミラー	 ■内装色:リコリスブラウン ■ステアリングホイール(本革) ■センターコンソールアップパー加飾(ピアノブラック) ■パワーウィンドウスイッチベース加飾(ブラック+ピアノブラック)
G-T	■225/50R18タイヤ & 18×7Jアルミホイール(切削光輝+ブラック塗装/センターオーナメント付)	 ■LEDフロントフォグランプ	■上級ファブリック(ブラック)+本革(ブラウン)シート表皮 ■電動ランバーサポート(運転席) ■快適温熱シート(運転席・助手席)	
S "LED Package"		 ■Bi-Beam LEDヘッドランプ+LEDクリアランスランプ+LEDシーケンシャルターンランプ+LEDデイライト&LEDリヤコンビネーションランプ	 ■ドアベルトモールディング(ブラック) & ドアウィンドウフレームモールディング(ブラック) ■LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードアミラー(補助確認装置・ヒーター付) ■UVカット機能付フロントドアグリーンガラス ■防眩インナーミラー	 ■ファブリック(ブラック)シート表皮
S-T "LED Package"	■215/60R17タイヤ & 17×6 1/2Jアルミホイール(シルバーメタリック塗装/センターオーナメント付)	 ■プロジェクター式ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付)+LEDクリアランスランプ&バルブ(LEDテール&ストップランプ)リヤコンビネーションランプ		 ■内装色:ブラック ■ステアリングホイール(本革) ■センターコンソールアップパー加飾(ブラック) ■パワーウィンドウスイッチベース加飾(ブラック)
S				 ■内装色:ブラック ■ステアリングホイール(ウレタン) ■センターコンソールアップパー加飾(ブラック) ■パワーウィンドウスイッチベース加飾(ブラック)
S-T				 ■内装色:ブラック ■ステアリングホイール(ウレタン) ■センターコンソールアップパー加飾(ブラック) ■パワーウィンドウスイッチベース加飾(ブラック)

※ スペアタイヤとアクセサリコンセントは同時装着できません。

■写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■室内の写真は販売店装着オプションのT-Connectナビ9インチモデル装着状態イメージです。詳しくは販売店におたずねください。

■「nanoe」、「ナノイ」及び「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。 ■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんので、ご了承ください。 ■装備類の詳細な設定は、P48-49の主要装備一覧表をご覧ください。



■インストルメントパネル加飾 & ドアインナーガーニッシュ (金属調+ソフト塗装)



■インストルメントパネル加飾 & ドアインナーガーニッシュ (金属調塗装)
■運転席・助手席バニティミラー付サンバイザー (運転席チケットホルダー付)



■インストルメントパネル加飾 & ドアインナーガーニッシュ (金属調塗装)
■運転席・助手席バニティミラー付サンバイザー (運転席チケットホルダー付)

G、G-T



■室内イルミネーション (フロントカップホルダー・フロントドアトリムアームレスト下部)

■シートバックポケット (運転席・助手席)
■「ナノイー」
■運転席・助手席バニティミラー付サンバイザー (運転席チケットホルダー・照明付)

G、G-T、S*LED Package*、S-T*LED Package*



■パッケージトレイ

■写真はG



■トノカバー

G、S*LED Package*、S



■ハイブリッド専用コンビネーション2眼メーター
■ハイブリッドシステムインジケーター

■左右独立温度コントロールフルオートエアコン (電動インバーターコンプレッサー付)
■ECB [電子制御ブレーキシステム]
■車両接近通報装置
■EVドライブモードスイッチ

G-T、S-T*LED Package*、S-T



■コンビネーション2眼メーター

■7速スポーツシフトケンシャルシフトマチック
■左右独立温度コントロールフルオートエアコン

■ブラインドスポットモニター (BSM)

■クリアランスソナー & バックソナー

+

G、G-T



■本革 (ブラック) シート表皮

■リヤクロストラフィックアラート (RCTA) + バックカメラ

G、S*LED Package*、S



■アクセサリコンセント (AC100V・1500W/非常時給電システム付)*



■リヤフォグランプ + 寒冷地仕様

■スベアタイヤ*

■バックカメラ

Check C-HR 1.Color > 2.Grade Chart > 3.Lineup > 4.Customize > 5.Data

トヨタ C-HR 主要装備一覧表

	掲載ページ	1.8L ハイブリッド車 2WD			1.2L ターボガソリン車 2WD/4WD			
		G	S "LED Package"		G-T	S-T "LED Package"		
EXTERIOR 外装								
足回り	225/50R18タイヤ&18×7アルミホイール (切削光輝+ブラック塗装/センターオーナメント付) *17	40	●	—	—	●	—	
	215/60R17タイヤ&17×6 1/2アルミホイール (シルバーマトリック塗装/センターオーナメント付)	40	—	●	●	—	●	
	スペアタイヤ (応急用 T145/90D16) *1	-	△ 10,800円 (消費税抜き10,000円) *2			△ 10,800円 (消費税抜き10,000円)		
	タイヤパンク応急修理キット *1	-	●	●	●	●	●	
	マクファーソン・ストラット式フロントサスペンション	23	●	●	●	●	●	
	ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション	23	●	●	●	●	●	
	スタビライザー (フロント・リヤ)	23	●	●	●	●	●	
	ダイナミックトルクコントロール4WD	26	—	—	—	●(4WD)	●(4WD)	
	電動パーキングブレーキ	33	●	●	●	●	●	
	ブレーキホールド	33	●	●	●	●	●	
メカニズム	ECB [電子制御ブレーキシステム]	-	●	●	—	—		
	エアスパツ (フロント・リヤ)	-	●	●	●	●		
	エンジンアンダーカバー & プロテクター	-	サイレンサー付			●	●	
	フェンダーライナー	-	●	●	●	●	●	
空力	リヤスポイラー	21	●	●	●	●		
	ドアウインドウフレームモールディング	40	●	●	●	●		
	ドアヘルトモールディング	40	●	●	●	●		
エクステリア	ピアノブラック		ブラック	ブラック	ピアノブラック	ブラック		
	メッキ		ブラック	ブラック	メッキ	ブラック		
			ブラック	ブラック	ブラック	ブラック		
全車標準装備 ●ばね上制振制御 ●フードサイレンサー ●フロアアンダーカバー (フロント・センター・リヤ) ●ダッシュサイレンサー (室内・エンジンルーム) ●リヤリップスポイラー ●リヤバンパー ●ルーフレッドモールディング ●ホイールアーチモールディング (ブラック) ●ロッカー & ドア下モールディング (ブラック) ●カレードアアウトサイドドアハンドル ●リアバック&バックドアガーニッシュ など								
SAFETY 安全装備								
視界	ヘッドランプ	34-40	●	●	—	●	—	
		34-40	—	—	●	—	●	
	LEDフロントフォグランプ	34-35	●	□	□	●	□	
	LEDタイプ	34	●	●	—	●	—	
	リヤコンビネーションランプ	34	—	—	●	—	●	
	LEDハイマウントストップランプ	-	●	●	●	●	●	
	リヤフォグランプ	34-35	△ *3					
	LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードアミラー (補助確認装置・ヒーター付)	36	●	●	●	●	●	
	UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス (合わせ・高遮音性ガラス)	36	●	●	●	●	●	
	UVカット機能付フロントドアグリーンガラス	36	●	●	●	●	●	
オートワイパー (雨滴感応式)	35	—	—	●	—	—		
ウォッシャー連動時間調整式間欠フロントワイパー	-	●	●	●	●	●		
ウォッシャー連動間欠リヤワイパー	-	●	●	●	●	●		
防眩インナーミラー	-	●	●	●	●	●		
		自動防眩付			自動防眩付			

	掲載ページ	1.8L ハイブリッド車 2WD			1.2L ターボガソリン車 2WD/4WD		
		G	S "LED Package"		G-T	S-T "LED Package"	
予防安全	Toyota Safety Sense ・プリクラッシュセーフティ (歩行者 [昼] 検知機能付 衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式) ・レーンディパーチャーアラート (ステアリング制御付) ・オートマチックハイビーム ・レーダークルーズコントロール (全車速追従機能付)	32-33	●	●	●	●	●
	ブラインドスポットモニター (BSM)	34	●	—	—	—	
	リヤクロストラフィックアラート (RCTA)	34	△ *4	—	—	△ *4	—
	クリアランスソナー&バックソナー *5	33	●	—	—	—	—
	EBD (電子制動力配分制御) 付ABS & ブレーキアシスト	-	●	●	●	●	●
	S-VSC (ステアリング協調車両安定性制御システム)	35	●	●	●	●	●
	車両接近通報装置	-	●	●	●	—	—
	ヒルスタートアシストコントロール	35	●	●	●	●	●
	SRSエアバッグ (運転席・助手席) + SRSサイドエアバッグ (運転席・助手席) + SRSカーテンシールドエアバッグ (前後席)	35	●	●	●	●	●
	全車標準装備 ●コンライト (ライト自動点灯・消灯システム/ランプオートカットシステム) ●UVカット機能付プライバシーガラス (リヤドア・バックドア) ●TRC (トラクションコントロール) ●ドライブスタートコントロール ●全席上下調整式ヘッドレスト ●アジャスタブルシートベルトアンカー (運転席・助手席) ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー・トップテザーアンカー (リヤ左右席) *6 ●全席ELR付3点式シートベルト (プリテンショナー&フォースリミッター機構付 [フロント・リヤ左右席]) ●シートベルト非着用警告灯 (点滅/前席・後席) ・リマインダー (警告音) ●チャイルドプロテクター (リヤドア) ●リヤウインドウデフォグガー (タイマー付) など						
OPERABILITY 操作性							
操作系	3本スポークステアリングホイール (ピアノブラック加飾)	16-40	本革巻き	本革巻き	ウレタン	本革巻き	本革巻き
	ステアリングスイッチ (マルチインフォメーションディスプレイ・オーディオ・ハンズフリー・音声認識・車間距離切替・レーンディパーチャーアラート) *7	37	●	●	●	●	●
	本革巻きシフトノブ	-	●	●	●	●	●
	7速スポーツシフトケンシャルシフトマチック	26-27	—	—	—	●	●
	スマートエントリー (運転席・助手席・バックドア) & スタートシステム (スマートキー2個) *8	36	●	●	●	●	●
	ドライブモードセレクト (スポーツモード/ノーマルモード/エコモード)	33	●	●	●	●	●
	EVドライブモードスイッチ	25	●	●	●	—	—
	コンビネーション2眼メーター (メーター照度コントロール付)	41	ハイブリッド専用			●	●
	マルチインフォメーションディスプレイ (4.2インチTFTカラー/メーター照度コントロール付)	36	●	●	●	●	●
	ハイブリッドシステムインジケーター	25	●	●	●	—	—
全車標準装備 ●電動パワーステアリング (車速感応型) ●チルト&テレスコピクステアリング ●パワーウインドウ (フロント・リヤドアワンタッチ式/キーOFF後作動機能・挟み込み防止機能付) ●パワードアロック (運転席ドアキー連動) ●シフトポジションインジケーター ●デジタルクロック ●ブレーキウォーニング ●キー置き忘れ防止ウォーニング (プザー & アンロック機構) ●半ドアウォーニング ●フューエル残量ウォーニング ●ランプ消し忘れウォーニング ●ラゲージオープナー (電気式) ●フューエルリッドオープナー (電気式) など							
INTERIOR 内装							
シート	シート表皮	41	△ 75,600円 (消費税抜き 70,000円)	—	—	△ 75,600円 (消費税抜き 70,000円)	—
		40	●	—	—	●	—
		40	—	●	●	—	●
	フロントシート	-	●	●	●	●	●
		-	●	●	●	●	●
		36	●	—	—	●	—
	シートバックポケット (運転席・助手席)	37	●	—	—	●	—
6:4分割可倒式リヤシート	19	●	●	●	●	●	

● 標準装備 △ メーカーオプション (ご注文時に申し受けます) □ 販売店装着オプション

	掲載ページ	1.8L ハイブリッド車 2WD			1.2L ターボガソリン車 2WD/4WD		
		G	S		G-T	S-T	
			"LED Package"			"LED Package"	
インストルメントパネル加飾 & ドアインナーガーニッシュ	41	● 金属調+ソフト塗装	● 金属調塗装	● 金属調塗装	● 金属調+ソフト塗装	● 金属調塗装	● 金属調塗装
インストルメントパネルレジスター加飾	-	● 金属調塗装	● ブラック	● ブラック	● 金属調塗装	● ブラック	● ブラック
センターコンソールアッパー加飾	40	● ピアノブラック	● ブラック	● ブラック	● ピアノブラック	● ブラック	● ブラック
パワーウィンドウスイッチベース加飾	40	● ブラック+ピアノブラック	● ブラック	● ブラック	● ブラック+ピアノブラック	● ブラック	● ブラック
パワーウィンドウスイッチ先端加飾(メッキ)	-	●	-	-	●	-	-
運転席・助手席バニティミラー付サンバイザー(運転席チケットホルダー付)	-	● 照明付	●	●	● 照明付	●	●
カップホルダー(フロント2個)	37	● LEDイルミネーション付	●	●	● LEDイルミネーション付	●	●
パッケージジトレイ	37-41	●	●	-	●	●	-
トノカバー	37-41	-	-	-	-	-	●
デッキトリム	37	●	●	● サイドデッキカバー無	●	●	● サイドデッキカバー無
左右独立温度コントロールフルオートエアコン	36	● 電動インバーターコンプレッサー付		●	●	●	
エコ空調モードスイッチ	36	●	●	●	●	●	●
「ナノイー」	36	●	-	-	●	-	-
イルミネーションシステム	41	●	-	-	●	-	-
ルームランプ・フロントカップホルダー・フロントドアトリムアームレスト下部	-	●	●	●	●	●	●
ルームランプ	-	-	●	●	-	●	●

全車標準装備 ●サテンメッキインサイドドアハンドル ●シフトレバーブーツ(ステッチ付) ●フロントドアトリムアッパー & フロントドアアームレスト(表皮+パッド) ●ドアトリムオーナメント(ダイヤモンドカット造形+シボ加工) ●アシストグリップ(フロント2) ●フットレスト(運転席) ●クリーンエアフィルター(花粉除去・脱臭機能付) ●フロントパーソナルランプ ●ラゲージルームランプ ●コンソールボックス ●センターロアトレイ ●助手席グローブボックス(照明付) ●フロントドアポケット(左右) ●リヤドアホルダー(左右) ●デッキアンダーレイ*1*10 ●デッキフック(4個) ●買い物フック(デッキサイド) など

ENTERTAINMENT エンターテイメント

ナビ/オーディオ	オーディオレス(カバーレス)+6スピーカー						
オーディオレス(カバーレス)+6スピーカー	-	●	●	●	●	●	●
トヨタ純正ナビ・オーディオ	*11	□	□	□	□	□	□
オーディオレスカバー	-	□	□	□	□	□	□
バックカメラ	*12	33	△ 37,800円 (消費税抜き 35,000円) *4	△ 27,000円 (消費税抜き25,000円)	△ 37,800円 (消費税抜き 35,000円) *4	△ 27,000円 (消費税抜き25,000円)	

OTHERS その他

アクセサリコンセント(AC100V・1500W/コンセント1/非常時給電システム付)	*13	37	△ 43,200円(消費税抜き40,000円)	*2*10	-	-	-
アクセサリソケット(DC12V・120W)	*14	-	●	●	●	●	●
盗難防止システム(イモビライザーシステム) [国土交通省認可品]	-	-	●	●	●	●	●
寒冷地仕様(ウインドシールドデアイサー、PTC*15 ヒーター[ハイブリッド車のみ]、ヒーターリヤダクトなど)	*16	-	△ 28,080円(消費税抜き26,000円)	*3	△ 23,760円(消費税抜き22,000円)	*3	

全車標準装備 ●ルーフアンテナ(シャークフィンタイプ) ●工具(ジャッキ+ジャッキハンドル+ハブナットレンチなど) など

- *1. スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは非装着となり、デッキアンダーレイの形状が変更となります。
- *2. スペアタイヤとアクセサリコンセントは同時装着できません。
- *3. 寒冷地仕様とリヤフォグランプはセットでメーカーオプション。
- *4. リヤクロスストラックアラートとバックカメラはセットでメーカーオプション。ブラインドスポットモニターのレーダーは真後ろの車両を検知できないため、リヤクロスストラックアラートは必ずバックモニターと合わせてご使用ください。
- *5. 字光式ナンバープレートは同時装着できません。
- *6. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。
- *7. オーディオ操作スイッチは、販売店装着オプションのナビ・オーディオを選択した場合に操作可能となります。
- *8. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので、販売店にご相談ください。
- *9. シートサイドとシートバックの一部には人工皮革を使用しています。
- *10. アクセサリコンセントを選択した場合、デッキアンダーレイの形状が変更となります。

- *11. 販売店装着オプションとしてナビゲーションシステムを多数ご用意しています。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。なお、9インチのナビを装着する場合、標準のセンタークラスターパネルから9インチ専用のセンタークラスターパネルに変更となります。
- *12. バックカメラにナビゲーションシステムは含まれません。販売店装着オプションのナビゲーションシステムが必要です。
- *13. 合計1500W以下の電気製品をご使用ください。ただし、1500W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- *14. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- *15. PTC[自己温度制御システム]: Positive Temperature Coefficient
- *16. 寒冷地仕様では、寒冷地での使用を考慮して、主にワイパー等の信頼性・耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車標準装備となります。
- *17. 225/50R18タイヤには、タイヤチェーンを取り付けることはできません。

■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
■価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込み)・18年5月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
■「nanoe」、「ナノイー」及び「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。

サポートヨプラス+ 快適なお出かけをお手伝いする用品
サポートヨプラス



トヨタ純正用品(販売店装着オプション)
トヨタ自動車(株)の取り扱い商品です。

様々なアイテムが、快適なお出かけをサポート。

ランバーサポートクッション
(汎用タイプ)



※写真は当該車両とは異なります。

優れた体圧分散性と衝撃吸収性をもつエクスジェル®を埋め込んだ、立体サポート構造を採用したエプロンタイプのクッションです。運転時のお尻・腰・背中への負担をやわらげます。

サイドサポートパッド
(汎用タイプ)



※写真は当該車両とは異なります。

パッドが身体を両サイドから支えて、乗車中の横ゆれを軽減します。パッドはお好みの位置に上下スライドできます。

*1. SRSサイドエアバッグが全車標準装備のため、SRSサイドエアバッグに対応しております純正用品以外は使用しないでください。その他の商品を使用するとSRSサイドエアバッグが正常に作動しなくなり、重大な傷害を受ける恐れがあります。
■エクスジェル®は株式会社加地の登録商標です。

バックドアストラップ



※写真は当該車両とは異なります。

ストラップを引っ張れば、小柄な方でも楽にバックドアが閉められます。

シートベルトパッド



※写真は当該車両とは異なります。

シートベルトにシートベルトパッドを装着して使用。パッドに付いているハンドルを引っ張るだけでシートベルトを楽に装着でき、腰まわりを圧迫しません。

トヨタ C-HR 主要諸元表

	ハイブリッド 2WD			ガソリン 2WD			ガソリン 4WD				
	G	S "LED Package"		G-T	S-T "LED Package"		G-T	S-T "LED Package"			
■車両型式・重量・性能											
車両型式	DAA-ZYX10-AHXEB★	DAA-ZYX10-AHXNB(L)★	DAA-ZYX10-AHXNB★	DBA-NGX10-AHXEX	DBA-NGX10-AHXNX(L)	DBA-NGX10-AHXNX	DBA-NGX50-AHXEX	DBA-NGX50-AHXNX(L)	DBA-NGX50-AHXNX		
車両重量	kg	1,440*1	1,440	1,400*1	1,400	1,400	1,470*1	1,470	1,470		
車両総重量	kg	1,715*1	1,715	1,675*1	1,675	1,675	1,745*1	1,745	1,745		
最小回転半径	m	5.2			5.2			5.2			
燃料消費率 JC08モード (国土交通省審査値)	km/L	30.2			16.4			15.4			
主要燃費改善対策	ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、電気式無段変速機			直噴エンジン、ミラーサイクル、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、自動無段変速機							
■寸法・定員											
全長	mm	4,360			4,360			4,360			
全幅	mm	1,795			1,795			1,795			
全高	mm	1,550			1,550			1,565			
ホイールベース	mm	2,640			2,640			2,640			
トレッド	フロント	mm	1,540	1,550	1,540	1,550	1,540	1,550	1,550		
	リア	mm	1,540	1,550	1,540	1,550	1,540	1,550	1,550		
最低地上高*2	mm	140			140			155			
室内*2	長	mm	1,800			1,800			1,800		
	幅	mm	1,455			1,455			1,455		
	高	mm	1,210			1,210			1,210		
乗車定員	名	5			5			5			
■エンジン											
型式	2ZR-FXE			8NR-FTS							
総排気量	L	1.797			1.796						
種類	直列4気筒			直列4気筒インタークーラー付ターボ							
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン										
内径×行程	mm	80.5×88.3			71.5×74.5						
最高出力(ネット)	kW(PS)/r.p.m.	72(98)/5,200			85(116)/5,200~5,600						
最大トルク(ネット)	N·m(kgf·m)/r.p.m.	142(14.5)/3,600			185(18.9)/1,500~4,000						
燃料供給装置	電子制御式燃料噴射装置(EFI)			筒内直接燃料噴射装置(D-4T)							
燃料タンク容量	L	43			50						
■走行装置・駆動方式											
サスペンション	フロント	マクファーソン・ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付)									
	リア	ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング(スタビライザー付)									
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク									
	リア	ディスク									
作動方式	油圧・回生ブレーキ協調式			油圧式			油圧式				
駆動方式	前輪駆動方式			前輪駆動方式			四輪駆動方式				
■トランスミッション・変速比・減速比											
トランスミッション	電気式無段変速機			Super CVT-i(自動無段変速機) [7速スポーツシフトマチック付]							
前進	—			2.480~0.396							
後退	—			2.604~1.680							
減速比	3.218			5.698							
■モーター											
型式	1NM										
種類	交流同期電動機										
最高出力	kW(PS)	53(72)			—						
最大トルク	N·m(kgf·m)	163(16.6)			—						
■動力用主電池											
種類	ニッケル水素電池										
個数	28										
接続方式	直列										
容量	Ah	6.5									

- *1. 本革シートを装着した場合、+10kg増加します。
- *2. 社内測定値

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

★印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適用車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(2019年9月30日まで)。また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(2021年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。さらに、ご購入時の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます(2021年3月31日までの新車登録車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。

- "C-HR" "HYBRID SYNERGY DRIVE" "TOYOTA SAFETY SENSE" "VVT-i" "D-4T" "VSC" "TRC" "ECB" "EFI" "GOA" "TSOP" "T-Connect" "TOYOTA GAZOO Racing" はトヨタ自動車(株)の商標です。
- 道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値
- 製造事業者:トヨタ自動車株式会社

For Your Life
暮らしの中で、私たちトヨタにできること

アフターサービスなら
トヨタサービス
toyota.jp/after_service/

クルマを借りるなら
TOYOTA Rent a Car
www.toyota.co.jp/rent/

クルマを売るなら
T-UP
www.toyota.co.jp/t-up/

クルマ好きが集まる場所
GAZOO
gazoo.com

クレジットカードなら
TSJ
tsjcard.com

スマホ買うなら
トヨタのau
toyota.jp/information/campaign/pipit/

家を建てるなら
TOYOTA HOME
www.toyotahome.co.jp

マリッジャーなら
TOYOTA MARINE
www.toyota.co.jp/marine

■上記のサービス・商品につきましては、一部取り扱いのない地域・店舗がございます。

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。
リサイクル料金表

※リサイクル料金は'18年5月時点の金額。

全車	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
	7,560円	1,930円	1,650円	130円	290円	11,560円

■リサイクル預託金が預託済のお車を高品質車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。