



BODY COLOR

感性をかき立てる彩りを、その手に。

PEARL WHITE III

パールホワイトⅢ〈W24〉^{*1}



BRIGHT SILVER METALLIC

ブライトシルバー
メタリック〈S28〉



MATADOR RED PEARL

マタドール
レッドパール〈R70〉^{*2}



TONICO ORANGE METALLIC

トニコオレンジ
メタリック〈R71〉



■写真はCVT車。

D WRAPPING


ルーフの素材感・色を変え、より個性的なスタイルに。

Dラッピング(カーボン調成型PVC貼付)
[メーカーオプション^{*3}]

シルバー



ワインレッド



■写真は5MT車。

■詳しい設定は、P.26の主要装備一覧表をご覧ください。

^{*1}. パールホワイトⅢ(W24)、クリアブルークリスタルメタリック(B63)はメーカーオプション<22,000円(消費税抜き20,000円)>となります。 ^{*2}. リキッドシルバーメタリック(S39)、マタドールレッドパール(R70)はメーカーオプション<33,000円(消費税抜き30,000円)>(消費税10%込み)21年4月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■[メーカーオプション]はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんので



LIQUID SILVER METALLIC

リキッドシルバー
メタリック (S39)^{*2}



BLACK MICA METALLIC

ブラックマイカ
メタリック (X07)




JAUNE YELLOW

ジョーヌイエロー (Y07)



CLEAR BLUE CRYSTAL METALLIC

クリアブルークリスタル
メタリック (B63)^{*1}



ブラック

内外配色一覧表

● 標準設定

		GR SPORT
シート表皮		スエード調
内装色		ブラック
ボディカラー (カラーコード)	パールホワイトⅢ (W24) ^{*1}	●
	ブライトシルバーメタリック (S28)	●
	リキッドシルバーメタリック (S39) ^{*2}	●
	ブラックマイカメタリック (X07)	●
	マタドールレッドパール (R70) ^{*2}	●
	トニコオレンジメタリック (R71)	●
	ジョーヌイエロー (Y07)	●
	クリアブルークリスタルメタリック (B63) ^{*1}	●

円) > となります。 *3. Dラッピングはメーカーオプション<55,000円(消費税抜き50,000円)>となります。 ■価格はメーカー希望小売
 ご了承ください。 ■ボディカラーおよび内装色は、撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

トヨタ コペン 主要装備一覧表

掲載ページ	GR SPORT		その他の標準装備	
	CVT	5MT		
足回り・メカニズム				
165/50R16タイヤ(ブリヂストン POTENZA RE050A)&16×4½J BBS製専用鍛造アルミホイール(マットグレイ塗装/センターオーナメント付)	*1	14	●	●スペアタイヤレス&タイヤパンク応急修理セット ●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ ●クロスビーム ●リヤパフォーマンスブレース
専用ショックアブソーバー(コイルスプリング赤塗装)		14	●	
スタビライザー(フロント/リヤ)		—	●	
フロントスーパーLSD		17	— ●	
専用フロントブレース		15	●	
専用センターブレース(専用床下パツ付)		15	●	
アイドリングストップ機能(eco IDLE)		—	● —	
エクステリア				
専用バンパー(フロント/リヤ)&専用ラジエーターグリル		24-25	●	●樹脂ボンネットフード/トランクフード/フロントフェンダー/リヤフェンダー/ロッカー/フェューエルリッド ●UVカットガラス(全面) ●スモークドガラス(リヤウインドウ) ●デュアルエキゾーストテールパイプ ●ドアアウターハンドル(シルバー) *4
専用コペンテールエンブレム		24	●	
専用GR SPORTエンブレム(フロント/サイド/リヤ)		24-25	●	
ブラック塗装	*2	—	●	
樹脂ルーフバックパネル Dラッピング シルバー *3		—	△	
樹脂ルーフバックパネル ワインレッド *3		22-23	△	
樹脂ルーフバックパネル (カーボン調成型PVC貼付) ブラック *3		—	55,000円(消費税抜き50,000円)	
アクティブトップ(電動開閉式ルーフ)		18	●	
視界				
専用LEDヘッドランプ(ロービーム・LEDクリアランスランプ付)+ブラックエクステンション加飾		21	●	●コンライト(ライト自動点灯・消灯システム) ●クリアボディサイドターンランプ ●LEDハイマウントストップランプ ●防眩ルームミラー ●車速感応式間欠フロントワイパー ●リヤウインドウデフォグガー
専用LEDリヤコンビランプ(ストップランプ/テールランプ)+ブラック加飾		21	●	
専用LEDフォグランプ		21	●	
電動リモコンカラードアミラー(ブラック)	*2	—	●	
		—	●	
安全装備				
VSC&TRC		21	●	●衝突安全ボディ<TAF> ●プリテンショナー&フォースリミッター機構付 フロント3点式ELRシートベルト ●シートベルト未装着ウォーニングランプ(運転席/助手席) ●ロールバー(エアロディフレクター付) ●デュアルホーン
ABS(EBD機能付)		—	●	
ブレーキオーバーライドシステム		—	●	
クラッチスタートシステム		—	●	
エマージェンシーストップシグナル		21	●	
デュアルSRSエアバッグ(運転席/助手席)		21	●	
操作性・計器盤				
MOMO製専用革巻ステアリングホイール(GRエンブレム+メッキオーナメント・ガンメタリック加飾付)		13	●	●タコメーター ●チルトステアリング ●フェューエルリッドオープナー ●パワーウインドウ(運転席挟み込み防止機能付) ●トランクフードオープナー(電磁式) ●トランクフードイージークローザー ●燃料残量警告灯 ●キー抜き忘れ&ライト消し忘れウォーニングブザー ●クロムメッキシフトノブ
専用チューニング電動式パワーステアリング		15	●	
パドルシフト		17	● —	
ステアリングスイッチ	*5 *6	—	●	
マニュアルモード付フロアシフト		17	● —	
専用自発光式3眼メーター(GR専用盤面[GRロゴ付]・ブラックリング付・針・赤照明)		13	●	
マルチインフォメーションディスプレイ		20	● —	
アイドリングストップ時間・アイドリングストップ積算時間・ecoリーフゲージ・平均燃費・航続可能距離・外気温・シフトインジケーター		20	— ●	
平均燃費・航続可能距離・外気温		20	— ●	
プッシュボタンスタート		20	●	
キーフリーシステム(専用電子カードキー(GRロゴ入り)×1 *12・リモバイザー(国土交通省認可品)機能付・リクエストスイッチ付(運転席/助手席/トランクフード))	*7	20	●	
シート				
専用レカロシート(スエード調・ブラック・GR刺繍ロゴ入り)		13	●	
シートヒーター		20	●	
インテリア				
カーボン調センタークラスター		13	●	●グローブボックス(キーロック付) ●センターコンソールボックス(キーロック付) ●バックパネルポケット(メッシュタイプ) ●ウィンド&サンバイザー ●ラゲージパーティション ●アクセサリーソケット(12V) *8 ●ドアポケット(左右/メッシュタイプ) ●カップホルダー(センターコンソール付) ●スカッフプレート ●残照式ルームランプ
カーボン調インパネガーニッシュ		13	●	
専用ピアノブラック調加飾(センタークラスター/ドアグリップ)		13	●	
メッキインナードアハンドル/メッキパーキングレバーボタン/メッキエアコンレジスターノブ		12-13	●	
インパネ・トリム(基調色ブラック)		—	●	
ドアトリム(ファブリックインサート・ブラック)		—	●	
インパネオーディオクラスター	*6	—	●	
		—	●	
空調				
オートエアコン(プッシュ式)		20	●	●クリーンエアフィルター
ナビ&オーディオ				
トヨタ純正ナビ・オーディオ	*9	—	□	●プリントアンテナ(フロントガラス)
オーディオレス(16cmスピーカー・ツイーター付)		18	●	
純正ナビ・オーディオレスパック	*6	25	△ -16,500円(消費税抜き-15,000円)	
その他				
寒冷地仕様	*10	—	△ 11,000円(消費税抜き10,000円)	●セキュリティアラーム *11 ●工具

*1. タイヤチェーンを装着する場合は、販売店装着オプションのティールックチェーンを装着してください。 *2. ドアミラー/ルーフ/バックパネルは、ボディカラーのブラックマイカメタリック(X07)と同色となります。 *3. 「Dラッピング(カーボン調成型PVC貼付)の[シルバー]、[ワインレッド]、[ブラック]は同時選択できません。 *4. ドアアウターハンドルは、ボディカラーのプライトシルバーメタリック(S28)と同色となります。 *5. ステアリングスイッチは、純正以外のナビゲーション・オーディオを装着した場合、動作の保証は致しかねます。 *6. 純正ナビ・オーディオレスパックを装着した場合、ステアリングスイッチと、インパネオーディオクラスターは、セットで取り外しとなります。 *7. 挿込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に挿込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店にご相談ください。 *8. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。 *9. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しています。詳しくは別冊のACCESSORIES & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。 *10. 寒冷地での仕様を考慮して、信頼性・耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様標準装備となります。 *11. セキュリティアラームは、室内ブザー警告、ハザードランプ点滅、ホーン警告機能が備わります。 *12. メインキー1個が付属します。 ■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■「アクティブトップ」は「キーフリーシステム」・「eco IDLE」・「Dラッピング」・「DVVT」・「TAF」はダイハツ工業株式会社の登録商標です。 ■「POTENZA」は(株)ブリヂストンの登録商標です。 ■「BBS」はBBSジャパン株式会社の登録商標です。 ■「RECARO」はRECARO Holding GmbHの登録商標です。 ■「MOMO」はMOMO s.r.l社の登録商標です。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)21年4月現在のもので参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

SPECIFICATIONS

トヨタ コペン 主要諸元表

		GR SPORT	
トランスミッション		CVT(自動無段変速機)	5速マニュアル
車両型式・重量・性能			
車両型式		3BA-LA400A-KBVZ	3BA-LA400A-KMVZ
車両重量	kg	870	850
車両総重量	kg	980	960
	km/L	19.2	18.6
燃料消費率 (国土交通省 審査値) WLTC	市街地モード	km/L	15.4
	郊外モード	km/L	20.4
	高速道路モード	km/L	20.6
主要燃費改善対策		可変バルブタイミング、 オルタネータ回生制御、 電動式パワーステアリング、 自動無段変速機、 ロックアップ機構付トルコン、 アイドリングストップ装置	可変バルブタイミング、 オルタネータ回生制御、 電動式パワーステアリング
最小回転半径	m	4.6	
寸法・定員			
全長/全幅/全高	mm	3,395/1,475/1,280	
ホイールベース	mm	2,230	
トレッド	フロント	mm	1,310
	リヤ	mm	1,295
最低地上高(社内測定値)	mm	110	
室内(社内測定値)	長/幅/高	mm	910/1,250/1,040
乗車定員	名	2	
エンジン			
型式		KF型	
総排気量	L	0.658	
種類		直列3気筒	
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン	
内径×行程	mm	63.0×70.4	
最高出力(ネット)	kW(PS)/r.p.m.	47(64)/6,400	
最大トルク(ネット)	N·m(kgf·m)/r.p.m.	92(9.4)/3,200	
燃料供給装置		EFI(電子制御式燃料噴射装置)	
燃料タンク容量	L	30	
走行装置・駆動方式			
サスペンション	フロント	マクファーソン・ストラット式コイルスプリング	
	リヤ	トーションビーム式コイルスプリング	
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク	
	リヤ	リーディング・トレーリング	
駆動方式		前輪駆動方式	
変速比・減速比			
第1速			3.181
第2速			1.842
第3速		—	1.250
第4速			0.916
第5速			0.750
前進		3.327~0.628	—
後退		2.230	3.142
減速比		4.800	5.545

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://toyota.jp/ecocar/about1/>)をご確認、または販売店におたずねください。

■エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも軽自動車で約10%程度低い値(自工会調べ)となっています。

■“VSC” “TRC” “EFI” “T-Connect” “TOYOTA GAZOO Racing” “GR”はトヨタ自動車(株)の商標です。

■“COOPEN” “DVVT” “キーフリーシステム” “アクティブトップ” “TAF” “eco IDLE” “Dラッピング”はダイハツ工業株式会社の登録商標です。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値

■製造事業者:ダイハツ工業株式会社

トヨタ コペンの保証について

トヨタ コペンの保証は、軽自動車以外のトヨタ車と異なるものがあり、一部の部品で保証期間が異なります。

対象	トヨタ コペン	軽自動車以外の トヨタ車	
右記のうち 指定された 部品	<ul style="list-style-type: none"> ●エンジン機構 ●前後アクスル機構 ●排出ガス浄化機構 ●乗員保護機構 ●動力伝達機構 ●ステアリング機構 ●電子制御機構 	〈特別保証〉 5年 / 10万km 以内	
燃料装置(フューエルポンプ等)、 始動装置(スタータ等)、点火・充電 装置(オルタネータ等)、冷却装置 (ラジエータ等)、ハンガー・クラン プ、吸気管装置、スピードメーター 関連部品、クラッチ操作部品(クラ ッチペダル、クラッチシリンダ等)、コン トロール関連部品、スプリング、スタ ビライザー、ショックアブソーバー、 ステアリングホイール、ブレーキ関 連部品、ワイパー等の作動部品、各 種リレー、スイッチ等	〈一般保証〉 3年 / 6万km 以内	〈特別保証〉 5年 / 10万km 以内	
右記を 除く 全部品	<ul style="list-style-type: none"> ●特別保証部品 ●タイヤ・チューブ・バッテリー ●消耗品および油脂類 ●トヨタの出荷後、トヨタ 以外の者が装着・架装した 部品・架装物 	〈一般保証〉 3年 / 6万km 以内	〈一般保証〉 3年 / 6万km 以内
	〈ボデー塗装〉 3年	3年	

■保証内容につきまして、詳しくは販売店にお問い合わせください。

PHOTO CAPTION

表紙/P02-03/P04-05/P18-19

Photo:GR SPORT(5MT)。ボディカラーのパールホワイトⅢ(W24)はメーカーオプション。 ■写真は販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着状態イメージです。詳しくは販売店におたずねください。 ■画面はハメ込み合成です。 ■写真は合成です。

P06-07

Photo:GR SPORT(CVT)。ボディカラーのマダールレッドパール(R70)はメーカーオプション。 ■写真は販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着状態イメージです。詳しくは販売店におたずねください。 ■写真は合成です。

P08-09

Photo:GR SPORT(CVT)。ボディカラーはトニコオレンジメタリック(R71)。 ■写真は販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着状態イメージです。詳しくは販売店におたずねください。 ■写真は合成です。

P10-11

Photo(左):GR SPORT(CVT)。ボディカラーはブラックマイカメタリック(X07)。Photo(右/室内):GR SPORT(5MT)。ボディカラーのリキッドシルバメタリック(S39)はメーカーオプション。内装色はブラック。 ■写真は販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着状態イメージです。詳しくは販売店におたずねください。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■写真は合成です。

P12-13

Photo:GR SPORT(5MT)。内装色はブラック。 ■写真は販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着状態イメージです。詳しくは販売店におたずねください。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。

P14-15

Photo:GR SPORT(CVT)。ボディカラーのクリアブルークリスタルメタリック(B63)はメーカーオプション。 ■写真は販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着状態イメージです。詳しくは販売店におたずねください。 ■写真は合成です。

P16-17

Photo:GR SPORT(CVT)。ボディカラーはジョーヌイエロー(Y07)。 ■写真は販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着状態イメージです。詳しくは販売店におたずねください。 ■写真は合成です。

P22-23

Photo:GR SPORT(CVT[P23のリヤスタイルのみ5MT])。ボディカラーは左からブライトシルバーメタリック(S28)、リキッドシルバメタリック(S39)(メーカーオプション)、ブラックマイカメタリック(X07)、マダールレッドパール(R70)(メーカーオプション)、ジョーヌイエロー(Y07)、トニコオレンジメタリック(R71)、クリアブルークリスタルメタリック(B63)(メーカーオプション)、パールホワイトⅢ(W24)(メーカーオプション)。 ■写真は販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着状態イメージです。詳しくは販売店におたずねください。 ■写真は合成です。