

グレード別主な標準装備比較表

	HYBRID G“Z” / G“Z”	HYBRID G / G	HYBRID G“X” / G“X”
タイヤ&ホイール	 <p>225/40R18 タイヤ&18×8J アルミホイール (切削光輝+ダークグレーメタリック塗装 / センターオーナメント付)</p>	 <p>205/55R16 タイヤ&16×7J アルミホイール (センターオーナメント付)</p>	 <p>195/65R15 タイヤ&15×6½J スチールホイール (樹脂フルキャップ付)</p>
エクステリア	 <p>フロントロアグリル (フレーム部: サテンクロムメッキ、メッシュ部: ガンメタリック半艶塗装)</p>  <p>LEDフロントフォグランプ+フロントフォグランプベゼル (ブラック艶有り塗装)</p>	 <p>フロントロアグリル (フレーム部: ガンメタリック艶有り塗装、メッシュ部: ガンメタリック半艶塗装)</p>  <p>フロントフォグランプベゼル (ブラック艶有り塗装)</p>	 <p>フロントロアグリル (フレーム部: ブラック、メッシュ部: ブラック)</p>  <p>フロントフォグランプベゼル (ブラック)</p>
	 <p>ドアウィンドウフレームモールディング(メッキ)+センターピラーガーニッシュ(ブラック艶有り塗装)</p>	 <p>ドアウィンドウフレームモールディング(メッキ)+センターピラーガーニッシュ(ブラック)</p>	 <p>ドアウィンドウフレームモールディング(ブラック)+センターピラーガーニッシュ(ブラック)</p>
	 <p>Bi-Beam LED ヘッドランプ+LEDターナランプ+LEDクリアランスランプ&LEDデイルイト</p>  <p>リヤバンパー (クロムメッキ加飾)</p>	 <p>3灯式LEDヘッドランプ+LEDターナランプ+LEDクリアランスランプ</p>	 <p>リヤバンパー</p>
インテリア	 <p>7.0インチ TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ (スピードメーター表示)+オプティロンメーター</p>  <p>スポーツシート (フロント)</p>	 <p>4.2インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ+アナログメーター ■写真はG。</p>	 <p>スポーティシート(フロント)</p>
	 <p>ドアトリムガーニッシュ (シルバー塗装+ピアノブラック加飾)+インサイドドアハンドル(シルバー塗装)</p>	 <p>インサイドドアハンドル(シルバー塗装)</p>	 <p>インサイドドアハンドル (ブラック)</p>
	<p>・本革巻き3本スポークステアリングホイール (シルバー塗装) ・本革巻きシフトノブ ・メータークラスター (サテンメッキ加飾)</p>		<p>・ウレタン3本スポークステアリングホイール (シルバー塗装) ・ウレタンシフトノブ ・メータークラスター</p>
安全	<p>・ Toyota Safety Sense</p>		

トヨタ カローラ スポーツ 主要装備一覧表

	掲載ページ	1.8L ハイブリッド車 2WD		1.2L ターボガソリン車 2WD(CVT,6MT)/4WD				
		"Z"	HYBRID G	"X"	"Z"	G	"X"	
外装								
225/40R18タイヤ&18x8Jアルミホイール (切削光輝+ダークグレイメタリック塗装/センターオーナメント付)	48 53							
205/55R16タイヤ&16x7Jアルミホイール (センターオーナメント付)	50 53		76,680円 (消費税抜き 71,000円)			76,680円 (消費税抜き 71,000円)		
195/65R15タイヤ&15x6J/スチールホイール (樹脂フルキャップ付)	52 53							
スペアタイヤ(応急用 T125/70D17)	—		10,800円 (消費税抜き10,000円)*1*2		10,800円(消費税抜き10,000円)*1			
タイヤパンク応急修理キット	—			*1				
マクファーソンストラット式フロントサスペンション	23							
ダブルウィッシュボーン式リアサスペンション	23							
AVS	23	108,000円 (消費税抜き 100,000円)*3		2WD 108,000円 (消費税抜き 100,000円)*3				
アクティブトルクコントロール4WD	29				4WD			
アイドリングストップ機能(Stop & Start System)	—				CVT			
電動パーキングブレーキ	46							
ブレーキホールド	46							
グリルシャッター	—							
フロントロアグリル	フレーム部	48-50	サテンクロム メッキ	ガンメタリック 艶有り塗装	ブラック *4	サテンクロム メッキ	ガンメタリック 艶有り塗装	ブラック *4
	メッシュ部	52-53		ガンメタリック半艶塗装	ブラック *4	ガンメタリック半艶塗装	ブラック *4	ブラック *4
フロントフォグランプベゼル	48-50 52-53		ブラック艶有り塗装	ブラック *4	ブラック *4	ブラック艶有り塗装	ブラック *4	
ドアウインドアップフレームモールディング	48-50 52-53		メッキ		ブラック	メッキ	ブラック	
センターピラーガーニッシュ	48-50 52-53	ブラック 艶有り塗装		ブラック		ブラック 艶有り塗装	ブラック	
リヤバンパー	48-50 52-53		クロムメッキ加飾			クロムメッキ加飾		
全車標準装備 ●ほね上制振制御 ●エンジンアンダーカバー&フロテクター ●スタビライザー(フロント・リヤ) ●エアシット(フロント・リヤ) ●グリップ式カラードアアウトサイドハンドル ●リヤスポイラー など								
安全装備								
Bi-Beam LEDヘッドランプ+LEDターンランプ+ LEDクリアランスランプ&LEDデイルイト	46							
3灯式LEDヘッドランプ+LEDターンランプ+ LEDクリアランスランプ	46							
LEDフロントフォグランプ	46							
LEDリヤコンビネーションランプ	—							
LEDリヤフォグランプ	*5		10,800円(消費税抜き10,000円)					
サイドターンランプ付 カラードアミラー (ヒーター付)	—				電動格納式リモコン オート電動格納式リモコン (ブラインドスポットモニター付)	CVT *6 6MT *7		
ウインドシールドグリーンガラス(合わせ・高音音性ガラス)	—							
UVカットフロントドアガラス(撥水機能付)	—							
プライバシーガラス(リヤドア・バックドア)	—							
ウォッシャー連動 間欠ワイパー	—		時間調整式		時間調整式			
防眩インナーミラー	—					自動防眩付		
SRSエアバッグ(運転席・助手席)+SRSニーエアバッグ (運転席)+SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)+ SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)	46							

足回り・メカニズム

外装

視界

衝突安全

	掲載ページ	1.8L ハイブリッド車 2WD		1.2L ターボガソリン車 2WD(CVT,6MT)/4WD			
		"Z"	HYBRID G	"X"	"Z"	G	"X"
安全装備							
Toyota Safety Sense	プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ[ミリ波レーダー+単眼カメラ方式])	35					
	レーンレーシングアシスト[LTA]	33				CVT	
	レーンデパーチャーアラート(ステアリング制御機能付)[LDA]	33				6MT*8	
	レーダークルーズコントロール	33			全車速追従機能付	CVT 全車速追従機能付 6MT プレーキ制御付	
	オートマチックハイビーム[AHB]	35					
	ロードサインアシスト[RSA]	35					
	インテリジェントクリアランスソナー [パーキングサポートブレーキ(静止物)]	*9 37					
	リヤクロストラフィックオートブレーキ[パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)]+ブラインドスポットモニター[BSM]	33 37	125,280円 (消費税抜き116,000円)*6	125,280円 (消費税抜き 116,000円) *4*6		CVT 125,280円 (消費税抜き116,000円)*6	CVT 125,280円 (消費税抜き 116,000円) *4*6
	クリアランスソナー&バックソナー	*9 37					
	リヤクロストラフィックアラート[RCTA]+ ブラインドスポットモニター[BSM]	33 37				6MT 112,320円 (消費税抜き104,000円)*7	6MT 112,320円 (消費税抜き 104,000円) *4*7
車両接近通報装置	—						
ドライブスタートコントロール	37					CVT	
全車標準装備 ●先行車発進告知機能[TMN] ●ヘッドランプレベリング(マニュアル) ●コンライト(自動点灯+消灯システム/ランプオートカットシステム) ●タイマー付リヤウインドゥデフォッガー ●フレックスリアフレクター ●LEDハイマウントストップランプ(スポイラー内蔵) ●緊急ブレーキグナル(リヤドラムランプ点滅) ●EED(電子制動力配分制御)付ABS&ブレーキアシスト ●S-VSC & ACA & TRC ●ヒルスタートアシストコントロール ●上下調整式ヘッドレスト(全席) ●アシスタントシートベルトアンカー(運転席・助手席) ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー・トップテザーアンカー(リヤ左右席)*10 ●ELR付3点式シートベルト(プリテンショナー&フォースリミッター機構付[フロント・リヤ左右席]) ●全席シートベルト非着用警告灯(点滅式)+リマインダー(警告音) ●歩行者優先軽減ボディ ●全方位コンパティビリティボディ構造 など							
操作性							
操作系	3本スポーク ステアリングホイール	本革巻き	48 50 53		28,080円 (消費税抜き 26,000円) *11		CVT 38,880円 (消費税抜き36,000円) 6MT 28,080円 (消費税抜き26,000円) *11
		ウレタン	52-53				
	ステアリングヒーター	47		*12	*11	*12	*11
	ステアリングスイッチ(マルチインフォメーションディスプレイ・オーディオ *13・レーダー クルーズコントロール・レーンレーシングアシスト*8・ハンズフリー・音声認識)	25					
	IMT(インテリジェントマニュアルトランスミッション)	29					6MT
	クラッチペダル	—					6MT
	10速スポーツシフトケンシャルシフトマチック	29					CVT
	パドルシフト	29					CVT
	本革巻きシフトノブ	—			*11		*11
	ドライブモード セレレクト	23		*3		2WD *3	
EVドライブモードスイッチ	27						
計器盤	マルチインフォメーション ディスプレイ	7.0インチTFTカラー(スピードメーター表示) 4.2インチTFTカラー	47-53				
	オプティロンメーター		47-53				
	アナログメーター		47-53				
	エコドライブインジケータ	—					CVT
	ハイブリッドシステムインジケータ	—					
	シフトポジションインジケータ	—					CVT
	カラードヘッドアップディスプレイ	47	43,200円 (消費税抜き 40,000円)			43,200円 (消費税抜き 40,000円)	
	全車標準装備 ●電動パワーステアリング ●チルト&テレスコピックステアリング ●スマートエントリー(運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付)&スタートシステム(スマートキー2個)*14 ●メーター照度コントロール ●タコメーター ●ドアキー連動電気ドアロック(バックドア連動) ●パワーウインドゥ(フロント・リヤドアワンタッチ式/挟み込み防止機能付) ●ブレーキオイル残量ウォーニング ●スマートキー置き忘れ防止ウォーニング(プザー&アンロック機構) ●フェUEL残量ウォーニング ●ランプ消し忘れウォーニング ●バックドアオープナー(電気式) ●フェUELリッドオープナー ●デジタルクロック(マルチインフォメーションディスプレイ表示) など						

標準装備 メーカーオプション (ご注文時に申し受けます) 販売店装着オプション

	掲載ページ	1.8L ハイブリッド車 2WD			1.2L ターボガソリン車 2WD(CVT,6MT)/4WD		
		"Z"	HYBRID G	"X"	"Z"	G	"X"
内装							
シート表皮	本革+ウルトラスエード® (センシャルレッド/サテンメッキ加飾付)	175,500円 (消費税抜き 162,500円)*15			175,500円 (消費税抜き 162,500円)*15		
	本革+メランジ調ファブリック (サドルタン)	55	124,200円 (消費税抜き 115,000円)*16		124,200円 (消費税抜き 115,000円)*16		
	ファブリック (ブラック/エンボス)		マットブラック 加飾+レッド ステッチ付		マットブラック 加飾+レッド ステッチ付		
フロントシート	運転席6ウェイマニュアル (前後スライド+リクライニング+ シート上下アジャスター)	25-53	スポーツ	スポーティ	スポーツ	スポーティ	
	助手席4ウェイマニュアル (前後スライド+リクライニング)	25-53	スポーツ	スポーティ	スポーツ	スポーティ	
	電動ランバーサポート(運転席)	-	*15		*15		
	シートヒーター(運転席・助手席)	47	*15	16,200円(消費税抜き15,000円)	*15	16,200円(消費税抜き15,000円)	
シートバックポケット	運転席	-	*15	*16	*15	*16	
	助手席	45					
6.4分割可倒式リヤシート		-					
合成皮革巻き インストルメント パネル	ステッチ付	49	*16		*16		
	アッパー部 パッド部	51					
シルバー塗装	ステアリング	-					
	インサイドドアハンドル・シフトノブベゼル	48-50 53					
	ドアトリムガーニッシュ	48-53					
サテンメッキ 加飾	シフトベゼル・センタークラスター・ サイドレジスター・空調スイッチ	-					
	オーディオ・メータークラスター・ ドアミラースイッチ・パワーウィンドウスイッチ	-					
ピアノブラック 加飾	シフトベゼル*17・ヒーターコントロールパネル	-					
	ドアトリムガーニッシュ	48-53					
フロントドアトリムシールド(ノフトタイプ/ステッチ付)		-					
ドアアームレスト表皮		-	ステッチ付合成皮革巻き	ファブリック	ステッチ付合成皮革巻き	ファブリック	
フロントコンソールトレイ		45					
センターコンソールボックス(リヤボックス付)		45	ステッチ付合成皮革巻き/ スライドアームレスト機能付	ファブリック/ スライドアーム レスト機能付	ステッチ付合成皮革巻き/ スライドアームレスト機能付(CVT)	ファブリック/ スライドアーム レスト機能付(CVT)	
リヤセンターアームレスト(カップホルダー2個付)		45					
空調	左右独立温度コントロールフルオートエアコン	47	S-FLOW / 電動インバーター コンプレッサー付				
	オートエアコン(シングルモード)	-		S-FLOW / 電動インバーター コンプレッサー付			
照明	イルミネーテッド エントリー システム	ルームランプ・フロントパーソナルランプ	-				
		フロントドアトリム・フロントコンソール トレイ・フロントカップホルダー	47	10,800円 (消費税抜き10,000円)		10,800円 (消費税抜き10,000円)	
アクセサリー	4:2:4分割アジャスタブルデッキボード	45	*18	*1 *18	2WD 8,640円(消費税抜き8,000円)*1		
	デッキボード	-			*1		

■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で作成するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
 ■"Z"・"X"はグレード名称ではありません。
 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込み)*18年8月現在のものと、参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
 ■「Ultrasuede®」、「ウルトラスエード®」は東レ株式会社の登録商標です。

	掲載ページ	1.8L ハイブリッド車 2WD			1.2L ターボガソリン車 2WD(CVT,6MT)/4WD		
		"Z"	HYBRID G	"X"	"Z"	G	"X"
その他							
ナビ オーディオ	オーディオレス(カバールス)	-	6スピーカー	4スピーカー	6スピーカー	4スピーカー	
	トヨタ純正ナビ・オーディオ	*13 *19					
	オーディオレスカバー	-					
	DCM(専用通信機)	39					
	バックカメラ	*20	46	*6		CVT *6 6MT *7	
アクセサリコンセント (AC100V・1500W/コンセント2個[センターコンソ ール後側・ラゲージ]/非常時給電システム付)	*18 *21	45	51,840円 (消費税抜き 48,000円)	51,840円 (消費税抜き 48,000円) *2			
アクセサリソケット(DC12V・120W)	*22	-					
充電用USB端子(1個/センターコンソールボックス内側)	*23	45					
盗難防止システム(イモビライザーシステム) 【国土交通省認可品】	-				オートアラーム付		
寒冷地仕様 (ウインドシールドデアイザー・PTCヒーター*24など)	*5 *25	-	27,000円 (消費税抜き 25,000円) *12	16,200円 (消費税抜き 15,000円) *11	CVT 27,000円 (消費税抜き 25,000円) 6MT 30,240円 (消費税抜き 28,000円) *12	CVT 16,200円 (消費税抜き 15,000円) 6MT 19,440円 (消費税抜き 18,000円) *11	

全車標準装備 ●シャークフィンアンテナ ●工具(ジャッキ+ジャッキハンドル+ハブナットレンチなど)

- *1. スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは非装着となり、4:2:4分割アジャスタブルデッキボードは選択できません。また、デッキボードは高床タイプとなります。
- *2. スペアタイヤとアクセサリコンセントは同時装着できません。
- *3. AVSとドライブモードセレクト(5段階)はセットでメーカーオプション。
- *4. インテリジェントクリアランスソナーまたはクリアランスソナー&バックソナーを装着した場合、フロントドアグリルのフレーム部にはガンメタリック艶有り塗装、メッシュ部はガンメタリック半艶塗装、フロントフォグランプベゼルはブラック艶有り塗装となります。ただし、販売店装着オプションLEDランプを装着した場合フロントフォグランプベゼルはブラック塗装となります。
- *5. LEDリヤフォグランプは寒冷地仕様選択時、装着可能です。また、運転席側のバックアップランプが非装着となります。
- *6. サイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードドアミラー、インテリジェントクリアランスソナー、リヤクストラフィックオートブレーキ+ブラインドスポットモニター、バックカメラはセットでメーカーオプション。なお、インテリジェントクリアランスソナー<28,080円(消費税抜き26,000円)>、バックカメラ<27,000円(消費税抜き25,000円)>はそれぞれ単独で選択することも可能です。また、リヤクストラフィックオートブレーキのレーダーは真後ろの車両を検知できないため、必ずバックモニターと合わせてご使用ください。
- *7. サイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードドアミラー、クリアランスソナー&バックソナー、リヤクストラフィックアラート+ブラインドスポットモニター、バックカメラはセットでメーカーオプション。なお、クリアランスソナー&バックソナー<15,120円(消費税抜き14,000円)>、バックカメラ<27,000円(消費税抜き25,000円)>はそれぞれ単独で選択することも可能です。また、リヤクストラフィックアラートのレーダーは真後ろの車両を検知できないため、必ずバックモニターと合わせてご使用ください。
- *8. レントレーシングアシストスイッチはレントナビチャージャーアラートスイッチとなります。
- *9. 字光式ナンバープレートは同時装着できません。
- *10. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。
- *11. 本革巻き3本スポークステアリングホイール、ステアリングヒーター、本革巻きシフトノブは寒冷地仕様選択時、セットでメーカーオプション装着可能です。また、ターボガソリン車(CVT)にはパドルシフトが装着されます。
- *12. ステアリングヒーターは寒冷地仕様とセットでメーカーオプション。
- *13. オーディオ操作スイッチは、販売店装着オプションのナビゲーション・オーディオシステムを選択した場合に操作可能となります。
- *14. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので、販売店にご相談ください。
- *15. シート表皮の本革+ウルトラスエード®、電動ランバーサポート、シートヒーター、運転席シートバックポケットはセットでメーカーオプション。
- *16. シート表皮の本革+メランジ調ファブリック、運転席シートバックポケット、インストルメントパネルのアップリッドステッチはセットでメーカーオプション。
- *17. G"X"(6MT)のシフトベゼル後部はブラックとなります。
- *18. 4:2:4分割アジャスタブルデッキボードとアクセサリコンセントはセットでメーカーオプション。なお、4:2:4分割アジャスタブルデッキボード<8,640円(消費税抜き8,000円)>は単独で選択することも可能です。
- *19. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しています。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。販売店におたずねください。
- *20. バックカメラにナビゲーションシステムは含まれません。販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着が必要です。
- *21. 合計1500W以下の電気製品をご使用ください。ただし、1500W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- *22. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- *23. DC5V/2.1A(消費電力10.5W)の電源としてご使用ください。
- *24. PTC【自己温度制御システム】: Positive Temperature Coefficient
- *25. 寒冷地仕様では、寒冷地での使用を考慮して、主にワイパー等の信頼性・耐久性の向上を図っています。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車標準装備となります。

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

	リサイクル料金額			
	リサイクル預託金	リサイクル預託金	リサイクル預託金	リサイクル預託金
シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金	資金管理料金
7,460円	1,930円	-	130円	290円
合計 9,810円				

■リサイクル預託金は18年8月時点の金額。
 ■リサイクル預託金は預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは取り扱い販売店におたずねください。

トヨタ カローラ スポーツ 主要諸元表

	ハイブリッド車			ターボガソリン車									
	2WD			2WD						4WD			
	"Z"	HYBRID G	"X"	"Z"	G	"X"	"Z"	G	"X"	"Z"	G	"X"	
	電気式無段変速機			CVT			6MT			CVT			
■車両型式・重量・性能													
車両型式	6AA-ZWE211H-BHXNB-Z★	6AA-ZWE211H-BHXNB★	6AA-ZWE211H-BHXNB-S★	3BA-NRE210H-BHXNZ-Z	3BA-NRE210H-BHXNZ	3BA-NRE210H-BHXNZ-S	3BA-NRE210H-BHFNZ-Z	3BA-NRE210H-BHFNZ	3BA-NRE210H-BHFNZ-S	3BA-NRE214H-BHXNZ-Z	3BA-NRE214H-BHXNZ	3BA-NRE214H-BHXNZ-S	
車両重量	kg	1,400	1,370	1,340	1,310		1,330	1,300		1,400	1,370		
車両総重量	kg	1,675	1,645	1,615	1,585		1,605	1,575		1,675	1,645		
燃料消費率 (国土交通省 審査値)	WLTCモード JC08モード	km/L	25.6	30.0		16.4		15.8		15.2			
		市街地モード	km/L	24.9	29.4		12.9		12.5		12.3		
		郊外モード	km/L	27.2	32.9		16.9		16.0		15.6		
		高速道路モード	km/L	25.0	28.8		18.2		17.7		16.6		
		km/L	30.0	34.2	18.0	19.6	15.4	16.4	17.2				
主要燃費改善対策	ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、電気式無段変速機			直噴エンジン、アイドリングストップ装置、ミラーサイクル、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、自動無段変速機			直噴エンジン、ミラーサイクル、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング			直噴エンジン、アイドリングストップ装置、ミラーサイクル、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、自動無段変速機			
最小回転半径	m	5.3	5.1	5.3	5.1		5.3	5.1		5.3			
■寸法・定員													
全長	mm	4,375			4,375			4,375			4,375		
全幅	mm	1,790			1,790			1,790			1,790		
全高	mm	1,460			1,460			1,460			1,490		
ホイールベース	mm	2,640			2,640			2,640			2,640		
トレッド	フロント/リヤ	1,530/1,530			1,530/1,530			1,530/1,530			1,530/1,535		
最低地上高(社内測定値)	mm	135			135			135			130		
室内(社内測定値)	長/幅/高	1,795/1,510/1,155			1,795/1,510/1,155			1,795/1,510/1,155			1,795/1,510/1,155		
乗車定員	名	5			5			5			5		
■エンジン													
型式	2ZR-FXE			8NR-FTS			8NR-FTS			8NR-FTS			
種類	直列4気筒			直列4気筒			直列4気筒			直列4気筒			
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン			無鉛レギュラーガソリン			無鉛レギュラーガソリン			無鉛レギュラーガソリン			
内径×行程	mm	80.5×88.3			71.5×74.5			71.5×74.5			71.5×74.5		
総排気量	L	1.797			1.196			1.196			1.196		
最高出力(ネット)	kW [PS] /r.p.m.	72 [98] /5,200			85 [116] /5,200～5,600			85 [116] /5,200～5,600			85 [116] /5,200～5,600		
最大トルク(ネット)	N·m [kgf·m] /r.p.m.	142 [14.5] /3,600			185 [18.9] /1,500～4,000			185 [18.9] /1,500～4,000			185 [18.9] /1,500～4,000		
燃料供給装置	電子制御式燃料噴射装置 (EFI)			筒内直接燃料噴射装置 (D-4T)			筒内直接燃料噴射装置 (D-4T)			筒内直接燃料噴射装置 (D-4T)			
燃料タンク容量	L	43			50			50			50		
■走行装置・駆動方式													
サスペンション	フロント	マクファーソンストラット式コイルスプリング			マクファーソンストラット式コイルスプリング			マクファーソンストラット式コイルスプリング			マクファーソンストラット式コイルスプリング		
	リヤ	ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング			ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング			ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング			ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング		
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク			ベンチレーテッドディスク			ベンチレーテッドディスク			ベンチレーテッドディスク		
	リヤ	ディスク			ディスク			ディスク			ディスク		
作動方式	油圧・回生ブレーキ協調式			油圧式			油圧式			油圧式			
駆動方式	前輪駆動方式			前輪駆動方式			前輪駆動方式			四輪駆動方式			
■トランスミッション・変速比・減速比													
トランスミッション	電気式無段変速機			Super CVT-i (自動無段変速機) [10速スポーツシフトメッシュ付]			iMT (6速マニュアル)			Super CVT-i (自動無段変速機) [10速スポーツシフトメッシュ付]			
第1速	—			—			3.727			—			
第2速	—			—			2.045			—			
第3速	—			—			1.310			—			
第4速	—			—			0.971			—			
第5速	—			—			0.764			—			
第6速	—			—			0.619			—			
前進	—			2.480～0.396			—			2.480～0.396			
後退	—			2.604～1.680			3.333			2.604～1.680			
減速比	2.834			4.761			3.944			5.698			
■モーター													
型式	1NM			—			—			—			
種類	交流同期電動機			—			—			—			
最高出力	kW [PS]	53 [72]			—			—			—		
最大トルク	N·m [kgf·m]	163 [16.6]			—			—			—		
■動力用主電池													
種類	ニッケル水素電池			—			—			—			
容量	Ah	6.5			—			—			—		