

グレード別主な標準装備比較表

	HYBRID G“Z” / G“Z”	HYBRID G / G	HYBRID G“X” / G“X”
タイヤ & ホイール	 <p>225/40R18 タイヤ & 18×8J アルミホイール (切削光輝+ダークグレーメタリック塗装 / センターオーナメント付)</p>	 <p>205/55R16 タイヤ & 16×7J アルミホイール (センターオーナメント付)</p>	 <p>195/65R15 タイヤ & 15×6½J スチールホイール (樹脂フルキャップ付)</p>
エクステリア	 <p>フロントロアグリル (フレーム部: サテンクロムメッキ、メッシュ部: ガンメタリック半艶塗装)</p>  <p>LED フロントフォグランプ+フロントフォグランプベゼル (ブラック艶有り塗装)</p>	 <p>フロントロアグリル (フレーム部: ガンメタリック艶有り塗装、メッシュ部: ガンメタリック半艶塗装)</p>  <p>フロントフォグランプベゼル (ブラック艶有り塗装)</p>	 <p>フロントロアグリル (フレーム部: ブラック、メッシュ部: ブラック)</p>  <p>フロントフォグランプベゼル (ブラック)</p>
	 <p>ドアウィンドウフレームモールディング(メッキ)+センターピラーガーニッシュ(ブラック艶有り塗装)</p>	 <p>ドアウィンドウフレームモールディング(メッキ)+センターピラーガーニッシュ(ブラック)</p>	 <p>ドアウィンドウフレームモールディング(ブラック)+センターピラーガーニッシュ(ブラック)</p>
	 <p>Bi-Beam LED ヘッドランプ+LED ターンランプ+LED クリアランスランプ & LED デイライト</p>  <p>リヤバンパー (クロムメッキ加飾)</p>	 <p>3灯式LEDヘッドランプ+LEDターンランプ+LEDクリアランスランプ</p>	 <p>リヤバンパー</p>
インテリア	 <p>7インチディスプレイオーディオ ■写真はHYBRID G“Z”</p>		
	 <p>オプティロンメーター+7.0インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ (スピードメーター表示)</p>  <p>スポーツシート (フロント/シートヒーター付)</p>	 <p>アナログメーター+4.2インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ ■写真はG。</p>	 <p>スポーティシート(フロント)</p>
	 <p>ドアトリムガーニッシュ (シルバー塗装+ピアノブラック加飾)+インサイドドアハンドル(シルバー塗装)</p>	 <p>インサイドドアハンドル(シルバー塗装)</p>	 <p>インサイドドアハンドル(ブラック)</p>
<p>・本革巻き3本スポークステアリングホイール (シルバー塗装) ・本革巻きシフトノブ ・メータークラスター (サテンメッキ加飾)</p>			<p>・ウレタン3本スポークステアリングホイール (シルバー塗装) ・ウレタンシフトノブ ・メータークラスター</p>
安全	<p>・Toyota Safety Sense</p> <p>・パーキングサポートブレーキ (前後方静止物)* ・バックガイドモニター</p>		<p>—</p>

*. MT車はクリアランスソナー & バックソナーとなります。

トヨタ カローラ スポーツ 主要装備一覧表

	掲載ページ	1.8L ハイブリッド車 2WD		1.2L ターボガソリン車 2WD(CVT,6MT)/4WD		
		"Z"	HYBRID G	"X"	"Z"	G
外装						
225/40R18タイヤ&18x8Jアルミホイール (切削光輝+ダークグレイメタリック塗装/センターオーナメント付)	48 56					
205/55R16タイヤ&16x7Jアルミホイール (センターオーナメント付)	50 56					
195/65R15タイヤ&15x6½Jスチールホイール (樹脂フルキャップ付)	52 56					
スペアタイヤ(応急用 T125/70D17)	—		11,000円(消費税抜き10,000円)*1*2		11,000円(消費税抜き10,000円)*1	
タイヤバンク応急修理キット	—				*1	
マクファーソンストラット式フロントサスペンション	21					
ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション	21					
AVS	21	110,000円 (消費税抜き 100,000円)*3		2WD 110,000円 (消費税抜き 100,000円)*3		
アクティブトルクコントロール4WD	27				4WD	
アイドリングストップ機能(Stop & Start System)	—				CVT	
電動パーキングブレーキ	46					
ブレーキホールド	46					
グリルシャッター	—					
フロントドアグリル	フレーム部 メッシュ部	48-52 56	サテンクロムメッキ ガンメタリック艶有り塗装	ブラック *4	サテンクロムメッキ ガンメタリック艶有り塗装	ブラック *4
フロントフォグランプベゼル	48-52 56		ブラック艶有り塗装	ブラック *4	ブラック艶有り塗装	ブラック *4
ドアウインドアップフレームモールディング	48-52 56		メッキ		メッキ	ブラック
センタービラーガーニッシュ	48-52 56	ブラック 艶有り塗装		ブラック	ブラック 艶有り塗装	ブラック
リヤバンパー	48-52 56		クロムメッキ加飾		クロムメッキ加飾	
全車標準装備 ●はね上制振制御 ●エンジンアンダーカバー&プロテクター ●スタビライザー(フロント・リヤ) ●エアサックス(フロント・リヤ) ●グリップ式カロードアウトサイドドアハンドル ●リヤスポイラー など						
安全装備						
Bi-Beam LEDヘッドランプ+LEDターンランプ+LEDクリアランスランプ&LEDデイルイト	46					
3灯式LEDヘッドランプ+LEDターンランプ+LEDクリアランスランプ	46					
LEDフロントフォグランプ	46					
LEDリヤコンビネーションランプ	—					
LEDリヤフォグランプ	*5		11,000円(消費税抜き10,000円)			
電動格納式リモコン サイドターンランプ付 カロードアミラー (ヒーター付)	—			5,500円(消費税 抜き5,000円)		5,500円(消費税 抜き5,000円)
オート電動格納式リモコン (ブライズスポットモニター付)	—		*6		CVT *6 6MT *8	CVT *7 6MT *9
ウインドシールドグリーンガラス(合わせ・高遮音性ガラス)	—					
UVカットフロントドアガラス(撥水機能付)	—					
ブライバシーガラス(リヤドア・バックドア)	—					
ウォッシャー連動 間欠ワイパー	—		時間調整式		時間調整式	
防眩インナーミラー	—		自動防眩付		自動防眩付	
SRSエアバッグ(運転席・助手席)+SRSニーエアバッグ (運転席)+SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)+ SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)	46					

	掲載ページ	1.8L ハイブリッド車 2WD		1.2L ターボガソリン車 2WD(CVT,6MT)/4WD		
		"Z"	HYBRID G	"X"	"Z"	G
安全装備						
Toyota Safety Sense	プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)	33				
	レーンレーシングアシスト[LTA]	31				CVT
	レーンディパーチャーアラート(ステアリング制御機能付)[LDA]	31				6MT*10
	レーダークルーズコントロール	31		全車速追従機能付		CVT 全車速追従機能付 6MT ブレーキ制御付
	オートマチックハイビーム[AHB]	33				
ロードサインアシスト[RSA]	33					
予防安全	パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)	*11	35		28,600円 (消費税抜き 26,000円)*4*7	CVT CVT 28,600円 (消費税抜き 26,000円)*4*7
	ブラインドスポットモニター[BSM] + パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)	31 35		66,000円 (消費税抜き60,000円)*6	127,600円 (消費税抜き 116,000円)*4*7	CVT 66,000円 (消費税抜き60,000円)*6 CVT 127,600円 (消費税抜き 116,000円)*4*7
	ブラインドスポットモニター[BSM]+ リヤクロストラフィックアラート[RCTA]	31 35				6MT 66,000円 (消費税抜き60,000円)*8 6MT 114,400円 (消費税抜き 104,000円)*4*9
	クリアランスソナー&バックソナー	*11	35			6MT 6MT 15,400円 (消費税抜き 14,000円)*4*9
	車両接近通報装置	—				
ドライブスタートコントロール	35				CVT	
全車標準装備 ●先車発進告知機能[TMN] ●ヘッドランプレベリング(マニュアル) ●コンライト(自動点灯+消灯システム/ランプオートカットシステム) ●タイマー付リヤウインドデフォッガー ●リフレックスリアフレクター ●LEDハイマウントストップランプ(スポイラー内蔵) ●緊急ブレーキシグナル(ハザードランプ点滅) ●EBD(電子制動力配分制御)付ABS&ブレーキアシスト ●S-VSC & ACA & TRC ●ヒルスタートアシストコントロール ●上下調整式ヘッドレスト(全席) ●アジャスタブルシートベルトアンカー(運転席・助手席) ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー・トップアザーアンカー(リヤ左右席)*12 ●ELR付3点式シートベルト(プリテンショナー&フォースリミッター機構付[フロント・リヤ左右席]) ●全席シートベルト非着用警告灯(点滅式)+リマインダー(警告音) ●歩行者傷害軽減ボディ ●全方位コンパティビリティボディ構造 など						
操作性						
操作系	3本スポーク ステアリングホイール	48-50 56			28,600円 (消費税抜き 26,000円)*13	CVT 39,600円 (消費税抜き36,000円) 6MT 28,600円 (消費税抜き26,000円)*13
	ステアリングヒーター	52-56				
	ステアリングスイッチ(マルチインフォメーションディスプレイ・オーディオ)*15・レーダー クルーズコントロール・レーンレーシングアシスト*10・ハンズフリー・音声認識	47		*14		*13 *14 *13
	IMT(インテリジェントマニュアルトランスミッション)	27				6MT
	クラッチペダル	—				6MT
10速スポーツシフトシフトマチック	27				CVT	
パドルシフト	27				CVT CVT *13	
本革巻きシフトノブ	—			*13	*13	
ドライブモード セレクト	21			*3	2WD *3	
EVドライブモードスイッチ	25					
マルチインフォメーション ディスプレイ	47-56		7.0インチTFIカラー(スピードメーター表示) 4.2インチTFIカラー			
オプティロンメーター	47-56					
アナログメーター	47-56					
エコドライブインジケーター	—				CVT	
ハイブリッドシステムインジケーター	—					
シフトポジションインジケーター	—				CVT	
カラーヘッドアップディスプレイ	47			*16	*16	
全車標準装備 ●電動パワーステアリング ●チルト&テレスコピックステアリング ●スマートエントリー(運転席・助手席・バックドアアンサーバック機能付)&スタートシステム(スマートキー2個)*17 ●メーター照度コントロール ●タコメーター ●ドアクーラー ●ドアクーラー連動電気式ドアロック(バックドア連動) ●パワーウィンドウ(フロント・リヤドアワンタッチ式/挟み込み防止機能付) ●ブレーキオイル残量ウォーニング ●スマートキー置き忘れ防止ウォーニング(プザー&アンロック機構) ●フューエル残量ウォーニング ●ランプ消し忘れウォーニング ●バックドアオープナー(電気式) ●フューエルリッドオープナー ●デジタルクロック(マルチインフォメーションディスプレイ表示) など						

標準装備 メーカーオプション (ご注文時に申し受けます) オプションサービス 販売店装着オプション

掲載ページ	1.8L ハイブリッド車 2WD			1.2L ターボガソリン車 2WD(CVT,6MT)/4WD		
	"Z"	HYBRID G	"X"	"Z"	G	"X"

内装

シート表皮	本革+ウルトラエード® (サテンメッキ加飾付)	ブラック	55	162,250円 (消費税抜き 147,500円)*18		162,250円 (消費税抜き 147,500円)*18	
	セシャルレッド						
	ファブリック (ブラック/エンボス)			マットブラック加飾 +レッドステッチ付		マットブラック加飾 +レッドステッチ付	
フロントシート	運転席6ウェイマニュアル (前後スライド+リクライニング+シート上下アジャスター)		23・56	スポーツ	スポーティ	スポーツ	スポーティ
	助手席4ウェイマニュアル (前後スライド+リクライニング)		23・56	スポーツ	スポーティ	スポーツ	スポーティ
	電動ランバーサポート(運転席)		—	*18		*18	
	シートヒーター(運転席・助手席)		47			16,500円 (消費税抜き 15,000円)	16,500円 (消費税抜き 15,000円)
シートバックポケット	運転席		—	*18			
	助手席		45				
6:4分割可倒式リヤシート			—				
合成皮革巻きインストールメントパネル	ステッチ付	アップパー部	49				
		パッド部	51				
			53				
シルバークラッシュ	ステアリング		—				
	インサイドドアハンドル・シフトノブペダル		48・50・56				
	ドアトリムガーニッシュ		48・56				
サテンメッキ加飾	シフトペダル・センタークラスター・サイドレジスター・空調スイッチ		—				
	オーディオ・メータークラスター・パワーウィンドウスイッチ		—				
ピアノブラック加飾	シフトペダル*19	ヒーターコントロールパネル	—				
	ドアトリムガーニッシュ		48・56				
フロントドアトリムショルダー(ソフトタイプ/ステッチ付)			—				
ドアアームレスト表皮			—	ステッチ付合成皮革巻き	ファブリック	ステッチ付合成皮革巻き	ファブリック
フロントコンソールトレイ			*20	45	*21		*21
センターコンソールボックス(リヤボックス付)			45	ステッチ付合成皮革巻き/スライドアームレスト機能付	ファブリック/スライドアームレスト機能付	ステッチ付合成皮革巻き/スライドアームレスト機能付(CVT)	ファブリック/スライドアームレスト機能付(CVT)
リヤセンターアームレスト(カップホルダー2個付)			45				
左右独立温度コントロールフルオートエアコン			47	S-FLOW/電動インバーターコンプレッサー付			
空調	オートエアコン(シングルモード)		—		S-FLOW/電動インバーターコンプレッサー付		
照明	イルミネーテッドエントリーシステム	ルームランプ・フロントパーソナルランプ	—				
		フロントドアトリム・フロントコンソールトレイ・フロントカップホルダー	47	55,000円 (消費税抜き 50,000円)*16		55,000円 (消費税抜き 50,000円)*16	
ラゲージ	4:2:4分割アジャスタブルデッキボード		45	8,800円 (消費税抜き 8,000円)*22	*1 *22 *22	2WD 8,800円 (消費税抜き 8,000円)*1	
	デッキボード		—			*1	

●回転アシストグリップ(フロント2個、リヤコートフック付)2個 ●フットレスト(運転席) ●クリーンエアフィルタ(花粉除去・脱臭機能付) ●サンバイザー(運転席・助手席/パニティミラー・ランプ付) ●グローブボックス ●ドアスカッフプレート ●フロントカップホルダー(2個) ●ドアポケット(ポルホルダー1本付)付<フロント・リヤ> ●エコ空調モードスイッチ ●ラゲージルームランプ ●バックゲイトレイルーム ●デッキックフック など

■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で作成するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■"Z" "X"はグレード名称ではありません。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)21年7月現在のもの>を参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■「Ultrauede®」、「ウルトラエード®」、「ウルトラエード®」は東レ株式会社の登録商標です。 ■「おくだけ充電」、「おくだけ充電」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。 ■Bluetooth®は、Bluetooth SIG, Inc.の商標です。 ■Miracast®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。 ■SmartDeviceLink™は、SmartDeviceLink Consortiumの商標、または登録商標です。 ■Apple CarPlayは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 ■Android Auto™は、Google LLCの商標です。

掲載ページ	1.8L ハイブリッド車 2WD			1.2L ターボガソリン車 2WD(CVT,6MT)/4WD		
	"Z"	HYBRID G	"X"	"Z"	G	"X"

その他

ディスプレイオーディオ	ディスプレイオーディオ*24 [オーディオ・ビデオ機能]AM/FMチューナー(ワイドFM対応)、Bluetooth®対応(ハンズフリー/オーディオ)、USB入出力(動画・音楽再生/給電)*25、Miracast®対応 [スマートフォン連携]SDL(SmartDeviceLink™)・Apple CarPlay・Android Auto™対応 [T-Connect]ヘルプネット、ePAマイカーサーチ	9インチ ディスプレイ、6スピーカー	39	28,600円 (消費税抜き26,000円)		28,600円 (消費税抜き26,000円)	
		7インチ ディスプレイ、4スピーカー					
ナビ	DCM(専用通信機)		37				
	TV(フルセグ)		*26	39			
オーディオ	TV・オペレーター付T-Connectナビキット/T-Connectナビキット/エントリーナビキット		*27	39			
	バックガイドモニター		35		27,500円 (消費税抜き 25,000円)*7		27,500円 (消費税抜き 25,000円)*7 CVT*7 6MT*9
その他	ETC2.0ユニット(ビルトイン)ナビキット運動タイプ(光ビーム機能付)	*28	—				
	ETC車載器(ビルトイン)ナビキット運動タイプ	*28	—				
その他	CD・DVDデッキ	*20 *29	—				
	アクセサリコンソント(AC100V・1500W/コンソント2個 [センターコンソール後側・ラゲージ]/非常時給電システム付)	*30	45	52,800円(消費税抜き 48,000円)*22	52,800円 (消費税抜き48,000円)*22	*22 *22	
その他	アクセサリソケット(DC12V・120W)	*31	—				
	充電用USB端子(1個/センターコンソールボックス内側)	*32	45				
その他	おくだけ充電	*29 *33	47	13,200円 (消費税抜き 12,000円)*21		13,200円 (消費税抜き 12,000円)*21	
	盗難防止システム(イモビライザーシステム) [国土交通省認可品]		—		オートアラーム付		
その他	寒冷地仕様 (ウインドシールドデアイザー・PTCヒーター*34など)	*5 *35	—	27,500円 (消費税抜き25,000円)*14	16,500円 (消費税抜き15,000円)*13	CVT 27,500円(消費税抜き25,000円) GMT 30,800円(消費税抜き28,000円)*14	CVT 16,500円(消費税抜き15,000円) 6MT 19,800円(消費税抜き18,000円)*13

全車標準装備 ●シャークフィンアンテナ ●工具(ジャッキ+ジャッキハンドル+ハブナットレンチなど)

- *1. スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは非装着となり、4:2:4分割アジャスタブルデッキボードは選択できません。また、デッキボードは高床タイプとなります。
- *2. スペアタイヤとアクセサリコンソントは同時装着できません。
- *3. AVSとドライブモードセレクト(5段階)はセットでメーカーオプション。
- *4. パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)またはクリアランスソナー&バックソナーを装着した場合、フロントログのフレーム部はガンメタリック艶有り塗装、メッシュ部はガンメタリック半艶塗装、フロントフォグランプペダルはブラック艶有り塗装となります。ただし、販売店装着オプションLEDランプを装着した場合フロントフォグランプペダルはブラック塗装となります。
- *5. LEDリヤフォグランプは寒冷地仕様選択時、装着可能です。また、運転席側のバックアップランプが非装着となります。
- *6. オート電動格納式リモコンドアミラー(ヒーター・ブラインドスポットモニター付)とブラインドスポットモニター+パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)はセットでメーカーオプション。
- *7. オート電動格納式リモコンドアミラー(ヒーター・ブラインドスポットモニター付)、パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)、ブラインドスポットモニター+パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)、バックガイドモニターはセットでメーカーオプション。なお、パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)<28,600円(消費税抜き26,000円)>、バックガイドモニター<27,500円(消費税抜き25,000円)>、オート電動格納式リモコンドアミラー<5,500円(消費税抜き5,000円)>はそれぞれ単独で選択することも可能です。また、パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)のレーダーは後者の車両を検知できないため、必ずバックガイドモニターと合わせて使用ください。
- *8. オート電動格納式リモコンドアミラー(ヒーター・ブラインドスポットモニター付)とブラインドスポットモニター+リヤクロスリフックアラームはセットでメーカーオプション。
- *9. オート電動格納式リモコンドアミラー(ヒーター・ブラインドスポットモニター付)、クリアランスソナー&バックソナー、ブラインドスポットモニター+リヤクロスリフックアラーム、バックガイドモニターはセットでメーカーオプション。なお、クリアランスソナー+バックソナー<15,400円(消費税抜き14,000円)>、バックガイドモニター<27,500円(消費税抜き25,000円)>、オート電動格納式リモコンドアミラー<5,500円(消費税抜き5,000円)>はそれぞれ単独で選択することも可能です。
- *10. MT車はオートブレーキアシストスイッチがセンターディスプレイ+チャージアラートスイッチとなります。
- *11. 光式ナンバープレートは同時装着できません。
- *12. チェイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。
- *13. 本車後部3本スポークステアリングホイール、ステアリングヒーター、本車後部シートは寒冷地仕様を選択し、セットでメーカーオプション装着が可能です。また、ターボガソリン車(CVT)にはバックシートが装着されます。
- *14. ステアリングヒーターは寒冷地仕様とセットでメーカーオプション。
- *15. オーディオ操作スイッチは、音量、モード選択、選曲、選局となります。
- *16. カラヘッドアップディスプレイ&イルミネーテッドエントリーシステム(フロントドアトリム・フロントコンソールトレイ・フロントカップホルダー)はセットでメーカーオプション。
- *17. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車中に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので、販売店にご相談ください。
- *18. シート表皮の本革+ウルトラエード®、電動ランバーサポート、運転席シートバックポケットはセットでメーカーオプション。
- *19. GX(6MT)のシフトペダル後部はブラックとなります。
- *20. CD・DVDデッキを選択した場合、フロントコンソールトレイは非装着となります。ディスクの録音、録画状態によっては再生できない場合があります。安全のため、走行中一部操作・表示できない機能があります。また、DVD再生は安全のため走行中はディスプレイの画面が消え、音声だけになります。
- *21. おくだけ充電を選択した場合、フロントコンソールトレイに充電エリアが設置されます。
- *22. 4:2:4分割アジャスタブルデッキボードとアクセサリコンソントはセットでメーカーオプション。なお、4:2:4分割アジャスタブルデッキボード<8,800円(消費税抜き8,000円)>は単独でも選択することも可能です。
- *23. 4:2:4分割アジャスタブルデッキボードとアクセサリコンソントはセットでメーカーオプション。
- *24. CD・DVDデッキは搭載されていません。また、ナビゲーションシステムは含まれません。車載ナビ機能のご利用には、販売店装着オプションのTV・オペレーター付T-Connectナビキット、T-Connectナビキットまたはエントリーナビキットの装着が必要です。
- *25. スマートフォンやタブレットなどの機器の接続には機器付属のUSBケーブル(または市販のケーブル)が別途必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。
- *26. ご利用にはT-Connect契約が必要で、ご利用開始後は、T-Connect継続有無に関係なく、引き続きご利用いただけます。TV・オペレーター付T-Connectナビキット装着時は標準サービスです。ただし、TV・オペレーター付T-Connectナビキットを最初に装着した車両とは別の車両に付け替えた場合、TV(フルセグ)の視聴はできません。
- *27. TV・オペレーター付T-Connectナビキット、T-Connectナビキット、エントリーナビキットは同時選択できません。また、サービスのご利用には、T-ConnectナビキットまたはT-Connectスタンダードプランの契約が必要です。詳しくは販売店におたずねください。
- *28. TV・オペレーター付T-Connectナビキット、T-Connectナビキットまたはエントリーナビキットを選択した場合のみ装着できます。カードホルダーは非装着となります。また、別途セットアップ費用が必要となります。ETC車載器およびETC2.0ユニットは新しきセキュリティ規格に対応しています。
- *29. CD・DVDデッキとおくだけ充電は同時選択できません。
- *30. 合計1500W以下の電気製品をご使用ください。ただし、1500W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- *31. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- *32. DC5V/2.1A(消費電力0.5W)の電源としてご使用ください。
- *33. 植込み型心臓ペースメーカー等の医療用電気機器を装着されている方は、おくだけ充電のご使用にあたっては医師とよくご相談ください。充電動作が医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。充電機能を停止することもできますので詳しくは販売店におたずねください。
- *34. PTC [自己温度制御システム]: Positive Temperature Coefficient
- *35. 寒冷地仕様では、寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っています。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車標準装備となります。

トヨタ カローラ スポーツ 主要諸元表

	ハイブリッド車			ターボガソリン車										
	2WD			2WD						4WD				
	"Z"	HYBRID G	"X"	"Z"	G	"X"	"Z"	G	"X"	"Z"	G	"X"		
電気式無段変速機			CVT						6MT			CVT		
■車両型式・重量・性能														
車両型式	6AA-ZWE213H-BHXNB-Z	6AA-ZWE213H-BHXNB	6AA-ZWE213H-BHXNB-S	3BA-NRE210H-BHXNZ-Z	3BA-NRE210H-BHXNZ	3BA-NRE210H-BHXNZ-S	3BA-NRE210H-BHFNZ-Z	3BA-NRE210H-BHFNZ	3BA-NRE210H-BHFNZ-S	3BA-NRE214H-BHXNZ-Z	3BA-NRE214H-BHXNZ	3BA-NRE214H-BHXNZ-S		
車両重量	kg	1,390	1,360	1,340	1,310		1,330	1,300		1,400	1,370			
車両総重量	kg	1,665	1,635	1,615	1,585		1,605	1,575		1,675	1,645			
燃料消費率 (国土交通省 審査値)	WLTC JC08	km/L	25.6	30.0		16.4		15.8		15.2				
		市街地モード	km/L	24.9	29.5		12.9		12.5		12.3			
		郊外モード	km/L	27.2	33.8		16.9		16.0		15.6			
		高速道路モード	km/L	25.0	28.3		18.2		17.7		16.6			
		km/L	30.0	34.2	18.0	19.6	15.4	16.4	17.2					
主要燃費改善対策	ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、電気式無段変速機			直噴エンジン、アイドリングストップ装置、ミラーサイクル、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、自動無段変速機			直噴エンジン、ミラーサイクル、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング			直噴エンジン、アイドリングストップ装置、ミラーサイクル、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、自動無段変速機				
最小回転半径	m	5.3	5.1	5.3	5.1		5.3	5.1		5.3				
■寸法・定員														
全長	mm	4,375			4,375			4,375			4,375			
全幅	mm	1,790			1,790			1,790			1,790			
全高	mm	1,460			1,460			1,460			1,490			
ホイールベース	mm	2,640			2,640			2,640			2,640			
トレッド	フロント/リヤ	1,530/1,530			1,530/1,530			1,530/1,530			1,530/1,535			
最低地上高(社内測定値)	mm	135			135			135			130			
室内(社内測定値)	長/幅/高	1,795/1,510/1,155			1,795/1,510/1,155			1,795/1,510/1,155			1,795/1,510/1,155			
乗車定員	名	5			5			5			5			
■エンジン														
型式	2ZR-FXE			8NR-FTS			8NR-FTS			8NR-FTS				
種類	直列4気筒			直列4気筒			直列4気筒			直列4気筒				
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン			無鉛レギュラーガソリン			無鉛レギュラーガソリン			無鉛レギュラーガソリン				
内径×行程	mm	80.5×88.3			71.5×74.5			71.5×74.5			71.5×74.5			
総排気量	L	1.797			1.196			1.196			1.196			
最高出力(ネット)	kW [PS] /r.p.m.	72 [98] /5,200			85 [116] /5,200～5,600			85 [116] /5,200～5,600			85 [116] /5,200～5,600			
最大トルク(ネット)	N·m [kgf·m] /r.p.m.	142 [14.5] /3,600			185 [18.9] /1,500～4,000			185 [18.9] /1,500～4,000			185 [18.9] /1,500～4,000			
燃料供給装置	電子制御式燃料噴射装置(EFI)			筒内直接燃料噴射装置(D-4T)			筒内直接燃料噴射装置(D-4T)			筒内直接燃料噴射装置(D-4T)				
燃料タンク容量	L	43			50			50			50			
■走行装置・駆動方式														
サスペンション	フロント	マクファーソンストラット式コイルスプリング			マクファーソンストラット式コイルスプリング			マクファーソンストラット式コイルスプリング			マクファーソンストラット式コイルスプリング			
	リヤ	ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング			ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング			ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング			ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング			
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク			ベンチレーテッドディスク			ベンチレーテッドディスク			ベンチレーテッドディスク			
	リヤ	ディスク			ディスク			ディスク			ディスク			
駆動方式	作動方式	油圧・回生ブレーキ協調式			油圧式			油圧式			油圧式			
		前輪駆動方式			前輪駆動方式			前輪駆動方式			四輪駆動方式			
■トランスミッション・変速比・減速比														
トランスミッション	電気式無段変速機			Super CVT-i (自動無段変速機) [10速スポーツシフトメッシュマチック付]			iMT (6速マニュアル)			Super CVT-i (自動無段変速機) [10速スポーツシフトメッシュマチック付]				
第1速	—			—			3.727			—				
第2速	—			—			2.045			—				
第3速	—			—			1.310			—				
第4速	—			—			0.971			—				
第5速	—			—			0.764			—				
第6速	—			—			0.619			—				
前進	—			2.480～0.396			—			2.480～0.396				
後退	—			2.604～1.680			3.333			2.604～1.680				
減速比	2.834			4.761			3.944			5.698				
■モーター														
型式	1NM			—			—			—				
種類	交流同期電動機			—			—			—				
最高出力	kW [PS]	53 [72]			—			—			—			
最大トルク	N·m [kgf·m]	163 [16.6]			—			—			—			
■動力用主電池														
種類	リチウムイオン電池			—			—			—				
容量	Ah	4.0			—			—			—			