



GRADE CHART

グレード別主な標準装備一覧表

| | アルミホイール (センターオーナメント付) | エクステリア | ヘッドランプ |
|--|---|--|--|
| RS Advance ハイブリッド車 (3.5L/2.5L) ガソリン車 (2.0L) |  18インチ (スパッタリング塗装/RS仕様専用) |      ①専用フロントグリル (ブラック塗装+メッシュパターン) ②フロントバンパー (メッキモール付) ③フロントバンパーロアグリル (艶ありブラック) ④グレードエンブレム (フロント・リヤ) ⑤ドアウィンドウフレームモールディング & ドアベルトモールディング (SUS) ⑥専用ロッカーモールディング (メッキモール付) ⑦リヤスポイラー ⑧専用リヤバンパー (メッシュパターン) ⑨エキゾーストテールパイプ (左右4本出し) |  3眼LEDヘッドランプ+LEDクリアランスランプ (デイル イト機能&おもてなし照明*付)+ヘッドランプクリーナー  LEDシーケンシャルターンランプ (フロント・リヤ) |
| RS Advance Four ハイブリッド車 (2.5L) | | | |
| RS ハイブリッド車 (2.5L) ガソリン車 (2.0L) | | | |
| RS Four ハイブリッド車 (2.5L) | | | |
| RS-B ガソリン車 (2.0L) | |  Bi-Beam LEDヘッドランプ+ LEDクリアランスランプ | |
| G-Executive ハイブリッド車 (3.5L) |  18インチ ノイズリダクション (スパッタリング塗装/ G-Executiveグレード専用) |      ①フロントグリル ②フロントバンパー ③フロントバンパーロアグリル ④ドアウィンドウフレームモールディング & ドアベルトモールディング (SUS) ⑤ロッカーモールディング ⑥リヤバンパー ⑦エキゾーストテールパイプ (左右2本出し) |  3眼LEDヘッドランプ+LEDクリアランスランプ (デイルイト機能&おもてなし照明付)+ ヘッドランプクリーナー |
| G-Executive Four ハイブリッド車 (2.5L) | | | |
| G ハイブリッド車 (2.5L) ガソリン車 (2.0L) |  18インチ ノイズリダクション (ハイパークロームメタリック塗装) ※S (3.5L)のみ | ■グレードエンブレム (リヤ) ※G-Executive/ G-Executive Four、 G/G Fourのみ |  Bi-Beam LEDヘッドランプ+ LEDクリアランスランプ |
| G Four ハイブリッド車 (2.5L) | | | |
| S“C package” ハイブリッド車 (2.5L) ガソリン車 (2.0L) |  17インチ (切削光輝+ダークグレーメタリック塗装) | ⑧専用リヤバンパー (メッシュパターン) | ⑨エキゾーストテールパイプ (左右4本出し) |
| S Four“C package” ハイブリッド車 (2.5L) | | | |
| S ハイブリッド車 (3.5L/2.5L) ガソリン車 (2.0L) |  16インチ (シルバーメタリック塗装) | | |
| S Four ハイブリッド車 (2.5L) | | | |
| B ガソリン車 (2.0L) | | | |

| アウトサイドドアハンドル | メカニズム・制御 | 安全装備・ドライビングサポート・操作性 | ステアリングホイール | シート表皮・インテリア加飾 | リヤセンターアームレスト |
|--|--|--|--|---|--|
|  <p>メッキ</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ドライブモードセレクト (SPORT S+/SPORT S/NORMAL/COMFORT/ECO/CUSTOM/SNOW) ※RS Advance/RS Advance Fourのみ ■ドライブモードセレクト (SPORT/NORMAL/ECO/SNOW) ※RS/RS Four/RS-Bのみ ■AVS ※RS Advance/RS Advance Fourのみ ■NAVI・AI-AVS ※RS Advance/RS Advance Fourのみ ■VDIM(アクティブステアリング統合制御付) ※3.5L車のみ ■VDIM ※2.5L・2.0L車 ■パフォーマンスダンパー®(リヤ) ※2.0L車のみ ■電動パーキングブレーキ&ブレーキホールド ■フロント対向4ピストンアルミモノブロックキャリバー ※3.5L車のみ | <ul style="list-style-type: none"> ■Toyota Safety Sense (アダプティブハイビームシステム) ■インテリジェントクリアランスソナー [パーキングサポートブレーキ(静止物)] ■リヤクロストラフィックオートブレーキ/リヤクロストラフィックアラート ■ブラインドスポットモニター/後方車両への接近警報 ■カラーヘッドアップディスプレイ <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ■Toyota Safety Sense (アダプティブハイビームシステム) ■インテリジェントクリアランスソナー [パーキングサポートブレーキ(静止物)] <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ■Toyota Safety Sense (オートマチックハイビーム) ■インテリジェントクリアランスソナー [パーキングサポートブレーキ(静止物)] |  <p>本革巻き ※ハイブリッド車とRS Advance(ガソリン車)はヒーター付</p> <hr/>  <p>ウレタン</p> |  <p>ブランノーブ®+合成皮革</p>  <p>カーボン調[センターコンソール、パワーウィンドウスイッチベース]</p>  <p>ファブリック</p>  <p>カーボン調[センターコンソール、パワーウィンドウスイッチベース]</p> |  <p>カップホルダー付</p> |
|  <p>メッキ</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ドライブモードセレクト (SPORT/NORMAL/ECO/SNOW) ■VDIM(アクティブステアリング統合制御付) ※3.5L車のみ ■VDIM ※2.5L・2.0L車 ■電動パーキングブレーキ&ブレーキホールド ■フロント対向4ピストンアルミモノブロックキャリバー ※3.5L車のみ | <ul style="list-style-type: none"> ■Toyota Safety Sense (アダプティブハイビームシステム) ■インテリジェントクリアランスソナー [パーキングサポートブレーキ(静止物)] ■リヤクロストラフィックオートブレーキ/リヤクロストラフィックアラート ■ブラインドスポットモニター/後方車両への接近警報 ■カラーヘッドアップディスプレイ ■デジタルインナーミラー <hr/> <ul style="list-style-type: none"> ■Toyota Safety Sense (アダプティブハイビームシステム: G/G Four) (オートマチックハイビーム: S°C package/S Four°C package) ■インテリジェントクリアランスソナー [パーキングサポートブレーキ(静止物)] ■リヤクロストラフィックオートブレーキ/リヤクロストラフィックアラート ■ブラインドスポットモニター/後方車両への接近警報 ■カラーヘッドアップディスプレイ ※G/G Fourのみ |  <p>本革巻き ※ハイブリッド車とG(ガソリン車)はヒーター付</p> |  <p>本革</p>  <p>本革巻き 本車調[本革巻きシフトノブ、インストルメントパネル、専用ドアトリム、センターコンソール]</p> |  <p>カップホルダー+ボックス & 各種コントロールスイッチ付 (サテンメッキ加飾) ※写真の内装色は設定色のニュートラルページュです。</p>  <p>カップホルダー+ボックス & 各種コントロールスイッチ付(ブラック塗装)</p> |
|  <p>カラード</p> | <ul style="list-style-type: none"> ■ドライブモードセレクト (SPORT/NORMAL/ECO/SNOW) ■VDIM(アクティブステアリング統合制御付) ※3.5L車のみ ■VDIM ※2.5L・2.0L車 ■電動パーキングブレーキ&ブレーキホールド ■フロント対向4ピストンアルミモノブロックキャリバー ※3.5L車のみ | <ul style="list-style-type: none"> ■Toyota Safety Sense (オートマチックハイビーム) ■インテリジェントクリアランスソナー [パーキングサポートブレーキ(静止物)] |  <p>ウレタン</p> |  <p>ファブリック</p>  <p>幾何学柄(ファブリック用) [センターコンソール]</p> |  <p>カップホルダー付</p> |

*おもてなし照明は、RS Advance/RS Advance Fourのみの設定となります。

■「パフォーマンスダンパー」はヤマハ発動機(株)の登録商標です。 ■「ブランノーブ®」はTBカワナム株式会社の登録商標です。 ■装備類の詳細な設定は、P80-83の主要装備一覧表をご覧ください。

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) メーカーパッケージオプション(ご注文時に申し受けます)

| 内装・快適性 | 搭載 ページ | 3.5L | | 2.5L | | 3.5L | | 2.5L | |
|------------|---|------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| | | 2WD | | 2WD/4WD | | 2WD | | 2WD/4WD | |
| | | RS Advance | RS Advance/ RS Advance Four | RS/ RS Four | G-Executive | S | G-Executive Four | G/ G Four | S/ S Four |
| シート表皮 | 本革 *16 | 71 | ★C | | | | ★C | | ★C |
| シートヒーター | 前席(3段階温度設定) 後席(ON/OFF) | 77 | | ★C ◆ | | 3段階温度設定 | | 3段階温度設定 | ★C |
| リヤシート | リヤセンターアームレスト (カップホルダー付) +ボックス&各種コントロールスイッチ *17 | 79 | | | | サテンメッキ加飾 | | サテンメッキ加飾 | ブラック塗装 |
| インテリア | ピアノブラック(フィルム)+サテンメッキ加飾 カーボン調+サテンメッキ加飾 幾何学柄(本革用)+サテンメッキ加飾 ピアノブラック塗装+シルバー塗装 | 74 75 | | | | | ★C | | ★C |
| インテリア | ドアトリム& インストルメントパネル オーナメント表皮 | 74 75 | | | | ドアトリムのみ | | ドアトリムのみ | |
| 空調 | フルオートエアコン (花粉除去モード付) | 66 | | | | | | | |
| 電源・照明 | AC100V・1500W、コンセント(1個) | 65 | 非常時給電システム付 44,000円 (消費税抜き40,000円) *2 | 44,000円 (消費税抜き40,000円) *21 | 72,600円 (消費税抜き66,000円) *11 *21 | 非常時給電システム付 44,000円 (消費税抜き40,000円) *2 | 44,000円 (消費税抜き40,000円) *21 | 72,600円 (消費税抜き66,000円) *11 *21 | |
| 収納 | ラゲージボックス(折りたたみ式ラゲージボード付) ラゲージトレイ(トランクルーム付) | 67 | *2 | *21 | | *2 | | *21 | |
| エンターテインメント | T-Connect SDナビゲーションシステム*23 【ナビ】遠視点ディスプレイ(8インチ)、 T-Connect for CROWN、 VIC多重VICS(VICS WIDE対応)*24 【オーディオ】Blu-ray、DVD、CD、microSD*25、 AM/FM(ワイドFM対応)、サウンドライブラリー*25、 USB入力端子、地上デジタルTV、 ルーフアンテナ(シャークフィンはタイプ) 【スマートフォン連携】SDL(SmartDeviceLink™)、 Apple CarPlay、Android Auto™対応 【その他】バックガイドモニター*7、ETCユニット*26、 Bluetooth®対応(ハンズフリー、オーディオ)、 音声認識、Miracast™対応、Wi-Fi®接続対応 DCM(専用通信機) | 64 | 103,400円 (消費税抜き94,000円) *4 | | 103,400円 (消費税抜き94,000円) *4 | 103,400円 (消費税抜き94,000円) *4 | 103,400円 (消費税抜き94,000円) *5 | 103,400円 (消費税抜き94,000円) *4 | |
| セキュリティ | ETC2.0ユニット(VICS機能付) | 65 | | | | 16,500円(消費税抜き15,000円) | | | |
| その他 | 寒地仕様(ウインドシールドデアイザー、PTC*29ヒーター[3.5L車のみ]など) 工具(ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ) | *30 | 14,300円 (消費税抜き13,000円) | 6,600円 (消費税抜き6,000円) | | 14,300円 (消費税抜き13,000円) | | 6,600円 (消費税抜き6,000円) | |

※★の装備はメーカーパッケージオプションに含まれる装備です(★A:セーフティーパッケージ、★B:セーフティーパッケージPlus、★C:レザーシートパッケージ、★D:リヤシートパッケージ)。詳しくはP76-77をご覧ください。
※◆の装備は「ジャンカセレクションパッケージ」選択時に同時装着される装備です。詳しくはP69をご覧ください。

*1. タイヤ空気圧警報システムは、スベアタイヤ(応急用タイヤ)装着(走行)時は4輪とも表示しません。 *2. スベアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは非装着となり、ラゲージボックス(折りたたみ式ラゲージボード付)はラゲージトレイ(トランクルーム付)となります。また、スベアタイヤとアクセサリーコンセント(AC100V・1500W)は同時装着できません。 *3. マイコン制御チルト&スライド電動ムーンルーフを選択した場合、オーバーヘッドコンソールボックスは非装着となります。 *4. マイコン制御チルト&スライド電動ムーンルーフとトヨタプレミアムサウンドシステムは同時装着できません。 *5. マイコン制御チルト&スライド電動ムーンルーフとトヨタプレミアムサウンドシステムは同時装着できません。ただし、メーカーパッケージオプションの★Dリヤシートパッケージを選択した場合、同時装着可能です。 *6. 宇光式ナンバープレートは装着できません。 *7. パノラミックビューモニター&インテリジェントパーキングアシスト2を選択した場合、標準装備のバックガイドモニター(パノラミックビューモニター)に変更となります。また、ドアミラーはカメラ付(左右)となります。 *8. パーキングサポートブレーキ(後方歩行者)/リヤカメラディテクションとパノラミックビューモニター&インテリジェントパーキングアシスト2はセットでメーカーオプション。 *9. パーキングサポートブレーキ(後方歩行者)/リヤカメラディテクション、パノラミックビューモニター&インテリジェントパーキングアシスト2、カラーヘッドアップディスプレイはセットでメーカーオプション。 *10. リヤフォグランプは寒冷地仕様を選択した場合のみ装着できます。 *11. 自動防眩インナーミラー、オートワイパー、スマートエンターテインメントシステム(全ドア)、アクセサリーコンセント(AC100V・1500W)はセットでメーカーオプション。 *12. 自動防眩インナーミラー、オートワイパー、スマートエンターテインメントシステム(全ドア)、アクセサリーコンセント(AC100V・100W)はセットでメーカーオプション。 *13. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。 *14. PVC[ポリ塩化ビニル]ロイヤル: Polyvinyl Chloride *15. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器を使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので、販売店にご相談ください。 *16. 本革シートの一部には合成皮革を使用しています。RS仕様とその他グレードにはステッチと玉縁の仕様が異なります。 *17. 各種コントロールスイッチは、グレード・オプション装着により設定が異なります。 *18. ドアトリムオーナメント表皮は、専用の合成皮革となります。 *19. 植込み型心臓ペースメーカー等の医療用電気機器を装着されている方は、おたずね充電のご使用にあ

たっては医師とよくご相談ください。充電操作が医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。充電機能を停止することもできませんので、販売店におたずねください。 *20. 合計1500W(または100W)以下の電気製品をご使用ください。ただし、1500W(または100W)以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。また、一部地域では駐車中は停車中にエンジンを開始させた場合、条例に触れるおそれがありますのでご注意ください。 *21. アクセサリーコンセント(AC100V・1500W)を選択した場合、ラゲージトレイの形状が変更となります。 *22. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。 *23. ディスクメディアによっては再生できない場合があります。また、B-CASカードはあらかじめ受信機に装着されています。 *24. ETC2.0ユニット(VICS機能付)を選択した場合、3メディアVICS(VICS WIDE対応)になります。 *25. microSDカードが別途必要となります。サウンドライブラリーは車内で録音したデータを車内でのみお楽しみいただく機能です。旧型クラウドで保存したmicroSDカードのデータは再生できません。また、他車のナビで保存したmicroSDカードのデータは再生できない場合があります。 *26. ETCユニット/ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。また、別途セットアップ費用が必要となります。詳しくは販売店におたずねください。 *27. トヨタプレミアムサウンドシステムを選択した場合、スピーカーベゼルがパンチングメタルに変更となります。 *28. ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。詳しくは販売店におたずねください。 *29. PTC[自己温度制御システム]: Positive Temperature Coefficient *30. 寒地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っております。なお、北海道地区には寒地仕様が全車標準装備となります。

■「メーカーオプション」「メーカーパッケージオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■「C package」はグレード名称ではありません。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)20年4月現在のものとして参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■「トルセ」は株式会社JTEKの商標です。 ■「ブランド」はTBカワシマ株式会社の登録商標です。 ■「glanluxe」(グランリュクス)はセレン株式会社の登録商標です。 ■「nanoe」(ナノイー)及び「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。 ■「おたずね充電」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。 ■「Blu-ray Disc」(ブルーレイディスク)はブルーレイディスクアソシエーションの商標です。 ■「Bluetooth」はBluetooth SIG, Inc.の商標です。 ■「Wi-Fi」はWi-Fi Allianceの登録商標です。 ■「SmartDeviceLink」は、Smart Device Link Consortiumの商標、または登録商標です。 ■「Apple CarPlay」は、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 ■「Android Auto」は、Google LLCの商標です。

EQUIPMENT CHART

トヨタ クラウン(ガソリン車) 主要装備一覧表

| 外装・メカニズム | 掲載ページ | 2.0L 2WD | | | | | |
|---|--|--|---|------|----------------------------|----------------------------|------|
| | | RS Advance | RS | RS-B | G | S | B |
| | | "C package" | | | | | |
| タイヤ&ホイール | 225/45R18タイヤ&18x8Jアルミホイール (スパッタリング塗装/RS仕様専用)&センターオーナメント | 60 | | | | | |
| | 225/45R18タイヤ&18x8Jアルミホイール (ブラックスパッタリング塗装/RS仕様専用)&センターオーナメント | 60 | ◆ | ◆ | | | |
| | 225/45R18タイヤ&18x8Jノイズリダクションアルミホイール (ハイパークロームメタリック塗装)&センターオーナメント | 60 | | | 72,600円 (消費税抜き66,000円) | | |
| | 215/55R17タイヤ&17x7Jアルミホイール (切削光輝+ダークグレーメタリック塗装)&センターオーナメント | 60 | | | | | |
| | 215/60R16タイヤ&16x7Jアルミホイール(シルバメタリック塗装)&センターオーナメント | 60 | | | -23,100円(消費税抜き-21,000円) | | |
| エクステリア | フロントグリル | 70-72 | 専用(ブラック塗装+メッシュパターン) | | | | |
| | フロントバンパー | 70-72 | メッキモール付 | | | | |
| | フロントバンパーロアグリル | 70-72 | 艶ありブラック | | | | |
| | リヤバンパー | 70-72 | 専用(メッシュパターン) | | | | |
| | リヤスポイラー | 70 | | | | | |
| | ドアインドゥアフレームモールディング&ドアベルトモールディング(SUS) | 70-72 | | | | | |
| | ロッカーモールディング | 70-72 | 専用(メッキモール付) | | | | |
| | アウトサイドドアハンドル | 79 | メッキ | | | | カラード |
| | グレードエンブレム | 78 | フロント・リヤ | | リヤ | | |
| | エキゾーストテールパイプ | 70-72 | 左右4本出し | | | 左右2本出し | |
| メカニズム制御 | マイコン制御バルブ&スライド電動ムーンルーフ (挟み込み防止機能+エンジンOFF後作動機能付) | *1 61 | 110,000円 (消費税抜き100,000円)*2 | | 110,000円 (消費税抜き100,000円)*3 | 110,000円 (消費税抜き100,000円)*2 | |
| | パフォーマンスダンパー*(リヤ) | 33 | | | | | |
| | 電動パーキングブレーキ&ブレーキホールド | 62 | | | | | |
| | VDIM[EBD付ABS&VSC&TRC&EPS] | 62 | | | | | |
| 安全装備・ドライビングサポート | AVS/NAVI-AI-AVS | 62 | | | | | |
| | ドライブモードセレクト | 31 62 | SPORT S+/SPORT S/NORMAL/COMFORT/ECO/CUSTOM/SNOW | | | | |
| 全車標準装備 ●タイヤパンク応急修理キット ●ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント・リヤ) ●フロントエキゾーストパイプ(シングル) ●フードサイレンサー ●ダッシュサイレンサー(室内・エンジンルーム) ●アイドリングストップ機能(Stop & Start System)など | | | | | | | |
| 衝突安全 | Toyota Safety Sense | ブリックラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式) | 56 | | | | |
| | | レーンレーンアシスト[LTA] | 55 | | | | |
| | | レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付) | 55 | | | | |
| | | ロードサインアシスト[RSA] | 57 | | | | |
| | | アダプティブハイビームシステム[AHS] | 56 | | | | |
| | オートマチックハイビーム[AHB] | 56 | | | | | |
| | 先行車発進告知機能[TMN] | 57 | | | | | |
| | ブラインドスポットモニター[BSM]/(後方車両への接近警報) | 59 | ★A★B ◆ | ★A★B | | ★A★B | |
| | インテリジェントクリアランスソナー[パーキングサポートブレーキ(静止物)] | *4 58 | | | | | |
| | リヤクロストラフィックオートブレーキ[パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)]/リヤクロストラフィックアラート | 58 | ★A★B ◆ | ★A★B | | ★A★B | |
| 視界 | パーキングサポートブレーキ(後方歩行者)/リヤカメラディテクション | 58 | 127,600円 (消費税抜き116,000円)*6 | ★B | 127,600円 (消費税抜き116,000円)*6 | 171,600円 (消費税抜き156,000円)*7 | ★B |
| | パノミックビューモニター+インテリジェントパーキングアシスト2(巻き込み警報機能付)*4*5 | 59 | | ★B | | | ★B |
| | ITS Connect | 50:51 | 27,500円(消費税抜き25,000円) | | | | |
| | SRSエアバッグシステム(運転席・助手席エアバッグ+運転席ニーエアバッグ+前座サイドエアバッグ+前後席カーテンシールドエアバッグ) ポップアップフード(予防連携機能付) | *4 63 | | | | | |
| | 3眼LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付)+LEDクリアランスランプ(デイトライト機能/おもてなし照明[除くRS]付)+ヘッドランプクリーナー | 61 | LEDシーケンシャルターンランプ付 | | | | |
| 操作性 | LEDリヤコンビネーションランプ | 61 | LEDシーケンシャルターンランプ付 | | | | |
| | リヤフォグランプ(リヤバンパー中央) | *8 61 | 11,000円(消費税抜き10,000円) | | | | |
| | LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードアミラー(ヒーター付/運転席側ワイドビュー) | *5 - | | | | | |
| | ＋リバース連動機能&足元照明 | 76 | ★A★B ◆ | ★A★B | | ★A★B | |
| | インナーミラー | 59 63 | 44,000円 (消費税抜き40,000円) | | 44,000円 (消費税抜き40,000円) | | *9 |
| 計器盤 | デジタル | 59 | | | | | |
| | 自動防眩 | 63 | | *9 | | *9 | |
| ステアリング | オートワイパー(雨滴感应式) | 63 | | *9 | | *9 | |
| | 全車標準装備 ●ドライブスタートコントロール ●ヒルスタートアシストコントロール ●緊急ブレーキキック ●コンライト(ライト自動点灯・消灯システム/ランプオートカットシステム) ●上下調整式リヤヘッドレスト ●全席ELR付3点式シートベルト(前席・後右席)プリテンショナー&フェースリミッター機構&テンションリデュサー&予防連携機能付) ●アジャスタブルシートベルトアンカー(運転席・助手席) ●全席シートベルト非着用警告灯(点滅式)+リマインダー(警告音) ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー+トプテザーアンカー(後左右席)*10 ●チャイルドプロテクター(リヤドア) ●LEDフロントフォグランプ ●LEDハイマウントストップランプ ●LEDライセンスプレートランプ ●ウインドシールドグリーンガラス(遮音・UVカット機能、トップシェード付) ●フロントドアグリーンガラス(スーパーUVカット&IRカット&撥水機能付) ●リヤドア・バックウインドグリーンガラス(UVカット機能付ソフトプライバシーガラス) ●ウォッシャー連動時間調整式フロント間欠ワイパー(車速感应・ダイレクトスプレー機能付) ●リヤウインドウデフォグガー など | 63 | | | | | |
| 内装・快適性 | オプティロウ2眼メーター(メーター照度コントロール、メーターリング照明付) | 65 | ドライブモード連動メーターリング照明 | | | | |
| | エコドライブインジケータ(ランプ・ゾーン表示機能付) | 65 | | | | | |
| | カラードヘッドアップディスプレイ | - | | ★A★B | | *7 | ★A★B |
| | 3本スポークステアリングホイール | 79 | 本革巻き | | ウレタン | 本革巻き | ウレタン |
| | ＋ステアリングヒーター | 77 | | ★C | | ★C | |
| | チルト&テレスコピックステアリング | 77 | | ★C | | ★C | |
| | シフトノブ(ストレートタイプ/PVC*11、メッキモール付) | - | | | | | |
| | 8速シーケンシャルシフトマチック(Mモード) +パドルシフト | 37 | | | | | |
| | スマートエントリー&スタートシステム(スマートキー*2)*12 | 67 | 金属加飾付スマートキー&カードキー付 | *9 | 金属加飾付スマートキー&カードキー付 | | *9 |
| | イージークローザー(フロントドア&リヤドア+ラゲージドア) | 67 | ラゲージドアのみ | | ラゲージドアのみ | | |
| 電動式リヤサンシェード | 77 | 33,000円(消費税抜き30,000円) | | ★D | 33,000円(消費税抜き30,000円) | | |
| 電動式リヤドアサンシェード | 77 | | | ★D | | | |
| 全車標準装備 ●ディスプレイ(遠視点ディスプレイ[8インチ]+トヨタマルチオペレーションタッチ[7インチ]) ●マルチインフォメーションディスプレイ(7インチFTカラー) ●デジタルクロック(マルチインフォメーションディスプレイ内表示) ●ステアリングスイッチ(オーディオ・マルチインフォメーションディスプレイ・音声認識・ハンズフリー通話・レーダークルーズコントロール・レーンレーンアシスト) ●電動パワーステアリング(車速感应型) ●シフトレバーブーツ ●シフトポジションインジケータ ●全ドアワンタッチ式パワーウィンドウ(挟み込み防止機能+エンジンOFF後作動機能付) ●車速感应オートパワードロック(キー閉じ込み防止機能+衝撃感知ドアロック解除システム付) ●電気式ラゲージ&フェルエルリッドオープン ●ブレーキウォーニング ●キー置き忘れ防止ブザー ●半ドアウォーニング ●フェルエル残量ウォーニング など | | | | | | | |
| 内装・快適性 | 本革 | *13 71 | | ★C | | ★C | |
| | シート表皮 | 73 75 | | ◆ | | | |
| | ファブリック | 75 | | | | | |
| | シートヒーター | 77 | | ★C ◆ | | ★C | |
| | 前席シートベンチレーション | 77 | | ★C | | ★C | |
| | 助手席肩口パワーシートスイッチ(シートスライド&リクライニング) | 77 | | ★C ◆ | | ★C | |
| | リヤシート | 66 | | | | | |
| | リヤセンターアームレスト(カップホルダー付) | - | | | | | |
| | ＋ボックス&各種コントロールスイッチ | *14 79 | | | | | |
| | マイコンプリセットドライビングポジションシステム(ステアリング・シート・ドアミラー/2メモリー付) | 66 | | ◆ | | | |
| パワーウィンドウシステム(運転席) | 66 | | ◆ | | | | |

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) メーカーパッケージオプション(ご注文時に申し受けます)

| 内装・快適性 | 掲載ページ | 2.0L 2WD | | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------|-------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| | | RS Advance | RS | RS-B | G | "C package" | | S | B |
| | | | | | | | | | |
| パワーウィンドウスイッチベース | カーボン調+サテンメッキ加飾 幾何学柄(本車用)+サテンメッキ加飾 ピアノブラック塗装+シルバー塗装 | — | | | | | ★C | | |
| インテリア加飾 | カーボン調(センターコンソール、パワーウィンドウスイッチベース) 幾何学柄(本車用) [センターコンソール、パワーウィンドウスイッチベース] 幾何学柄(ファブリック用)[センターコンソール] | 71 73 77 73 | | | | | ★C | | |
| ドアトリム&インストルメントパネルオナメント表皮 | 合成皮革巻き グランリュクス®巻き | — | *15 | ◆ | ◆ | | | | |
| サテンメッキ加飾(センタークラスター) | センタークラスター | — | | | | | | | |
| 左右独立温度コントロールフルオートエアコン(前席集中モード、花粉除去モード付)+蓄冷エバポレーター | | 66 | | | | | | | |
| リヤオートエアコン(クローラー機能付) | | 77 | | | ★D | | | | |
| 「ナノイ」 | | — | | | | | | | |
| スイングレジスター | | — | | | | | | | |
| おくだけ充電 | | *16 | 65 | 13,200円(消費税抜き12,000円) | | 13,200円(消費税抜き12,000円) | | | |
| アクセサリコンセント(AC100V・100W[1個]) | | *17 | 65 | 28,600円(消費税抜き26,000円)*9 | | | 28,600円(消費税抜き26,000円)*9 | | |
| イルミネーテッドエントリシステム | フロント足元LED照明+LEDルームランプ フロントドアポケットLED照明+助手席インストルメントパネルオナメントLED照明 | 66 | | ◆ | | | | | |
| ラゲージボックス(トランクマット+ラゲージトレイ) | | — | | ◆ | | | | | |
| ラゲージボックス(トランクマット+ラゲージトレイ) | | 67 | | | | | | | |
| 全車標準装備 | ●運転席8ウェイ&助手席4ウェイパワーシート ●電動ランパサポート(運転席) ●サイドデフロスター付フロントビラー ●メッキインサイドドアハンドル(ロック/プレスタイプ) ●ステンレス製ドアスカッププレート(フロント車名ロゴ入り) ●クリーンエアフィルター(花粉脱臭タイプ) ●リヤヒータータクト ●アクセサリソケット(DC12V・120W)*18 ●天井LED照明(フロントパーソナルランプ[タッチセンサー式]×2、ルームランプ[タッチセンサー式]×1、リヤ読書灯×2) ●LEDドアカーテシランプ(フロントドア/リヤドア) ●ラゲージランプ ●オーバーヘッドコンソールボックス*1 ●センターコンソールボックス(左右両開きタイプ) ●昇降式フロントカップホルダー ●コンソール小物入れ ●クローボックス(LED照明・キー付) ●ドアポケット&ホルダー ●シートバックポケット(運転席・助手席) ●サンバイザー(ハニディミラー・LED天井照明・チケホルダー付) ●回転アシストグリッパ(フロント2・リヤ2/コートフック[リヤ右側]付) など | | | | | | | | |
| エンターテインメント | T-Connect SDナビゲーションシステム*19 【ナビ】遠視点ディスプレイ(8インチ)、T-Connect for CROWN、FM多重VICS(VICS WIDE対応)*20 【オーディオ】Blu-ray、DVD、CD、microSD*21、AM/FM(ワイドFM対応)、サウンドライブラリー*21、USB入力端子、地上デジタルTV、ルーフアンテナ(シャークフィンタイプ) 【スマートフォン連携】SDL(SmartDeviceLink™)、Apple CarPlay、Android Auto™対応 【その他】バックガイドモニター*5、ETCユニット*22、Bluetooth®対応(ハンズフリー・オーディオ)、音声認識、Miracast™対応、Wi-Fi®接続対応 | | *23 | 64 | 103,400円(消費税抜き94,000円)*2 | | 103,400円(消費税抜き94,000円)*3 | 103,400円(消費税抜き94,000円)*2 | |
| ナビオーディオ・エンターテインメント | クラウン・スーパーライヴサウンドシステム(10スピーカー/8chオーディオアンブ) | 64 | | | | | | | |
| DCM(専用通信機) | | — | 41-48 | | | | | | |
| リヤオーディオコントロール | | — | | | | | | | |
| ETC2.0ユニット(VICS機能付) | | *20*22*24 | 65 | 16,500円(消費税抜き15,000円) | | 16,500円(消費税抜き15,000円) | | | |
| その他 | 盗難防止システム(イモビライザーシステム+オートアラーム)【国土交通省認可品】 | — | | | | | | | |
| 寒冷地仕様(ウインドシールドデアイザー、PTC*25ヒーターなど) | | *26 | — | | 14,300円(消費税抜き13,000円) | | | | |
| 工具(ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ) | | — | | | | | | | |

※★の装備はメーカーパッケージオプションに含まれる装備です(★A:セーフティーパッケージ、★B:セーフティーパッケージPlus、★C:レザーシートパッケージ、★D:リヤサポートパッケージ)。詳しくはP76-77をご覧ください。
※◆の装備は「ジャンプカラーセレクションパッケージ」選択時(同時装着される装備)です。詳しくはP69をご覧ください。

*1. マイコン制御チルト&スライド電動ムーンルーフを選択した場合、オーバーヘッドコンソールボックスは非装着となります。 *2. マイコン制御チルト&スライド電動ムーンルーフとトヨタプレミアムサウンドシステムは同時装着できません。 *3. マイコン制御チルト&スライド電動ムーンルーフとトヨタプレミアムサウンドシステムは同時装着できません。ただし、メーカーパッケージオプションの★Dリヤサポートパッケージを選択した場合、同時装着可能です。 *4. 字光式ナンバープレートは装着できません。 *5. パノラミックビューモニター&インテリジェントパーキングアシスト2を選択した場合、標準装備のバックガイドモニターはパノラミックビューモニターに変更となります。また、ドアミラーはカメラ付(左右)となります。 *6. パーキングサポートブレーキ(後方歩行者)/リヤカメラディテクションとパノラミックビューモニター&インテリジェントパーキングアシスト2はセットでメーカーオプション。 *7. パーキングサポートブレーキ(後方歩行者)/リヤカメラディテクション、パノラミックビューモニター&インテリジェントパーキングアシスト2、カメラヘッドアップディスプレイはセットでメーカーオプション。 *8. リヤフォグラブは寒冷地仕様を選択した場合のみ装着できます。 *9. 自動防眩インナーミラー、オートワイパー、スマートエントリ&スタートシステム(全ドア)、アクセサリコンセント(AC100V・100W)はセットでメーカーオプション。 *10. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。 *11. PVC[ポリ塩化ビニルクロライド]: Polyvinyl Chloride *12. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電圧によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内(植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください)、電波発信を停止することもできますので、販売店にご相談ください。 *13. 本車シートの一部には合成皮革を使用しています。また、RS仕様とその他グレードではステッチと縫製の仕様が異なります。 *14. 各種コントロールスイッチは、オプション装着により設定が異なります。 *15. ドアトリムオナメント表皮は、専用の合成皮革となります。 *16. 植込み型心臓ペースメーカー等の医療用電気機器を装着されている方は、おくだけ充電のご使用にあたっては医師とよくご相談ください。充電操作が医療用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。充電機能を停止することもできますので、販売店におたずねください。 *17. 合計100W以下の電気製品をご使用ください。ただし、100W以下の電気

製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。また、一部地域では駐車または停車中にエンジンを始動させた場合、条例に触れるおそれがありますのでご注意ください。 *18. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。 *19. ディスク、メディアによっては再生できない場合があります。また、B-CASカードはあらかじめ受信機に装着されています。 *20. ETC2.0ユニット(VICS機能付)を選択した場合、3メディアVICS(VICS WIDE対応)になります。 *21. microSDカードが別途必要となります。サウンドライブラリーは車内で録音したデータを車内でのみお楽しみいただく機能です。旧型クラウドで保存したmicroSDカードのデータは再生できません。また、他車のナビで保存したmicroSDカードのデータは再生できない場合があります。 *22. ETCユニット/ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。また、別途セットアップ費用が必要となります。詳しくは販売店におたずねください。 *23. トヨタプレミアムサウンドシステムを選択した場合、スピーカーケーブルがパンチングメタルに変更となります。 *24. ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。詳しくは販売店におたずねください。 *25. PTC[自己温度制御システム]: Positive Temperature Coefficient *26. 寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、主にヒーター等の信頼性・耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車標準装備となります。

■「メーカーオプション」「メーカーパッケージオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で作成するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■「C package」はグレード名称ではありません。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)20年4月現在のものを>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■「パフオマンズデザイン」はヤマハ発動機(株)の登録商標です。 ■「プランノブ」はTBカワシマ株式会社の登録商標です。 ■「glanlux®」(グランリュクス)はセレン株式会社の登録商標で、スエード調の人工皮革です。 ■「nanoe」、「ナノイ」及び「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。 ■「おくだけ充電」、「おくだけ充電」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。 ■「Blu-ray Disc™」(ブルーレイディスク)はブルーレイディスクアソシエーションの商標です。 ■「Bluetooth®」はBluetooth SIG, Inc.の商標です。 ■「Wi-Fi®」Miracast™は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。 ■SmartDeviceLink™は、SmartDeviceLink Consortiumの商標、または登録商標です。 ■Apple CarPlayは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 ■「Android Auto™」は、Google LLCの商標です。

PHOTO CAPTION フォトキャプション一覧

- >>> P2-3 / P4-5 / P6-7 / P8-9 / P16-17 / P29 / P30 / P34-35
Photo: RS Advance(2.0Lターボガソリン車)。ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン(062)、ITS Connect、デジタルインナーミラー、トヨタプレミアムサウンドシステム、ETC2.0ユニットはメーカーオプション、パノラミックビューモニター&インテリジェントパーキングアシスト2とパーキングサポートブレーキ(後方歩行者)/リヤカメラディテクションはセットでメーカーオプション。レーザーシートパッケージはメーカーパッケージオプション。 ■写真は合成です。
- >>> P10-11 / P12-13
Photo: 「S'C package」(2.0Lターボガソリン車)。ボディカラーはダークブルーマイカ(856)。 ■写真は合成です。
- >>> P31
Photo: RS Advance(2.0Lターボガソリン車)。内装色はブラック、ITS Connect、デジタルインナーミラー、トヨタプレミアムサウンドシステム、ETC2.0ユニットはメーカーオプション、パノラミックビューモニター&インテリジェントパーキングアシスト2とパーキングサポートブレーキ(後方歩行者)/リヤカメラディテクションはセットでメーカーオプション、レーザーシートパッケージはメーカーパッケージオプション。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■画面はハメ込み合成です。
- >>> P18-19
Photo: RS Advance(2.0Lターボガソリン車)。ボディカラーのプレシャスグレナ(1K5)、ITS Connect、デジタルインナーミラー、トヨタプレミアムサウンドシステム、ETC2.0ユニットはメーカーオプション、パノラミックビューモニター&インテリジェントパーキングアシスト2とパーキングサポートブレーキ(後方歩行者)/リヤカメラディテクションはメーカーパッケージオプション。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■画面はハメ込み合成です。
- >>> P20-21 / P22-23
Photo: RS Advance(2.0Lターボガソリン車)。内装色はホワイトはメーカーパッケージオプション(レザーシートパッケージ)。ITS Connect、デジタルインナーミラー、トヨタプレミアムサウンドシステム、ETC2.0ユニットはメーカーオプション、パノラミックビューモニター&インテリジェントパーキングアシスト2とパーキングサポートブレーキ(後方歩行者)/リヤカメラディテクションはセットでメーカーオプション。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■画面はハメ込み合成です。

- >>> P24-25
Photo: RS Advance(2.0Lターボガソリン車)。内装色はブラック、ITS Connect、デジタルインナーミラー、トヨタプレミアムサウンドシステム、ETC2.0ユニットはメーカーオプション、パノラミックビューモニター&インテリジェントパーキングアシスト2とパーキングサポートブレーキ(後方歩行者)/リヤカメラディテクションはセットでメーカーオプション、レーザーシートパッケージはメーカーパッケージオプション。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。
- >>> P26-27
Photo: RS Four(2.5Lハイブリッド車)。内装色はブラック&テラロッサは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります)。ITS Connect、寒冷地仕様、リヤフォグラブはメーカーオプション、セーフティーパッケージPlusはメーカーパッケージオプション。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■画面はハメ込み合成です。
- >>> P36 / P52-53 / P54
Photo: G-Executive(3.5Lハイブリッド車)。ボディカラーのプレシャスシルバーク(J16)、マイコン制御チルト&スライド電動ムーンルーフ、ITS Connect、トヨタプレミアムサウンドシステム、ETC2.0ユニット、おくだけ充電はメーカーオプション、パノラミックビューモニター&インテリジェントパーキングアシスト2とパーキングサポートブレーキ(後方歩行者)/リヤカメラディテクションはセットでメーカーオプション。 ■写真は合成です。
- >>> P38-39
Photo: RS Four(2.5Lハイブリッド車)。ボディカラーのプレシャスブラックパール(219)、ITS Connect、寒冷地仕様、リヤフォグラブはメーカーオプション、セーフティーパッケージPlusはメーカーパッケージオプション。 ■写真は合成です。
- >>> P40-41
Photo: 「S'C package」(2.5Lハイブリッド車)。ボディカラーのプレシャスグレナ(1K5)、ITS Connect、トヨタプレミアムサウンドシステム、ETC2.0ユニットはメーカーオプション、パノラミックビューモニター&インテリジェントパーキングアシスト2、パーキングサポートブレーキ(後方歩行者)/リヤカメラディテクション、カメラヘッドアップディスプレイはセットでメーカーオプション。 ■写真は合成です。

SPECIFICATION

トヨタ クラウン 主要諸元表

| | 3.5L ハイブリッド車 | | | 2.5L ハイブリッド車 | | | |
|---|------------------------|---|---|---------------------|-----------------------|---------------------|---|
| | 2WD | | | 2WD | | | |
| | RS Advance | G-Executive | S | RS Advance | RS | G | S |
| ■車両型式・重量・性能 | | | | | | | |
| 車両型式 | 6AA-GWS224-AEXAB★※1 | 6AA-GWS224-AEXEB★※1 | 6AA-GWS224-AEXPB★※1 | 6AA-AZSH20-AEXAB★※1 | 6AA-AZSH20-AEXRB★※1 | 6AA-AZSH20-AEXGB★※1 | 6AA-AZSH20-AEXMB(C)★※2 6AA-AZSH20-AEXMB★※1 |
| 車両重量 | kg 1,870 ※3※4※5 | 1,900 ※3 | 1,860 ※3※4※5 | 1,770 ※3※4※5 | 1,750 ※3※4※6※7 | 1,730 ※3※4※5※7※8 | |
| 車両総重量 | kg 2,145 ※3※4※5 | 2,175 ※3 | 2,135 ※3※4※5 | 2,045 ※3※4※5 | 2,025 ※3※4※6※7 | 2,005 ※3※4※5※7※8 | |
| 最小回転半径 | m 5.5 | | | 5.3※9 | | | |
| 燃料消費率 | WLTC (国土交通省審査値) | 市街地モード | km/L 16.0 | | 20.0 | | |
| | | 郊外モード | km/L 12.7 | | 17.2 | | |
| | | 高速道路モード | km/L 16.4 | | 20.8 | | |
| | | 高速道路モード | km/L 17.7 | | 20.9 | | |
| | JCO8 (国土交通省審査値) | km/L 18.0※10 | | 17.8 | 18.0※10 | 23.4 | 24.0※11 |
| 主要燃費改善対策 | | ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、電気式無段変速機 | | | | | |
| ■寸法・定員 | | | | | | | |
| 全長 | mm 4,910 | | | 4,910 | | | |
| 全幅 | mm 1,800 | | | 1,800 | | | |
| 全高 | mm 1,455 | | | 1,455 | | | |
| ホイールベース | mm 2,920 | | | 2,920 | | | |
| トレッド | フロント/リヤ | | mm 1,550/1,550 | | 1,560/1,560※13 | | |
| 最低地上高※14 | mm 135 | | | 135 | | | |
| 室内 | 長/幅/高※14 | | mm 1,980/1,500/1,185※15 | | | | |
| 乗車定員 | 名 5 | | | 5 | | | |
| ■エンジン | | | | | | | |
| 型式 | 8GR-FXS | | | A25A-FXS | | | |
| 総排気量 | L 3.456 | | | 2.487 | | | |
| 種類 | V型6気筒 | | | 直列4気筒 | | | |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン | | | 無鉛レギュラーガソリン | | | |
| 内径×行程 | mm 94.0×83.0 | | | 87.5×103.4 | | | |
| 最高出力(ネット) | kW(PS)/r.p.m. | | 220(299)/6,600 | | 135(184)/6,000 | | |
| 最大トルク(ネット) | N·m(kgf·m)/r.p.m. | | 356(36.3)/5,100 | | 221(22.5)/3,800~5,400 | | |
| 燃料供給装置 | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) | | | | | | |
| 燃料タンク容量 | L 66 | | | 66 | | | |
| ■走行装置・駆動方式 | | | | | | | |
| サスペンション | フロント リヤ | | マルチリンク式コイルスプリング マルチリンク式コイルスプリング | | | | |
| ブレーキ | フロント/リヤ 作動方式 | | ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク 油圧・回生ブレーキ協調式 後輪駆動方式 | | | | |
| ■トランスミッション・変速比・減速比 | | | | | | | |
| トランスミッション | マルチステージハイブリッドトランスミッション | | | 電気式無段変速機 | | | |
| 変速比(第1速/第2速/第3速/第4速/第5速/第6速/第7速/第8速/後退) | - | | | - | | | |
| 減速比 | 3.357 | | | 2.937 | | | |
| ■モーター | | | | | | | |
| 型式 | 2NM | | | 1KM | | | |
| 種類 | 交流同期電動機 | | | 交流同期電動機 | | | |
| 最高出力 | kW(PS) | | 132(180) | | 105(143) | | |
| 最大トルク | N·m(kgf·m) | | 300(30.6) | | | | |
| ■動力用主電池 | | | | | | | |
| 種類 | リチウムイオン電池 | | | ニッケル水素電池 | | | |
| 容量 | Ah 3.6 | | | 6.5 | | | |

- ※1. ジャパンカラーセレクションパッケージ装着車の場合、車両型式の末尾に(A)が付きます。
- ※2. ジャパンカラーセレクションパッケージ装着車の場合、車両型式の末尾が(C)から(D)に変わります。
- ※3. マイコン制御チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合、10kg増加します。
- ※4. レザーシートパッケージを装着した場合、10kg増加します。
- ※5. 電動式リヤサンシェードを装着した場合、10kg増加します。
- ※6. リヤサポートパッケージを装着した場合、20kg増加します。
- ※7. 18インチ アルミホイールを装着した場合、10kg増加します。
- ※8. 16インチ アルミホイールを装着した場合、10kg減少します。
- ※9. 18インチ アルミホイールを装着した場合、5.5mとなります。
- ※10. オプション装着により車両重量が1,880kg以上の場合、17.8km/Lとなります。
- ※11. オプション装着により車両重量が1,770kg以上の場合、23.4km/Lとなります。
- ※12. オプション装着により車両重量が1,880kg以上の場合、20.8km/Lとなります。
- ※13. 18インチ アルミホイールを装着した場合、トレッド(フロント・リヤ)は1,550mmとなります。
- ※14. 社内測定値
- ※15. マイコン制御チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合は、室内高は1,125mmとなります。

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とは異なる条件下で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車約15%程度低い値(自工差調べ)となっています。

★印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適用車です。自動車重量税の軽減措置が受けられます(2021年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。また、ご購入時の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます(2021年3月31日までの新車登録車を対象)。2019年10月1日より、自動車取得税が廃止され環境性能割が導入されました。2019年10月1日から2020年9月30日まで臨時的軽減措置が受けられます。詳しくは販売店におたずねください。

■「CROWN」HYBRID SYNERGY DRIVE™ TOYOTA SAFETY SENSE™ VV-T™ TOYOTA D-4S™ TOYOTA D-4ST™ ECT™ VDIM™ VSC™ TRC™ VGRS™ ECB™ OPTITRON™ サウンドライブラリー™ TSOP™ T-Connect™ はトヨタ自動車(株)の商標です。
■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値
■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

リサイクル料金表

※リサイクル料金は'20年4月時点の金額。

| | リサイクル預託金 | | | | 資金管理料金 | 合計 |
|----|------------|----------|--------|--------|--------|---------|
| | シュレッダダスト料金 | エアバッグ類料金 | フロン類料金 | 情報管理料金 | | |
| 全車 | 9,990円 | 1,930円 | - | 130円 | 290円 | 12,340円 |

■リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱販売店におたずねください。

| 2.5L ハイブリッド車 | | | | | | 2.0L ターボガソリン車 | | | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|
| 4WD | | | | | | 2WD | | | | | | | |
| RS Advance Four | RS Four | G-Executive Four | G Four | "C package" | S Four | RS Advance | RS | RS-B | G | "C package" | S | B | |
| 6AA-AZSH21-AEXAB★※1 | 6AA-AZSH21-AEXRB★※1 | 6AA-AZSH21-AEXEB★※1 | 6AA-AZSH21-AEXGB★※1 | 6AA-AZSH21-AEXMB(C)★※2 | 6AA-AZSH21-AEXMB★※1 | 3BA-ARS220-AEZAZ※1 | 3BA-ARS220-AEZRZ※1 | 3BA-ARS220-AEYSZ | 3BA-ARS220-AEZGZ※1 | 3BA-ARS220-AEZMZ(C)※2 | 3BA-ARS220-AEZMZ※1 | 3BA-ARS220-AEZBZ | |
| 1,860 ※3※4※5 | 1,890 ※3 | 1,850 ※3※4※6※7 | 1,820 ※3※4※5※7 | 1,730 ※3※4※5 | 1,720 | 1,710 ※3※4※6※7 | 1,700 ※3※4※5※7※8 | 1,690 | 2,135 ※3※4※5 | 2,165 ※3 | 2,125 ※3※4※6※7 | 2,095 ※3※4※5※7 | |
| 5.7 | | | | | | 5.5 | | | 5.3※9 | | | 5.3 | |
| 18.2 | | | | | | 12.4 | | | | | | | |
| 14.9 | | | | | | 8.7 | | | | | | | |
| 19.2 | | | | | | 12.6 | | | | | | | |
| 19.4 | | | | | | 15.1 | | | | | | | |
| 21.0※12 | | | | | | 20.8 | | | 21.0※12 | | | 12.8 | |
| ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御、電気式無段変速機 | | | | | | アイドリングストップ装置、筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、充電制御 | | | | | | | |
| 4,910 | | | | | | 4,910 | | | | | | | |
| 1,800 | | | | | | 1,800 | | | | | | | |
| 1,465 | | | | | | 1,455 | | | | | | | |
| 2,920 | | | | | | 2,920 | | | | | | | |
| 1,550/1,550 | | | | | | 1,560/1,560※13 | | | 1,550/1,550 | | | 1,560/1,560※13 | 1,560/1,560 |
| 130 | | | | | | 135 | | | | | | | |
| 1,980/1,500/1,185※15 | | | | | | 1,980/1,500/1,185※15 | | | 1,980/1,500/1,185 | | | 1,980/1,500/1,185※15 | 1,980/1,500/1,185 |
| 5 | | | | | | 5 | | | | | | | |
| A25A-FXS | | | | | | 8AR-FTS | | | | | | | |
| 2.487 | | | | | | 1.998 | | | | | | | |
| 直列4気筒 | | | | | | 直列4気筒 | | | | | | | |
| 無鉛レギュラーガソリン | | | | | | 無鉛プレミアムガソリン | | | | | | | |
| 87.5×103.4 | | | | | | 86.0×86.0 | | | | | | | |
| 135(184)/6,000 | | | | | | 180(245)/5,200~5,800 | | | | | | | |
| 221(22.5)/3,800~5,400 | | | | | | 350(35.7)/1,650~4,400 | | | | | | | |
| 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S) | | | | | | 筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4ST) | | | | | | | |
| 66 | | | | | | 66 | | | | | | | |
| マルチリンク式コイルスプリング | | | | | | マルチリンク式コイルスプリング | | | | | | | |
| マルチリンク式コイルスプリング | | | | | | マルチリンク式コイルスプリング | | | | | | | |
| ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク | | | | | | ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク | | | | | | | |
| 油圧・回生ブレーキ協調式 | | | | | | 油圧式 | | | | | | | |
| 4輪駆動方式(フルタイム4WD) | | | | | | 後輪駆動方式 | | | | | | | |
| 電気式無段変速機 | | | | | | スーパーインテリジェント8速オートマチック(8 Super ECT) | | | | | | | |
| - | | | | | | 4.596/2.724/1.863/1.464/1.231/1.000/0.824/0.685/4.056 | | | | | | | |
| 2.937 | | | | | | 3.133 | | | | | | | |
| 1KM | | | | | | - | | | | | | | |
| 交流同期電動機 | | | | | | - | | | | | | | |
| 105(143) | | | | | | - | | | | | | | |
| 300(30.6) | | | | | | - | | | | | | | |
| ニッケル水素電池 | | | | | | - | | | | | | | |
| 6.5 | | | | | | - | | | | | | | |

トヨタ クラウン 環境仕様

| 車両型式 | 3BA-ARS220 | 6AA-AZSH20 | 6AA-AZSH21 | 6AA-GWS224 | | | | | | | | |
|-------------------|------------------------------|---------------------|---|--|------------------|------|------|--------------------------------|------|--|--|--|
| 車両重量 | kg | 1,690~1,760 | 1,720~1,760, 1,770~1,800 | 1,820~1,870, 1,880~1,900, 1,860~1,870, 1,880~1,910 | | | | | | | | |
| 燃料消費率 | WLTC※5 | 燃料消費率(国土交通省審査値) | km/L | 12.4 | 20.0 | 18.2 | 16.0 | | | | | |
| | JCO8※6 | CO ₂ 排出量 | g/km | 187 | 116 | 128 | 145 | | | | | |
| | 燃料消費率(国土交通省審査値) | km/L | 12.8 | 24.0 | 23.4 | 21.0 | 20.8 | 18.0 | 17.8 | | | |
| | CO ₂ 排出量 | g/km | 181 | 97 | 99 | 111 | 112 | 129 | 130 | | | |
| 参考 | 「平成27年度燃費基準※1」をクリアしています。 | | 「2020年度燃費基準※1」をクリアしています。 | | | | | | | | | |
| 排出ガス | 適合規制または認定レベル(国土交通省) | | 平成30年排出ガス規制適合 | | | | | 平成30年排出ガス基準75%低減レベル※2 | | | | |
| 適合規制値または認定レベル値 | CO/NMHC/NOx | g/km | 1.15/0.1/0.05 | | 1.15/0.025/0.013 | | | | | | | |
| 車外騒音(加速/定常/近接)※3 | dB | | 72(規制値)/-/72 | | 73(規制値)/-/71 | | | 75(規制値)/-/70 | | | | |
| 冷媒の種類(GWP値※4)/使用量 | g | | HFO-1234yf(1※5)/600※6 | | | | | | | | | |
| 環境負荷物質削減 | 鉛/水銀 | | 自工会2006年自主目標達成(1996年比1/10以下※7)/自工会自主目標達成(2005年1月以降使用禁止※8) | | | | | | | | | |
| | カドミウム/六価クロム | | 自工会自主目標達成(2007年1月以降使用禁止)/自工会自主目標達成(2008年1月以降使用禁止) | | | | | | | | | |
| 車室内VOC※9 | 自工会自主目標達成(厚生労働省室内濃度指定値※12以下) | | | | | | | | | | | |
| リサイクル関係 | リサイクルしやすい材料を使用した部品 | | TSOP※10 | | | | | パンパーカー、インストルメントパネル、グローブボックス など | | | | |
| | 樹脂、ゴム部品への材料表示 | | TPO※11 | | | | | SRSカーテンシールドエアバッグ、ガラスラン など | | | | |
| | 再生PP | | あり | | | | | | | | | |
| | リサイクル材の使用 | | 再生フェルト | | | | | ラゲージボックス、ラゲージトリム | | | | |
| | | サイレンサー類 | | | | | | | | | | |

※1. 省エネ法に基づき定められている燃費目標基準。 ※2. WLTCモード走行。 ※3. 平成28年騒音規制。 ※4. GWP: Global Warming Potential (地球温暖化係数) ※5. フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められています。 ※6. リヤオートエアコンを装着した場合、800gになります。 ※7. 1996年乗用車の業界平均1,850g(バッテリーを除く)。 ※8. 交通安全の観点で使用する部品(ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスプレイランプ、室内蛍光灯)を除く。 ※9. VOC: Volatile Organic Compounds ※10. TSOP: Toyota Super Olefin Polymer ※11. TPO: Thermo Plastic Olefin ※12. 厚生労働省が2002年1月に定めた指定物質で自動車に関する物質の指針値。

フロンラベル

この商品で使用しているガスの地球温暖化への影響は?



S (ノンフロン)

地球温暖化への影響大 ← B (15以上) | A (10~14) | AA (5~9) | S (1以下) → 地球温暖化への影響小

目標年度 2023年 使用ガスの地球温暖化係数 1