



# EQUIPMENT

グレード	 <b>HYBRID Gi</b> (7人乗り)	 <b>HYBRID Xi</b> (7人乗り)
ホイール	 <p>ハイブリッド専用15インチアルミホイール</p>	 <p>ハイブリッド専用15インチアルミホイール</p>
エクステリア	 <p>① フロントバンパー ② LEDヘッドランプ+ LEDクリアランスランプ ③ フロントフォグランプ</p>  <p>スーパーUVカットガラス +撥水機能付(フロントドア)</p>  <p>ハイブリッドシンボルマーク (フロント・サイド・リヤ) ■写真はフロント・サイドシンボルマーク</p>	 <p>① フロントバンパー ② LEDヘッドランプ+ LEDクリアランスランプ ③ フロントフォグランプ</p>  <p>スーパーUVカットガラス +撥水機能付(フロントドア)</p>  <p>ハイブリッドシンボルマーク (フロント・サイド・リヤ) ■写真はフロント・サイドシンボルマーク</p>
インテリア	 <p>ハイブリッド専用 オプティロンメーター</p>  <p>本革巻き3本スポークステアリング ホイール(黒木目調加飾付)</p>  <p>マルチインフォメーションディスプレイ (4.2インチTFTカラー)</p>  <p>エレクトロシフトマチック</p>  <p>昇温降温抑制機能付 合成皮革シート表皮</p>  <p>クルーズコントロール</p>  <p>快適温熱シート</p>	 <p>ハイブリッド専用 オプティロンメーター</p>  <p>本革巻き3本スポーク ステアリングホイール</p>  <p>マルチインフォメーションディスプレイ (4.2インチTFTカラー)</p>  <p>エレクトロシフトマチック</p>  <p>消臭機能付ファブリックシート表皮</p>  <p>快適温熱シート</p>
ドア・キー	 <p>スマートエントリー +プッシュスタートシステム</p>  <p>ワンタッチスイッチ付 デュアルパワーライドドア (デュアルレーザーローザー付)</p>	 <p>スマートエントリー +プッシュスタートシステム</p>  <p>ワンタッチスイッチ付 助手席側パワーライドドア (デュアルレーザーローザー付)</p>
空調	 <p>フロントオートエアコン (左右独立温度コントロール+「ナノイ」 +S-FLOW+温度センサー付)</p>  <p>リヤオートエアコン</p>	 <p>フロントオートエアコン (左右独立温度コントロール+ S-FLOW+温度センサー付)</p>  <p>リヤクーラー</p>
オーディオ・その他	 <p>オーディオレス(6スピーカー)</p>	 <p>オーディオレス(4スピーカー)</p>

**Gi** (7人乗り/8人乗り)



15インチアルミホイール



- ① フロントバンパー
- ② LEDヘッドランプ+LEDクリアランスランプ
- ③ フロントフォグランプ



スーパーUVカットガラス  
+撥水機能付(フロントドア)



フロントシンボルマーク



オプティロンメーター



本革巻き3本スポークステアリング  
ホイール(黒木目調加飾付)



マルチインフォメーションディスプレイ  
(4.2インチTFTカラー)



本革巻きシフトノブ  
(黒木目調加飾付)



昇温降温抑制機能付  
合成皮革シート表皮



クルーズコントロール




快適温熱シート



スマートエントリー  
+プッシュスタートシステム



ワンタッチスイッチ付  
デュアルパワースライドドア  
(デュアルイージークローザー付)



フロントオートエアコン  
(左右独立温度コントロール+  
「nanoe」+蓄冷エバポレーター付)



リヤクーラー



オーディオレス(6スピーカー)



アイドリングストップ機能

**Xi** (7人乗り/8人乗り) Xi\*サイドリフトアップシート装着車\*(7人乗り)



15インチアルミホイール



- ① フロントバンパー
- ② LEDヘッドランプ+LEDクリアランスランプ
- ③ フロントフォグランプ



フロントシンボルマーク



オプティロンメーター



本革巻き3本スポーク  
ステアリングホイール



マルチインフォメーションディスプレイ  
(4.2インチTFTカラー)



本革巻きシフトノブ




消臭機能付ファブリックシート表皮



ワイヤレスドアロック  
リモートコントロール



ワンタッチスイッチ付  
助手席側パワースライドドア  
(デュアルイージークローザー付)




フロントオートエアコン  
(左右独立温度コントロール+  
蓄冷エバポレーター付)



リヤクーラー

■ Xi\*サイドリフトアップシート装着車\*は、  
リヤオートエアコンが標準装備になります。



オーディオレス(4スピーカー)



アイドリングストップ機能

■ 「nanoe」、「ナノイー」および「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。 ■ 画面はハメ込み合成です。

■ 写真の計器盤と画面表示は、機能説明のために通常の状態と異なる表示をしています。実際の走行状態を示すものではありません。 ■ 装備類の詳しい設定につきましては、P50-51の主要装備一覧表をご覧ください。

トヨタ エスクァイア 主要装備一覧表

		2WD[ハイブリッド車]		2WD/4WD[ガソリン車]		
		Gi	Xi	Gi	Xi	“サイドリフトアップシート装着車”
		7人乗り		7人乗り/8人乗り		7人乗り
<b>■外装・メカニズム</b>						
ホイール&タイヤ	195/65R15タイヤ&6Jアルミホイール	48・49	ハイブリッド専用アルミホイール			
	スペアタイヤ(応急用タイヤ) *1	29	10,800円(消費税抜き10,000円)			10,000円(消費税非課税)
外装	ハイブリッドシンボルマーク(フロント・サイド・リヤ)	48				
	エンジンフードサイレンサー	-				
	メッキアウトサイドドアハンドル	-				
	ステンレスドアベルトモール	-				
	アイドリングストップ機能(Stop & Start System)	22・23				
エンジンメカニズム	ECB[電子制御ブレーキシステム]	39				
	フロントベンチレーテッドディスクブレーキ+リヤディスクブレーキ	-			4WD	
	フロントベンチレーテッドディスクブレーキ+リヤドラムブレーキ	-			2WD	
	クルーズコントロール	33				
	モードスイッチ エコドライブモード+EVドライブモード+パワーモード	21				
	エコドライブモード	22				
ウィンドウミラー	UVカット機能付ウインドシールドガラス(グリーン合わせ)	-	高遮音性ガラス			
	UVカットグリーンガラス(フロントドア)	35	スーパーUVカットガラス+撥水機能付			*2
	UVカット機能付プライバシーガラス(スライドドア・リヤクォーター・バックドア) *3	-				
	後席用サンシェード	35				
	オート電動格納式リモコンカラードアミラー(サイドターンランプ+助手席アスフェリカルミラー付) *4	32・35				
	ツインムーンルーフ(フロントチルト&リヤ電動スライド/サンシェード+挟み込み防止機能付) *5	35			2WD/4WD(7人乗り) 118,800円 (消費税抜き110,000円)	
	リヤアンダーミラー	-				
全車標準装備 ●タイヤパンク応急修理キット*1 ●スタビライザー(フロント・リヤ) ●エアサックス(フロント・リヤ) ●電気式バックドアハンドル ●足踏み式パーキングブレーキ(作動/解除) ●パワーウィンドウ(フロント・スライドドアガラスワンタッチ式/キーOFF後作動機能+挟み込み防止機能付)						
<b>■安全</b>						
予防安全	Toyota Safety Sense C ・プリクラッシュセーフティシステム(レーザーレーダー+単眼カメラ方式) ・レーンディパーチャーアラート ・オートマチックハイビーム	38 41				
	先行車発進告知機能	41				
	ドライブスタートコントロール	40				
	S-VSC	39	*6		2WD	
	S-VSC+アクティブトルクコントロール4WD協調制御	23・39			4WD	
衝突安全	車両接近通報装置	40				
	SRSエアバッグ(運転席・助手席)+SRSニーエアバッグ(運転席) SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)+SRSカーテンシールドエアバッグ(フロント・セカンド・サードシート) *5	42 42	48,600円(消費税抜き45,000円)			45,000円 (消費税非課税)
視界	LEDヘッドランプ(オートレベリング[ロービーム]機能付)+LEDクリアランスランプ	40				
	フロントフォグランプ	48・49				
	リヤフォグランプ(右側のみ/バンパー取付) 防眩インナーミラー	- -				
全車標準装備 ●EBD付ABS+ブレーキアシスト ●ヒルスタートアシストコントロール ●緊急ブレーキシグナル ●全席ELR付3点式シートベルト(前席プリテンショナー+フォースリミッター機構付) ●アジャスタブルシートベルトアンカー(運転席・助手席) ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー+トップテザーアンカー(セカンドシート左右席) *8 ●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(点滅式+警告音機能付) ●チャイルドプロテクター(スライドドア) ●WILコンセプトシート(運転席・助手席) ●リヤウインドウデフォグガー(タイマー付) ●ウォッシャー連動間欠フロントワイパー(時間調整式+車速感応式) ●ウォッシャー連動間欠リヤワイパー(リパース連動機能付) ●LEDハイマウントストップランプ ●コンライト(ライト自動点灯+消灯システム/オートマチックハイビーム対応)						
<b>■内装・快適性</b>						
メーターモニター	オプティロンメーター(メーター照度コントロール付)	33	ハイブリッド専用			
	マルチインフォメーションディスプレイ(4.2インチTFTカラー)	33				
	ハイブリッドシステムインジケータ	21				
	エコドライブインジケータ(ランプ+ゾーン表示機能*9付)	33・43				
リステア	3本スポークステアリングホイール	48・49	本革巻き(黒木目調加飾付)	本革巻き	本革巻き(黒木目調加飾付)	本革巻き
	ステアリングスイッチ(オーディオ+マルチインフォメーションディスプレイ) *10	33				
シフト	7速スポーツシフトシフトマチック	22				
	エレクトロシフトマチック	21				
	ゲート式シフトレバー	49			本革巻きシフトノブ (黒木目調加飾付)	本革巻きシフトノブ
まわり	インサイドドアハンドル(フロント:メッキ・リヤ:ブラック)	-				
	ドアトリムオーナメント(合成皮革巻き)	-				
照明・電源	イルミネーテッドエントリーシステム	-	パワースイッチ+ルームランプ		エンジンスイッチ+ルームランプ	イグニッションキー+ルームランプ*11
	LEDダウンライト	-				
	おくだけ充電 *12	34	12,960円(消費税抜き12,000円)	*13		
空調	フロントオートエアコン(左右独立温度コントロール)	22・35	S-FLOW(1席集中モード)+湿度センサー付		蓄冷エバポレーター付	
	プッシュ式フロントヒーターコントロールパネル(ピアノブラック塗装)	35				
	リヤオートエアコン(リヤクーラー+リヤヒーター)	35			*14	
	リヤクーラー 「ナノイー」	35 35				

	掲載ページ	2WD[ハイブリッド車]		2WD/4WD[ガソリン車]				
		Gi	Xi	Gi	Xi	“サイドリフトアップシート装着車”		
		7人乗り		7人乗り/8人乗り		7人乗り		
シート表皮	34-52	合成皮革(昇温降溫抑制機能付)	ファブリック(消臭機能付)	合成皮革(昇温降溫抑制機能付)	ファブリック(消臭機能付)			
快適温熱シート(運転席・助手席)	35							
シート	セカンドシート	キャブテンシート(超ロングスライド+リクライニング+横スライド+両側アームレスト付)	24-25-31	折りたたみ式サイドテーブル(カップホルダー2個付)		7人乗り/折りたたみ式サイドテーブル(カップホルダー2個付)	右席	
		6:4分割チップアップシート(ロングスライド+リクライニング+格納式センターボックス[カップホルダー2個+オープンボックス+フック付])	27-31	8人乗り				
		サイドリフトアップシート(パワーシート[前後スライド+リクライニング+昇降]+フットレスト+両側アームレスト付)	26					左席
収納	助手席大型オープントレイ(合成皮革巻き)	30						
	助手席シートバックティッシュポケット	31						
	シートバックポケット	31	運転席・助手席	運転席	運転席・助手席	運転席		
	センターコンソールトレイ	25-31	*15					
ラゲージ	スーパラゲージボックス	*1	29					
	デッキボード		29	6:4分割				
操作性	スマートエントリーシステム(運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付)+プッシュスタートシステム+スマートキー2個	*16*17	34			46,440円 (消費税抜き43,000円) *11		
	ワイヤレスドアロックリモートコントロール(アンサーバック機能付)+ワイヤレスキー1本	*17	49					
	ワンタッチスイッチ付パワーライドドア(デュアル デュアル(両側))	*17	34	59,400円 (消費税抜き55,000円)		59,400円 (消費税抜き55,000円)	55,000円 (消費税非課税)	
	イージークローザー+挟み込み防止機能付	*17	34					
ナビゲーションオーディオ	T-Connect SDナビゲーションシステム+エスケーアイ/パノミックライブサウンドシステム *18		32-36-37		366,120円 (消費税抜き339,000円)	383,400円 (消費税抜き355,000円)		
	【ナビ】高精細8型ワイドディスプレイ(タッチ式)、FM多重VICS、T-Connect【オーディオ】Blu-ray、DVD、CD、SD、AM/FM、サウンドライブラリー *19、USB/AUX(音声)入力端子、地上デジタルTV、8スピーカー(4chアンプ)							
	【その他】Bluetooth®対応(ハンズフリー+オーディオ)、音声認識、ETCユニット *20、インテリジェントパーキングアシスト(広角カラーバックガイドモニター+イージーセット機能付) *21、ESPO対応							
	オーディオレス(カバーレス)	-		6スピーカー	4スピーカー	6スピーカー	4スピーカー	
トヨタ純正ナビ・オーディオ	*22	37						
オーディオレスカバー		-						
<b>全車標準装備</b> ●サンバイザー(パニティミラー&照明[運転席・助手席]+チケットホルダー[運転席付]) ●フェューエルリッドオープナー ●電気式ツイントリップメーター ●パーキングブレーキ戻し忘れ警告ブザー ●フェューエル残量警告灯 ●半ドアウォーニング ●キー忘れ防止ブザー ●ランプ消し忘れ防止ブザー ●デジタル時計 ●チルト&テレスコピックステアリング ●電動パワーステアリング(車速感応型) ●ドアスカッププレート ●アシストグリップ(助手席1・セカンドシート2・サードシート2) *5 ●大型アシストグリップ(センターピラー左右) ●チャイルドグリップ(センターピラー左右) ●フロントパーソナルランプ ●ルームランプ(センター・リヤ) ●アクセサリーソケット(DC12V・120W/センターロアボックス上部) *23 ●グリーンエアフィルター ●アームレスト(運転席・助手席) ●運転席シート上下アジャスター ●5:5分割ワンタッチスペースアップサードシート ●全席ヘッドレスト ●サードシート中央席ヘッドレスト用収納スペース ●オーバーヘッドコンソール ●助手席アッパーボックス ●グローブボックス ●センタートレイ ●センターマルチトレイ(カップホルダー2個付) ●センターロアボックス ●運転席ロアボックス+カードホルダー *20 ●ドアポケット+ボトルホルダー(フロント・スライドドア) ●デッキリムボトルホルダー ●買い物フック(運転席シートバック) ●デッキフック(2個) ●ドアキー連動パワードロック(バックドア運動) ●フットレスト(運転席) ●ガラスプリントアンテナ								
<b>■その他</b>								
セキヨウナビその他	盗難防止システム(イモビライザーシステム) [国土交通省認可品]	-				*11		
	寒冷地仕様(ウインドシールドデアイサー+PTCヒーター *24など) *25	-	47,520円 (消費税抜き44,000円)	88,560円 (消費税抜き82,000円) *14	66,960円 (消費税抜き62,000円) *14	69,120円 (消費税抜き64,000円) *14	24,000円 (消費税非課税)	
	工具(ジャッキ+ジャッキハンドル+ハブナットレンチなど)	-						

- \*1. スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは非装着となり、スーパラゲージボックスの中にスペアタイヤ(カバー付)が搭載されます。
- \*2. 寒冷地仕様を選択した場合、撥水機能付となります。
- \*3. スライドドアのガラスには両端部分に後席用サンシェードと合わせて遮光するドット(遮光セラミック)を採用しています。
- \*4. 寒冷地仕様を選択した場合、レインクリアリングミラー(ヒーター付)となります。
- \*5. ツインムーンルーフまたはSRSサイドエアバッグ+SRSカーテンシールドエアバッグを選択した場合のみ、運転席側にアシストグリップが1個装着されます。
- \*6. VSC OFFスイッチは装着されません。TRC OFFスイッチのみとなります。
- \*7. 寒冷地仕様を選択した場合のみ装着できます。
- \*8. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。
- \*9. ゾーン表示機能はマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。
- \*10. ステアリングスイッチは、メーカーオプションのT-Connect SDナビゲーションシステムを選択した場合、音声認識・ハンズフリー通話スイッチが装着されます。また、オーディオ操作は、メーカーオプションのT-Connect SDナビゲーションシステム、販売店装着オプションのT-Connectナビ10インチモデル・9インチモデルを選択した場合に操作可能となり、販売店装着オプションのT-Connectナビ7インチモデル、エントリーナビ、USB/CDチューナーを装着した場合は、音量のみ操作可能となります。
- \*11. スマートエントリーシステム+プッシュスタートシステム+盗難防止システムはセットでメーカーオプションとなり、その際イルミネーテッドエントリーシステムはエンジンスイッチ+ルームランプとなります。
- \*12. 植込み型心臓ペースメーカー等の医療用電気機器を装着されている方は、おだけ充電のご使用にあたっては医師とよくご相談ください。充電動作が医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。充電機能を停止することもできますので詳しくは販売店におたずねください。
- \*13. 販売店装着オプションのおだけ充電は、助手席大型オープントレイ内設置タイプとなります。詳しくは、別冊のACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUEをご覧ください。
- \*14. 寒冷地仕様とリヤオートエアコンはセットでメーカーオプション。
- \*15. メーカーオプションのおだけ充電を選択した場合、おだけ充電付となります。
- \*16. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店にご相談ください。
- \*17. ワンタッチスイッチ付デュアルパワーライドドア、ワンタッチスイッチ付助手席側パワーライドドア装着車はスマートキーまたはワイヤレスキーにスライドドア開閉スイッチが付きます。
- \*18. ディスクによっては再生できない場合があります。B-CASカードは、あらかじめ受信機に装着されています。
- \*19. SDカードが別途必要となります。
- \*20. 別途セットアップ費用が必要となります。詳しくは販売店におたずねください。なお、ETCユニットを選択した場合、カードホルダーは非装着となります。
- \*21. 字光式ナンバープレートは同時装着できません。
- \*22. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しています。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。
- \*23. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- \*24. PTC[自己温度制御システム]: Positive Temperature Coefficient
- \*25. 寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、主にファイバー等の信頼性・耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区は寒冷地仕様が全車標準装備となります。

■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

■価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込み)17年4月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■“サイドリフトアップシート装着車”はグレード名称ではありません。 ■Xi“サイドリフトアップシート装着車”のメーカーオプション価格の消費税は非課税となります。

■「おだけ充電」、「おだけ充電」ロゴは、株式会社 NTTドコモの登録商標です。 ■「nanoe」、「ナノイー」および「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。

■“Blu-ray Disc™(ブルーレイディスク)”はブルーレイディスクアソシエーションの商標です。 ■“Bluetooth®”はBluetooth SIG, Inc.の商標です。

# BODY COLOR



ホワイトパールクリスタルシャイン (070)  
メーカーオプション



シルバーメタリック (1F7)



ブラック (202)



スパークリングブラックパールクリスタルシャイン (220)  
メーカーオプション



ボルドーマイカメタリック (3R9)



オーシャンミントメタリック (789)



ダークパイオレットマイカメタリック (9AF)

■写真は HYBRID Gi。

## 美しさを保つセルフリストアリングコートを採用。

洗車などによる小さなすり傷を自己修復するセルフリストアリングコートを全カラーに採用。分子レベルで結合しやすい特性を備え、新車時の光沢とカラーを長期にわたり保持することに貢献します。

※鍵や硬貨などで引っかいた傷のように、セルフリストアリングコートが破壊された場合には、傷は復元しません。傷を復元する時間は、傷の深さや周囲の温度により変化します。なお、お湯をかけるなど、セルフリストアリングコートを暖めることで復元する時間を短くすることができます。耐用年数は5～8年ですが、その後も一般塗装よりも傷がつきにくい状態を保ちます。ワックスをかける場合はコンパウンド(研磨剤)の入っていないものをご使用ください。

# INTERIOR COLOR & SEAT MATERIAL

## 内装色



バーガンディ&ブラック



ブラック&ブラック

## シート表皮

### 合成皮革



バーガンディ&ブラック



ブラック&ブラック

### ファブリック



ブラック&ブラック

## 内外配色一覧表

標準設定 (Green) 設定あり(ご注文時にご指定ください) (Pink)

ボディカラー (カラーコード)	シート表皮 内装色	ハイブリッド車			ガソリン車		
		Gi		Xi	Gi		Xi★
		合成皮革		ファブリック	合成皮革		ファブリック
ホワイトパールクリスタルシャイン(070) ※		バーガンディ&ブラック	ブラック&ブラック	ブラック&ブラック	バーガンディ&ブラック	ブラック&ブラック	ブラック&ブラック
シルバーメタリック(1F7)							
ブラック(202)							
スパークリングブラックパールクリスタルシャイン(220) ※							
ボルドーマイカメタリック(3R9)							
オーシャンミントメタリック(789)							
ダークパイオレットマイカメタリック(9AF)							

※ホワイトパールクリスタルシャイン(070)、スパークリングブラックパールクリスタルシャイン(220)はメーカーオプション<32,400円(消費税抜き30,000円)>となります。

■Xiの★は\*サイドリフトアップシート装着車\*を含みます。■価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込み)17年4月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■「メーカーオプション」「設定あり」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

■ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

トヨタ エスクエア 主要諸元表

	ハイブリッド車			ガソリン車		
	Gi	Xi		Gi	Xi	
乗員定員	7人乗り			7人乗り	8人乗り	7人乗り
ナンバー	5ナンバー			5ナンバー		
<b>■車両型式・重量・性能</b>						
車両型式 ※	2WD(前輪駆動方式) 4WD(4輪駆動方式)	DAA-ZWR80G-CPXGB(T)★	DAA-ZWR80G-CPXEB(T)★	DBA-ZRR80G-CPXGP(T)■	DBA-ZRR80G-CRXGP(T)■	DBA-ZRR80G-CPXEP(T)■ DBA-ZRR80G-CRXEP(T)■ DBA-ZRR80G-CPXEP(U)■ DBA-ZRR85G-CPXGP(T)■ DBA-ZRR85G-CRXGP(T)■ DBA-ZRR85G-CPXEP(T)■ DBA-ZRR85G-CRXEP(T)■ DBA-ZRR85G-CPXEP(U)■
車両重量 *1	kg	1,620	1,610*2	1,570[1,660]*2*3*4	1,570[1,660]*2*3*4	1,570[1,650]*2*3 1,570[1,650]*2*3 1,650[1,730]
車両総重量 *1	kg	2,005	1,995*2	1,955[2,045]*2*3*4	2,010[2,100]*2*3*4	1,955[2,035]*2*3 2,010[2,090]*2*3 2,035[2,115]
最小回転半径	m				5.5	
燃料消費率 <b>JC08モード</b> (国土交通省審査値) km/L		23.8			16.0[14.8]	16.0[15.0]*5 16.0*6[14.8]
主要燃費改善対策	ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、電気式無段変速機、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング			アイドリングストップ装置、自動無段変速機、充電制御、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング		
<b>■寸法</b>						
全長×全幅×全高	mm	4,695×1,695×1,825			4,695×1,695×1,825[1,865]	
ホイールベース	mm				2,850	
トレッド フロント/リヤ	mm	1,480/1,480			1,480/1,475[1,480]	
最低地上高	mm	160			160[155]	
室内長×室内幅×室内高	mm	2,930×1,540×1,400			2,930×1,540×1,400*7	2,930×1,540×1,400
<b>■エンジン</b>						
型式		2ZR-FXE			3ZR-FAE	
総排気量	L	1.797			1.986	
種類					直列4気筒DOHC	
内径×行程	mm	80.5×88.3			80.5×97.6	
圧縮比		13.0			10.5	
使用燃料					無鉛レギュラーガソリン	
最高出力(ネット)	kW(PS)/r.p.m.	73(99)/5,200			112(152)/6,100	
最大トルク(ネット)	N·m(kgf·m)/r.p.m.	142(14.5)/4,000			193(19.7)/3,800	
燃料供給装置					EFI(電子制御式燃料噴射装置)	
燃料タンク容量	L				55	
<b>■走行装置</b>						
ステアリング					ラック&ピニオン式	
サスペンション	フロント リヤ	フロント: マクファーソン・ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) リヤ: トーションビーム式コイルスプリング(スタビライザー付)			フロント: マクファーソン・ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付) リヤ: トーションビーム式コイルスプリング(スタビライザー付)	
ブレーキ	フロント リヤ	フロント: ディスク リヤ: ディスク			ベンチレーテッドディスク リヤ: リーディングトレーリング式ドラム[ディスク]	
	作動方式	油圧・回生ブレーキ協調式			油圧式	
<b>■トランスミッション・変速比・減速比</b>						
トランスミッション		電気式無段変速機			Super CVT-i(自動無段変速機/7速スポーツシフトマチック付)	
前進		-			2.517~0.390	
後退		-			1.751	
減速比		3.703			5.182[5.470]	
<b>■モーター</b>						
型式		5JM				
種類		交流同期電動機				
最高出力	kW(PS)	60(82)				
最大トルク	N·m(kgf·m)	207(21.1)				
<b>■動力用主電池</b>						
種類		ニッケル水素電池				
個数		28				
接続方式		直列				
容量	Ah	6.5				

[ ]カッコ内は4WDです。 \*1. SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンシールドエアバッグを装着した場合、10kg増加します。 \*2. リヤオートエアコンを装着した場合、10kg増加します。 \*3. T-Connect SDナビゲーションシステムを装着した場合、10kg増加します。 \*4. ツインムーンルーフを装着した場合(Gi 4WD[8人乗り]を除く)、20kg増加します。 \*5. Xi(4WD)は、メーカーオプション装着により車両重量が1,660kg以上になった場合、14.8km/Lとなります。 \*6. Xi\*サイドリフトアップシート装着車(2WD)は、メーカーオプション装着により車両重量が1,660kg以上になった場合、15.2km/Lとなります。 \*7. ツインムーンルーフを装着した場合、室内高は1,365mmとなります。


■燃料消費率は、定められた試験条件のもので値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。なお、JC08モード走行は10・15モード走行に比べ、より実際の走行に近くなるように新たに設けられた試験方法で、一般的に燃料消費率はやや低い値になります。 ■エンジン出力表示にはネット値とクロス値があります。「クロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「クロス」よりもガソリン自動車約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

★印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適用車です。★印の車両はご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成31年3月31日まで)。また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成31年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。■印の車両はご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成30年3月31日まで)。また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成30年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。さらに、★印の車両はご購入時の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます(平成31年3月31日までの新車登録車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。

■"ESQUIRE""HYBRID SYNERGY DRIVE""VALVEMATIC""OPTITRON""VVT-i""TOYOTA SAFETY SENSE""VSC""TRC""ECB""EFI""GOA""サウンドライブラリー""T-Connect""TSOP""Welcab""FRIENDMATIC""ウェルラド""TECS""ウェルカムサポート"はトヨタ自動車(株)の商標です。 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

寸法図:トヨタ エスクエア Gi (7人乗り・2WD)

※トヨタ店取扱い車の車両型式です。トコベツ店取扱い車は、車両型式末尾の(T)がなくなり、(U)が(W)となります。



サイドリフトアップシート 諸元

リフト能力	100kg(シートを除く)
回転・下降時間	30~40秒
上昇・回転時間	30~45秒
シート下降時最低座面高さ	460[485]mm
シート回転時座面へドア開口部	880mm
回転時足元スペース	320mm
シート前後スライド	前90mm 後35mm

■[ ]カッコ内は4WDです。 ■各寸法値は設計値を示します。実測値は若干異なることがあります。

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

型式	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
全車	8,790	1,930	1,650	130	290	12,790

※リサイクル料金は'17年4月時点の金額。

※リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。