














Grade Chart

	RZ	SZ	RC
EXTERIOR	 <p>215/40R18タイヤ&18×7 ½ Jアルミホイール (マットブラック塗装/センターオーナメント付)</p>	 <p>215/45R17タイヤ&17×7 ½ Jアルミホイール (切削光輝+ブラック塗装/センターオーナメント付)</p>	 <p>205/55R16タイヤ&16×6 ½ JJスチールホイール (センターキャップ付)</p>
	 <p>点灯時</p> <p>リヤフォグランプ</p>	—	—
INTERIOR	 <p>■写真はレッドアクセント。</p> <p>シート表皮(ウルトラスエード[®]×本革)</p>	 <p>シート表皮(ファブリック)</p>	
	 <p>メーターバイザー(ブランノーブ[®]表皮巻き)</p>	 <p>メーターバイザー(表皮巻き)</p>	
	<p>ドアトリム(センター:表皮巻き/ ショルダーパッド:ブランノーブ[®]表皮巻き)</p>	<p>ドアトリム(センター:ファブリック / ショルダーパッド:表皮巻き)</p>	
	 <p>■写真はRZ(6MT)。内装色はブラック×レッド。</p> <p>本革巻きシフトレバーノブ& 本革巻きパーキングブレーキレバー (MT車)</p>	 <p>■写真はRZ(6AT)。内装色はブラック。</p> <p>本革巻きシフトレバーノブ& 本革巻きパーキングブレーキレバー (AT車)</p>	 <p>ウレタンシフトレバーノブ& ウレタンパーキングブレーキレバー</p>
	<p>ドアスカッフプレート(ステンレス)</p>	<p>ドアスカッフプレート(樹脂)</p>	
	 <p>■写真はRZ(6MT)。内装色はブラック×レッド。</p> <p>スポーツアルミペダル (アクセル・ブレーキ・クラッチ [MT車]・フットレスト)</p>	 <p>■写真はSZ(6AT)。</p> <p>樹脂ペダル (アクセル・ブレーキ・クラッチ [MT車]・フットレスト)</p>	

Wide Selection & Grade Chart

■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■「Ultrasuede[®]」、「ウルトラスエード[®]」は東レ株式会社の登録商標です。
 ■「ブランノーブ[®]」はTBカワシマ株式会社の登録商標です。 ■Grade Chartは、グレード別の主な標準装備を比較したものです。 ■装備類の詳細い設定につきましては、P40-41の主要装備一覧表をご覧ください。

EQUIPMENT

トヨタ GR 86 主要装備一覧表

●：標準装備 △：メーカーオプション（ご注文時に申し受けます） □：販売店装着オプション


掲載ページ			RZ		SZ		RC
			6AT	6MT	6AT	6MT	6MT
外装&メカニズム							
足回り	215/40R18タイヤ&18×7 1/2 Jアルミホイール（マットブラック塗装 / センターオーナメント付）	37	●		—		—
	215/45R17タイヤ&17×7 1/2 Jアルミホイール（切削光輝+ブラック塗装 / センターオーナメント付）	37	—		●		—
	205/55R16タイヤ&16×6 1/2 JJスチールホイール（センターキャップ付）	37	—		—		●
	タイヤパンク応急修理キット	—	●*1		●*1		●
	スベアタイヤ（応急用タイヤ）	—	△*1*2		△*1*2		—
			11,000円（消費税抜き10,000円）		11,000円（消費税抜き10,000円）		
メカニズム							
	マクファーソンストラット式フロントサスペンション	27	●		●		●
	ダブルウィッシュボーン式リアサスペンション	27	●		●		●
	16インチフロントベンチレーテッドディスクブレーキ	—	●		●		●
	フロントスポーツブレーキパッド（ハイμ/パッド）	*3	●		—		—
	15インチリアベンチレーテッドディスクブレーキ	—	●		●		●
	フロントパフォーマンスロッド	—	●		●		●
	トルセン®LSD（リミテッド・スリップ・デフ）	27	●		●		●
エクステリア							
	フロントバンパーグリル（Gメッシュパターン）	—	●		●		●
	フードサイレンサー	—	●		●		●
	フロアサイレンサー	—	●		●		—
	エンジンルームカバー	—	●		●		—
	デュアルエキゾーストテールパイプ	—	●		●		●
	マフラーカッター	—	●		●		—
	アウトサイドドアハンドル（カラード）	—	●		●		●
	フロアアンダーカバー（フロア下・タンク下）	—	●		●		●
	エンジンアンダーカバー & プロテクター	—	●		●		●
安全装備							
視界							
	Bi-Beam LED ヘッドランプ（オートレベリング機能付+LEDクリアランスランプ+LEDターンランプ）	33	●加飾付		●加飾付		●
	LEDリヤコンビネーションランプ	33	●		●		●
	LEDハイマウントストップランプ	—	●		●		●
	LEDサイドターンシグナルランプ	—	●		●		●
	リヤフォグラмп	*4	●		□		—
	電動格納式ヒーター付リモコンドアミラー	—	●		●		●
	防眩インナーミラー	—	●		●		●
	コンライト（ライト自動点灯・消灯システム）	—	●		●		●
	UVカット機能付サイドシールドグリーンガラス（合わせ）	—	●		●		●
	UVカット機能付グリーンガラス（フロントドア・リヤクォーター・バックガラス）	—	●		●		●
予防安全・衝突安全							
	アイサイトコアテクノロジー		●		●		—
	ブリックラッシュブレーキ	30	●	—	●	—	—
	定速 / 全車速追従機能付クルーズコントロール	30	●	—	●	—	—
	車線逸脱警報 / ふらつき警報 / 先行車発進お知らせ機能	30	●	—	●	—	—
	AT誤発進抑制制御 / AT誤後進抑制制御	30	●	—	●	—	—
	後退時ブレーキアシスト	30	●	—	●	—	—
	ハイビームアシスト	31	●	—	●	—	—
	ステアリング連動ヘッドランプ	31	●		—		—
	後側方警戒支援システム	31	●		—		—
	定速クルーズコントロール	—	—	●	—	●	—
	VSC	—	●		●		●
	EBD（電子制動力配分制御）付 ABS	—	●		●		●
	緊急ブレーキシグナル	—	●		●		●
操作性							
操作系							
	本革巻き3本スポークステアリングホイール	29	●		●		●
	ステアリングスイッチ（オーディオ*5・マルチインフォメーション・アイサイト [AT車] 操作）	29	●		●		●
	パドルシフト	29	●	—	●	—	—
	シフトレバーノブ&パーキングブレーキレバー	37	●本革巻き		●本革巻き		●ウレタン
	スポーツアルミペダル（アクセル・ブレーキ・クラッチ [MT車]・フットレスト）	29	●		△	△	—
					9,900円（消費税抜き9,000円）	13,200円（消費税抜き12,000円）	
	クラッチスタートシステム	—	—	●	—	●	●
	走行制御モード（スポーツモード・スノーモード）	26	●	—	●	—	—
	TRACKモード	26	●		●		●
	アクティブサウンドコントロール	—	●		●		—
	スマートエントリー&スタートシステム（運転席・助手席・トランク/アンサーバック機能付・スマートキー2本）	*6	●		●		●
	パワウインドウ（運転席・助手席ワンタッチ式 / インデックスシステム、挟み込み防止機能付）	—	●		●		●
	BOXERメーター（7インチカラー+LCD液晶メーター）	29	●		●		●
計器盤							
内装							
シート							
	シート表皮	ウルラスエード® × 本革	*7	●	—		—
		ファブリック	39	—		●	●
	フロントシート	スライド&リクライニング	29	●		●	●
		運転席シート上下アジャスター	29	●		●	●
		前倒しレバー+助手席ウォークインスライド	29	●		●	●
		上下調整式フロントヘッドレスト	29	●		●	●
		シートヒーター	29	●		—	—
	一体可倒式リヤシート	—	—		—	—	—
インテリア							
	メーターバイザー	37	●ブランノーブ®表皮巻き		●表皮巻き		●表皮巻き
	ドアトリム	センター：表皮巻き / ショルダーパッド：ブランノーブ®表皮巻き	—	—	—	—	—
		センター：ファブリック / ショルダーパッド：表皮巻き	—	—	●		●
	センターコンソールボックス（ソフトパッドタイプリッド付）	33	●		●		●
	フロントカップホルダー	センターコンソールボックス内2個	33	●		●	●
		センターコンソールボックス外1個	33	●	—	—	—
	サンバイザー（運転席・助手席）	照明&バニティミラー付	—	—	—	—	—
		バニティミラー付	—	—	—	—	●
	ドアポケット	33	●		●		●
	グローブボックス	33	●		●		●
	ラゲージマット	—	—		●		●
	ラゲージドアトリム	—	●		●		—
	ドアスカッフプレート	ステンレス	—	●	—	—	—
		樹脂	—	—	●		●

	掲載ページ	RZ		SZ		RC
		6AT	6MT	6AT	6MT	6MT
空調	左右独立温度コントロールフルオートエアコン&ピアノタッチスイッチ+ブッシュ式スイッチ+ダイヤル式ヒーターコントロールパネル	—	●	—	●	●
照明	イルミネーテッドエントリーシステム (ルームランプ)	—	●	—	●	●
	ルームランプ (フロントパーソナルランプ)	—	●	—	●	●
	ラゲージルームランプ	—	●	—	●	—
	ドアカーテシランプ	—	●	—	—	—
エンターテインメント						
ナビ・オーディオ	オーディオレス (オーディオレスカバー付)	—	●	—	●	●
	トヨタ純正ナビ・オーディオ	*8	□	□	□	□
	ルーフアンテナ (シャークフィン)	—	●	—	●	●
	スピーカー	8スピーカー	—	—	—	—
		6スピーカー	—	—	—	—
		2スピーカー	—	—	—	●
その他	充電用USB端子 (センターコンソールボックス内2個)	*9	33	—	—	●
	アクセサリソケット (DC12V・120W/グローブボックス内)	—	●	—	●	●
	盗難防止システム (イモビライザーシステム+オートアラーム) [国土交通省認可品]	—	—	—	—	●
	工具	—	△*1	△*1	—	—
		—	□*2	□*2	□	□

全車標準装備
 ■スタビライザー (フロント・リヤ) ■クォーターストロンプロテクター ■トランスミッションプロテクター ■エアスパツ ■トラクラーニッシュ ■LEDライセンスプレートランプ ■ウェルカムライティング ■ヒルスタートアシストコントロール ■SRSエアバッグ (運転席・助手席)+SRSニーエアバッグ (運転席)+SRSサイドエアバッグ (運転席・助手席)+SRSカーテンシールドエアバッグ (前後席) ■ウオッシャー-運動間欠フロントワイパー (時間調整式+車速感応式+ミスト機能付) ■リヤウインドデフォグガー (タイマー付) ■メーター-照度コントロール ■デジタルクロック (メーター内表示) ■ブレーキウォーニング ■半ドアウォーニング ■ランプ消忘れウォーニング ■フェューエル残量ウォーニング ■キー置き忘れ防止ウォーニング ■全席シートベルト非着用警告灯 (点滅式)+リマインダー (警告音) ■前席ELR付3点式シートベルト (プリテンショナー&フォースリミッター付) ■後席ELR付3点式シートベルト ■ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー+トッパーテザーアンカー (後席)*10 ■電動パワーステアリング ■チルト&テレスコピックステアリング ■パワードアロック (ドアキー-運動) ■電気式ラゲージオープナー ■フェューエルリッドオープナー ■ラゲージデッキトリム ■ドライバークラッシュセンサー など

*1. スペアタイヤを選択した場合、タイヤバンク急修理キットは非装着になり、ラゲージボードに三角表示板の固定バンドが付きます。また、スペアタイヤとジャッキ+ジャッキハンドルはセットでメーカーオプション。 *2. スペアタイヤと販売店装着オプションのジャッキ+ジャッキハンドルは同時装着できません。 *3. スポーツブレーキパッドはハイム摩擦材の採用によりブレーキ性能を高めたため、ブレーキの鳴きやブレーキダストが出やすい傾向にあります。あらかじめご了承ください。なお、スポーツブレーキパッドからノーマルブレーキパッドへの変更も可能です。 *4. リヤフォグランプ非装着の場合、外観上、同形状のオーナメントを装着していますが、リヤフォグランプの機能はありません。 *5. オーディオ操作スイッチは、販売店装着オプションのナビゲーションシステム・オーディオを装着した場合に操作可能となります。 *6. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店にご相談ください。 *7. シートの側面と背面およびヘッドレストの背面などに人工皮革を使用しています。 *8. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しております。詳しくは別冊の AUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUE をご覧いただくか販売店におたずねください。 *9. DC5V/2.1A (消費電力10.5W) の電源としてご使用ください。 *10. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート (新保安基準適合) のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。 ■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場での装着のため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■価格はメーカー希望小売価格 (消費税10%込み) '21年10月現在のもの>を参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■トルセン®LSDの「トルセン®」は (株) JTEKT の登録商標です。 ■「Ultrasuede®」、「ウルトラスエード®」は東レ株式会社の登録商標です。 ■「プランノープ®」はTBカワシマ株式会社の登録商標です。

SPECIFICATIONS | トヨタ GR 86 主要諸元表

		RZ		SZ		RC
トランスミッション		6速オートマチック (6 Super ECT)		6速マニュアル		6速マニュアル
■車両型式・重量・性能						
車両型式		3BA-ZN8-A2F7	3BA-ZN8-A2E8	3BA-ZN8-A2C7	3BA-ZN8-A2B8	3BA-ZN8-A2A8
車両重量		kg 1,290	1,270	1,280	1,260	1,260
車両総重量		kg 1,510	1,490	1,500	1,480	1,480
燃料消費率  (国土交通省審査値)	km/L	11.7	11.9	11.8	12.0	12.0
	市街地モード km/L	7.2	8.0	7.3	8.0	8.0
	郊外モード km/L	12.7	12.8	12.8	13.1	13.1
	高速道路モード km/L	14.9	14.2	15.0	14.4	14.4
主要燃費改善対策		筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、ロックアップ機構付トルクコンバーター (AT車)				
最小回転半径		m 5.4				
■エンジン						
型式		FA24				
総排気量		L 2.387				
種類		水平対向4気筒				
使用燃料		無鉛プレミアムガソリン*2				
内径×行程		mm 94.0×86.0				
最高出力 (ネット)		kW (PS) / r.p.m. 173 (235) / 7,000				
最大トルク (ネット)		N・m (kgf・m) / r.p.m. 250 (25.5) / 3,700				
燃料供給装置		筒内直接+ポート燃料噴射装置 (D-4S)				
燃料タンク容量		L 50				
■寸法・定員						
全長		mm 4,265				
全幅		mm 1,775				
全高		mm 1,310 (アンテナを含む数値。ルーフ高は1,280)				
ホイールベース		mm 2,575				
トレッド		mm 1,520/1,550				
最低地上高*1		mm 130				
室内*1		mm 1,625/1,480/1,060				
乗車定員		名 4				
■走行装置・駆動方式						
サスペンション		フロント/リヤ マクファーソンストラット式コイルスプリング / ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング				
ブレーキ		フロント/リヤ ベンチレーテッドディスク / ベンチレーテッドディスク 作動方式 油圧式				
駆動方式		FR (後輪駆動方式)				
■変速比・減速比						
第1速		3.538	3.626	3.538	3.626	3.626
第2速		2.060	2.188	2.060	2.188	2.188
第3速		1.404	1.541	1.404	1.541	1.541
第4速		1.000	1.213	1.000	1.213	1.213
第5速		0.713	1.000	0.713	1.000	1.000
第6速		0.582	0.767	0.582	0.767	0.767
後退		3.168	3.437	3.168	3.437	3.437
減速比		3.909	4.100	3.909	4.100	4.100

*1. 社内測定値 *2. 無鉛レギュラーガソリンをお使いになることもできます。その場合、エンジン性能に十分に発揮できません。

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境 (気象、渋滞等) や運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて燃料消費率は異なります。
 ●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値 (自工会調べ) となっています。

■「TOYOTA 86」「TOYOTA D-4S」「ECT」「VSC」「TRC」「TOYOTA GAZOO Racing」「GR」はトヨタ自動車 (株) の商標です。 ■「SUBARU」「BOXER」「SUBARU BOXER」「EyeSight」「アイサイトロゴマーク」「BRZ」は株式会社 SUBARU の登録商標です。 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者: 株式会社 SUBARU

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ (<https://toyota.jp/ecocar/about1/>) をご確認ください。または販売店におたずねください。