

	RZ	SZ	RC
EXTERIOR	 <p>215/40R18タイヤ&18×7 ½ Jアルミホイール (マットブラック塗装/センターオーナメント付)</p>	 <p>215/45R17タイヤ&17×7 ½ Jアルミホイール (切削光輝+ブラック塗装/センターオーナメント付)</p>	 <p>205/55R16タイヤ&16×6 ½ JJスチールホイール (センターキャップ付)</p>
	 <p>点灯時 リヤフォグランプ</p>	—	—

	RZ	SZ	RC
INTERIOR	 <p>■写真はレッドアクセント。</p> <p>シート表皮(ウルトラスエード[®]×本革)</p>		 <p>シート表皮(ファブリック)</p>
	 <p>メーターバイザー(ブランノーブ[®]表皮巻き)</p>		 <p>メーターバイザー(表皮巻き)</p>
	<p>ドアトリム(センター:表皮巻き/ ショルダーパッド:ブランノーブ[®]表皮巻き)</p>		<p>ドアトリム(センター:ファブリック / ショルダーパッド:表皮巻き)</p>

	RZ	SZ	RC
INTERIOR	 <p>■写真はRZ (6MT)。内装色はブラック×レッド。</p> <p>本革巻きシフトレバーノブ& 本革巻きパーキングブレーキレバー (MT車)</p>	 <p>■写真はRZ (6AT)。内装色はブラック。</p> <p>本革巻きシフトレバーノブ& 本革巻きパーキングブレーキレバー (AT車)</p>	 <p>ウレタンシフトレバーノブ& ウレタンパーキングブレーキレバー</p>
	ドアスカッププレート(ステンレス)	ドアスカッププレート(樹脂)	
	 <p>写真はRZ (6MT)。内装色はブラック×レッド。</p> <p>スポーツアルミペダル (アクセル・ブレーキ・クラッチ [MT車]・フットレスト)</p>	 <p>写真はSZ (6AT)。</p> <p>樹脂ペダル (アクセル・ブレーキ・クラッチ [MT車]・フットレスト)</p>	

P052-054 ▶グレード別主な標準装備比較表

■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■「Ultrasuede®」、「ウルトラスエード®」は東レ株式会社の登録商標です。

■「ブランノーブ®」はTBカワシマ株式会社の登録商標です。

		RZ		SZ		RC
		6AT	6MT	6AT	6MT	6MT
●：標準装備 △：メーカーオプション（ご注文時に申し受けます） □：販売店装着オプション						
外装&メカニズム						
足回り	215/40R18タイヤ&18×7 ½ Jアルミホイール（マットブラック塗装/センターオーナメント付）	●		—		—
	215/45R17タイヤ&17×7 ½ Jアルミホイール（切削光輝+ブラック塗装/センターオーナメント付）	—		●		—
	205/55R16タイヤ&16×6 ½ JJスチールホイール（センターキャップ付）	—		—		●
	タイヤパンク応急修理キット	●*1		●*1		●
	スペアタイヤ（応急用タイヤ）	△*1*2 11,000円（消費税抜き10,000円）		△*1*2 11,000円（消費税抜き10,000円）		—
メカニズム	マクファーソンストラット式フロントサスペンション	●		●		●
	ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション	●		●		●
	16インチフロントベンチレーテッドディスクブレーキ	●		●		●
	フロントスポーツブレーキパッド（ハイμパッド）	●	*3	—		—
	15インチリヤベンチレーテッドディスクブレーキ	●		●		●
	フロントパフォーマンスロッド	●		●		●
	トルセン®LSD（リミテッド・スリップ・デフ）	●		●		●
エクステリア	フロントバンパーグリル（Gメッシュパターン）	●		●		●
	フードサイレンサー	●		●		●
	フロアサイレンサー	●		●		—
	エンジンルームカバー	●		●		—
	デュアルエキゾーストテールパイプ	●		●		●
	マフラーカッター	●		●		—
	アウトサイドドアハンドル（カラード）	●		●		●
	フロアアンダーカバー（フロア下・タンク下）	●		●		●
	エンジンアンダーカバー & プロテクター	●		●		●

*1. スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは非装着になり、ラゲージボードに三角表示板の固定バンドが付きます。また、スペアタイヤとジャッキ+ジャッキハンドルはセットでメーカーオプション。 *2. スペアタイヤと販売店装着オプションのジャッキ+ジャッキハンドルは同時装着できません。 *3. スポーツブレーキパッドはハイμ摩擦材の採用によりブレーキ性能を高めたため、ブレーキの鳴きやブレーキダストが出やすい傾向にあります。あらかじめご了承ください。なお、スポーツブレーキパッドからノーマルブレーキパッドへの変更も可能です。

■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■価格はメーカー希望小売価格（消費税10%込み）'22年5月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■トルセン®LSDの「トルセン®」は（株）JTEKTの登録商標です。 ■「Ultrasuede®」、「ウルトラスエード®」は東レ株式会社の登録商標です。 ■「ブランノーブ®」はTBカワシマ株式会社の登録商標です。

		RZ		SZ		RC	
		6AT	6MT	6AT	6MT	6MT	
●：標準装備 △：メーカーオプション（ご注文時に申し受けます） □：販売店装着オプション							
安全装備							
視界	Bi-Beam LEDヘッドランプ（オートレベリング機能付+LEDクリアランスランプ+LEDターンランプ）	●加飾付		●加飾付		●	
	LEDリヤコンビネーションランプ	●		●		●	
	LEDハイマウントストップランプ	●		●		●	
	LEDサイドターンシグナルランプ	●		●		●	
	リヤフォグランプ *4	●		□		-	
	電動格納式ヒーター付リモコンドアミラー	●		●		●	
	防眩インナーミラー	●		●		●	
	コンライト（ライト自動点灯・消灯システム）	●		●		●	
	UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス（合わせ）	●		●		●	
	UVカット機能付グリーンガラス（フロントドア・リヤクォーター・バックガラス）	●		●		●	
予防安全・衝突安全	アイサイトコアテクノロジー	●	-	●	-	-	
	プリクラッシュブレーキ	●	-	●	-	-	
	定速/全車速追従機能付クルーズコントロール	●	-	●	-	-	
	車線逸脱警報/ふらつき警報/先行車発進お知らせ機能	●	-	●	-	-	
	AT誤発進抑制制御/AT誤後進抑制制御	●	-	●	-	-	
	後退時ブレーキアシスト	●	-	●	-	-	
	ハイビームアシスト	●	-	●	-	-	
	ステアリング連動ヘッドランプ	●		-		-	
	後側方警戒支援システム	●		-		-	
	定速クルーズコントロール	-	●	-	●	-	
	VSC	●		●		●	
	EBD（電子制動力配分制御）付ABS	●		●		●	
	緊急ブレーキシグナル	●		●		●	

*4. リヤフォグランプ非装着の場合、外観上、同形状のオーナメントを装着していますが、リヤフォグランプの機能はありません。

■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■価格はメーカー希望小売価格（消費税10%込み）'22年5月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■トルセン®LSDの“トルセン®”は（株）JTEKTの登録商標です。 ■「Ultrasuede®」、「ウルトラスエード®」は東レ株式会社の登録商標です。 ■「ブランノーブ®」はTBカワシマ株式会社の登録商標です。

		RZ		SZ		RC
		6AT	6MT	6AT	6MT	6MT
●：標準装備 △：メーカーオプション（ご注文時に申し受けます） □：販売店装着オプション						
操作性						
操作系	本革巻き3本スポークステアリングホイール	●		●		●
	ステアリングスイッチ（オーディオ*5・マルチインフォメーション・アイサイト[AT車]操作）	●		●		●
	パドルシフト	●	—	●	—	—
	シフトレバーノブ&パーキングブレーキレバー	●本革巻き		●本革巻き		●ウレタン
	スポーツアルミペダル（アクセル・ブレーキ・クラッチ[MT車]・フットレスト）	●		△ 9,900円（消費税抜き9,000円）	△ 13,200円（消費税抜き12,000円）	—
	クラッチスタートシステム	—	●	—	●	●
	走行制御モード（スポーツモード・スノーモード）	●	—	●	—	—
	TRACKモード	●		●		●
	アクティブサウンドコントロール	●		●		—
	スマートエントリー&スタートシステム（運転席・助手席・トランク/アンサーバック機能付・スマートキー2本）		●	●		●
	パワーウィンドウ（運転席・助手席ワンタッチ式/インデックスシステム、挟み込み防止機能付）	●		●		●
計器盤	BOXERメーター（7インチカラー+LCD液晶メーター）	●		●		●

*5. オーディオ操作スイッチは、販売店装着オプションのナビゲーションシステム・オーディオを装着した場合に操作可能となります。 *6. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店にご相談ください。

■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■価格はメーカー希望小売価格（消費税10%込み）'22年5月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■トルセン®LSDの“トルセン®”は（株）JTEKTの登録商標です。 ■「Ultrasuede®」、「ウルトラスエード®」は東レ株式会社の登録商標です。 ■「プランノブ®」はTBカワシマ株式会社の登録商標です。

●：標準装備 △：メーカーオプション（ご注文時に申し受けます） □：販売店装着オプション

			RZ		SZ		RC
			6AT	6MT	6AT	6MT	6MT
内装							
シート	シート表皮	ウルtrasエード [®] × 本革 ^① / ^② / ^③ *7	●	—	—	—	—
		ファブリック ^① / ^② / ^③	—	—	●	—	●
	フロントシート	スライド&リクライニング	●	—	●	—	●
		運転席シート上下アジャスター	●	—	●	—	●
		前倒しレバー+助手席ウォークインスライド	●	—	●	—	●
		上下調整式フロントヘッドレスト	●	—	●	—	●
		シートヒーター	●	—	—	—	—
	一体可倒式リヤシート		●	—	●	—	●
インテリア	メーターバイザー		●ブランノーブ [®] 表皮巻き		●表皮巻き		●表皮巻き
	ドアトリム	センター：表皮巻き/ショルダーパッド：ブランノーブ [®] 表皮巻き	●	—	—	—	—
		センター：ファブリック/ショルダーパッド：表皮巻き	—	—	●	—	●
		センターコンソールボックス（ソフトパッドタイプリッド付）	●	—	●	—	●
	フロントカップホルダー	センターコンソールボックス内2個	●	—	●	—	●
		センターコンソールボックス外1個	●	—	●	—	—
	サンバイザー（運転席・助手席）	照明&バニティミラー付	●	—	—	—	—
		バニティミラー付	—	—	●	—	●
	ドアポケット		●	—	●	—	●
	グローブボックス		●	—	●	—	●
インテリア	ラゲージマット		●	—	●	—	●
	ラゲージドアトリム		●	—	●	—	—
	ドアスカッププレート	ステンレス	●	—	—	—	—
		樹脂	—	—	●	—	●
空調		左右独立温度コントロールフルオートエアコン&ピアノタッチスイッチ+ プッシュ式スイッチ+ダイヤル式ヒーターコントロールパネル	●	—	●	—	●
照明		イルミネーテッドエントリーシステム（ルームランプ）	●	—	●	—	●
		ルームランプ（フロントパーソナルランプ）	●	—	●	—	●
		ラゲージルームランプ	●	—	●	—	—
		ドアカーテシランプ	●	—	—	—	—

*7. シートの側面と背面およびヘッドレストの背面などに人工皮革を使用しています。

■「Ultrasuede[®]」、「ウルtrasエード[®]」は東レ株式会社の登録商標です。 ■「ブランノーブ[®]」はTBカワシマ株式会社の登録商標です。

●：標準装備 △：メーカーオプション（ご注文時に申し受けます） □：販売店装着オプション

		RZ		SZ		RC
		6AT	6MT	6AT	6MT	6MT
エンターテインメント						
ナビ・オーディオ	オーディオレス（オーディオレスカバー付）	●		●		●
	トヨタ純正ナビ・オーディオ	*8	□	□		□
	ルーフアンテナ（シャークフィン）	●		●		●
	スピーカー	8スピーカー	●	—		—
		6スピーカー	—	●		—
		2スピーカー	—	—		●
その他	充電用USB端子（センターコンソールボックス内2個）	*9	●	●		●
	アクセサリソケット（DC12V・120W/グローブボックス内）		●	●		●
	盗難防止システム（イモビライザーシステム+オートアラーム）[国土交通省認可品]		●	●		●
	工具	ジャッキ+ジャッキハンドル	△*1	△*1		—
		ジャッキ+ジャッキハンドル	□*2	□*2		□

全車標準装備

■スタビライザー（フロント・リヤ） ■クォーターストーンプロテクター ■トランスミッションプロテクター ■エアスパッツ ■トランクガーニッシュ ■LEDライセンスプレートランプ ■ウェルカムライティング ■ヒルスタートアシストコントロール ■SRSエアバッグ（運転席・助手席）+SRSニーエアバッグ（運転席）+SRSサイドエアバッグ（運転席・助手席）+SRSカーテンシールドエアバッグ（前後席） ■ウォッシャー連動間欠フロントワイパー（時間調整式+車速感応式・ミスト機能付） ■リヤウインドウデフォグガー（タイマー付） ■メーター照度コントロール ■デジタルクロック（メーター内表示） ■ブレーキウォーニング ■半ドアウォーニング ■ランプ消し忘れウォーニング ■フューエル残量ウォーニング ■キー置き忘れ防止ウォーニング ■全席シートベルト非着用警告灯（点滅式）+リマインダー（警告音） ■前席ELR付3点式シートベルト（プリテンショナー&フォースリミッター付） ■後席ELR付3点式シートベルト ■ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー+トップテザーアンカー（後席）*10 ■電動パワーステアリング ■チルト&テレスコピックステアリング ■パワードアロック（ドアキー連動） ■電気式ラゲージオープナー ■フューエルリッドオープナー ■ラゲージデッドトリム ■ドライバー+ハブナットレンチ など

*1. スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは非装着になり、ラゲージボードに三角表示板の固定バンドが付きます。また、スペアタイヤとジャッキ+ジャッキハンドルはセットでメーカーオプション。 *2. スペアタイヤと販売店装着オプションのジャッキ+ジャッキハンドルは同時装着できません。 *8. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しております。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。 *9. DC5V/2.1A（消費電力10.5W）の電源としてご使用ください。 *10. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート（新保安基準適合）のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。

■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■価格はメーカー希望小売価格<（消費税10%込み）'22年5月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■トルセン®LSDの「トルセン®」は（株）JTEKTの登録商標です。 ■「Ultrasuede®」、「ウルトラスエード®」は東レ株式会社の登録商標です。 ■「プランノープ®」はTBカワシマ株式会社の登録商標です。

		RZ		SZ		RC
トランスミッション		6速オートマチック(6 Super ECT)	6速マニュアル	6速オートマチック(6 Super ECT)	6速マニュアル	6速マニュアル
■車両型式・重量・性能						
車両型式		3BA-ZN8-B2F7	3BA-ZN8-B2E8	3BA-ZN8-B2C7	3BA-ZN8-B2B8	3BA-ZN8-B2A8
車両重量	kg	1,290	1,270	1,280	1,260	1,260
車両総重量	kg	1,510	1,490	1,500	1,480	1,480
燃料消費率 	km/L	11.7	11.9	11.8	12.0	12.0
	市街地モード km/L	7.2	8.0	7.3	8.0	8.0
	郊外モード km/L	12.7	12.8	12.8	13.1	13.1
	高速道路モード km/L	14.9	14.2	15.0	14.4	14.4
主要燃費改善対策		筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、ロックアップ機構付トルクコンバーター(AT車)				
最小回転半径	m	5.4				
■エンジン						
型式		FA24				
総排気量	L	2.387				
種類		水平対向4気筒				
使用燃料		無鉛プレミアムガソリン※2				
内径×行程	mm	94.0×86.0				
最高出力<ネット>	kW(PS)/r.p.m.	173(235)/7,000				
最大トルク<ネット>	N・m(kgf・m)/r.p.m.	250(25.5)/3,700				
燃料供給装置		筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S)				
燃料タンク容量	L	50				
■寸法・定員						
全長	mm	4,265				
全幅	mm	1,775				
全高	mm	1,310(アンテナを含む数値。ルーフ高は1,280)				
ホイールベース	mm	2,575				
トレッド	フロント/リヤ mm	1,520/1,550				
最低地上高※1	mm	130				
室内※1	長/幅/高 mm	1,625/1,480/1,060				
乗車定員	名	4				

		RZ		SZ		RC
トランスミッション		6速オートマチック(6 Super ECT)	6速マニュアル	6速オートマチック(6 Super ECT)	6速マニュアル	6速マニュアル
■走行装置・駆動方式						
サスペンション	フロント/リヤ	マクファーソンストラット式コイルスプリング/ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング				
ブレーキ	フロント/リヤ	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク				
	作動方式	油圧式				
駆動方式		FR(後輪駆動方式)				
■変速比・減速比						
第1速		3.538	3.626	3.538	3.626	3.626
第2速		2.060	2.188	2.060	2.188	2.188
第3速		1.404	1.541	1.404	1.541	1.541
第4速		1.000	1.213	1.000	1.213	1.213
第5速		0.713	1.000	0.713	1.000	1.000
第6速		0.582	0.767	0.582	0.767	0.767
後退		3.168	3.437	3.168	3.437	3.437
減速比		3.909	4.100	3.909	4.100	4.100

※1. 社内測定値 ※2. 無鉛レギュラーガソリンをお使いになることもできます。その場合、エンジン性能を十分に発揮できません。

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

■“TOYOTA 86”“TOYOTA D-4S”“ECT”“VSC”“TRC”“TOYOTA GAZOO Racing”“GR”はトヨタ自動車(株)の商標です。 ■“SUBARU”“BOXER”“SUBARU BOXER”“EyeSight”“アイサイトロゴマーク”“BRZ”は株式会社SUBARUの登録商標です。 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者：株式会社SUBARU

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://toyota.jp/ecocar/about1/>)をご確認、または販売店におたずねください。