インテリア

PREMIUM **PROGRESS PREMIUM** ELEGANCE **PROGRESS** "Metal and Leather Package" "Metal and Leather Package"



235/55R18タイヤ×7½J アルミホイール (切削光輝+ダークグレーメタリック塗装)

サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードドアミラー ーンファット 電 動 TE MT エファ こ コン ルン (カメラ・ミラーヒーター・オート格 納 機能・エンブレムマーク付足 元 照 明 付)

サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードドアミラー (ミラーヒーター・オート格納機能・足元照明付)



ーボ車専用オプティトロンメーター



本革巻き3本スポークステアリングホイール (レッドステッチ×ディンプル加工)

#### PROGRESS "Metal and Leather Package" / PREMIUM "Metal and Leather Package"



シート表皮: プレミアムナッパ本革 (ブラック× レッド)



シフトパネル・ フロントコンソール加飾: アルミヘアライン



ドアスイッチベース加飾: ピアノブラック



シート表皮: ウルトラスエード®+合成皮革 (ブラック×レッド)



シフトパネル加飾: メタルカーボン



ドアスイッチベース加飾: メタルカーボン



ステンレスオーナメント付ドアスカッフプレート(フロント/イルミネーション付&車名ロゴ入り)



ステンレスオーナメント付ドアスカッフ プレート(フロント/車名ロゴ入り)

T-Connect SD ナビゲーションシステム [地上デジタル TV・USB/AUX(音声・映像)入力端子付] &JBL プレミアムサウンドシステム (11スピーカー)

オーディオレス (6 スピーカー/ カバーレス)



235/55R18タイヤ×7%Jアルミホイール (スーパークロムメタリック塗装)



225/65R17 タイヤ×7J アルミホイール

サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードドアミラー (カメラ・ミラーヒーター・オート格納機能・ エンブレムマーク付足元照明付)

サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードドアミラー (ミラーヒーター・オート格納機能・足元照明付)



ハイブリッド車専用オプティトロンメーター



ガソリン車専用オプティトロンメーター



本革巻き3本スポークステアリングホイール (黒木目×幾何学柄)



本革巻き3本スポークステアリング ホイール(ディンプル加工)

## PROGRESS "Metal and Leather Package" / PREMIUM "Metal and Leather Package"



プレミアムナッパ本革 (ブラック/ダークサドルタン) ■写真はブラック。



シフトパネル・ フロントコンソール加飾: アルミヘアライン



ドアスイッチベース加飾: ピアノブラック



シート表皮: ファブリック+合成皮革 (ブラック/ダークサドルタン) ■写真はブラック。



PROGRESS / PREMIUM / ELEGANCE

シフトパネル加飾: 黒木目×幾何学柄



ドアスイッチベース加飾: 黒木目×幾何学柄

ステンレスオーナメント付ドアスカッフプレート(フロント/イルミネーション付&車名ロゴ入り)

ステンレスオーナメント付ドアスカッフ プレート (フロント/車名ロゴ入り)

T-Connect SD ナビゲーションシステム [地上デジタル TV・USB/AUX(音声・映像)入力端子付] &JBLプレミアムサウンドシステム(11スピーカー)

オーディオレス (6スピーカー/カバーレス)

# **SELECT COLOR**

## INTERIOR COLOR





ブラック × レッド

■写真はPREMIUM(ターボ2WD車)。





ブラック

■写真はPROGRESS "Metal and Leather Package"(ガソリン2WD車)。





ディープボルドー: 設定あり(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります)。

■写真はPREMIUM "Metal and Leather Package"(ハイブリッド車)。





ダークサドルタン: 設定あり(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります)。

■写真は PROGRESS (ガソリン2WD車)。

### SEAT MATERIAL













プレミアムナッパ本革

ウルトラスエード®+合成皮革

DOOR SWITCH BASE

ファブリック+合成皮革

### SHIFT PANEL













アルミヘアライン\*1

メタルカーボン


黒木目×幾何学柄

ピアノブラック


メタルカーボン


黒木目×幾何学柄

#### **BODY COLOR**



ホワイトパールクリスタルシャイン(070)\*2








シルバーメタリック〈1F7〉



ダークレッドマイカメタリック〈3Q3〉



ブラック〈202〉



ダークブルーマイカメタリック〈8W7〉

## COLOR SCHEME 内外配色一覧表

標準設定 設定あり(ご注文時にご指定ください)

					and Leather Package and Leather Package		PROGRESS / PREMIUM / ELEGANCE			
			ターボ車	/\1	イブリッド車 / ガソリ	ン車	ターボ車	ターボ車 ハイブリッド車 / ガソリン車		
	シート表皮		プレミアムナッパ本革				ウルトラスエード <sup>®</sup> +合成皮革	ファブリック + 合成皮革		———————— 革
ボディカラー	シートカラー		ブラック×レッド	ブラ	ック	ダークサドルタン	ブラック×レッド	ブラック ダークサー		ダークサドルタン
〈カラーコード〉	45 = 11 = 1 =		ブラック×レッド	ブラック	ディープボルドー	ダークサドルタン	ブラック×レッド	ブラック	ディープボルドー	ダークサドルタン
	インテリア加飾	シフトパネル		アルミヘアライン* <sup>1</sup>				黒木目×幾何学柄		
		ドアスイッチベース		ピアノ	ブラック		メタルカーボン		黒木目×幾何学	柄
ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉*2										
シルバーメタリック〈1F7〉										
ブラック〈202〉										
スパークリングブラックパールクリスタルシャイン〈220〉*2										
ダークレッドマ	イカメタリック〈3Q3	3>								
ダークブルーマ	マイカメタリック〈8V	17〉								

<sup>\*1.</sup> フロントコンソール (カップホルダー・小物入れ付) もアルミヘアライン加飾となります。 \*2. メーカーオブションとなります。メーカー希望小売価格はスパークリングブラックパールクリスタルシャイン〈220〉、ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉いずれも33,000円 (消費税抜き30,000円)となります。 ■「設定あり」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■価格はメーカー希望小売価格く(消費税10%込み)、19年10月現在のもの>で参考価格です。 価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実車においてもご覧になる環境(屋内外、光の角度等)により、ボディカラーの見え方は異なります。特にスパークリングブラックパールクリスタルシャイン(220)は黒、紫など、様々な色に見える特性の強いボディカラーです。 カラーの見え方は異なります。特にスパークリングブラックパールクリスタル ■「Ultrasuede®」、「ウルトラスエード®」は東レ株式会社の登録商標です。

<u></u>	タ ハリアー 王要装備・	一見衣 	1	1			1		
					ターボ車			ハイブリッド車	
			掲載		2WD/4WD	1		E-Four	
			掲載ページ	PROGRESS / PROGRESS "Metal and Leather Package"	PREMIUM / PREMIUM "Metal and Leather Package"	ELEGANCE	PROGRESS "Metal and Leather Package"	PREMIUM / PREMIUM "Metal and Leather Package"	ELEGANCE
■外装		ミホイール(センターオーナメント付)	13.45	切削光輝	+ダークグレーメタ	リック途装	スーパークロム	メタリック途装	
		ホイール(センターオーナメント付)	45	751337574					
ル&	スペアタイヤ(応急用タイヤ T	· · ·	-			11,000円(消費	脱抜き10,000円)		
	アイドリングストップ機能(Sto 電動パーキングブレーキ	p&Start System)	37						
星	ブレーキホールド		37						
もわり	ECB(電子制御ブレーキシステ	-\(\alpha\)	-						
8	ダイナミックトルクコントロー	JV4WD	31		4WD				
足まわり&メカニズム	ばね上制振制御		31 29						
ヹ	6 Super ECT Super CVT-i		30						
4	パフォーマンスダンパー(フロン	ノト・リヤ)	29						
	マフラーカッター	- (TS) - 112 112 112 112 112 112 112 112 112 1	13						
		ーンルーフ(電動ロールシェード&挟み込み防止機能付) 高遮音性ガラス&UVカット機能・トップシェード付)	39			110,000円(消費	税抜き100,000円 	)	
Ţ		スーパーUVカット&IR<赤外線>カット機能・撥水機能付	┢						
クス	フロントドアグリーンガラス	UVカット機能・撥水機能付	-						
エクステリア		クドアプライバシーガラス(UVカット機能付)	-						
ア	フロントグリル (アッパー・ロ	ア) (LEDテールランプ&ストップランプ)	42~44	<b>+</b> - +*\.=	専用 エアロスタビライシ	<i>ジッグフィ</i> ン	11*-		ガフィン
	ハイブリッドシンボルマーク	1	-	カーハン調		77717	レットエ	7 4 1 7 1 9 2	7717
□安全									
		ブリクラッシュセーフティ(歩行者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)レーンディパーチャーアラート(ステアリング制御付)	-						
予	Toyota Safety Sense	アダプティブハイビームシステム(AHS)	35						
予防安全		オートマチックハイビーム	]						
全	/ = US\$ . I EU = - =	レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付)			00.000000000000000000000000000000000000	(VIII-100 000TI)		00 000 FT (W/##1	WIL-+00 000ED)
	インテリシェントクリアランスソナ-  ドライブスタートコントロール	-(ICS)[パーキングサポートブレーキ(静止物)] *2	37		28,600円(消費	脱抜き26,000円)		28,600円(消費和	兄抜き26,000円)
	車両接近通報装置		-						
rth (AEC		席エアバッグ+運転席ニーエアバッグ	37						
安衡全突		を席カーテンシールドエアバッグ) 用バー(リヤ左右席)+トップテザーアンカー(リヤ左右席) *3	-						
支駐 援車	パノラミックビューモニター(左	右確認サポート+シースルービュー機能付) *2	37						
	LEDハイビーム・LEDロービーム・ オートレベリング機能付&LEDクリアランスランプ ヘッドランプ			7	スモーク調メッキ加	飾	メッキ	-加飾	
		ハロゲンハイビーム・LEDロービーム・ オートレベリング機能付&LEDクリアランスランプ	43-44						
	LEDシーケンシャルターンラン		13						
	LEDコーナリングランプ		37						
	LEDフロントフォグランプ LEDデイライト		13						
抽	LEDリヤフォグランプ		37		*4			*4	
視界	LEDハイマウントストップラン	J	37						
	ウォッシャー連動間欠フロントワ	7イパー(ミスト機能付)	_	雨滴原	· 惑応式	時間調整式	雨滴原	感応式	時間調整式
	防眩インナーミラー	+自動防眩	-						
			H						
	サイドターンランプ付電動格納式リモコン カラードドアミラー(ミラーヒーター・オート 格納機能・足元照明付)		45	エンブレムマーク付 足元照明			エンブレムマーク付 足元照明		
	補助確認装置	+カメラ(左右)付	-						
□操作									
	本革巻き3本スポークステアリ	ングホイール	45	レッド	ステッチ×ディンフ	ル加工	黒木目×	幾何学柄	ディンプル加工
	ステアリングスイッチ	*6	-						
	チルト&テレスコピックステアリング	電動(オートチルトアウェイ&リターン機能付) マニュアル	39						
			29-30		6速			6速	
作	シーケンシャルシフトマチック		29.30						
操作系		スポーツモード							
作系	シーケンシャルシフトマチック 走行制御モードスイッチ	パワーモード	31						
作 系									
<b>キド</b>	走行制御モードスイッチ EVドライブモード	パワーモード	31	カード	* 1 - 一付		カード	キー付	
キドーア・	走行制御モードスイッチ EVドライブモード スマートエントリー(運転席・助手席・バックド	パワーモード エコドライブモード・ノーマルモード	31	カード	=十一付		カード	キー付	
キドーア・	走行制御モードスイッチ EVドライブモード スマートエントリー (運転席・助手席・バックド パワーバックドア(挟み込み防止)	パワーモード エコドライブモード・ノーマルモード ア/アンサーバック機能付)&スタートシステム[スマートキーx2] *7	31 31 39	カード	       		カード	丰一付	
キー リティ	走行制御モードスイッチ EVドライブモード スマートエントリー (運転席・助手席・バックド パワーバックドア(挟み込み防止)	パワーモード エコドライブモード・ノーマルモード ア/アンサーバック機能付)&スタートシステム[スマートキーx2] *7 機能・停止位置メモリー機能・予約ロック機能付) -システム+オートアラーム)[国土交通省認可品]	31 31 39 39	カード	<b>キ</b> 一付		カード	丰一付	
キーリティ計器盤	走行制御モードスイッチ EVドライブモード スマートエントリー(運転席・助手席・パックド パワーバックドア(挟み込み防止) 盗難防止システム(イモピライザー ハイブリッドシステムインジケー エコドライブインジケーター(き	パワーモード エコドライブモード・ノーマルモード ア/アンサーバック機能付)&スタートシステム(スマートキーx2] *7 機能・停止位置メモリー機能・予約ロック機能付) ーシステム+オートアラーム)[国土交通省認可品]	31 31 39 39	カード	丰一付		カード	丰一付	
キー リティ 計器盤	走行制御モードスイッチ EVドライブモード スマートエントリー (運転席・助手席・バックド パワーバックドア(挟み込み防止 盗難防止システム(イモビライザー ハイブリッドシステムインジケー エコドライブインジケーター(ご 左右独立温度コントロール	パワーモード エコドライブモード・ノーマルモード ア/アンサーバック機能付)&スタートシステム[スマートキーx2] *7 機能・停止位置メモリー機能・予約ロック機能付) ーシステム+オートアラーム)[国土交通省認可品] ーター ランプ・ゾーン表示機能付)	31 31 39 39 -	カード	<b>丰</b> 一付		カード	丰一付	
キー リティ 計器盤 空	走行制御モードスイッチ EVドライブモード スマートエントリー(運転席・助手席・パックド パワーバックドア(挟み込み防止) 盗難防止システム(イモピライザー ハイブリッドシステムインジケー エコドライブインジケーター(き	パワーモード エコドライブモード・ノーマルモード ア/アンサーバック機能付)&スタートシステム(スマートキーx2) *7 機能・停止位置メモリー機能・予約ロック機能付) ーシステム+オートアラーム)[国土交通省認可品] ーター ランプ・ゾーン表示機能付) +前席集中モード付	31 31 39 39 -	カード	<b>キ</b> ー付		カード	<b>丰</b> 一付	

標準装備	メーカーオプション(ご	注文時に申し受けます)	販売店装着オプション ■ 設定あり ★ "Metal and Leather Package"標準装備
	ガソリン車		
	2WD/4WD		
PROGRESS / PROGRESS "Metal and Leather Package"	PREMIUM / PREMIUM "Metal and Leather Package"	ELEGANCE	
スーパークロム	メタリック塗装		
			【全車標準装備】
11,000	円(消費税抜き10	,000円)	●タイヤパンク応急修理キット*1
			●エンジンアンダーカバー&プロテクター
			●ドアメッキモール
	4WD		●ステンレスウインドゥモール
			●リヤルーフスポイラー
			●アウトサイドドアハンドル(メッキモール付)
			●スタビライザー(フロント・リヤ)
110.000	  円(消費税抜き10	0.000円)	●ブレーキオーバーライドシステム
	T (Na) C (Na)	,,,,,,	●フロントディスクブレーキ(17インチ)
			●リヤディスクブレーキ(16インチ)
			●シャークフィンアンテナ
LavET	フロフカビニノバ	ガコハ	
レット工.	アロスタビライジン	7717	
			【全車標準装備】
			●S-VSC
			- ●EBD(電子制動力配分制御)付ABS&ブレーキアシスト
			●ヒルスタートアシストコントロール
	28,600円(消費	税抜き26,000円)	●緊急ブレーキシグナル
			●むち打ち傷害軽減フロントシート(WILコンセプトシート)
			●衝突安全ボディ"GOA"
			●全席上下調整式ヘッドレスト
			●ELR付3点式フロントシートベルト
	1-0-		(プリテンショナー&フォースリミッター機構&テンションリデューサー付)*5
メッキ	F加飾 		●ELR付3点式リヤシートベルト (左右席プリテンショナー&フォースリミッター機構付)*5
			●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(点滅式)+リマインダー(警告音)
			●アジャスタブルシートベルトアンカー(運転席・助手席)
			●チャイルドプロテクター(リヤドア)
			●コンライト(ライト自動点灯・消灯システム/ランプオートカットシステム)
	*4		●ウォッシャー連動間欠リヤワイパー
		時間調整式	●タイマー付リヤウインドゥデフォッガー
エンブレムマーク付足元照明			
里木目xi	幾何学柄	ディンプル加工	
MC-1-H7	20133113	7 1 2 7 7 3 A =	【全車標準装備】
			●ゲート式シフトレバー&本革巻きシフトノブ
	7速		●オプティトロンメーター(メーター照度コントロール付)
			●TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ
			●電動パワーステアリング
	+ 4		●全ドアワンタッチ式パワーウインドゥ
カード	<u>キー付</u> 		(巻き込み防止機能・挟み込み防止機能付)
			●車速感応式オートドアロック (キー閉じ込み防止機能+衝撃感知ドアロック解除システム付)
			●電気式フューエルリッドオープナー ●キー忘れ防止ブザー
			●フューエル残量警告灯 ●半ドアウォーニング
			●パーキングブレーキ戻し忘れ警告ブザー ●プレミアムホーン
			●クリーンエアフィルター(花粉除去付) ●リヤヒーターダクト

- \*1. スペアタイヤを選択した場合、タイヤバンク応急修理キットは非装着となり、デッキボード下収納はタイヤ上に薄型ボックスが設定されます。
- \*2. 字光式ナンバープレートは同時装着できません。
- \*3. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート (新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイ ルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは 販売店におたずねください。
- \*4. 寒冷地仕様選択時にはLEDリヤフォグランプが同時装着されます。
- \*5. プリテンショナー機構は衝突の条件によっては作動しない場合があります。
- \*6. ステアリングスイッチには、レーダークルーズコントロールの車間距離切替スイッチとレーンディパーチャーアラートの操作スイッチ、オーディオ・4方向スイッチ・TRIPの各操作スイッチ、音声認識・ハンズフリー通話スイッチが装着されます。オーディオ操作スイッチは、標準装備またはメーカーオブションのナビ・オーディオ、販売店装着オブションのナビ・カーオブションのナビ・カーオでリー通路、インズフリー通路、イッチは、標準装備またはメーカーオブションのサビ・オーディオ、販売店装着オブションのナビ・オーディオ、販売店装着オブションのナビ・オーディオ、販売店装着オブションのナビが一ション(対応機種、設定条件は限られます。詳しくは販売店におたずねください)を選択した場合に操作可能となります。
- \*7. 植込み型心臓ベースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ベースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店におたずねください。
- ■「メーカーオブション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
- ■"Metal and Leather Package"はグレード名称では ありません。
- ■価格はメーカー希望小売価格く(消費税10%込み)'19年 10月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に 定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
- ■「nanoe」、「ナノイー」及び「nanoe」マークはパナソニック 株式会社の商標です。

	タ ハリアー 主	女衣佣一見衣	1	Ī	 ターボ車			ハイブリッド車	
			掲載		2WD/4WD			E-Four	
N.	<b>-</b> ト		載ページ	PROGRESS / PROGRESS "Metal and Leather Package"	PREMIUM / PREMIUM "Metal and Leather Package"	ELEGANCE	PROGRESS / PROGRESS "Metal and Leather Package"	PREMIUM / PREMIUM "Metal and Leather Package"	ELEGANCE
		プレミアムナッパ本革*8	45-47	7	t		7	•	
	シート表皮	ウルトラスエード*+合成皮革	45-47		ブラック×レッド		43.4		
		ファブリック+合成皮革	45-47				ブラック サドルタン	ブラック サドルタン	ブラック サドル・
シ	快適温熱シート+シ	ートベンチレーション(運転席・助手席)	25	+	<b>t</b>		7		
シート	フロントシート	運転席8ウェイパワー&助手席4ウェイパワー 運転席8ウェイパワー&助手席4ウェイマニュアル	25	7	<b>\</b>		7	<u> </u>	
	電動ランバーサポー	Δウェイ	25	,	<b>t</b>		7	7	
		プリング 2ウェイ 2ウェイ 2ウェイ 3ライビングポジションシステム(ステアリング・シート)	_ 	,			,		
	運転席オートスライ		25	7			,		
内		<del>                                    </del>							
1	(フロント/車名ロゴ.	ト付ドアスカッフプレート 人り) +イルミネーション付	23-45						
インテリア	ドアスイッチベース		45-47	12713-	メタルカーボン			黒木目×幾何学柄	
ア				E \$7.75	ック加飾★ メタルカーボン		ピアノブラ	ック加即★ 黒木目×幾何学柄	
	シフトパネル		45-47	アルミヘア			アルミヘアラ		
	フロントコンソール	(カップホルダー・小物入れ付)	39	アルミヘアラ	ライン加飾★		アルミヘアラ	イン加飾士	
	フロントコンソール	ナイドポケット	39	7772 0 .	4 diff 1 > 1		7772 9 7	1 > 7141114	
仅納	センターコンソール7ドアポケット(フロン	ボックス(スライド式コンソールアームレスト付)	39 39						
13		・・・ファ) 加飾レール付)&フィニッシュプレート(SUS)	39						
	デッキボード下収納	*							
_	トノカバー	シルリーシュフテル	-						
照明	[エンジン (パワー) LEDドームランプ・	スイッチ照明・LEDマップランプ・ インパネロアイルミ(間接照明)・フロント足元照明・ ドアハンドル照明・ドアミラー足元照明]	23	エンブレムマーク付 ドアミラー足元照明			エンブレムマーク付 ドアミラー足元照明		
	室内イルミネーショ	+フロントドアスカッフイルミネーション //クリアブル)	23.45						
快	アクセサリーコンセン	ト[ラゲージ内]	39	AC100V·100W	/ 8,800円(消費税	抜き8,000円)*9	AC100V-1500W	66,000円(消費税抜	き60,000円) *1
適	アクセサリーソケット(DC) ンターテイメント	12V·120W)[フロントコンソール·センターコンソールボックス内] *1	-						
ナビゲーション&	【ナビ】 高精細9.2型TFTワ T-Connect 【オーディオ】 Blu-ray、DVD、CD、	対応)、地上デジタルTV、 8Chオーデイオアン人 (像)入力端子、 11スピーカー -*14	23· 25· 40		440,000円 (消費税抜き 400,000円)			440,000円 (消費税抜き 400,000円)	
オーディオ	Wi-Fi接続対応、音声 FM多重VICS	ンズフリー・オーディオ)、 【イーディオ】 4chオーディオアンプ 認識、 (ナビ内蔵)、6スピーカー			357,5 (消費税抜き	500円 325,000円)		357,5 (消費税抜き	
	ETC車載器 オーディオレス(6ス	*1 ピーカー/カバーレス)	2 –						
	トヨタ純正ナビ・オ・	-ディオ *1							
7-0	オーディオレスカバ の他	_	-						
その也	寒冷地仕様*17	ウインドシールドデアイサーなど	_	25,300F	円(消費税抜き23,00	00円)*4	17,600円(消費税抜き16,000円)*4		
	補助ヒーター(PTC	ヒーター*18)							
1e	tal and Leath	er Package" 装備一覧表							
			掲載ページ	PROGRESS / PREMIUM "	"Metal and Leatl Metal and Leatl	her Package" her Package"	PROGRESS / / PREMIUM "	'Metal and Leatl Metal and Leat	ner Package her Package
			ジ		ターボ車		/\4	ブリッド車/ガソリン	ン車
	人主内 プレンフノム	w.パオ英×8	AE 47						
	ト表皮 プレミアムナ 温熱シート+シート^	ッパ本単*8 ジンチレーション(運転席・助手席)	45·47 25		ブラック×レッド		ブラック	7-	・クサドルタン
口:	ントシート 運転席8	ウェイパワー&助手席4ウェイパワー	25						
	ランバーサポート(運 コンプリセットドライb	転席) 4ウェイ ごングポジションシステム(ステアリング・シート)	25 25						
	席オートスライドアウ		25						
ア	スイッチベース(ピアノ トパネル(アルミヘアラ	ブラック加飾)	45·47 45·47						

販売店装着オプション ■ 設定あり ★ "Metal and Leather Package"標準装備

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

## リサイクル料金表

28.600円(消費税抜き26.000円)\*4

標準装備

メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

■リサイクル料金は'19年10月時点の金額。

		リサイク	ル預託金		次ム無田	
型式	シュレッダー ダスト料金	エアバッグ類 料金	フロン類 料金	情報管理 料金	資金管理 料金	合計
全車	8,840円	1,930円	1,650円	130円	290円	12,840円

●工具(ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ)

■リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金 相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。 詳しくは、取扱い販売店におたずねください。

\*9. 100W以下の電気製品をご使用ください。ただし、 100W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があり

\*10. 1500W以下の電気製品をご使用ください。ただし、 1500W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があり

\*11. 合計120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合が

\*12. ETC車載器を装着した場合、カードホルダー は非装着となります。また、別途セットアップ費用が 必要となります。詳しくは販売店におたずねください。

\*13. ディスクによっては再生できない場合があります。また B-CASカードは、あらかじめ受信機に装着されています。 なお、T-Connectについて詳しくは、T-Connect専用 リーフレット、T-Connectサイト(https://toyota.jp/

\*15. PROGRESS "Metal and Leather Package"、 PROGRESSではパノラミックビューモニター(左右確認 サポート+シースルービュー機能付)となります。

で用意しています。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧いただくか販売店におたずねください。また、ディスクによっては再生できない

\*17. 寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、主にワイパー等の信頼性・耐久性の向上を図っております。なお、 北海道地区は寒冷地仕様が全車標準装備となります。

\*18. PTC[自己温度制御システム]: Positive Temperature

■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メ カーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできません

■"Metal and Leather Package"はグレード名称では

■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)'19年 10月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自

■「Ultrasuede®」、「ウルトラスエード®」は東レ株式会社

■"Bluetooth®"はBluetooth SIG.Inc.の商標です。

	g 1,740 g 1,975 g 2,015 n L 13.0[12.8*4] 直噴工	直列4気筒DC	1,985*2*3 5.6 13.0[12.8*4]	1,935*2*3 1,975*2*3 13.0[ イドリングストップ	DBA- ASU60W- ANTMT DBA- ASU65W- ANTMT 1.660*3 1.770*3 1.935*3 1.975*3		PROGRESS  - DAA-AVU65W-ANXSB* - 1,800 - 2,075 5	ハイブリッド車 4WD(E-Four)  "Metal and Leather Package"  DAA-AVU65W-ANXB(S)★  - 1,780*2*3  - 2,055*2*3 .7  21.4  ミング、アイドリン	PREMIUM  - DAA- AVU65W- ANXGB★ - 1.770*2*3 - 2.045*2*3	ELEGANCE  — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2WD	Package*  DBA- ASU60W- ANTST(S)  DBA- ASU65W- ANTST(S)  g 1,700 g 1,740 g 1,975 g 2,015 n  L 13.0[12.8*4]  直噴工	DBA- ASU60W- ANTST DBA- ASU65W- ANTST 1,690 1,730 1,965 2,005 13.0[12.8]	*Metal and Leather Package*  DBA-ASU60W-ANTGT(S)  DBA-ASU65W-ANTGT(S)  1,670*2*3 1,710*2*3 1,945*2*3 5.6  13.0[12.8*4]  プタイミング、アーステアリング、 8AR-FTS 1.998	DBA- ASU60W- ANTGT DBA- ASU65W- ANTGT 1.660*2*3 1.700*2*3 1.935*2*3 1.975*2*3	DBA- ASU60W- ANTMT DBA- ASU65W- ANTMT 1.660*3 1.700*3 1.935*3 1.975*3	Package*  —  DAA- AVU65W- ANXSB(S)★  —  1,810 —  2,085	ー DAA- AVU65W- ANXSB★ - - 1,800 - 2,075 5	*Metal and Leather Package*  DAA-AVU65W-ANXGB(S) ★ 1,780*2*3 2,055*2*3 7 21.4	DAA- AVU65W- ANXB+ - 1,770*2*3 - 2,045*2*3	DAA-AVU65W-ANXMB★ - 1,770*3 - 2,045*3 5.4
2WD	Package*  DBA- ASU60W- ANTST(S)  DBA- ASU65W- ANTST(S)  g 1,700 g 1,740 g 1,975 g 2,015 n  L 13.0[12.8*4]  直噴工	DBA- ASU60W- ANTST DBA- ASU65W- ANTST 1,690 1,730 1,965 2,005 13.0[12.8]	Package*  DBA- ASU60W- ANTGT(S)  DBA- ASU65W- ANTGT(S)  1,670*2*3 1,710*2*3 1,945*2*3 1,985*2*3 5.6  13.0[12.8*4]  プタイミング・アーステアリング、 8AR-FTS 1.998	DBA- ASU60W- ANTGT DBA- ASU65W- ANTGT 1.660*2*3 1.700*2*3 1.935*2*3 1.975*2*3	DBA- ASU60W- ANTMT DBA- ASU65W- ANTMT 1.660*3 1.700*3 1.935*3 1.975*3	Package*  —  DAA- AVU65W- ANXSB(S)★  —  1,810 —  2,085	ー DAA- AVU65W- ANXSB★ - - 1,800 - 2,075 5	Package*  DAA- AVU65W- ANXGB(S)★  - 1,780*2*3 - 2,055*2*3 7 21.4  ≥>グ、アイドリン	DAA- AVU65W- ANXB+ - 1,770*2*3 - 2,045*2*3	DAA-AVU65W-ANXMB★ - 1,770*3 - 2,045*3 5.4
2WD	DBA-ASU60W-ANTST(S)  DBA-ASU65W-ANTST(S)  g 1,700 g 1,740 g 1,975 g 2,015 n  直噴工	ASU60W- ANTST DBA- ASU65W- ANTST 1,690 1,730 1,965 2,005 13.0[12.8] シジン、可変パル 電動パワ	DBA- ASU60W- ANTGT(S) DBA- ASU65W- ANTGT(S) 1,670*2*3 1,710*2*3 1,945*2*3 5.6 13.0[12.8*4] プタイミングア・ フーステアリング、 8AR-FTS 1.998	ASU60W- ANTGT DBA- ASU65W- ANTGT 1,660*2*3 1,700*2*3 1,935*2*3 1,975*2*3	ASU60W- ANTMT  DBA- ASU65W- ANTMT  1,660*3 1,700*3 1,935*3 1,975*3	— DAA- AVU65W- ANXSB(S)★ — 1,810 — 2,085	AVU65W- ANXSB★ - 1,800 - 2,075 5	DAA- AVU65W- ANXGB(S)★ - 1,780*2*3 - 2,055*2*3 .7 21.4	AVU65W- ANXGB★ - 1,770*2*3 - 2,045*2*3	AVU65W- ANXMB*  -  1,770*3  -  2,045*3  5.4
Text	ASU60W-ANTST(S)  DBA-ASU65W-ANTST(S)  g 1,700 g 1,740 g 1,975 g 2,015 n  L 13.0[12.8*4]  直噴工	ASU60W- ANTST DBA- ASU65W- ANTST 1,690 1,730 1,965 2,005 13.0[12.8] シジン、可変パル 電動パワ	ASU60W- ANTGT(S) DBA- ASU65W- ANTGT(S) 1,670*2*3 1,710*2*3 1,945*2*3 1,985*2*3 5.6 13.0[12.8*4] プタイミング・アーステアリング、 8AR-FTS 1.998	ASU60W- ANTGT DBA- ASU65W- ANTGT 1,660*2*3 1,700*2*3 1,935*2*3 1,975*2*3	ASU60W- ANTMT  DBA- ASU65W- ANTMT  1,660*3 1,700*3 1,935*3 1,975*3	AVU65W- ANXSB(S)★ - 1,810 - 2,085	AVU65W- ANXSB★ - 1,800 - 2,075 5	AVU65W- ANXGB(S)★ - 1,780*2*3 - 2,055*2*3 .7 21.4 ミング、アイドリン	AVU65W- ANXGB★ - 1,770*2*3 - 2,045*2*3	AVU65W- ANXMB*  -  1,770*3  -  2,045*3  5.4
# 両重量*1 2WD k 4WD k 4WD k 4WD k 4WD k 2WD k 4WD k 2WD k 4WD k 2WD k 1 4WD k	ASU65W-ANTST(S) g 1,700 g 1,740 g 1,975 g 2,015 n L 13.0[12.8*4] 直噴工	ASU65W- ANTST 1,690 1,730 1,965 2,005 13.0[12.8] ニンジン、可変パル 電動パワ	ASU65W- ANTGT(S) 1,670*2*3 1,710*2*3 1,945*2*3 1,985*2*3 5.6 13.0[12.8*4] プタイミング、ア・ アーステアリング、1 8AR-FTS 1.998	ASU65W- ANTGT 1,660*2*3 1,700*2*3 1,935*2*3 1,975*2*3	ASU65W- ANTMT 1,660*3 1,700*3 1,935*3 1,975*3	AVU65W- ANXSB(S)★ - 1,810 - 2,085	AVU65W- ANXSB★ - 1,800 - 2,075 5	AVU65W- ANXGB(S)★ - 1,780*2*3 - 2,055*2*3 .7 21.4 ミング、アイドリン	AVU65W- ANXGB★ - 1,770*2*3 - 2,045*2*3	AVU65W- ANXMB*  -  1,770*3  -  2,045*3  5.4
中间里軍**   4WD k k 中両総重量*   2WD k k   4WD k k   最小回転半径	g 1,740 g 1,975 g 2,015 m in	1,730 1,965 2,005 13.0[12.8] ンジン、可変パル 電動パワ	1,710*2*3 1,945*2*3 1,985*2*3 5.6 13.0[12.8*4] プタイミング、ア ーステアリング: 8AR-FTS 1.998	1,700*2*3 1,935*2*3 1,975*2*3 1,975*2*3	1,700*3 1,935*3 1,975*3	2,085	ー 2,075 5 可変パルブタイ	- 2,055*2*3 .7 21.4 ミング、アイドリン	- 2,045*2*3 グストップ装置、	2,045*3 5.4
単同総里軍**   4WD k	g 2,015 m L 13.0[12.8*4] 直噴工 L	2,005 13.0[12.8] コ3.0[12.8] コ3.0[12.8] コ3.0[12.8] 電動パワ	1,985*2*3 5.6 13.0[12.8*4] プタイミング、アーステアリング、 8AR-FTS 1.998	1,975*2*3 13.0[ イドリングストップ	1,975*3		5 可変パルブタイ	.7 21.4 ミング、アイドリン	グストップ装置、	2,045 <b>*3</b> 5.4
最小回転半径	n	13.0[12.8] コ3.0[12.8] エンジン、可変パル 電動パワ 直列4気筒DC	5.6 13.0[12.8*4] プタイミング、ア-フーステアリング、 8AR-FTS 1.998	13.0[	12.8]		5 可変パルブタイ	.7 21.4 ミング、アイドリン	グストップ装置、	5.4
UO3	L 13.0[12.8*4] 直噴工 L n	ンジン、可変パル 電動パワ 直列4気筒DC	13.0[12.8*4] プタイミング、ア・ アーステアリング、 8AR-FTS 1.998	イドリングストップ			可変バルブタイ	21.4 ミング、アイドリン		
型式 総排気量 種類 内径×行程 mr 使用燃料 最高出力(ネット) kW(PS)/r.p.n 燃料供給装置 燃料タンク容量 <b>当法/記</b> 全長×全幅×全高 mr ホイールペース mr トレッド フロント/リヤ mr 展低地上高*6 mr 乗車定員	n	電動パワ 直列4気筒DC ガゾ	7-ステアリング、 8AR-FTS 1.998		プ装置、					0. 空中機
型式 総排気量 種類 内径×行程 mr 使用燃料 最高出力(ネット) kW(PS)/r.p.n 燃料外とから N·m(kgf·m)/r.p.n 燃料がよりか容量 <b>「す法元員</b> 全長×全幅×全高 mr ホイールベース mr トレッド プロント/リヤ mr 最低地上高*6 室内長×室内属×室内高*6 mr 乗車定員	n	ガ	1.998							XXXXXX
総排気量 種類 内径×行程 使用燃料 最高出力(ネット) kW(PS)/r.p.n. 最大トルク(ネット) N·m(kgf·m)/r.p.n. 燃料供給装置 燃料タンク容量 ・ す法・定員 全長・全幅・全高 mr ホイールペース mr トレッド フロント/リヤ mr 最低地上高・6 mr 乗車定員 4	n	ガ	1.998							
種類 内径×行程 mr 使用燃料 最高出力(ネット) kW(PS)/r.p.m 黒大トルク(ネット) N·m(kgf·m)/r.p.n 燃料供給装置 燃料タンク容量  「対法・定員 全長×全幅×全高 mr ホイールベース mr トレッド プロント/リヤ mr 最低地上高*6 mr 乗車定員	n	ガ						2AR-FXE 2.493		
内径×行程	n. n.	ガ			,		Ī	2.493 直列4気筒DOHO		
最高出力(ネット) kW(PS)/r.p.m 最大りルグ(ネット) N·m(kgf·m)/r.p.n 燃料(供給装置 燃料タンク容量 <b>『す法元頁</b> 全長×全幅×全高 mr ホイールベース mr トレッド プロント/リヤ mr 最低地上高*6 mr 乗車定員 4	n.		86.0×86.0	2 132 111				90.0×98.0	<del>-</del>	
最大トルク(ネット) N·m(kgf·m)/r.p.n. 燃料供給装置 燃料タック容量  「好きな食」  全人を幅×全高 mr ホイールペース mr トレッド フロント/リヤ mr 最低地上高*6 mr 乗車定員	n.		ソリン(プレミア					ノリン(レギュラ・		
燃料供給装置 燃料ケンク容量 <b>す法・万</b> 夏 全長・全幅・全高 mr ホイールベース mr トレッド フロント/リヤ mr 最低地上高*6 mr 室内長、室内幅、室内高*6 mr 乗車定員 4			231)/5,200~					12(152)/5,70		
燃料タンク容量 <b>■寸法・足員</b> 全長×全幅×全高 mr  ホイールペース mr トレッド フロント/リヤ mr  最低地上高*6 mr  室内長×室内幅×室内高*6 mr  乗車定員 4	1	350(3	35.7)/1,650~		FFI(電子制御式	    	206(2	21.0)/4,400~	4,800	
■寸法・定員 全長×全幅×全高 mr ホイールペース mr トレッド フロント/リヤ mr 最低地上高*6 mr 室内長×室内幅×室内高*6 mr 乗車定員 4	_		60			(旅行中員才) 衣巨/		56		
ホイールベース mr トレッド フロント/リヤ mr 最低地上高*6 mr 室内長×室内幅×室内高*6 mr 乗車定員 着			00					00		
トレッド フロント/リヤ mr 最低地上高*6 mr 室内長×室内幅×室内高*6 mr 乗車定員 a	n					335×1,690				
最低地上高 <b>*</b> 6 mr 室内長×室内幅×室内高 <b>*</b> 6 mr 乗車定員						660				
室内長×室内幅×室内高 <b>*6</b> mr 乗車定員 名			160		1,560/1,560	1		175		1,570/1,570
乗車定員	_		100		1 965×1 48	1 30×1,220 <b>*7</b>		175		
	 참					5				
■走行装置・駆動方式 サスペンション フロント/リヤ			7.5	ラットポコイルフ	フプリン <i>が   </i> グブリ	レウィッシュボーン	オコイルフプリ	ング		
ブレーキ フロント/リヤ						ディスク/ディス		<i></i>		
作動方式			油圧式		- , - , , ,			回生ブレーキ協	協調式	
駆動方式		前輪駆	区動方式[4輪駆動	加方式]		E-Four(電気式4輪駆動方式)				
■トランスミッション・変速比・減速比			100		E0T)	電気式無段変速機				
トランスミッション 第1速	X-/	ペーインテリジェン	ントb速オートマラ 3.300	F90(6 Super	ECI)	電丸八無戌炙迷篋				
第2速			1.900			-				
第3速			1.420							
第4速			1.000					_		
第5速			0.713			-				
第6速 前進			0.608			-				
後退			4.148			1				
減速比			4.154					3.542		
■フロントモーター										
型式								2JM	:	
種類 最高出力 kW(PS	)		-					交流同期電動機 105(143)		
最大トルク N·m(kgf·m								270(27.5)		
■リヤモーター								(27.10)		
型式								2FM		
種類			_					交流同期電動機		
最高出力 kW(PS	A 1							50(68)		
最大トルク N·m(kgf·m								139(14.2)		
■動力用主電池 種類								ニッケル水表電池	Ь	
容量 A			_			ニッケル水素電池       6.5				

# トヨタ ハリアー 環境仕様

車両仕様	車両型式					DBA-ASU60W	DBA-AS	SU65W	DAA-AVU65W	
	車両重量				kg	1,660~1,730	1,700~1,760	1,770	1,770~1,840	
		JC08 <sub>E-F</sub>	燃料消費率※1(国	土交通省審査値)	km/L	13.0♦	12.8♦	12.4♦	21.4♦	
		UCUO+-N	CO₂排出量		g/km	179	181	187	108	
	燃料消費率	主要燃費改善対象	ŧ			直噴エンジン、可変パルプタイミング、アイドリングストップ装置、 電動パワーステアリング、充電制御 可変パルプタイミング、アイドリングストップ装置、電動パワーステア! ハイブリッドシステム、電気式無段				
	排出ガス	認定レベルまたは	適合規制(国土交)	通省)				SU-LEV <b>%2%3</b>		
	35円ハヘ	認定レベル値また	は適合規制値	CO/NMHC/NOx	g/km			1.15/0.013/0.013		
環境情報	古从野立	規制区分				平成28年騒音規制	平成10年騒音規制			
垛况旧靴	半小服日	加速/定常/近接 dB				75/70/81				
	冷媒の種類(	GWP值※4)/使用	量		g	HFC-134a(1,430 <u>**</u> 5)/500				
	環境負荷物質	<b>質削減</b>		鉛/水銀 カドミウム/六価クロム		自工会2006年自主目標達成(1996年比1/10以下 <del>※6)</del> / 自工会自主目標達成(2005年1月以降使用禁止※7) 自工会自主目標達成(2007年1月以降使用禁止) / 自工会自主目標達成(2008年1月以降使用禁止)				
	車室内VOC						自工会自主目標達	成(厚生労働省室内濃度指針値	<b>1</b> ※10以下)	
	1144 7 5 11	リサイクルし易い材料	を使用した部品	TSOP <del>**</del> 8			バンバー、インスト	・ルメントバネル、リヤコンソー	ールボックス	
	リサイクル 関係	樹脂、ゴム部品への	の材料表示			<b>あり</b>				
	DO DIV	リサイクル材の使用	Ħ	再生フェルト				フロアカーベット		

<sup>◆</sup>印の車両は「2020年度燃費基準<mark>※9</mark>」を、◇印の車両は「平成27年度燃費基準<mark>※9</mark>」をクリアしています。

ガソリン車									
2WD/4WD									
"Metal and Leather Package"	PROGRESS	"Metal and Leather Package"	PREMIUM	ELEGANCE					
DBA- ZSU60W- ANXSP(S)	DBA- ZSU60W- ANXSP	DBA- ZSU60W- ANXGP(S)	DBA- ZSU60W- ANXGP	DBA- ZSU60W- ANXMP					
DBA- ZSU65W- ANXSP(S)	DBA- ZSU65W- ANXSP	DBA- ZSU65W- ANXGP(S)	DBA- ZSU65W- ANXMP						
1,620	1,610	1,590*2*3	1,580*2*3	1,580*3					
1,670	1,660	1,640*2*3	1,630*2*3	1,630 <b>*3</b>					
1,895	1,885	1,865*2*3	1,855*2*3	1,855*3					
1,945	1,935	1,915*2*3	1,905*2*3	1,905*3					
	5	.6		5.3					
16.0[	14.8]		16.0[15.2 <b>*5</b> ]						
	可変バルブタイ	ミング、アイドリン	グストップ装置、						

電動パワーステアリング、充電制御、自動無段変	- · 束機
3ZR-FAE	
1.986	
直列4気筒DOHC	
80.5×97.6	
ガソリン(レギュラー)	
111(151)/6,100	
193(19.7)/3,800	
EFI(電子制御式燃料噴射装置)	
60	
4,725×1,835×1,690	
2,660	
1,560/1,560	1,570/1,570
190	
1,965×1,480×1,220 <b>*7</b>	
5	
ストラット式コイルスプリング/ダブルウィッシュボーン式コ	イルスプリング
ベンチレーテッドディスク/ディスク	
油圧式	

前輪駆動方式[4輪駆動方式] Super CVT-i(自動無段変速機)

2.517~0.390
1.751
5.791

DBA-ZSU60W DBA-ZSU65W 1,580~1,650 1,660~1,700 1,630~1,650 16.0< 15.2< 14.8< 145 153 157 可変バルブタイミング、アイドリング ストップ装置、電動パワーステアリング、

充電制御、自動無段変速機	
SU-LEV <mark>%2</mark> %3	Ī
1.15/0.013/0.013	
平成10年騒音規制	Ī
74/70/88	Ī
HFC-134a(1,430 <u>%5</u> )/500	Ī

\_

自工会2006年自主目標達成(1996年比1/10以下※6)/自工会自主目標達成(2005年1月以降使用禁止※7) 自工会自主目標達成(2007年1月以降使用禁止)/自工会自主目標達成(2008年1月以降使用禁止)

自工会自主目標達成(厚生労働省室内濃度指針值※10以下)	
バンバー、インストルメントパネル、リヤコンソールボックス	
あり	Ī
フロアカーベット	

- \*1. マイコン制御チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合、30kg増加します。
- \*2. T-Connect SDナビゲーションシステム&JBLプレミアムサウンドシステムを装着した場合、30kg増加します。
- \*3. T-Connect SDナビゲーションシステムを装着した場合、10kg増加します。
- \*4. メーカーオプション装着により、車両重量が1,770kg以上になった場合は、12.4km/Lとなります。
- \*5. メーカーオプション装着により、車両重量が1,660kg以上になった場合は、14.8km/Lとなります。
- \*6. 社内測定值。
- \*7. マイコン制御チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合、室内高は1,180mmとなります。
- ●燃料消費率、駆動方式欄の「 ]は4WD車です。

★印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適合車です。自動車重量税の軽減措置が受けられます (2021年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。また、ご購入時の翌年度の自動車税について 軽減措置が受けられます(2021年3月31日までの新車登録車を対象)。

2019年10月1日より、自動車取得税が廃止され環境性能割が導入されました。2019年10月1日から 2020年9月30日まで臨時的軽減措置が受けられます。詳しくは販売店におたずねください。

- ●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法 (急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
- ●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」 はエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は 「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。
- ■"HARRIER""PROGRESS""HYBRID SYNERGY DRIVE""VALVEMATIC""VVT-i""TOYOTA D-4S"
  "ECB""TOYOTA D-4""VSC""TRC""TOYOTA SAFETY SENSE""OPTITRON""T-Connect""サウンド ライブラリー""GOA""TSOP""EFI"はトヨタ自動車(株)の商標です。
- ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値
- ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

- ※1. 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や 運転方法 (急発進、エアコン使用等) に応じて燃料消費率は異なります。
- ※2. JC08モード走行
- ※3. 平成17年基準排出ガス75%低減レベル
- ※4. GWP: Global Warming Potential (地球温暖化係数)
- ※5. フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023 年度までにGWP150 以下 (対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値) にすることを求められております。
- ※6. 1996年乗用車の業界平均1,850g(バッテリーを除く)。
- ※7. 交通安全の観点で使用する部品(ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、 ディスチャージランプ、室内蛍光灯)を除く。
- **\*8.** TSOP: Toyota Super Olefin Polymer
- ※9. 省エネ法に基づき定められている燃費目標基準
- ※10. 厚生労働省が2002年1月に定めた指定物質で自動車に関する物質の指針値

	GR SPORT専用装備	GR SPORT専用メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)	ELEGANCE <sup>6</sup>	'GR SPORT"	ベース車両	ELEGANCE	
	標準装備 設定あり	メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) 。 販売店装着オプション	ターボ車 (4WD)	ガソリン車 (2WD/4WD)	ターボ車 (4WD)	ガソリン車(2WD/4WD)	
	235/50R19タイヤ( (エンケイ製 ダークス	ブリヂストンDUELER H/P SPORT) ×8J専用アルミホイール パッタリング&リム段差仕様) +専用センターオーナメント **!					
İ	235/50R19タイヤ(	ブリヂストンDUELER H/P SPORT) ×8J専用アルミホイール					
夕		塗装+切削光輝)+専用センターオーナメント *1 リヂストンDUELER H/P SPORT)×8J専用アルミホイール(エン		44,000円 (光费粉性き			
イヤ を &	ケイ製 ブラック塗装 +専用センターオー	+切削光輝&リム段差仕様+レーザー加飾レッドライン仕様) ナメント		44,000円 (消費税抜き 40,000円)			
ボイ		×7½Jアルミホイール					
l		クグレーメタリック塗装) +センターオーナメント付 ×7Jアルミホイール+センターオーナメント付					
ļ	タイヤパンク応				and the same of th		
ŀ	スペアタイヤ (元 GRバルブキャッ	急用タイヤ T165/80D17ST) *2 プ			11,000円(消費利	兄抜き 10,000円)	
무		サスペンション(約35mmダウン)					
足回り	スタビライザー ブレーキキャリパー	(ホワイト塗装〈フロント・リヤ〉/ GRロゴ付〈フロントのみ〉)	フロント/リヤ	GR専用フロント / リヤ	フロン	ト/リヤ	
り&メカ	専用マフラー(大名			サウンドチューニング			
Ĩ Ž Ž		がワーステアリング 専用剛性アップパーツ ドアオープニングフランジスポット溶接打点追加					
<i>ا</i>		ブンパー (フロント・リヤ)					
		:ライド電動ムーンルーフ(電動ロールシェード&挟み込み防止機能付) //専用フードモール(カラード)/トヨタエンブレム(アクリル		110,000円(消費利	兑抜き100,000円)		
포	+ブラック)/専用フ	ロントバンパー/専用ラジエーターグリル					
エクステリア	専用リヤバンパ 専用LEDイルミネー	<ul><li>→ ★3 専用バックドアガーニッシュ</li><li>ションビーム [点灯切替スイッチ付]/専用フロントフォグランプ</li></ul>					
뷝	専用ロッカーモール						
ŀ	リヤコンビネー GRボディストラ	ンョンランプ (LEDテールランプ&ストップランプ) イプ	専用/エアロスタ	<u> </u>	カーボン調エアロスタビライジングフィン	レッドエアロスタビライジングフィン	
Ţ		プランスソナー(ICS)[パーキングサポートブレーキ(静止物)] *4			28,600円(消費	税抜き26,000円)	
予		プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼]検知機能付衝突回避 支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)					
防安	Toyota Safety	レーンディパーチャーアラート(ステアリング制御付)					
全		アダプティブハイビームシステム(AHS) オートマチックハイビーム					
		レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付)					
	^ …ピニヽ゚ <del>゚゚</del>	LEDハイビーム・LEDロービーム・オートレベリン グ機能付&LEDクリアランスランプ	スモーク調メッキ加飾		スモーク調メッキ加飾		
視界	ヘッドランプ ハロゲンハイビーム・LEDロービーム・ ベリング機能付&LEDクリアランスラン:						
	LEDデイライト						
$\exists$	LEDリヤフォグラ	ラフ **5 き3本スポークステアリングホイール	シルバーステッチ	- +GRエンブレム			
	ステアリングス・			ークシルバー塗装**7	*6*8		
操作系		・/ / パークステアリングホイール	A-0	de l	レッドステッチ×ディンプル加工		
計	本革巻きシフト.	/ブ 'クセル・ブレーキ)	ディンプル+シ	ルバーステッチ			
盤	スマートエントリー	- (運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付)	専用スタートス1	 'ッチ(GRロゴ付)			
		」[スマートキー×2] **9 :ーター (メーター照度コントロール付)		ナレッド照明+GRロゴ付			
,		ウルトラスエード®+合成皮革			ブラック×レッド		
シート	シート表皮	ファブリック+合成皮革		# = 0		ブラック ダーク サドルタン	
	メイン部:スエード調/ サイド部:合成皮革			ルバーダブルステッチ)			
}	インストルメント/ センタークラスタ	パネル −パネルガーニッシュ		ニッシュ + シルバーステッチ クシルバー塗装			
	サイドレジスターベー	ゼル / 後席エアコン吹き出し口/ フロントドアスピーカーリング	ダークシルバー塗装 ダークシルバー塗装ガーニッシュ+シルバーステッチ				
内装	ドアトリム ドアスイッチベ-	-ス/シフトパネル		ニッシュ + シルバーステッチ レ調加飾	メタルカーボン	黒木目×幾何学柄	
袋	センターコンソー	ルボックス(スライド式コンソールアームレスト付)		ステッチ		,2	
}	トノカバー アクセサリーコ:	ンセント[ラゲージ内] *10		AC100V+100W 8.800	)円(消費税抜き8,000円)		
	GRフロアマット	GRラゲージマット	GRエンブレム付				
ナレ	【ナビ】高精細9.2型7	·ビ <b>ゲーションシステム * LL</b> 「FTワイドタッチディスプレイ、T-Connect【オーディオ】Blu-ray、					
DiDi, CD. SDI 信条 動画、AMFM(フイドPM対応)、地上デジタルTV, USB)AUX(音声映像)							
ション		ンス機能付カラーバックガイドモニター・A Bluetooth®対応 ディオ)、Wi-Fi接続対応、音声認識、FM多重VICS					
ョン&オー	ETC車載器	*13					
ディオ	オーディオレス( トヨタ純正ナビ	6スピーカー / カバーレス) ・オーディオ *14					
	オーディオレスス	コバー					
その他	寒冷地仕様 <b>+5</b> 補助ヒーター(F	×15 ウインドシールドデアイサーなど TCヒーター <b>×16</b> )	25,300円 (消費税抜き23,000円)	28,600円 (消費税抜き26,000円)	25,300円 (消費税抜き23,000円)	28,600円 (消費税抜き26,000円)	
			,13/		,1 3/	- , - 3,	

■標準グレードにも装着可能なGRパーツを販売店装着オプションとしてご用意しております。詳しくはP61-62の「GR PARTS HARRIER DEALER OPTION」をご覧ください。



〈220〉はメーカーオプション<33,000円(消費税抜き30,000円)>となります。

				ELECANICE"CD CDODT" (点 - 光本)	ELEGANCE"GR SPORT" (ガソリン車)		
		JWD -		ELEGANCE GR SPORT (ダー小単)	DBA-ZSU60W-VLJBXM		
	車両型式	2WD		-			
}		4WD	_	DBA-ASU65W-VLJBTM	DBA-ZSU65W-VLJBXM		
車両型式·	ベース車両型式	2WD		_	DBA-ZSU60W-ANXMP		
重量·性能		4WD		DBA-ASU65W-ANTMT	DBA-ZSU65W-ANXMP		
	車両重量*1	2WD/4WD	kg	<del>-/1,720</del>	1,590/1,640		
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	車両総重量*1	2WD/4WD	kg	<del>-</del> /1,995	1,865/1,915		
	最小回転半径		m	5.6	5.3		
	型式			8AR-FTS	3ZR-FAE		
	総排気量		L	1.998	1.986		
	種類			直列4気筒DOHCインタークーラー付ターボ	直列4気筒DOHC		
	内径×行程		mm	86.0×86.0	80.5×97.6		
エンジン	使用燃料			ガソリン(プレミアム)	ガソリン(レギュラー)		
	最高出力〈ネット〉	kW (PS)	/r.p.m.	170 (231) /5,200~5,600	111 (151) /6,100		
	最大トルク〈ネット〉	N∙m (kgf∙n	n)/r.p.m.	350 (35.7) /1,650~4,000	193 (19.7) /3,800		
	燃料供給装置			EFI (電子制御式燃料噴射装置)			
	燃料タンク容量		L	. 60			
	全長×全幅×全高 mm		4,770×1,835×1,655				
	ホイールベース mm		2,660				
寸法•定員	トレッド	フロント/リヤ	mm	1,570/1,570			
习広•龙貝	最低地上高*2		mm	130	150		
[	室内長×室内幅×	〈室内高★2	mm	1,965×1,480×1,220 <b>*3</b>			
	乗車定員		名	5			
	サスペンション フロント/リヤ			ストラット式コイルスプリング/ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング			
走行装置·	ブレーキ	フロント/リ	ヤ	ベンチレーテッドディスク/ディスク			
駆動方式	作動方式			油圧式			
	駆動方式	2WD/4WD		一/4輪駆動方式	前輪駆動方式/4輪駆動方式		
	トランスミッショ	ン		スーパーインテリジェント6速 オートマチック〈6 Super ECT〉	Super CVT-i (自動無段変速機)		
	第1速			3.300	-		
	第2速			1.900	_		
トランスミッション・	第3速			1.420	-		
	第4速			1.000	_		
減速比	第5速			0.713	_		
	第6速			0.608	_		
	 前進				2.517~0.390		
				4.148	1.751		
	減速比			4.154	5.791		

2019年10月1日より、自動車取得税が廃止され環境性能制が導入されました。2019年10月1日から2020年9月30日まで臨時的 軽減措置が受けられます。詳しくは販売店におたずねください。

- マイコン制御チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合は30kg、T-Connect SDナビゲーションシステムを装着した場合
- は10kg増加します。 \*2. 社内測定値。
- マイコン制御チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合、室内高は1,180mmとなります。
- エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。
- 「プロススタウガプウノ 日 助車 (水) 13つ4程度 総い値(日 工芸師へ) となっています。 トヨタ ハリアー ELEGANCE "GR SPORT" は、架装車両のため持ち込み登録となります。各諸元数値は参考数値で す。登録の際は車両の実測値が適用されます。 "HARRIER" "OPTITIRON" "EF!" "サウンドライブラリー" "TOYOTA SAFETY SENSE" "T-Connect" "TOYOTA GAZOO Racing" "Ga" "はトヨタ自動車(株) の商標です。 製造事業者:トヨタ自動車株式会社

	メーカー希望		北海道地区メーカー	
	小売価格*1	消費税抜き	希望小売価格*2	消費税抜き
ELEGANCE"GR SPORT" (ターボ4WD車)	4,070,000円	3,700,000円	4,095,300円	3,723,000円
ELEGANCE"GR SPORT" (ガソリン2WD車)	3,461,700円	3,147,000円	3,490,300円	3,173,000円
ELEGANCE"GR SPORT" (ガソリン4WD車)	3,659,700円	3,327,000円	3,688,300円	3,353,000円

- ※2 : 沖縄地区は価格が異なります。 ※2 : 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。
   ■価格はメーカー希望小売価格く(消費稅10%込み) 19年10月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
   ■価格はスペアタイヤ(応急用タイヤ)、タイヤ交換用工具付の価格です。

- ↑ お取り扱い トの注意事項 ~お客様にお伝えしたいこと~

- 前車時にお渡しする「取扱書」を必ずお読みいただき、正しくお取り扱いください。
   購入後の改造は重大な事故や故障を招く危険性がありますので絶対に行わないでください。
   専用フロント・リヤバンパー/チューニングサスペンションの採用により路面とのクリアランスが狭くなり、縁石などの 段差、スロープ、不整地などで路面と干渉しやすくなります。また、積雪時ラッセルしたまま走行したり、凍結(着氷)状態

- ■「トヨタ純正用品」との組み合わせにつきまして、詳しくは販売店スタッフにおたずねください。 ■架装部分についても、ベース車両同様の保証となります。