

グレード別主な標準装備比較表

	Z"Leather Package" / Z	G"Leather Package" / G	S
エクステリア	 ●225/55R19タイヤ&19×7Jアルミホイール(高輝度シルバー塗装)	 ●225/60R18タイヤ&18×7Jアルミホイール(切削光輝+ダークグレーメタリック塗装)	 ●225/65R17タイヤ&17×7Jアルミホイール(シルバー塗装)
	 ●プロジェクター式LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付)+LEDデイトタイムランニングランプ	 ●フロントバンパーメッキガーニッシュ(ロア) ●LEDフロントフォグランプ	 ●3灯式LEDヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付)  ●フロントバンパー
	 ●アウトサイドドアハンドル(メッキ)	 ●リヤバンパーメッキガーニッシュ ●マフラーカッター(楕円)	 ●アウトサイドドアハンドル(カラード)  ●リヤバンパー ●マフラーカッター(真円)
	 ●LEDハイマウントストップランプ(ロングタイプ)	 ●LEDハイマウントストップランプ	
	 ●リヤルーフスポイラー(カラード/サイド部:ピアノブラック塗装)	 ●リヤルーフスポイラー(ブラック塗装)	
インテリア	 ●本革巻き3本スポークステアリングホイール(サテンメッキ加飾付) ●ステアリングスイッチ(ピアノブラック塗装) ※"Leather Package" はステアリングヒーター付。	 ●本革巻き3本スポークステアリングホイール(シルバー塗装加飾付) ●ステアリングスイッチ	
	 ●ステンレスオーナメント付ドアスカッフプレート(フロント/車名ロゴ入り/イルミネーション付)	 ●ステンレスオーナメント付ドアスカッフプレート(フロント/車名ロゴ入り)	 ●ドアスカッフプレート(フロント)
	 ●7.0インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ ●メーターリング(サテンメッキ塗装) ■写真はハイブリッド車。	 ●4.2インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ ●メーターリング(シルバー塗装) ■写真はハイブリッド車。	
	 ●パターンコーディネート(オープントレイ・コンソールカップホルダー・フロントドアスピーカー) ■写真はZ"Leather Package"。		
	 ●T-Connect SDナビゲーションシステム+JBLプレミアムサウンドシステム	 ●ディスプレイオーディオ	 ●ヒーターコントロールパネル(ダイヤルタイプ)
ラゲージ	 ●デッキサイド・リヤフィニッシュ(SUSプレート)	 ●デッキサイド・リヤフィニッシュ	

■写真の計器盤と画面表示は、機能説明のために通常の状態とは異なる表示・点灯をしています。実際の走行状態を示すものではありません。 ■画面はハメ込み合成です。 ■装備類の詳細な設定は、P56-57の主要装備一覧表をご覧ください。

Wide Selection

# Color Variation



プレシャスブラックパール<219>\*1



センシユアルレッドマイカ<3T3>\*1\*2



ブラック<202>



ダークブルーマイカ<8X8>



スレートグレーメタリック<1K9>




ホワイトパールクリスタルシャイン<070>\*1\*2



スティールプロンドメタリック<4X1>\*2

## Color Episode プレシャスブラックパール

セルフリストアリングコート  
第二ベース  
第一ベース  
中塗り



プレシャスブラックパールは、ベース色を第一/第二で別設計。第二ベースでは顔料となるアルミ片(粒子)の並びを整える技術を採用し、力強い明暗のコントラストを実現しました。また、表面のクリア塗装には塗膜に生じた変形を弾性(ばね)により回復させ、傷が付きにくくするセルフリストアリングコートを採用しています。

## 内装色一覧表

標準設定 (緑色) 設定あり(ご注文時にご指定ください) (ピンク色)

内装色	Z"Leather Package"/G"Leather Package"		Z/G			S
	ブラック	ブラウン	ブラック	ブラウン	グレー	ブラック
シート表皮	 本革*3	 本革*3	 ファブリック+合成皮革	 ファブリック+合成皮革	 ファブリック+合成皮革	 ファブリック
シートステッチ	ダークグレー	ブラウン	ダークグレー	ブラウン	ベージュ	ダークグレー
パネル加飾 [オープントレイサイドパネル/ センターコンソールアッパーパ ネル/ドアスイッチベースパネ ル(フロント・リヤ)] ■写真はドアスイッチベースパネル (フロント)。	 メタルブラック	 グレーウッド調	 メタルブラック	 グレーウッド調	 ホワイトウッド調	 ブラック (パネル加飾なし)
パイピングオーナメント (メタルラッチ加飾付)	 サテンブラック	 サテンブラウン	 サテンブラック	 サテンブラウン	 サテンベージュ	 ブラック (メタルラッチ加飾なし)

\*1. プレシャスブラックパール(219)<55,000円(消費税抜き50,000円)>、センシユアルレッドマイカ(3T3)<33,000円(消費税抜き30,000円)>、ホワイトパールクリスタルシャイン(070)<33,000円(消費税抜き30,000円)>はメーカーオプションとなります。

\*2. ホワイトパールクリスタルシャイン(070)、センシユアルレッドマイカ(3T3)、スティールプロンドメタリック(4X1)を選択した場合、ドアウィンドフフレームモールディング(テープあり)<5,500円(消費税抜き5,000円)>が同時装着されます。

\*3. 本革シートのシートサイドとシートバックの一部に合成皮革を使用しています。

■スタイリング写真はZ"Leather Package"(ハイブリッド・2WD)。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)20年6月現在のものを参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■「メーカーオプション」[設定あり]はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

また、実車においてもご覧になる環境(屋内外、光の角度等)により、ボディカラーの見え方は異なります。特にスレートグレーメタリック(1K9)は青、緑など、様々な色に見える特性の強いボディカラーです。

トヨタ ハリアー 主要装備一覧表

		掲載ページ	"Leather Package"	Z	"Leather Package"	G	S	
ハイブリッド車(2WD/E-Four) / ガソリン車(2WD/4WD)								
<b>外装</b>								
足まわり	225/55R19タイヤ&19×7Jアルミホイール(高輝度シルバー塗装)	*1	53					
	225/60R18タイヤ&18×7Jアルミホイール(切削光輝+ダークグレーメタリック塗装)		53					
	225/65R17タイヤ&17×7Jアルミホイール(シルバー塗装)		53					
	スベアタイヤ(応急用 T165/80D17ST)	*2*3	53		11,000円(消費税抜き10,000円)			
メカニズム	ダイナミックトルクコントロール4WD		30			ガソリン車(4WD)		
	ECB(電子制御ブレーキシステム)		—			ハイブリッド車		
	マフラーカッター		53		楕円		真円	
	調光パノラマルーフ(電動シェード&挟み込み防止機能付)		32	198,000円(消費税抜き180,000円)*4				
エクステリア	リヤルーフスポイラー		53		カラード		ブラック塗装	
					ピアノブラック塗装			
	ドアウインドウフレームモールディング(テープあり)		54				★	
	フロントバンパーメッキガーニッシュ		53			アッパー・ロア	アッパー	
	リヤバンパーメッキガーニッシュ		53					
	フェンダーライナー(フロント・リヤ)		—			吸音タイプ(フロント)		
	アウトサイドドアハンドル		53			メッキ	カラード	
	ハイブリッドシンボルマーク(リヤ)		—				ハイブリッド車	
全車 ●タイヤパンク応急修理キット*2 ●ACA制御 ●電動パーキングブレーキ ●ブレーキホールド ●ばね上制振制御 ●スタビライザー(フロント・リヤ) ●フードサイレンサー ●ダッシュサイレンサー(室内・エンジンルーム)								
標準装備 ●エアサックス(フロント・リヤ) ●ブレーキオーバーライドシステム ●16インチディスクブレーキ(フロント・リヤ) ●ドアベルトモールディング(SUS)								
<b>安全装備</b>								
予防安全	Toyota Safety Sense	プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)	38					
		レーンレーシングアシスト(LTA)	37					
		レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付)	37					
		アダプティブハイビームシステム[AHS]	39					
		オートマチックハイビーム[AHB]	39					
		ロードサインアシスト[RSA]	39					
	先行車発進告知機能[TMN]	39						
	ITS Connect		41		27,500円(消費税抜き25,000円)			
	パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)	*5	41					
	パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)+ブラインドスポットモニター[BSM]	*6	37・41		68,200円(消費税抜き62,000円)*7			
	車両接近通報装置		—				ハイブリッド車	
衝突安全	SRSエアバッグ(運転席・助手席)+SRSニーエアバッグ(運転席)+SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)+SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)		35					
	汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー・トップテザーアンカー(リヤ左右席)	*8	—					
視界	プロジェクト式LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付)+LEDデイタイムランニングランプ+LEDクリアランスランプ+LEDターンランプ		35・53					
	3灯式LEDヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付)+LEDクリアランスランプ+LEDターンランプ		35・53					
	LEDフロントフォグランプ		53					
	LEDリヤフォグランプ(右側)	*9	35					
	LEDハイマウントストップランプ		35・53		ロングタイプ			
	LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードアミラー(ヒーター付)		—		*10			
		+補助確認装置 +エンブレムマーク付ドアミラー足元照明		29			*7	
	インナーミラー		40			88,000円(消費税抜き80,000円)*11		
			—					
	フロントドアグリーンガラス		—			*12		
			—					
	フロントワイパー(ミスト機能付)		—			*11		
			—					
全車 ●S-VSC ●EBD(電子制動力配分制御)付ABS&ブレーキアシスト ●ヒルスタートアシストコントロール ●緊急ブレーキシグナル ●ドライブスタートコントロール ●むち打ち傷害軽減フロントシート(WILコンセプトシート)								
標準装備 ●衝突安全ボディ"GOA" ●ELR付3点式フロントシートベルト(プリテンショナー&フォースリミッター機構付) ●ELR付3点式リヤシートベルト(左右席プリテンショナー&フォースリミッター機構付)								
●全席シートベルト非着用警告灯(点滅式)+リマインダー(警告音) ●アジャスタブルシートベルトアンカー(運転席・助手席) ●チャイルドプロテクター ●全席上下調整式ヘッドレスト ●衝撃感知式フューエルカットシステム								
●歩行者傷害軽減ボディ ●LEDリヤコンビネーションランプ ●コンライト(ライト自動点灯+消灯システム/ランプオートカットシステム) ●UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス(合わせ・高遮音性ガラス)+トップシェード								
●UVカット機能付プライバシーガラス(リヤドア・リヤクォーター・バックドア) ●ウォッシャー連動間欠リヤワイパー ●リヤウインドウデフォグガー(タイマー付)								
<b>操作性</b>								
操作系	本革巻き3本スポークステアリングホイール		53		サテンメッキ加飾付		シルバー塗装加飾付	
	ステアリングヒーター		34・53					
	ステアリングスイッチ(マルチインフォメーションディスプレイ・オーディオ・レーダークルーズコントロール・レーンレーシングアシスト・ハンズフリー・音声認識)		34・53			ピアノブラック塗装		
	チルト&テレスコピックステアリング		—			電動(オートチルトアウェイ&リターン機能付)	マニュアル	
	シーケンシャルシフトマチック	6速	30			ハイブリッド車		
		10速				ガソリン車		
	本革巻きシフトノブ(サテンメッキ加飾付)+シフトレバーブーツ		—					
スマートエントリー(運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付)&スタートシステム(スマートキー2個)	*13	34		スマートエントリー(後席)+スマートキー(車名オーナメント付)		スマートキー(車名オーナメント付)		
ドライブモードセレクト(エコ・ノーマル・スポーツ)		31						
EVドライブモード		31				ハイブリッド車		
マルチインフォメーションディスプレイ		28・53			7.0インチTFTカラー	4.2インチTFTカラー		
オプティロンメーター(メーター照度コントロール付)		28						
メーターリング		53			サテンメッキ塗装	シルバー塗装		
カラーヘッドアップディスプレイ		28						
ハイブリッドシステムインジケーター		—				ハイブリッド車		
エコドライブインジケーター(ランプ・ゾーン表示機能付)		—				ガソリン車		
全車 ●電動パワーステアリング ●パワードアロック(全ドア連動/車速感応式オートロック機能付) ●全ドアワンタッチ式パワーウインドウ(巻き込み防止機能・挟み込み防止機能付) ●フューエルリッドオープナー ●電気式バックドアハンドル								
標準装備 ●スマートキー置き忘れ防止ウォーニング(プザー&アロック機構) ●フューエル残量ウォーニング ●ランプ消し忘れウォーニング ●半ドアウォーニング ●シフトポジションインジケーター ●デジタルロック(メーター、ディスプレイ内表示)								
<b>内装</b>								
シート	シート表皮	本革	*14	54				
		ファブリック+合成皮革						
		ファブリック						
	フロントシート	運転席8ウェイパワーシート(前後スライド+リクライニング+シート上下+チルトアジャスター)		29				
		運転席6ウェイマニュアルシート(前後スライド+リクライニング+シート上下)		—				
		助手席4ウェイパワーシート(前後スライド+リクライニング)		29				
		助手席4ウェイマニュアルシート(前後スライド+リクライニング)		—				
電動ランバーサポート(運転席)		29	4ウェイ	2ウェイ	4ウェイ	2ウェイ		
ポジションメモリー(ステアリング・シート)		29						
運転席オートスライドアウェイ		28						
快適温熱シート+シートベンチレーション(運転席・助手席)		34						
6:4分割可倒式リヤシート		33						

		掲載ページ	"Leather Package"	Z	"Leather Package"	G	S
ハイブリッド車(2WD/E-Four)/ガソリン車(2WD/4WD)							
<b>内装</b>							
インテリア	インストルメントパネル(ソフトパッド+ステッチ)	—	パイピングオーナメント(メタルラッチ加飾付)				
	サイドレジスターベゼル(サテンメッキ)	—					
	コンソールカップホルダー(2個)	33	サテンメッキリング      ブラックメタリック塗装リング				
	フロントドアトリム(合成皮革巻き/エンブレムエンボス付)	—	パイピングオーナメント(メタルラッチ加飾付)				
	フロントドアスイッチベース加飾	—	サテンメッキ      ブラックメタリック塗装				
	フロントドアスピーカー	—	ピアノブラック塗装(車名ロゴ入り)				
	パターンコーディネート(オープントレイ・コンソールカップホルダー・フロントドアスピーカー)	53					
パネル加飾(オープントレイサイドパネル・センターコンソールアッパーパネル・ドアスイッチベースパネル(フロント・リヤ))	—	54	*15				
	表皮巻きビラー(フロント・センターアッパー)	—					
ドアスカッフプレート(フロント)	—	53	ステンレスオーナメント付(車名ロゴ入り/イルミネーション付)		ステンレスオーナメント付(車名ロゴ入り)		
照明	イルミネーテッドエントリーシステム	エンジン(パワー)スイッチ照明・LEDダウンライト(カップホルダー照明)・LEDマップランプ・LEDドームランプ・オープントレイ照明	29				
		フロント足元照明・フロントインサイドドアハンドル照明・コンソール照明・助手席ミッドパッド照明					
		エンブレムマーク付ドアミラー足元照明		*7			
		フロントドアスカッフイルミネーション					
空調	左右独立温度コントロールフルオートエアコン	34	ハイブリッド車      ガソリン車				
	ヒーターコントロールパネル	34-53	*16				
	「ナノイ- X」	34					
ラゲージ	パワーバックドア(挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)	33	ハンズフリー				
	デッキサイド・リヤフィニッシュ	32-53	SUSプレート				
	デッキボード下収納	*2	*32      デッキボックス付				
<p>●インパネセンタークラスター(ピアノブラック) ●レジスターノブ(サテンメッキ) ●センタークラスターガーニッシュ(サテンメッキ) ●リヤドアトリム(合成皮革巻き) ●サンバイザー(運転席・助手席/パニティミラー・LEDランプ付)</p> <p>●カードホルダー*17 ●アシストグリップ(フロント2個・リヤ2個) ●コートフック(2個) ●インサイドドアハンドル(フロント・リヤ/サテンメッキ加飾付) ●オープントレイ ●グローブボックス</p> <p>●センターコンソールボックス[合成皮革巻きソフトパッド(ステッチ付)+インナートレイ/スライド式アームレスト] ●リヤセンターアームレスト(カップホルダー2個付) ●助手席シートバックポケット ●ドアポケット(フロント・リヤ)</p> <p>●室内イルミネーション(クリアブルー) ●クリーンエアフィルター(花粉除去・脱臭機能付) ●ラゲージルームランプ</p>							
<b>その他</b>							
ナビオーディオ	T-Connect SDナビゲーションシステム*18*19+JBLプレミアムサウンドシステム【ナビ】12.3インチディスプレイ(トヨタマルチタッチオペレーションタッチ)、FM多重VICS【オーディオ・ビジュアル機能】AM/FMチューナー(ワイドFM対応)、USB入力(動画・音楽再生/給電/オープントレイ奥2個)*20、Miracast*対応、TV(フルセグ)、9スピーカー(JBLアンプ)【スマートフォン連携】Apple CarPlay、Android Auto™対応【T-Connect】ヘルプネット、eケア、マイカーサーチ【その他】Bluetooth*対応(ハンズフリー/オーディオ)、音声認識、ETC2.0ユニット(VICS機能付)*17*21	42・53	369,600円(消費税抜き336,000円)*16				
	ディスプレイオーディオ*22【オーディオ・ビジュアル機能】8インチディスプレイ、AM/FMチューナー(ワイドFM対応)、Bluetooth*対応(ハンズフリー/オーディオ)、USB入力(動画・音楽再生/給電/オープントレイ奥2個)*20、Miracast*対応、6スピーカー 【スマートフォン連携】Apple CarPlay、Android Auto™対応【T-Connect】ヘルプネット、eケア	43・53					
	DCM(専用通信機)	42					
	TV(フルセグ)	47					
	TV・オペレーター付T-Connectナビキット/T-Connectナビキット/エントリーナビキット	43	*23				
	パノラミックビューモニター(シースルービュー機能付)	*5 40	60,500円(消費税抜き55,000円)*10				
	バックガイドモニター	*5 41					
	ETC2.0ユニット(ビルトイン)ナビキット連動タイプ(光ビーコン機能付)	—	*17*21*24				
	ETC車載器(ビルトイン)ナビキット連動タイプ	—	*17*24				
	アクセサリコンセント(ラゲージ右側1個)	33	AC100V・1500W(非常時給電システム付) *3*25		ハイブリッド車 44,000円(消費税抜き40,000円)*4		ハイブリッド車 44,000円(消費税抜き40,000円)
	*26	AC100V・100W		ガソリン車 8,800円(消費税抜き8,000円)*4		ガソリン車 8,800円(消費税抜き8,000円)	
その他		*27 33		13,200円(消費税抜き12,000円)			
その他		—		ハイブリッド車		ハイブリッド車 *28	
		*9*29 —		17,600円(消費税抜き16,000円)		33,000円(消費税抜き30,000円)*12	

全車 ●シャークフィンアンテナ ●アクセサリソケット(DC12V・120W/センターコンソールボックス内1個)\*30 ●充電用USB端子(センターコンソールボックス後部2個)\*31  
標準装備 ●盗難防止システム(イモビライザーシステム+オートアラーム)(国土交通省認可品) ●工具(ジャッキ+ジャッキハンドル+ハブナットレンチ)

- \*1. 225/55R19タイヤ&19×7Jアルミホイールには、タイヤチェーンを取り付けることはできません。詳しくは取扱書をご覧ください。
- \*2. スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットと、デッキボード下収納は非装着となり、デッキボックスのスライド機能は無しとなります。
- \*3. ハイブリッド車は、スペアタイヤとアクセサリコンセント(AC100V・1500W)との同時装着はできません。
- \*4. 調光パノラマランプとアクセサリコンセントは同時装着できません。
- \*5. 字光式ナンバープレートは同時装着できません。
- \*6. パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)のレーダーは真後ろの車両を検知できないため、必ずバックガイドモニターまたはパノラミックビューモニターと合わせてご使用ください。
- \*7. パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)+ブラインドスポットモニターを選択した場合、エンブレムマーク付ドアミラー足元照明が同時装着されます。
- \*8. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。
- \*9. 寒冷地仕様を選択した場合、LEDリヤフォグランプが同時装着されます。
- \*10. パノラミックビューモニターを選択した場合、補助確認装置は非装着となり、カメラ(左右)付となります。また、バックカメラはウォッシャー付となります。
- \*11. デジタルインナーミラーを選択した場合、フロントワイパーはオート(雨滴感応式)となります。
- \*12. 寒冷地仕様を選択した場合、フロントドアグリーンガラスはスーパーUVカット・IRカット機能・撥水機能付となります。
- \*13. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので、詳しくは販売店におたずねください。
- \*14. 本車シートの一部に合成皮革を使用しています。
- \*15. パネル加飾は内装色によって異なります。詳しくはP54をご覧ください。
- \*16. T-Connect SDナビゲーションシステムを選択した場合、ヒーターコントロールパネルは静電タッチタイプとなります。
- \*17. ETC2.0ユニットまたはETC車載器装着車は、カードホルダーが非装着となります。なお、別途セットアップ費用が必要となります。詳しくは販売店におたずねください。
- \*18. サービスのご利用には、T-Connectスタンダードプランの契約が必要です。詳しくは販売店におたずねください。また、DVD/CDデッキは搭載されていません。
- \*19. B-CASカードは、あらかじめ受信機に装着されています。
- \*20. スマートフォンやタブレットなど機器の接続には機器付属のUSBケーブル(または市販のケーブル)が別途必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。
- \*21. ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。詳しくは販売店におたずねください。ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。
- \*22. ナビゲーションシステムは含まれません。車載ナビ機能のご利用には、販売店装着オプションのTV・オペレーター付T-Connectナビキット、T-Connectナビキットまたはエントリーナビキットの装着が必要です。また、DVD/CDデッキは搭載されていません。
- \*23. TV・オペレーター付T-Connectナビキット、T-Connectナビキットとエントリーナビキットは同時選択できません。また、サービスのご利用には、T-ConnectエントリープランまたはT-Connectスタンダードプランの契約が必要です。詳しくは販売店におたずねください。
- \*24. ETC2.0ユニット(ビルトイン)ナビキット連動タイプ(光ビーコン機能付)、ETC車載器(ビルトイン)ナビキット連動タイプはTV・オペレーター付T-Connectナビキット、T-Connectナビキットまたはエントリーナビキットを選択した場合に装着できます。ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。
- \*25. 1500W以下の電気製品をご使用ください。ただし、1500W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- \*26. 100W以下の電気製品をご使用ください。ただし、100W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- \*27. 植込み型心臓ペースメーカー等の医療用電気機器を装着されている方は、おくだけ充電のご使用にあたっては医師とよくご相談ください。充電動作が医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。充電機能を停止することもできます。
- \*28. TV・オペレーター付T-Connectナビキット、T-Connectナビキットまたはエントリーナビキットを選択した場合、追加されます。
- \*29. 寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、主にワイパー等の信頼性・耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区は寒冷地仕様が全車標準装備となります。
- \*30. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- \*31. DC5V/2.1A(消費電力10.5W)の電源としてご使用ください。

★ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン(070)、センシブルレッドマイカ(3T3)、スティールブロンズメタリック(4X1)を選択した場合、ドアウインドフレームモールディング(テープあり)<5,500円(消費税抜き5,000円)>が同時装着されます。

■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場での装着のため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■「Leather Package」はグレード名称ではありません。  
■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)20年6月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■字光式ナンバープレートは装着できません。  
■「おくだけ充電」・「おくだけ充電」ロゴは、株式会社 NTTドコモの登録商標です。 ■「Bluetooth」はBluetooth SIG, Inc.の商標です。 ■「nanoe」、「ナノイ-」および「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。  
■「JBL」はHarman International Industries, inc.の商標です。 ■Miracast®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。 ■Apple CarPlayは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 ■Android Auto™は、Google LLCの商標です。

トヨタ ハリアー 主要諸元表

車両型式	ハイブリッド車(2WD/E-Four)					ガソリン車(2WD/4WD)																													
	"Leather Package"		Z	"Leather Package"		G	S	"Leather Package"		Z	"Leather Package"		G	S																					
	6AA-AXUH80-ANXSB(S)	6AA-AXUH80-ANXSB	6AA-AXUH80-ANXGB(S)	6AA-AXUH80-ANXGB	6AA-AXUH80-ANXMB	6AA-AXUH80-ANXSB(S)	6AA-AXUH80-ANXSB	6AA-AXUH80-ANXGB(S)	6AA-AXUH80-ANXGB	6AA-AXUH80-ANXMB	6BA-MXUA80-ANXSB(S)	6BA-MXUA80-ANXSB	6BA-MXUA80-ANXGB(S)	6BA-MXUA80-ANXGB	6BA-MXUA80-ANXMB																				
2WD(前輪駆動方式)																																			
E-Four(電気式4輪駆動方式)	6AA-AXUH85-ANXSB(S)					6AA-AXUH85-ANXSB					-																								
4WD(4輪駆動方式)	-					-					6BA-MXUA85-ANXSB(S)					6BA-MXUA85-ANXSB					6BA-MXUA85-ANXGB(S)					6BA-MXUA85-ANXGB					6BA-MXUA85-ANXMB				
車両重量	kg		1,690*1 [1,750*1]		1,680*1 [1,740*1]		1,660*2 [1,730*2]		1,650*2 [1,720*2]		1,620 [1,680]		1,600*1 [1,660*1]		1,590*1 [1,650*1]		1,580*2 [1,630*2]		1,570*2 [1,630*2]		1,530 [1,590]														
車両総重量	kg		1,965*1 [2,025*1]		1,955*1 [2,015*1]		1,935*2 [2,005*2]		1,925*2 [1,995*2]		1,895 [1,955]		1,875*1 [1,935*1]		1,865*1 [1,925*1]		1,855*2 [1,915*2]		1,845*2 [1,905*2]		1,805 [1,865]														
最小回転半径	m		5.7		5.7		5.5		5.5		5.7		5.7		5.5		5.5		5.5		5.5														
燃料消費率 (国土交通省審査値)	km/L		22.3[21.6]		22.3[21.6]		22.3[21.6]		22.3[21.6]		22.3[21.6]		22.3[21.6]		22.3[21.6]		22.3[21.6]		22.3[21.6]		22.3[21.6]														
	市街地モード		km/L		19.5[18.9]		19.5[18.9]		19.5[18.9]		19.5[18.9]		19.5[18.9]		19.5[18.9]		19.5[18.9]		19.5[18.9]		19.5[18.9]														
	郊外モード		km/L		25.1[24.2]		25.1[24.2]		25.1[24.2]		25.1[24.2]		25.1[24.2]		25.1[24.2]		25.1[24.2]		25.1[24.2]		25.1[24.2]														
	高速道路モード		km/L		22.1[21.4]		22.1[21.4]		22.1[21.4]		22.1[21.4]		22.1[21.4]		22.1[21.4]		22.1[21.4]		22.1[21.4]		22.1[21.4]														
WLTCモード		km/L		26.4[26.3*3]		26.4[26.3]		27.4*4[26.3]		27.4[26.3]		-		-		-		-		-		-													
JC08モード		km/L		26.4[26.3*3]		26.4[26.3]		27.4*4[26.3]		27.4[26.3]		-		-		-		-		-		-													
主要燃費改善対策		筒内直接噴射、可変バルブタイミング、アイドリングストップ装置、電動パワーステアリング、ハイブリッドシステム、充電制御、電気式無段変速機										筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、自動無段変速機																							
全長×全幅×全高		mm		4,740×1,855×1,660										4,740×1,855×1,660																					
ホイールベース		mm		2,690										2,690																					
トレッド		mm		1,605/1,625										1,605/1,625																					
最低地上高*5		mm		190										195																					
室内長×室内幅×室内高*5		mm		1,880×1,520×1,215*6					1,880×1,520×1,215					1,880×1,520×1,215*6					1,880×1,520×1,215																
乗車定員		名		5										5																					
型式				A25A-FXS										M20A-FKS																					
総排気量		L		2,487										1,986																					
種類				直列4気筒										直列4気筒																					
使用燃料				無鉛レギュラーガソリン										無鉛レギュラーガソリン																					
内径×行程		mm		87.5×103.4										80.5×97.6																					
最高出力(ネット)		kW(PS)/r.p.m.		131(178)/5,700										126(171)/6,600																					
最大トルク(ネット)		N·m(kgf·m)/r.p.m.		221(22.5)/3,600~5,200										207(21.1)/4,800																					
燃料供給装置				筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S)										筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S)																					
燃料タンク容量		L		55										55																					
サスペンション		フロント/リヤ		マクファーソンストラット式コイルスプリング/ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング										マクファーソンストラット式コイルスプリング/ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング																					
ブレーキ		フロント/リヤ		ベンチレーテッドディスク/ディスク										ベンチレーテッドディスク/ディスク																					
ブレーキ		作動方式		油圧・回生ブレーキ協調式										油圧式																					
トランスミッション				電気式無段変速機										Direct Shift-CVT(ギヤ機構付自動無段変速機)																					
変速比・減速比		ギヤ機構部		-										3.377																					
		後退		-										3.136																					
		無段変速部		-										2.236~0.447																					
減速比				フロント:3.605/リヤ*7:10.781										フロント:4.262/リヤ*8:2.277																					
型式				3NM										3NM																					
種類				交流同期電動機										交流同期電動機																					
最高出力		kW(PS)		88(120)										88(120)																					
最大トルク		N·m(kgf·m)		202(20.6)										202(20.6)																					
型式				4NM*7										4NM*7																					
種類				交流同期電動機*7										交流同期電動機*7																					
最高出力		kW(PS)		40(54)*7										40(54)*7																					
最大トルク		N·m(kgf·m)		121(12.3)*7										121(12.3)*7																					
種類				リチウムイオン電池										リチウムイオン電池																					
容量		Ah		3.7										3.7																					

- [ ] はE-Fourまたは4WDです。 \*1. 調光パナラマーフを装着した場合、20kg増加します。 \*2. T-Connect SDナビゲーションシステム+JBLプレミアムサウンドシステムを装着した場合、10kg増加します。
- \*3. メーカーオプション装着により、車両重量が1,770kg以上になった場合は25.8km/Lとなります。 \*4. メーカーオプション装着により、車両重量が1,660kg以上になった場合は26.4km/Lとなります。 \*5. 社内測定値。
- \*6. 調光パナラマーフを装着した場合、室内高は1,185mmとなります。 \*7. ハイブリッド車(E-Four)のみとなります。 \*8. ガソリン車(4WD)のみとなります。
- 燃料消費率は定められた試験条件のもとの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ● WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
- エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://toyota.jp/ecocar/about1/>)をご確認、または販売店におたずねください。

■ "HARRIER" "HYBRID SYNERGY DRIVE" "TOYOTA SAFETY SENSE" "VSC" "TRC" "VVT-i" "TOYOTA D-4S" "OPTITRON" "T-Connect"はトヨタ自動車(株)の商標です。  
 ■ 道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■ 製造事業者:トヨタ自動車株式会社

トヨタ ハリアー 環境仕様

車両型式	6AA-AXUH80		6AA-AXUH85		6BA-MXUA80		6BA-MXUA85							
エンジン	総排気量		L		2,487		1,986							
駆動装置	駆動方式		前輪駆動方式		電気式4輪駆動方式		前輪駆動方式		4輪駆動方式					
車両重量	kg		1,620~1,650		1,660~1,710		1,680~1,760		1,530~1,620		1,590~1,680			
燃料消費率	WLTCモード		燃料消費率*1(国土交通省審査値)		km/L		22.3		21.6		15.4		14.7	
	CO <sub>2</sub> 排出量		g/km		104		107		151		158			
	JC08モード		燃料消費率*1(国土交通省審査値)		km/L		27.4		26.4		26.3		25.8	
	CO <sub>2</sub> 排出量		g/km		85		88		88		90			
参考		「2030年度燃費基準*2*3」をクリアしています。 「平成27年度燃費基準*2」をクリアしています。												
排出ガス		認定レベルまたは適合規制(国土交通省)		平成30年基準排出ガス75%低減レベル*3										
		認定レベル値または適合規制値		CO/NMHC/NOx		g/km		1.15/0.025/0.013						
車外騒音(加速/定常/近接)*4		dB		73(規制値)/-/71		73(規制値)/-/73		72(規制値)/-/76						
冷媒の種類(GWP値*5)/使用量		g		HFO-1234yf(1*6)/550										
環境負荷物質削減		鉛/水銀		自工会2006年自主目標達成(1996年1/10以下*7)/自工会自主目標達成(2005年1月以降使用禁止*8)										
		カドミウム/六価クロム		自工会自主目標達成(2007年1月以降使用禁止)/自工会自主目標達成(2008年1月以降使用禁止)										
車室内VOC*9		自工会自主目標達成(厚生労働省室内濃度指針値*10以下)												
リサイクル関係		リサイクルし易い材料を使用した部品		バンパーカバー、インストルメントパネル、その他内装材										
		樹脂、ゴム部品への材料表示		あり										
		リサイクル材の使用		ダッシュサイレンサー										

- \*1. 燃料消費率は定められた試験条件のもとの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
- \*2. 省エネ法に基づき定められている燃費目標基準。
- \*3. WLTCモード走行。
- \*4. 平成28年騒音規制。
- \*5. GWP: Global Warming Potential(地球温暖化係数)
- \*6. フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められています。
- \*7. 1996年乗用車の業界平均1,850g(バッテリーを除く)。
- \*8. 交通安全の観点で使用する部品(ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージランプ、室内蛍光灯)を除く。
- \*9. VOC: Volatile Organic Compounds
- \*10. 厚生労働省が2002年1月に定めた指定物質で自動車に関する物質の指針値。

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

リサイクル料金表(全車)				※リサイクル料金は'22年4月時点の金額。	
リサイクル預託金				資金管理料金	合計
シュレッダーダスト料金	エアバッグ預託金	フロン預託金	情報管理料金	290円	13,400円
10,180円	2,800円	-	130円		

■リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱販売店におたずねください。