

HIACE

車いす仕様車 Aタイプ/ASタイプ/Bタイプ Cタイプ/Dタイプ/Fタイプ **ロウェルジョイン**



※写真の車いすは装備に含まれません。



(Dタイプ)



車いすの台数や乗車人数などに合わせて、 車いす仕様車6タイプと送迎仕様のウェルジョインをご用意。 安全・安心に移動でき、乗り心地も快適です。

ご使用状況に合わせた、最適な1台をお選びいただけます。

							車い	す仕様	車(8ナン	パー)				ウェ	. ルジョ ・ 3ナンバー	イン
						ロン	グ・標準オ	ディ			スーパー	・ロング・ワイ	イドボディ	ロング・ワ	イドボディ	スーパーロング ・ワイドボディ
	Welcab						8									
項目		(ÒI	タイプ ルジョインはベース車)	9-	ニ イプ	B タイプ	A タイプ	AS (車内レイア	タイプ 'ウト変更可)	C タイプ	D タ	タイプ 'ウト変更可)	B タイプ	DX ベース	GL ベース	グランド キャビン ベース
	①車いすの方 4 (移乗2)			2		,		4		2						
		通常使用時	歩ける方	6	8	3		5	7	9	4	7	7	10		
	最大乗		合計		10			7	8	10	8 9				10	
	最大乗車人数組合せ (人	(He	②ストレッチャー				1			1						
架装側	合せ(八	ストレッチャー乗車時(架装オプションをご使用ください	車いすの方					1			2					
側		ヤー乗車時ご使用ください	歩ける方			8	!	5	7		4	7	7			
		3)	合計			9		7	8		7	8	3			
	③大型 (スト	型車い? トレッチャ	す対応台数(台) ァー乗車時は除く)					2 定装置付〉	(専用固定装置付)			1				
メーカー		剛式	スライドドア 前側のみ		設定あり						設定	き				
オプション	手?	すり	スライドドア 前側+後側セット		設定あり					設定あり			設定あり			
	ボディ	サイズ	幅			材	票準:1,69	5					ワイド	1,880		
市	(m	ım)	長さ				ング:4,6	95			スーパ	ーロング:	5,380	ロング	4,840	スーパー ロング: 5,380
車両側		がと	2WD			ガ	ソリン 2.	OL					ガソリ	ン 2.7L		
	駆		4WD	ディーゼル 2.8L ガソリン					ン 2.7L							
選択仕様	ルー	フサィ	(ドウインドウ	ドウ 装着型式設定あり												

■車いす仕様車の特長

3点式シートベルトがリフト上で装着可能。

車いす用3点式シートベルトが車外のリフト上で装着可能。 介助の方がラクな姿勢で、早く確実にシートベルトを装着できます。





乗り降りしやすいスライドドア。

スーパーロング・ワイドボディ/1,610mm

ロング·標準ボディ/1,380mm

クッションはね上げシートは、 座ったまま身体を回転できるので、 乗降□の段差を確認しながら 安全に乗降できます。

大開口幅のスライドドアは、 3列目以降への乗降もスムーズです。 スーパーロングボディは開口部が さらに高く、乗降が容易です。

電動格納式大型ステップ (スライドドア連動)を標準装備。





安心してお使いいただける「可倒式手すり」を メーカーオプションでご用意。

車いすの固定がスピーディ。

2本のサポートバーを使って、車いす後方から4か所すべてのフックをスムーズにセット できます。固定が完了するまでブザーでお知らせします(Aタイプ、ASタイプを除く)。



ポイント

優れたシートベルト装着性を確保。

シートベルトリルータの採用等によって、 小柄な方がより快適にシートベルトが 装着できるよう配慮しました。



乗る方すべてに快適な移動空間を。

乗り心地の良い車いす仕様車専用サスペンションを採用。また、運転される方、 ご利用者の方にも便利なオプションをご用意しました。

明るく開放感のある空間をつくる、ルーフサイドウインドウ付車も 設定(ロング・標準ボディのみ)。



狭い場所での送回や駐車時に便利な 「電動格納式ミラー」をオプション設定





お見送り、お出迎えの方とコミュニケーション 「UVカットグリーンガラス」をオプション設定。 ションがとりやすい






2種類のボディサイズ。

街中での取り回しがしやすいロング・標準ボディと、余裕の室内スペースのスーパーロング・ワイドボディ。

ロング・標準ボディ



車いす仕様車"Aタイプ" ルーフサイドウインドウ装着車 2WD・2000ガソリン ロング・標準ボディ(3BF-TRH200K-VTZYAW) ボディカラーはホワイト(058)。大型車いす、汎用車いすは装備に含まれません。




スーパーロング・ワイドボディ



(リフト張出し長さ) (全幅) 車いす仕様車"Dタイプ" 2WD・2700ガソリン スーパーロング・ワイドボディ(3BF-TRH223B-VTZYD)ボディカラーはホワイト(058)。 専用車いす[ウェルチェア]は販売店装着オプション。汎用車いすは装備に含まれません。


1.800mm



1,880mm

車いす仕様車(8ナンバー) 車内レイアウト

ロング・標準ボディ



※ ②は2点式シートベルト装着席です。




大型車いすの方が2名乗車可能。ゆとりの介助スペースも確保しました。 ストレッチャーと車いすの同時乗車も可能です。

※車いす固定装置は専用となります。詳しくは下記の固定方法をご覧ください。



Aタイプの室内







Aタイプに加え、2人掛けのスペースアップシートを装備しました。 車いすの方の乗車人数の増減にも柔軟に対応できます。


※車いす固定装置は専用となります。詳しくは下記の固定方法をご覧ください。



-スアップシー



Point サイド部分にコンパクトに格納できます。



※車いすとストレッチャーの固定位置が、Aタイプと前後逆になります。

☆Aタイプ、ASタイプの車いす固定方法



スイングアームリフト 固定シート(リクライニング無し) 介助の方用シート 車いす収納装置 につきましてはp11をご参照ください。また、お手持ちの車いすの乗車可否などにつきましては、詳しくは販売店までお問い合せください。※ストレッチャーで乗車する場合は、架装オプションのストレッチャー固定装置をご使用ください。

※ 2 は2点式シートベルト装着席です。




車いすの方2名+歩ける方8名が同時乗車可能です。 ストレッチャーも乗車可能で、オールマイティに使えます。

×8名



Bタイプの室内








車いすの方2名がシートに移乗することにより、 ロング・標準ボディで、車いすの方が4名乗車可能です。 車いす2台分の車いす収納装置も装備しました。

※車いすに座ったままでの乗車は2名となります。 ※Fタイプはストレッチャーでの乗車はできません。










移乗しやすい専用シート

専用シートバックグリップ 20 固定シート(2人掛け)左席 21 固定シート(1人掛け)3列目



光電センサー&保護バー



Fタイプ専用固定シート(3列目・最後列)

移垂しない場合 励×**2**名+



車いす収納装置






イベントなどへのお出掛け時にも便利。 車いす収納装置を2台分装備。 Point

保護バーと光電センサーの採用により、 優れた移乗性と安全性を確保しました。

前後位置関係、座面高さの最適化により、 Point 車いすとの優れた移乗性を確保しました。



車いすの方1名+歩ける方9名が同時乗車可能です。 車いすの方を含む多人数の送迎や旅行などにも最適です。





Cタイプの室内


クッションはね上げ式シート スペースアップシート 固定シート タンプルシート スイングアームリフト 車いす収納装置 ※乗車可能な車いすのサイズにつきましてはp11をご参照ください。また、お手持ちの車いすの乗車可否などにつきましては、詳しくは販売店までお問い合せください。※ストレッチャーで乗車する場合は、架装オプションのストレッチャー固定装置をご使用ください。

車いす仕様車(8ナンバー) 車内レイアウト スーパーロング・ワイドボディ

※ ②は2点式シートベルト装着席です。



車いすの方2名+歩ける方7名が同時乗車可能です。 ストレッチャーも乗車可能で、ゆったりとオールマイティに使えます。






スペースアップシート(左はね上げ式)で、 Point 最後列へのアクセスも容易です。




車いすに乗ったまま4名乗車可能です。 タンブルシートの採用により、車内レイアウトがフレキシブルに変更できます。



ウェルジョイン(3ナンバー) 車内レイアウト

ロング・ワイドボディ

スーパーロング・ワイドボディ








Photo: "ウェルジョイン" 4WD-2700ガシリン ロング・ワイドボディ(38A-TRH219W-VTZYE) ボディカラーはホワイト(058)。

(14) フロントハンドレール& スライドドア乗降ロハンドレール



(28) 電動格納式大型ステップ (スライドドア連動)



× 10名

② スライドドア乗降口 グリップ





③ 扉開放表示ラベル











|ウェルキャブ標準装備

車いす ロング・標準ボディ A A9イブ AS ASタイプ B Bタイプ C Cタイプ F Fタイプ ウェル ロング・ワイドボディ ウ 仕様車 スーパーロング・ワイドボディ B Bタイプ D Dタイプ ジョイン スーパーロング・ワイドボディ ウ


※写真には装備名以外のオプションも含まれています。詳しくは主要装備一覧表をご覧ください。

安全のため各操作は介助の方が確実に行ってください。

① 車いす用スイングアームリフト A MB B C D F

プラットホーム上に3点式シートベルトを設置。車外で、介助の方が ラクな姿勢で素早くシートベルトを装着できます。 また、リフトの昇降、後退防止用ストッパーの開閉は、操作スイッチ ひとつで行えます。





シートベルト支柱の高さを最適化し、アジャスタブルシートベルトアンカー を採用することにより、優れたシートベルトの装着性を確保しました。



②車いす固定装置 (前後ワイヤー式/電動) B B 2台分 C 1台分 D 4台分 F 2台分 (前側:ベルト式/手動、後側:ワイヤー式/電動) A AS 2台分

サポートバーの設定により、スピーディーかつ容易な操作で車いすを確実に固定できます(固定が完了するまでブザーでお知らせします)。 (写真はDタイプ)



車いす固定用フック付のサポートバーは、リフト およびフロア上にすっきり格納されています。 〈車いす固定忘れ防止ブザー〉

※右後ろのフックを持ち上げるとブザー音が鳴り、操作スイッチのロックを押すまで鳴り続けます(操作スイッチの解除を押した場合もブザー音が鳴り、フックを格納するまで帰り続けます)。

Aタイプ、ASタイプは前側がベルト式となります。 サポートバーおよび車いす固定忘れ防止ブザーの設定は ありません。詳しくはp4をご覧ください。






フックは単独で 使用することも できます。



操作スイッチを押して、 車いすを電動式のワイヤーで しっかり固定します。

操作スイッチ(車内)(写真はDタイプ) フロア面のステッカーと同じ色の スイッチで操作してください。





シート ※車いす仕様車の後部座席のシート表皮は、ファブリック素材で消臭・撥が機能付です。※各シートのナビゲーションカラーは、p4~6の車内レイアウトと対応しています。

固定シート

※Fタイプは2脚とも リクライニング機能無し。 4 1人掛け

③2人掛け BBF 1列/C 2列



(写真はBタイプロング)



(写真はDタイプ)

スペースアップシート

⑤2人掛け

AS





※シートを折りたたむ場合は、ヘッドレストを取り外してください。

⑥1人掛け

B_D



(写真はDタイプ)



はね上げシート

⑦ クッションはね上げ式









AS (後ろ向き/介助の方用) ※リクライニング機能無し

⑧ クッションはね上げ式

⑨ 右はね上げ式(介助の方用)



① タンブルシート(3人掛け)





※シートを折りたたむ場合は、ヘッドレストを取り外してください。

■ウェルキャブ標準装備

車いす ロング・標準ボディ A A9イブ AS ASタイプ B Bタイプ C Cタイプ F Fタイプ ウェル ロング・ワイドボディ ウ 仕様車 スーパーロング・ワイドボディ B Bタイプ D Dタイプ ジョイン スーパーロング・ワイドボディ ウ ※写真には装備名以外のオプションも含まれています。詳しくは主要装備一覧表をご覧ください。

安全性 | 寒車いす用シートベルト、後席シート用シートベルトには2点式シートベルトも設定されています。詳しくはp4~6の車内レイアウトおよびp12の来装主要装備一覧表をご覧ください。

① 車いす用3点式シートベルト 12 後席シート用3点式シートベルト

AASBBDF 2607/C160

(写真はBタイプロング)



-トベルトアンカー付。

全タイプに標準装備

(写真はRタイプロング)

(写直はDタイプ)

肩部ベルトの経路が調整できます。 小柄な方がより快適にシートベルトが装着できるよう配慮しました。

ートベルトリルータ



タを設定(タンプル -トベルトにリル-シートは右席・中央席のみ)。 ラートは石品・中大品ののか。 肩部ベルトの経路に自由度があるシート ベルトにはリルータを設定していません。

●安全のため車いす用シートペルトは必ず着用してください。※腰部ペルトはねじれがないようにし、必ず腰骨のできるだけ低い位置に密着させてください。

BBCDF ウウ

|手すり

AS

③ フロントハンドレール

14 フロントハンドレール& スライドドア乗降口ハンドレール

(5) スライドドア乗降口 手すり(シート取付)

BBCF



16 右はね上げ式シート用 手すり

В



⑦ 車いす用手すり(右側) &小物入れ

В



18 車いす用グリップ

(車いす収納装置一体型) AASBBCD




シートバックグリップ

② バックドア乗降グリップ

(左側のみ) AASBBCDF

19 クッションはね上げ式シート 20 固定シート(2人掛け) 左席 21 固定シート(1人掛け) 3列目 BBCF





② ルーフサイドグリップ



(左側後部/吊革タイプ)

AASBBCD



手すりの装着位置 ※イラストは手すりの装着位置を説明するもので、実際のシートレイアウトとは異なります。 ③フロントハンドレール (4) フロントハンドレール&スライドドア乗降□ハンドレール (19)シートバックグリップ -(17) 車いす用手すり(右側)&小物入れ -(18)車いす用グリップ ② バックドア 垂路グリップ 24ルーフサイドグリップ (15)スライドドア乗降□手すり (22)スライドドア乗降口グリップ 16右はね上げ式シート用手すり

② スライドドア乗降口 グリップ (後側のみ)

BDウウ



収納

② 車いす収納装置







■収納可能な手動車いすの目安(車いす折りたたみ等)

	全長	全高	折りたたみ幅						
	4	A	-						
A/AS/B/ Dタイプ	1,100mm以下	900mm以下	320mm以下						
Cタイプ	1,010mm以下	660mm以下 [※]	320mm _k r						
Fタイプ	920~1,010mm	ODUIIIII K							

※Cタイプ、Fタイプは車いすの背もたれが折りたためるタイプ のみ収納可能です。

●上記の寸法内であっても、車いすの形状、オプション装着の 状況などによっては収納できない場合があります。詳しくは 販売店におたずねの上、お持ちの車いすなどを使用して、 実車でご確認ください。

26 小物入れ(左側最後列)

AASBBCDF



② 小物入れ (車いす収納装置前部)

AASBF



※Fタイプは車いす2台収納時、使用できません。

その他

28 電動格納式大型ステップ(スライドドア連動)

※率いす仕様率はシフトレバーを[P]の位置。 かつ、メインスイッチ[ON]状態でないとステ ップは作動しません。また、スライドドアが 開き、ステップが出ている状態では、[P]の 位置からシフトチェンジができません。





29 スライドドアイージークローザー

全タイプに標準装備





30 バックドアイージークローザー



③ リヤヒーター

全タイプに標準装備

(写真はDタイプ)

32 リヤルームランプ

全タイプに標準装備



③ 夜間照明灯(バックドア内側2個)

AASBBCDF



③ バックドアクッション

AASBBCDF



35 バックドアリフレクター 39 専用バックドアストラップ

AASBBCDF



③ ルーフサイドウインドウ

型式により装備の有無がお選びいただけます。

AASBCF



38 車いすステッカー (4枚)

AASBBCDF



③ 扉開放表示ラベル (ドアインサイドハンドル)

ウウ



- ナプション ※メーカーオプションの詳しい設定につきましては、p12の架装主要装備一覧表をご覧ください。

54 可倒式手すり












⑤ LEDルームランプ

リヤルームランプ、スライドドアステップ ランプにLEDバルブを採用。

白色光により Point 視認性を向上しました。

リヤルームランプ (写真はFタイプ)


スライドドアステップランプ (写真はFタイプ)



しっかりと身体を支えることができる、 Point 波型形状を採用しました。

特に降車時の「安心」に配慮した手すりです。 地面に降りきるまでつかめる長さを確保しつつ、 未使用時は収納できる可倒式としました。

※「スライドドア前側のみ」、「スライドドア前側+後側のセット」のいずれかの 装着となります。 ※可倒式手すりは必ず展開して使用してください。



〈スライドドア後側〉

(使用時)



(収納時)

車いす・ストレッチャー固定装置

40 車いす固定ベルト(電動・特殊車いす固定用/1台分)

AASBBCDF

※車いす固定位置はリフトプラットホーム上になります。



※ベルトの本数はタイプにより異なります。p12の架装主要装備一覧表をご覧ください。

40 ストレッチャー固定装置

A AS B B D

※ストレッチャーで乗車する場合は選択してください。 ※固定可能なストレッチャーのサイズにつきましては、p11をご参照ください。



その他

42 消火器

AASBBCDF

(写真はBタイプロング)



43 車いす用手すり(右側)

AB

※装着位置はp8のイラストをご参照ください。



49 ルーフサイドハンドレール (右側後部)

AASBBD





※写真はルーフサイドウインドウ装着車。

49 バックブザー

※ヘッドランプまたはスモールランプ点灯時にはブザーは 鳴りません。



46 脱着式フロアマット

AASBBCDF

※ウェルジョインは販売店装着オプションです。
※Dタイプは運転席、助手席のみとなります。
(写真はBタイプロング)



④ 点滴フック固定装置(2個収納)

AASBBCDF



48 酸素ボンベ固定装置(500L×2本)

ABB



④ サイドウインドウカーテン

AASBBCDF

※パックドアおよびスライドドアには装着されません。





⑤ 専用車いす[ウェルチェア]

座面と背もたれがチルトダウンすることで着座姿勢が安定し、 上半身の揺れや身体の前すべりを防ぎます。シートベルトの 装着性にも優れています。


AASBBCDF





- 特長やサイズなど、ウェルチェアの詳細につきましては、 ホームページの「ウェルチェアとは」をご覧ください。構造上、折りたたむことはできませんので、②車いす収納装置には 収納できません。

⑤ 車いす用ヘッドレスト



52 **胸部固定ベルト**(専用車いす用)



※胸部固定ベルトはシートベルトに代わるものではありません。走行中は必ずシートベルトを着用してください。


⑤ 専用シートカバー (吸水タイプ/後席用)


AASBBCDF



-トはクッション部のみとなります。

車いす乗車の目安 **数値は最大値を示します。(単位:mm)






●車いす購入にあたっては、下記の 車いす乗車の目安を参考に、 開口高・室内高および座高を 考慮してお求めください。特に 体格の大きな方はご注意ください。

	上記図面	の車いす位置		1			2			3			4	
仕様	タイプ	ボディサイズ	幅	長さ	高さ	幅	長さ	高さ	幅	長さ	高さ	幅	長さ	高さ
	Α	ロング・標準ボディ	_	_	_	_	_	_	670	1,400%	1,435	785	1,400*	1,435
	A	ストレッチャー 同時乗車時 ※	_	_	_	_	_		_	_	-	785	990	1,435
	AS	ロング・標準ボディ	_	_	_		_	_	650	1,400	1,435	785	1,400*	1,435
		ストレッチャー 同時乗車時 ※	_	_	_		_	_	650	950	1,435		_	_
車いす仕様車	В	ロング・標準ボディ	_	_	_		_	_	725	1,080	1,435	785	1,265	1,435
仕様重	\subset	ロング・標準ボディ	_	_	_		_	_		_		785	1,265	1,435
.	F	ロング・標準ボディ	_	_	_		_		725	1,080	1,435	725	1,265	1,435
	В	スーパーロング・ ワイドボディ	_	_	_		_	_	785	1,395	1,495	785	1,265	1,495
	D	スーパーロング・ ワイドボディ	680	990	1,495	680	990	1,495	785	1,010	1,495	785	1,265	1,495
		ストレッチャー 同時乗車時 ※	680	990	1,495	680	990	1,495	_	_	_	_	_	_

[※] ストレッチャー同時乗車時は、車いすの固定位置が通常とは異なります。詳しくは販売店にお問い合せください。

ストレッチャー乗車の目安 **数値は最大値を示します。



●架装オプションのストレッチャー固定核置(p10の値)をご使用ください。 ストレッチャー固定装置で固定可能なストレッチャーのサイズです。 ●乗車位置はp4~p6の1申いす仕様率(bナンパー)車内レイアウト」をご覧ください。 ※1ストレッチャー固定核置により固定される位置です。

※A、ASタイプの大型車いす長さの目安

上記数値は、③④に同じ長さの車いすが乗車し、重複が無い場合の目安です。 エロング (1975年) ステート (1975年) ステース・単板 (1975年) は、さらに全長が 長い車いすの乗車も可能です。



●上記以外の乗車可能な大型車いすや固定方法などにつきましては、販売店にお問い合せください。

						担いす仕様	₽			ウェルジョイン		
		架装オプション(ご注文時に申し受けます)メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)			ング・標準ボ	ディ			ーロング・ ドボディ	ロング・ワ	イドボディ	スーパ
_ ^			Aタイプ	ASタイプ	Bタイプ	Cタイプ	Fタイプ		Dタイプ	DXベース	GIベース	ワイドホ
車(いす用スイングアーム!	リフト(リフト能力250kg)		1 1 1 1	37 17	07 17		37 17	37 17	<i>5</i> // //	GE - X	
Ė		<全位置>ワイヤー式/電動			2台分	1台分	2台分	2台分	4台分			
	いす固定装置	<フロア上>前側:ベルト式/手動 後側:ワイヤー式/電動	1台分	1台分								
		<リフト上>前側:ベルト式/手動 後側:ワイヤー式/電動	1台分	1台分								
		<リフト上>大型車いす用ベルト	2本	2本								
		2人掛け			1脚	2脚	1脚	1脚				
1	固定シート	1人掛け	1脚	1脚	1脚	1脚		1脚	1脚			
		1人掛け(リクライニング機能無し)					2脚					
	スペースアップシート	2人掛け		1脚								
シ	X/\-X/\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1人掛け						1脚	1脚			
] -		クッションはね上げ式			1脚	1脚	1脚	1脚				
	はね上げシート	クッションはね上げ式(後ろ向き/介助の方用)	1脚	1脚								
		右はね上げ式(介助の方用、シートバック可動タイプ)			1脚							
	タンブルシート(3人掛	ht)							1脚			
	消臭・撥水機能付シー	ト表皮(ファブリック) ※	1					% 2	% 2			
	 車いす用シートベルト	3点式	2台分	2台分	2台分	1台分	2台分	2台分	2台分			
	羊のりカン しゃくかい	2点式							2台分※3			
安全性	後席シート用	3点式	1席	2席	3席	4席	4席	5席	5席	8席	8席	81
袿	シートベルト	2点式	4 1席	2席	2席	2席	1席					
	光電センサー											
L		7(リフト用)/(ステップ用)										
	フロントハンドレール											
		なスライドドア乗降□ハンドレール										
	スライドドア乗降口手	すり(シート取付)										
	右はね上げ式シート用	手すり										
	車いす用手すり(右側											
手す	車いす用グリップ(車)	いす収納装置一体型)										
Ŋ	シートバック	クッションはね上げ式シート										
	グリップ	固定シート(2人掛け)左席										
		固定シート(1人掛け)3列目										
	スライドドア乗降口グ											
	バックドア乗降グリッフ											
L		(左側後部/吊革タイプ)										
ıΙ∇	車いす収納装置					% 5	2台分※5					
収納	小物入れ(左側最後列											
_	小物入れ(車いす収納		=	=		=	% 6	=	=			
	電動格納式大型ステッ		% 7	% 7	*7	% 7	* 7	% 7	% 7			
	スライドドアイージー											
	バックドアイージーク	コーザー 	+m	+m	-t-m	-t-m	+m	-t-m	+m			
	リヤヒーター		専用	専用	専用	専用	専用	専用	専用	4 (77)	1 7014 (77)	
	リヤルームランプ	7 ± (NIO (EI)	大型2個	大型2個	大型2個	大型2個	大型2個	大型2個	大型2個	1個	大型1個	大型
_	夜間照明灯(バックド)	/闪侧/個)		-								
その	バックドアクッション											
他	バックドアリフレクター											
	専用バックドアストラッ		n =n⇔+u	記中士口	=n⇔+11	=n=+11	=n⇔+.ı					
	ルーフサイドウインド		8 設定あり	設定あり	設定あり	設定あり	設定あり					
	車いすステッカー(4村	U										
	専用サスペンション 排気管横出し											
	LIZE XV F-1WILLIU											
		マインサイドハンドル)						4-1-	4本			
	扉開放表示ラベル(ド		2*	2*	1*	1 *	1 1					
	扉開放表示ラベル(ド 車いす固定ベルト(電	動·特殊車いす固定用/1台分)	2本	2本	4本	4本	4本	4本	1.4.			
	扉開放表示ラベル(ド 車いす固定ベルト(電 ストレッチャー固定装	動·特殊車いす固定用/1台分)		2本	4本	4本	4本	4本	177			
架	扉開放表示ラベル(ド 車いす固定ベルト(電 ストレッチャー固定装 消火器	動・特殊車いす固定用/1台分) 置 ※		2本	4本	4本	4本	4本				
架装≠	扉開放表示ラベル(ド車いす固定ベルト(電ストレッチャー固定装消火器車いす用手すり(右側	動・特殊車いす固定用/1台分) 置 ※		2本	4本	4本	4本	44	Top:			
架装オプ	扉開放表示ラベル(ド車いす固定ベルト(電 ストレッチャー固定装 消火器 車いす用手すり(右側 ルーフサイドハンドレ	動・特殊車いす固定用/1台分) 置 ※		2本	4本	4本	4本	44	104			
架装オプショ	原開放表示ラベル(ド車いす固定ベルト(電ストレッチャー固定装消火器車いす用手すり(右側ルーフサイドハンドレバックブザー	動・特殊車いす固定用/1台分) 置 ※ ール(右側後部)	9	2本	4本	4本	4本	44				
架装オプション	原開放表示ラベル(ド車いす固定ベルト(電ストレッチャー固定装消火器車いす用手すり(右側ルーフサイドハンドレバックブザー脱着式フロアマット	動・特殊車いす固定用/1台分) ※1 ール(右側後部) ※1	9	2本	4本	4本	4本	44				
架装オプション	原開放表示ラベル(ド車いす固定ベルト(電ストレッチャー固定装消火器車いす用手すり(右側ルーフサイドハンドレバックブザー脱着式フロアマット点滴フック固定装置(2	動・特殊車いす固定用/1台分) 置 **ル(右側後部) ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **	9	2本	4本	4本	4本	44				
架装オプション	原開放表示ラベル(ド車いす固定ベルト(電ストレッチャー固定装消火器車いす用手すり(右側ルーフサイドハンドレバックブザー脱着式フロアマット点滴フック固定装置(2酸素ボンベ固定装置(2000)	動・特殊車いす固定用/1台分) 置 ** ール(右側後部) **1 **2個収納) 2本)	9	2本	4本	4本	4本	44				
,	扉開放表示ラベル(ド車いす固定ベルト(電ストレッチャー固定装消火器車いす用手すり(右側ルーフサイドハンドレバックブザー脱着式フロアマット点滴フック固定装置()酸素ボンベ固定装置サイドウインドウカー	動・特殊車いす固定用/1台分) 置 ** ール(右側後部) **1 (個収納) (2本)	9	2本	4本	4本	4本	44				
,	扉開放表示ラベル(ド車いす固定ベルト(電ストレッチャー固定装消火器車いす用手すり(右側ルーフサイドハンドレバックブザー脱着式フロアマット点滴フック固定装置()酸素ボンベ固定装置サイドウインドウカー	動・特殊車いす固定用/1台分) 置 ** ール(右側後部) **1 (個収納) (2本)	9									
,	扉開放表示ラベル(ド車いす固定ベルト(電ストレッチャー固定装消火器車いす用手すり(右側ルーフサイドハンドレバックブザー脱着式フロアマット点滴フック固定装置()酸素ボンベ固定装置サイドウインドウカー	動・特殊車いす固定用/1台分) 置 ** ール(右側後部) **1 (個収納) (2本)	9	2本 2台分	4本 2台分	1台分	2台分	2台分	4台分			
,	扉開放表示ラベル(ド車いす固定ベルト(電ストレッチャー固定装消火器車いす用手すり(右側ルーフサイドハンドレバックブザー脱着式フロアマット点滴フック固定装置()酸素ボンベ固定装置サイドウインドウカー	動・特殊車いす固定用/1台分) 置 ** ール(右側後部) **1 (個収納) (2本)	2台分	2台分	2台分	1台分	2台分	2台分	4台分			
,	扉開放表示ラベル(ド車いす固定ベルト(電ストレッチャー固定装消火器車いす用手すり(右側ルーフサイドハンドレバックブザー脱着式フロアマット点滴フック固定装置()酸素ボンベ固定装置サイドウインドウカー	動・特殊車いす固定用/1台分) 置 ** ール(右側後部) **1 (個収納) (2本)	2 2 2 分 2 席分									
,	屏開放表示ラベル(ド車いす固定ベルト(電ストレッチャー固定装消火器車いす用手すり(右側ルーフサイドハンドレバックブザー脱着式フロアマット点滴フック固定装置(対イドウインドウカー専用車いす[ウェルチ車いす用へッドレスト胸部固定ベルト	動・特殊車いす固定用/1台分) (1) ** (1) ** (2) ** (3) ** (4) ** (4) ** (4) ** (5) ** (6) ** (7) ** (7) ** (8) ** (9) ** (9) ** (1) ** (1) ** (1) ** (1) ** (2) ** (3) ** (4) ** (4) ** (5) ** (6) ** (7) ** (8) ** (8) ** (9) ** (1) ** (1) ** (1) ** (2) ** (3) ** (4) ** (4) ** (5) ** (6) ** (7) ** (8) ** (8) ** (9) ** (1) ** (1) ** (1) ** (2) ** (3) ** (4) ** (4) ** (5) ** (6) ** (7) ** (7) ** (8) ** (8) ** (9) ** (1) ** (1) ** (1) ** (2) ** (3) ** (4) ** (4) ** (5) ** (6) ** (7) ** (8) ** (9) ** (1) ** (1) ** (1) ** (2) ** (3) ** (4) ** (4) ** (5) ** (6) ** (7) ** (8) ** (9) ** (1) ** (1) ** (1) ** (2) ** (3) ** (4) ** (4) ** (5) ** (6) ** (7) ** (8) ** (9) ** (1) ** (1) ** (1) ** (2) ** (3) ** (4) ** (4) ** (5) ** (6) ** (7) ** (7) ** (8) ** (9) ** (1) ** (1) ** (1) ** (2) ** (3) ** (4) ** (4) ** (5) ** (6) ** (7) ** (7) ** (8) ** (9) ** (1) ** (1) ** (1) ** (1) ** (2) ** (3) ** (4) ** (4) ** (5) ** (6) ** (7) ** (7) ** (8) ** (9) ** (1) ** (1) ** (1) ** (1) ** (2) ** (3) ** (4) ** (4) ** (4) ** (5) ** (6) ** (7) ** (7) ** (8) ** (9) ** (9) ** (1) ** (1) ** (1) ** (1) ** (1) ** (1) ** (1) ** (2) ** (3) ** (4) ** (4) ** (4) ** (5) ** (6) ** (7) ** (7) ** (8) ** (9) ** (1) ** (1) ** (1) ** (1) ** (2) ** (3) ** (4) ** (4) ** (4) ** (5) ** (6) ** (7) ** (7) ** (8) ** (9) ** (1) ** (1) ** (1) ** (1) ** (1) ** (2) ** (3) ** (4)	2 2 2 分 2 席分	2台分	2台分	1台分	2台分	2台分	4台分			
,	扉開放表示ラベル(ド車いす固定ベルト(電ストレッチャー固定装消火器車いす用手すり(右側ルーフサイドハンドレバックブザー脱着式フロアマット点滴フック固定装置()酸素ボンベ固定装置サイドウインドウカー	動・特殊車いす固定用/1台分) 置 ** ール(右側後部) **1 (個収納) (2本)	2 2 2 分 2 席分	2台分	2台分	1台分	2台分 5席分 38,000円	2台分	4台分			

^{◆「}架装オプション」「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。◆オプション装着により、車両重量、車両寸法が変更になる場合があります。 ▼1、フロントシート(運転停・助手席・センター席)には消臭・撥水機能はありません。 *2・フロントシート(運転席・助手席)は後席とシート色・素材が異なります。 *3・フロントシートの支着 位置はp4~6の車内リイアウトをご覧ください。 *5・車いすの背もたれが折りたためるタイプのみ収納可能です。 *6・車いす2台収納時、使用できません。 *7・車いす仕様車はシフトレパーを「P」の位置。かつ、メインスイッチ 「ON」状態でないとステップは作動しません。 *8 型式により装備の有無がお選びいただけます。 *9・ストレッチャーで乗車する場合は選択してください。 固定可能なストレッチャーのサイにつきましてはp11をご参照 ください。また、お手持ちのストレッチャーの乗車可否につきましては、販売店にお問い合せください。 *10・運転席・助手席、リヤ席すべてに装着されます(Dタイプは運転席・助手席のみ)。プラットホーム上は装着されません。 *11・構造上、折りたたむことはできませんので、30車いす収納装置には収納できません。 *12.Toyota Safety Senseの非装着を選択した場合のみ装着できます。 ●価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)・22年4月現在のもの)で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

[●]車いす仕様車は消費税が非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。

						車いす	什样車		ウェルジ	ェルジョイン	
標進装	備 メーカ-	ーオプション(ご注文時に申しる	受けます) ・ 販売店装着オプション			スーパーロング・	ロング・ワ		スーパーロング・ワイドボディ	
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		2,70,77		ロング・標準ボディ	ワイドボディ			グランドキャビンベース	
				スチールホイール		2WD	21111121	DA . X	GE . X	D D D I M I I L D N X	
	195/80R15 103	/101N LT(1	15×6J)	アルミホイール		2WD 60,000円	60,000円				
タイヤ&				スチールホイール		4WD	90'000LJ				
ホイール	195/80R15 107	/105N LT(1	15×6J)	アルミホイール		4WD 60,000円		((0	OOT (SW#1	 	
	¬"+/ "+		± / " " "	アルミルイール		4VVD 60,000H		06,0			
	フルホイールキャッ								//-	グレードタイプ	
	Toyota Safety Se	ense プリク	ラッシュセーフテ	イ(歩行者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/	*1						
	ミリ波レーダー+単眼			-11-11-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-12-		0C 000TI					
	チャーアラート・オート			非装着		-96,000円					
TA#			付ABS+プレーキ	アシスト・ヒルスタートアシストコントロール・緊急プレーキシグ	プナル						
安全性	パノラミックビュー			₩2:	%3	*	18	 #18	37,400円	(消費税抜き34,000円)	
	パーキングサポー	トプレーキ 頂	[後方静止物]		% 4						
	SRSエアパッグ+ブ	゚リテンショナ・	-&	運転席							
	フォースリミッター	機構付シート	ベルト	助手席		15,000)円 ※5				
	リヤフォグランプ(2	右側のみ)			* 6	10,000円 ※7	* 8		*	8	
	カラードバンパー()			リヤスラ	テップ付				
				ルドガラス・フロントサイドガラス)							
	0 17071 80030137	1		プライバシー				*9			
			スライド式	UVカットグリーン		38	10	76.3			
		運転席側		プライバシー		28	10	*11		*12*17	
			固定式							W 12W 17	
	リヤサイドガラス			UVカットグリーン				*13			
			スライド式	プライバシー				*9			
		助手席側	712	UVカットグリーン			10				
		*14	固定式	プライバシー			15	※11		* 12 * 17	
外装			回足以	UVカットグリーン		*10	*16	※13			
か表			フニノパー	プライバシー				※ 9			
		Vernet and deal	スライド式	UVカットグリーン		*	10				
	リヤクォーター	運転席側		プライバシー				*11	ガ .		
	ガラス		固定式	UVカットグリーン				*13			
				プライバシー				*9*11			
		助手席側	固定式	UVカットグリーン		**	10				
		プライバシ-		0.1.2517.5.2				*9*11			
	バックドアガラス	UVカットグ				*	10	W2W11			
	フロントグリル	047351-2	., ,			シルバ		シルバー塗装		メッキ	
	F F F F 1 F	18-715-11811-1	7014.7=	イドドア)&メッキバックドアガーニッシュ		אטוע	一坐衣	グルバー学衣		<u> </u>	
			ドランノ[マ-	ニュアルレベリング機能付]							
	LEDフロントフォグ	ランノ									
		電動格納式	リモコンドアミ	ミラー <u>※2</u>		20,0	00円 ※18	22,000円 ※18 (清質税抜き20,000円)		メッキ	
	アウターミラー			ヒーター付 ※	19			110710000-1		メッキ	
視界		10-7 /			(19					<u> </u>	
7630			運転席側・助引	FPISTRIJ)		50.0	0000		OOT (WINE)	WH-+ FO 000ED)	
	デジタル	(カメラ洗浄				50,0				兑抜き50,000円)	
				メラ洗浄機能付) ※3※		74,0				兑抜き74,000円)	
	自動防眩インナー			£] #3*	120	34,0		3/,4		兑抜き34,000円)	
	ウォッシャー連動間		ウイバー				時間調整式			時間調整式	
	リヤアンダーミラ-				% 3						
	オプティトロンメー	ター(タコメ-	-ター・マルチ	インフォメーションディスプレイ付)							
	コンライト(ライト	自動点灯·消火	「システム)								
	排出ガス浄化スイ	ッチ(触媒浄化	(用)			ディー	ゼル車				
	車速感応パワード	アロック(運転	席・助手席ドア	アキー連動、衝撃感知ドアロック解除システム付)							
=L00+0	ワイヤレスドアロッ	クリモートコ	ントロールキー	-(2個)							
計器盤・	スマートエントリー				121						
操作性				国土交通省認可品]・オートアラーム)							
	パワースライドドア				14	%15	*16		70,400円(3	当費税抜き64,000円)※17	
	チャイルドプロテク					13				1,000	
	チャイルドプロテク					-1.0	00円	-1.1	00円(消費)		
	ステアリングスイッ		/)	266	:22	1,0		- '''	JVIDEL	. 10001 1/	
	助手席アッパーボッ		9.7	**		*	5				
	-33 m3 271 710	フロントドア	,			成形	成形+表皮巻き	成形	E#	 形+表皮巻き	
	ドアトリム		'& <i>フ</i> ォーター			成形フルト		ボード		形フルトリム	
	r/rud	バックドア	W/3-9-				*23	ボード	1400	成形	
	1.0= +0		10 \		_			ルート	1.5		
	ピラーガーニッシュ		9/1-)			+21-9-			+2	オーター&リヤ	
室内装備	成形天井(フロント			-04-1\		*					
	大型成形スライドト		ステップフン。	/句)		*			_		
	フロアカーペット材					ベロアニー	·バン ※23	オレフィン	~	ロアニーパン	
	アクセサリーソケッ	ト(DC12V・	120W)	<u> </u>	124			/20055			
	アクセサリーコンセ	zント(AC100	OV-100W)	**	25	インパネ 9,000円	インパネ	インパネ 9,900円 (消費税続9,000円)	インパネ	インパネ&リヤクォータートリム	
							,	(消費税额近9,000円)			
r/n=m	フロントエアコン	1					AMDIDELLI A		APPOINT !	<u>オート</u>	
空調	リヤクーラー(冷房	-					個別吹出し付		個別吹出	EUN	
	リヤヒーター(暖房)				*	23				
	AM/FM(AUX端号	子付)		*	120	10,000円		11,000円 (消費税銀き10,000円)			
ナビ・							6718 +		4712 ±	C710 +	
オーディオ	オーディオレス(カル				126	2スピーカー	6スピーカー	2スピーカー	4人ヒーガー	6スピーカー	
	トヨタ純正ナビ・オー				26						
	オーディオレスカハ				120						
その他	寒冷地仕様(スライ		ワイドモール		27						

^{◆「}メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。◆販売店装着オプションには取り付けられないものがあります。詳しくは販売店におたずねください。 ◆装備につきましては、ペース車カタログをあわせてご参照ください。◆オプション装着により、車両重量、車両寸法が変更になる場合があります。◆ペース車に標準装備の灰皿は装着されません。

[●]価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)'22年4月現在のもの)で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ●車いす仕様車は消費税が非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。

			A9	イプ			AS5	7 イプ		
ロング・		2V	VD.	4V	VD	2V	VD	4\	VD	
標準ボデ	イ	ルーフサイド ウインドウ有	ルーフサイド ウインドウ無	ルーフサイド ウインドウ有	ルーフサイド ウインドウ無	ルーフサイド ウインドウ有	ルーフサイド ウインドウ無	ルーフサイド ウインドウ有	ルーフサイド ウインドウ無	
TECS型式		3BF-TRH200K- VTZYAW	3BF-TRH200K- VTZYA	3DF-GDH206K- VTZYAW	3DF-GDH206K- VTZYA	3BF-TRH200K- VTZYASW	3BF-TRH200K- VTZYAS	3DF-GDH206K- VTZYASW	3DF-GDH206K- VTZYAS	
ベース車両型式	;	3BF-TRF	1200K-ERTDK5	3DF-GDH20	6K-ERTDY5	3BF-TRH20	0K-ERTDK5	3DF-GDH20	06K-ERTDY5	
トランスミッショ	ン		6速オー	マチック			6速オー	トマチック		
エンジン		1TR-FE(20	00ガソリン)	1GD-FTV(28	00ディーゼル)	1TR-FE(20	00ガソリン)	1GD-FTV(28	00ディーゼル)	
車両重量 ※1 (kg)		2,060	2,050	2,390	2,380	2,100	2,090	2,430	2,420	
車両総重量 ※1	(kg)	2,445	2,435	2,775	2,765	2,540	2,530	2,870	2,860	
乗車定員	(名)		-	7			8			
	全長		4,6	95			4,6	595		
車両寸法 (mm)	全幅		1,6	95			1,6	595		
	全高	2,2	25	2,2	:35	2,2	225	2,235		
	長さ		3,2	50(3,935)			3,2	250(3,935)		
室内寸法 ※2 (mm)	幅		1,5	20			1,5	520		
	高さ		1,5	35			1,5	535		
タイヤ	前	195/80R15 1	03/101N LT	195/80R15	107/105N LT	195/80R15 1	103/101N LT	195/80R15	107/105N LT	
サイズ	後	195/80R15 1	03/101N LT	195/80R15	107/105N LT	195/80R15 1	103/101N LT	195/80R15	107/105N LT	
燃料タンク容量	(L)		7	0		70				
メーカー希望小(消費税非課税)	*3	3,890,000円	3,755,000円	4,710,000円	4,575,000円	4,010,000円	3,875,000円	4,830,000円	4,695,000円	
北海道地区メーカー希 小売価格(消費税非課利		3,934,000円	3,799,000円	4,762,000円	4,627,000円	4,054,000円	3,919,000円	4,882,000円	4,747,000円	

			B <i>9</i> -	イプ			C9	イプ				
ロング・		2V	VD.	4V	VD	2V	VD	4٧	VD			
標準ボデ	イ	ルーフサイド ウインドウ有	ルーフサイド ウインドウ無	ルーフサイド ウインドウ有	ルーフサイド ウインドウ無	ルーフサイド ウインドウ有	ルーフサイド ウインドウ無	ルーフサイド ウインドウ有	ルーフサイド ウインドウ無			
TECS型式		3BF-TRH200K- VTZYBW	3BF-TRH200K- VTZYB	3DF-GDH206K- VTZYBW	3DF-GDH206K- VTZYB	3BF-TRH200K- VTZYCW	3BF-TRH200K- VTZYC	3DF-GDH206K- VTZYCW	3DF-GDH206K- VTZYC			
ベース車両型式	;	3BF-TRH20	0K-ERTDK5	3DF-GDH20	06K-ERTDY5	3BF-TRH20	0K-ERTDK5	3DF-GDH206K-ERTDY5				
トランスミッショ	ン		6速オー	トマチック			6速オー	トマチック				
エンジン 1T		1TR-FE(20	00ガソリン)	1GD-FTV(28	00ディーゼル)	1TR-FE(20	00ガソリン)	1GD-FTV(28	00ディーゼル)			
車両重量 ※1	(kg)	2,130	2,120	2,460	2,450	2,090 2,080 2		2,420	2,410			
車両総重量 ※1	(kg)	2,680	2,670	3,010	3,000	2,640	2,630	2,970	2,960			
乗車定員	(名) 10 10				0							
	全長		4,6	95			4,6	595				
車両寸法 (mm)	全幅		1,6	95			1,6	95				
	全高	2,2	25	2,2	235	2,2	225	2,2	2,235			
	長さ		3,2	50(3,935)			3,2	250(3,935)				
室内寸法 ※2 (mm)	幅		1,5	20			1,5	520				
	高さ		1,5	35			1,5	535				
タイヤ	前	195/80R15 1	03/101N LT	195/80R15	107/105N LT	195/80R15 1	103/101N LT	195/80R15	107/105N LT			
サイズ	後	195/80R15 1	03/101N LT	195/80R15	107/105N LT	195/80R15 1	103/101N LT	195/80R15	107/105N LT			
燃料タンク容量	(L)		7	0		70						
メーカー希望小 (消費税非課税)	*3	3,864,000円	3,729,000円	4,684,000円	4,549,000円	3,838,000円	3,703,000円	4,658,000円	4,523,000円			
北海道地区メーカー希 小売価格(消費税非課		3,908,000円	3,773,000円	4,736,000円	4,601,000円	3,882,000円	3,747,000円	4,710,000円	4,575,000円			

			F9-	イプ				
ロング・		2V	VD	4V	VD			
標準ボデ	1	ルーフサイド ウインドウ有	ルーフサイド ウインドウ無	ルーフサイド ウインドウ有	ルーフサイド ウインドウ無			
TECS型式		3BF-TRH200K- VTZYFW	3BF-TRH200K- VTZYF	3DF-GDH206K- VTZYFW	3DF-GDH206K- VTZYF			
ベース車両型式		3BF-TRH20	3BF-TRH200K-ERTDK5 3DF-GDH206K-ERTDY5					
トランスミッショ	ン		6速オート	マチック				
エンジン		1TR-FE(20	00ガソリン)	1GD-FTV(28	00ディーゼル)			
車両重量 ※1 (kg		2,130	2,120	2,460	2,450			
車両総重量 ※1	(kg)	2,680	2,670	3,010	3,000			
乗車定員	(名)		1	0				
+=	全長		4,6	95				
車両寸法 (mm)	全幅		1,6	95				
	全高	2,2	225	2,2	235			
	長さ		3,2	50(3,935)				
室内寸法 ※2 (mm)	幅		1,5	20				
	高さ		1,5	35				
タイヤ	前	195/80R15 ′	103/101N LT	195/80R15	107/105N LT			
サイズ	後	195/80R15	103/101N LT	195/80R15	107/105N LT			
燃料タンク容量	(L)		7	0				
メーカー希望小見 (消費税非課税)	*3	3,923,000円	3,788,000円	4,743,000円	4,608,000円			
北海道地区メーカー希 小売価格(消費税非課程		3,967,000円	3,832,000円	4,795,000円	4,660,000円			

- ※1 パワースライドドア(イージークローザー付)をメーカーオプション装着した場合10kg増加します。
 ※2 室内寸法の()内の数値は、有効室内長を示します。有効室内長は、リフトの最後端までの寸法

- ※2 室内寸法の() 内の数値は、有効室内長を示します。有効室内長は、リフトの最後端までの寸法を示します。
 ※3 沖縄地区は価格が異なります。
 ※4 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます(詳しくは販売店におたずねください)。
 ●価格はメーカー希望小売価格(将)費税10%込み) 22年4月現在のもの) で参考価格です。
 価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
 ●価格はスペアタイヤ(車両装着タイヤ)、タイヤ交換用工具付の価格です。
 ●価格はオプション価格は含まれていません。
 ●保険料、粉金(除)、消費税・登録がよどの諸費用は別途中し受けます。
 ●車いす仕様車は消費税が非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。
 ●町車リサイクル法の施行により、最終ページに記載のリサイクル料金が別途必要となります。
 ●「パイエース"のPITIRON""TOYOTA SAFETY SENSE""VSC""TRC""Welcab""TECS"
 "Wel Join"はトヨタ自動車(株)の商標です。
 ●ハイエースウェルキャブ・車いす仕様車・ウェルジョインはメーカー売成特装車(TECS)のため、持ち込み登録となります。名話元数値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実別数値が適用されます。 の実測数値が適用されます。
- ●1GD-FTVエンジン搭載車両は尿素水溶液(AdBlue®*)の補充が必要となります。尿素水溶液は、 主要国道沿いにあるトラックが給油可能なガソリンスタンドまたは販売店にて補充ができます。
- 注意・尿素水溶液(AdBlue[®])のタンク容量は10.4Lで、1000km走行すると約1L消費^{*}します。 なお、尿素水溶液の残量がなくなるとエンジンの再始動ができなくなります。詳しくは、取扱 書をご覧ください。*お客様の使用環境や運転方法によって、消費量は異なります。


高品位尿素水(AdBlue®)はディーゼルエンジン車の排出ガスに含まれるNOx(窒素酸化物)を低減 するために用いられる化学品でJIS規格に適合したものです。 *AdBlue®は、ドイツ自動車工業会(VDA)の登録商標です。

スーパーロ	ング・	B <i>9</i> ⋅	イプ	D9	イプ			
ワイドボラ	ディ	2WD	4WD	2WD	4WD			
TECS型式		3BF-TRH223B-VTZYB	3BF-TRH228B-VTZYB	3BF-TRH223B-VTZYD	3BF-TRH228B-VTZYD			
ベース車両型式	t	3BF-TRH223B-LETNK5	3BF-TRH228B-LETNK5	3BF-TRH223B-LETNK5	3BF-TRH228B-LETNK5			
トランスミッショ	ョン	6速オート	マチック	6速オート	マチック			
エンジン		2TR-FE(2700ガソリン)	2TR-FE(2700ガソリン)	2TR-FE(2700ガソリン)	2TR-FE(2700ガソリン)			
車両重量 ※1	(kg)	2,370	2,480	2,380	2,490			
車両総重量 ※	1 (kg)	2,865	2,975	2,875	2,985			
乗車定員	(名)	ġ)	9	9			
	全長	5,3	80	5,3	80			
車両寸法 (mm)	全幅	1,8	80	1,8	880			
	全高	2,260	2,275	2,260	2,275			
-t- 1 121	長さ	3,7	90(4,475)	3,7	3,790(4,475)			
室内寸法 ※2 (mm)	幅	1,6	95	1,6	95			
	高さ	1.5	30	1,5	30			
タイヤ	前	195/80R15 1	03/101N LT	195/80R15 ′	103/101N LT			
サイズ	後	195/80R15 1	03/101N LT	195/80R15 ′	103/101N LT			
燃料タンク容量	(L)	7	0	7	0			
メーカー希望小 (消費税非課税) *3	4,299,000円	4,585,000円	4,376,000円	4,662,000円			
北海道地区メーカー和 小売価格(消費税非課		4,353,000円	4,639,000円	4,430,000円	4,716,000円			

ハイエース ウェルキャブ・ウェルジョイン(3ナンバー) 主要諸元表

			ロング・ワイドボ	ディ(DXベース)	ロング・ワイドボ	ディ(GLベース)	スーパーロング・ワイドボデ	ィ(グランドキャビンベース)			
			2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD			
TECS型	式		3BA-TRH214W-VTZYED	3BA-TRH219W-VTZYED	3BA-TRH214W-VTZYE	3BA-TRH219W-VTZYE	3BA-TRH224W-VTZYE	3BA-TRH229W-VTZYE			
ベース車	両型式		3BA-TRH214W-JDTDK	3BA-TRH219W-JDTDK	3BA-TRH214W-JDTNK	3BA-TRH219W-JDTNK	3BA-TRH224W-LDTNK	3BA-TRH229W-LDTNK			
トランス	ミッション	<i>y</i>			6速オート	マチック					
エンジン	,				2TR-FE(27	00ガソリン)					
車両重量	ł	(kg)	1,970	2,080	2,010 <u>**</u> 1	2,120 <u></u> *1	2,080 <u>**</u> 1	2,190 <u></u> *1			
車両総重	量	(kg)	2,520	2,630	2,560 <u>**</u> 1	2,670 <u>**</u> 1	2,630 <u>**</u> 1	2,740 <u></u> *1			
乗車定員	Į	(名)			1	0					
		全長		4,8	40		5,380				
車両寸法 (mm)		全幅		1,8	80		1,8	380			
		全高		2,1	05		285				
		長さ	3,5	525	3,7	15	3,5	525			
室内寸法 (mm)	* 2	幅	1,7	730	1,6	95	1,6	595			
		高さ		1,3	90		1,5	665			
タイヤ		前			195/80R15 1	107/105N LT					
サイズ		後			195/80R15 1	107/105N LT					
燃料タンク		(L)			7	0					
メーカー (消費税:			3,095,600円	3,406,600円	3,370,700円	3,679,700円	3,910,100円	4,220,100円			
	消費税扱		2,814,182円	3,096,909円	3,064,273円	3,345,182円	3,554,636円	3,836,455円			
北海道地区沿			3,155,000円	3,466,000円	3,411,400円	3,720,400円	3,950,800円	4,260,800円			
	消費税扱	友き	2,868,182円	3,150,909円	3,101,273円	3,382,182円	3,591,636円	3,873,455円			


寸法図(単位:mm)




内外配色一覧表

■ 標準設定 ■メーカーオプション(ご注文時に甲し受けます)											
			Ċ	ェルジョイ	ン						
ボディカラ— 〈カラーコード〉	内装色	車いす 仕様車			スーパー ロング・ ワイドボディ						
			DXベース	GLベース	グランド キャピン ベース						
ホワイト(058)											
ホワイトパールクリスタル シャイン(070)				33,0 (消費税抜き	00円 :30,000円)						
シルバーマイカ メタリック(1E7)											
プラックマイカ〈209〉	ダーク グレー										
ラグジュアリーパール トーニング〈2QD〉					77,000円 (消費税抜き) 70,000円)						
ベージュメタリック 〈4R4〉											
ライトイエロー〈599〉											

●価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)'22年4月現在のもの)で参考価格です。 価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。







自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

■リサイクル料金表(単位:円)

※リサイクル料金は22年4月時点の金額。

-22 (272)	TE 35 (T-12-1 3)				12701-146	0.22 1/30	OMICS THE CHAS
			リサイク	ル預託金		286 A 887 TE	
車	種	シュレッダー ダスト料金	エアバッグ類 料金	フロン類 料金	情報管理 料金	資金管理料金	合計
まいせん 従事	ロング	9,280	2,800	1,650	130	290	14,150
車いす仕様車	スーパーロング	14,170	2,800	1,650	130	290	19,040
ウェルジョイン		11,430	2,800	_	130	290	14,650

※リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託 金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることが できます。詳しくは取扱い販売店におたずねください。

■登録および税金について

		車いす仕様車	ウェルジョイン
登 録		持ち込み登録	
	車 検 ^{※1}	初回2年・以降2年	初回3年·以降2年
ナンバー		8ナンバー	3ナンバー
消費税		非課税	課税
税制度	自動車税環境性能割	身体障がい者もしくはご家族の方が購入される場合には、 免税措置等が適用される場合がございますので、 予め都道府県税事務所、福祉事務所にご相談ください。	
	環境対応車 普及促進税制 *2	車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。 詳しくは販売店におたずねください。 「持ち込み登録車は、持ち込み登録時の実測重量により、自動車重量税の 軽減対象から外れる場合や軽減額が変わる場合がございます。	

- ※1 事業用は1年。
- ※2 オプション等を選択することで、環境対応車 普及促進税制の対象外となる場合がございます。
- 詳しくは販売店におたずねください。

国や地方自治体の主な助成措置

身体障がい者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では 次のような助成措置が用意されています。

貸付·助成

- ●自動車購入資金の貸付
- ●自動車運転の技能習得費の助成
- ●自動車改造費の助成
- ●駐車禁止規制の適用除外
- ●有料道路通行料金の割引
- ●補装具の交付・修理

※詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署に事前にお問い合わせください。



技術と人で、安全安心をサポート

詳しくはこちらをご覧ください。 https://toyota.jp/sapotoyo/

安全運転を サポートする

快適なお出かけを お手伝いする用品

誰もが快適に 移動できるように

「先進装備」「サポトヨプラス」「ウェルキャブ」

ウェルキャブの取扱説明書を ご覧いただけます。▶ ▶ ▶

ウェルキャブ 取扱説明書





販売店装着オプション

飛沫感染対策セパレーター

運転席と後席を仕切る透明なカーテンです。脱着可能で前席・後席どちらからも開け閉めが可能なファスナー付き。乗る人すべてが安心できる 環境づくりをサポートします。

※写真は率いす仕様率 B タイプのオプション付率への装着例です。詳しくはペース率 カタログ別冊の ACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUE をご覧いただくか 販売店におたずねください。

製造事業者:トヨタ自動車株式会社 架装メーカー:トヨタ車体株式会社

難しくは! https://toyota.jp/welcab

START YOUR IMPOSSIBLE (*)

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのハイエース取り扱い販売店または下記のお客様相談センターへ トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター 全国共通・フリーコール 🔀 0800-700-7700 オープン時間365日9:00~16:00 所在地〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号 本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は、22年4月現在のもの) ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。 発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。