

WIDE SELECTION

バン、ワゴン、コミューターの多彩な車種ラインアップ。
用途や積荷にきめ細かくお応え。



























Photo(左):VAN・2WD・2800ディーゼル・標準ボディ・スーパーGL。ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン<070>はメーカーオプション。アルミホイール、パノラミックビューモニター、LEDヘッドライト、デジタルインナーミラーはメーカーオプション。

Photo(中):WAGON・2WD・2700ガソリン・グランドキャビン。ボディカラーのラグジュアリーパールトーニング<2QD>はメーカーオプション。アルミホイール、パノラミックビューモニター、両側固定式リヤサイドガラス、LEDヘッドライト、デジタルインナーミラー、パワースライドドアはメーカーオプション。

Photo(右):COMMUTER・2WD・2800ディーゼル・GL。ボディカラーはシルバーマイカメタリック<1E7>。デジタルインナーミラー【バックモニター内蔵】はメーカーオプション。

LINE UP CHART




■色の車種番号は、“GLパッケージ”も設定しています。装備につきましては [P35](#) をご覧ください。

	VAN										WAGON				COMMUTER						
ボディ長	 ロング						 スーパー長						 スーパー長	 ロング	 スーパー長						
グレード								 グランド キャビン													
ナンバープレート 分類番号	4ナンバー	1ナンバー	4ナンバー						1ナンバー						3ナンバー		2ナンバー				
ボディ幅	 標準	 ワイド	 標準						 ワイド						 ワイド						
ルーフ形状	 標準ルーフ	 ミドルルーフ	 標準ルーフ						 ハイルーフ						 ハイルーフ	 ミドルルーフ	 ハイルーフ				
フロア形状	 標準	 標準						 ジャストロー	 標準						 標準						
ドア数	5ドア		5ドア		4ドア		4ドア (レートバン)	5ドア	5ドア	4ドア	4ドア	4ドア									
定員	 2/5人乗り	 2/5人乗り	 3/6人乗り	 3人乗り	 3/6/9人乗り	 3/6人乗り	 3人乗り	 3/6人乗り	 3/6人乗り	 2/5人乗り	 3/6人乗り	 10人乗り	 10人乗り	 10人乗り	14人乗り						
2WD	2.8L ディーゼル																				
	2.7L ガソリン																				
4WD	2.0L ガソリン																				
	2.8L ディーゼル																				
紹介ページ																					

■イラスト、写真はバリエーション紹介の一例です。 ■車種番号の詳しい設定につきましては、[バン:P44~46](#)、[ワゴン:P54](#)、[コミューター:P60](#)の主要諸元表をご覧ください。

VAN BODY VARIATIONS

積荷や用途に合わせてベストな選択が可能。バンの豊富なバリエーション。

ロングバン・標準ボディ・標準ルーフ	ロングバン・ワイドボディ・ミドルルーフ	ロングバン・標準ボディ・ハイルーフ	スーパー長バン・ワイドボディ・ハイルーフ
 	 	 	 
 <small>写真是DX 3/6人乗り。リヤホールハウスカバー、リヤヒーターはセットでメーカーオプション。</small>			 <small>写真是3/6人乗り</small>

1尺=303mm

VAN SUPER GL

ロングバン・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア(2WD/4WD)

■2/5人乗り・5ドア



Photo:VAN・2WD・2800ディーゼル・標準ボディ・スーパーGL。
ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン<070><33,000円>はメーカーオプション。
アルミホイール<66,000円>、パノラミックビューモニター<37,400円>、LEDヘッドライト<66,000円>、
デジタルインナーミラー<55,000円>はメーカーオプション。



Photo:VAN・2WD・2800ディーゼル・標準ボディ・スーパーGL。助手席SRSエアバッグ+プリテンショナー&フォースリミッター機構付シートベルト<16,500円>、
デジタルインナーミラー<55,000円>はメーカーオプション。ベーシックナビ(ステアリングスイッチ付車) <125,070円(取付費は別途必要)>は販売店装着オプション。

価格表

			メーカー希望小売価格※1		
			消費税抜き		
2WD	1	2800ディーゼル	6AT	3,775,500円	3,432,273円
	2	2000ガソリン	6AT	3,165,700円	2,877,909円
4WD	22	2800ディーゼル	6AT	4,076,700円	3,706,091円

			北海道地区メーカー希望小売価格※2		
			消費税抜き		
2WD	1	2800ディーゼル	6AT	3,814,000円	3,467,273円
	2	2000ガソリン	6AT	3,197,600円	2,906,909円
4WD	22	2800ディーゼル	6AT	4,115,200円	3,741,091円

※1 沖縄地区は価格が異なります。※2 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます(詳しくは販売店におたずねください)。■価格はメーカー希望小売価格((消費税10%込み)1年2月現在のもの)で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■価格はスペアタイヤ(車両装着タイヤ)、タイヤ交換用工具付の価格です。■価格にはオプション価格は含まれていません。■保険料、税金(除く消費税)、登録料等の諸費用は別途申し受けます。■自動車リサイクル法の施行により、P46のリサイクル料金が別途必要となります。

■一部写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。■写真は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。■床面地上高の数値はメーカー設計値であり参考値です。■車種番号、装備・仕様の詳しい設定につきましては、P42~47をご覧ください。

VAN SUPER GL

ロングバン・ワイドボディ・ミドルルーフ・標準フロア(2WD/4WD)

■2/5人乗り・5ドア



Photo:VAN・2WD・2800ディーゼル・ワイドボディ・スーパーGL。ボディカラーはブラックマイカ<209>。
デュアルパワースライドドア<96,800円>、リヤフォグランプ<11,000円>、
寒冷地仕様<38,500円>はメーカーオプション。



Photo:VAN・2WD・2800ディーゼル・ワイドボディ・スーパーGL。デュアルパワースライドドア<96,800円>、リヤフォグランプ<11,000円>、寒冷地仕様<38,500円>はメーカーオプション。
オーディオレスカバー<1,320円(取付費が別途必要)>は販売店装着オプション。

価格表

			メーカー希望小売価格※1		
			消費税抜き		
2WD	3	2800ディーゼル	6AT	3,909,600円	3,554,182円
	4	2700ガソリン	6AT	3,410,700円	3,100,636円
4WD	23	2700ガソリン	6AT	3,710,700円	3,373,364円

			北海道地区メーカー希望小売価格※2		
			消費税抜き		
2WD	3	2800ディーゼル	6AT	3,948,100円	3,589,182円
	4	2700ガソリン	6AT	3,440,400円	3,127,636円
4WD	23	2700ガソリン	6AT	3,740,400円	3,400,364円

※1 沖縄地区は価格が異なります。※2 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます(詳しくは販売店におたずねください)。■価格はメーカー希望小売価格((消費税10%込み)125年2月現在のもの)で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■価格はスペアタイヤ(車両装着タイヤ)、タイヤ交換用工具付の価格です。■価格にはオプション価格は含まれていません。■保険料、税金(除く消費税)、登録料等の諸費用は別途申し受けます。■自動車リサイクル法の施行により、P46のリサイクル料金が別途必要となります。

■一部写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。■写真は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。■床面地上高の数値はメーカー設計値であり参考値です。■車種番号、装備・仕様の詳しい設定につきましては、P42~47をご覧ください。

VAN SUPER GL “アースカラー・パッケージ”

専用のフロントグリルやフロント&リヤバンパーを装備。ベージュとアーバンカーキのアースカラーでコーディネートした、スーパーGLの個性的なパッケージ。



Photo (上) : VAN・2WD・2800ディーゼル・標準ボディ・スーパーGL。
“アースカラー・パッケージ”装着車。
ボディカラーのベージュ<4V6>は
“アースカラー・パッケージ”とセットで
メーカーオプション。アルミホイール、
パノラミックビューモニター、LEDヘッドライト、
デジタルインナーミラーはメーカーオプション。

Photo (左) : VAN・2WD・2800ディーゼル・ワイドボディ・スーパーGL。
“アースカラー・パッケージ”装着車。
ボディカラーのアーバンカーキ<6X3>は
“アースカラー・パッケージ”とセットで
メーカーオプション。
デュアルパワースライドドア、リヤフォグランプ、
寒冷地仕様はメーカーオプション。



マットブラックフロントグリル
(マットブラック塗装)^{*1}



専用フロントバンパー(素地)



専用リヤバンパー(素地)

スーパーGLの主な共通装備



■ リヤシートスライド
(2段階調整式)・リクライニング



■ オールフラット



■ メッキアウトサイドアハンドル
(フロント)



■ メッキアウトサイドアハンドル
(スライドドア)



■ メッキバックドアガーニッシュ



■ メッキフロントグリル



■ LEDフロントフォグランプ



■ 電動格納式リモコンメッキドアミラー



■ イージークローザー
(スライドドア・バックドア) 写真はバックドア



■ フルホイールキャップ
(スチールホイール用ハイグレードタイプ)



■ メッキインサイドアハンドル
(フロント)

※1. ■マットブラック塗装では、補修時に塗装表面のツヤを抑えた質感が損なわれる場合があり、新品時の状態に戻すには部品の交換が必要になります。修理の際は、トヨタ販売店にご相談ください。■ワックス、コングリウンド、ボディコート、コーティング剤や研磨剤入り洗剤のマットブラック塗装面へのご使用は、塗装の質感を損なう恐れがあります。■日常のお手入れでは、次のことをお守りください。■マットブラック塗装の損傷を防ぐために、次のことをお守りください。
●洗車の際は、水洗いで汚れを落としてください。汚れがひどい場合は、薄めた中性洗剤を使用し、スポンジまたは柔らかい布を用いて手洗いで汚れを落してください。●ブラシで強くこすらないでください。●洗剤を使用した後は放置せず水で十分洗い流し、柔らかい布で水滴をふき取ってください。
●乾いた布やブラシ等で磨いたりこすりしないでください。●コーティング剤や研磨剤入りの洗剤は使用しないでください。

■一部写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。ルームセパレーターは取り外しています。■写真はスペース説明のためのものであり、通常以外のシート状態では走行できない場合や、ご注意いただきたい項目があります。必ず取扱説明書をご覧ください。また、走行時には後方視界確保・荷物の転倒防止にご留意ください。

VAN DX“GLパッケージ”

内外装にハイグレードの装備を採用したDXです。

■設定車種につきましては、[P30](#)をご覧ください。



Photo: VAN・2WD・2000ガソリン・DX“GLパッケージ”。ボディカラーはシルバーマイカメタリック<1E7>。両側固定式リヤサイドガラスはメーカーオプション。



■カラードバンパー(フロント・リヤ)



■メッキフロントグリル



■リヤコンビネーションランプ
(クリアレンズタイプ)



■メッキバッケドアガーニッシュ



■フルホイールキャップ
(スチールホイール用ハイグレードタイプ)



■リヤホイールハウスカバー



■プライバシーガラス(リヤサイド・リヤクォーター・バックドア)

写真のリヤサイドガラスは両側スライド式

■装備・仕様の詳しい設定につきましては、[P42～43](#)の主要装備一覧表をご覧ください。

VAN DX

ロングバン・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア(2WD/4WD)

■3/6人乗り・5ドア



Photo:VAN・2WD・2000ガソリン・DX“GL”パッケージ。
ボディカラーはシルバーマイカメタリック<1E7>。
両側固定式リヤサイドガラス<-13,200円>はメーカーオプション。



価格表

			メーカー希望小売価格※1		北海道地区メーカー希望小売価格※2	
			消費税抜き		消費税抜き	
2WD	5	2800ディーゼル 6AT	3,159,300円	2,872,091円	3,197,800円	2,907,091円
	6	2000ガソリン 6AT	2,560,000円	2,327,273円	2,591,900円	2,356,273円
4WD	24	2800ディーゼル 6AT	3,462,600円	3,147,818円	3,501,100円	3,182,818円

“GLパッケージ”			メーカー希望小売価格※1		北海道地区メーカー希望小売価格※2	
			消費税抜き		消費税抜き	
2WD	5	2800ディーゼル 6AT	3,243,300円	2,948,455円	3,281,800円	2,983,455円
	6	2000ガソリン 6AT	2,642,000円	2,401,818円	2,673,900円	2,430,818円
4WD	24	2800ディーゼル 6AT	3,546,600円	3,224,182円	3,585,100円	3,259,182円

※1 沖縄地区は価格が異なります。※2 北海道地区的価格には寒冷地仕様が含まれます(詳しくは販売店におたずねください)。

■価格はメーカー希望小売価格((消費税10%込み)’25年2月現在のもの)で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。■価格はスペアタイヤ(車両装着タイヤ)、タイヤ交換用工具付の価格です。■価格にはオプション価格は含まれていません。■保険料、税金(除く消費税)、登録料等の諸費用は別途申受けます。

■自動車リサイクル法の施行により、■P46のリサイクル料金が別途必要となります。

■床面上高の数値はメーカー設計値であり参考値です。■車種番号、装備・仕様の詳しい設定につきましては、■P42~47をご覧ください。

■3/6人乗り・4ドア



Photo:VAN・2WD・2800ディーゼル・DX。
ボディカラーはホワイト<058>。



価格表

			メーカー希望小売価格※1		北海道地区メーカー希望小売価格※2	
			消費税抜き		消費税抜き	
2WD	11	2800ディーゼル 6AT	3,126,300円	2,842,091円	3,164,800円	2,877,091円
	12	2000ガソリン 6AT	2,506,000円	2,278,182円	2,537,900円	2,307,182円
4WD	27	2800ディーゼル 6AT	3,431,600円	3,119,636円	3,470,100円	3,154,636円

“GLパッケージ”			メーカー希望小売価格※1		北海道地区メーカー希望小売価格※2	
			消費税抜き		消費税抜き	
2WD	11	2800ディーゼル 6AT	3,210,300円	2,918,455円	3,248,800円	2,953,455円
	12	2000ガソリン 6AT	2,591,000円	2,355,455円	2,622,900円	2,384,455円
4WD	27	2800ディーゼル 6AT	3,513,600円	3,194,182円	3,552,100円	3,229,182円

VAN DX

ロングバン・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア(2WD/4WD)

■3人乗り・5ドア



Photo:VAN・4WD・2800ディーゼル・DX。
ボディカラーはライトイエロー<599>。



単位(mm) 1尺=303mm

価格表

				メーカー希望小売価格※1	
				消費税抜き	
2WD	7	2800ディーゼル	6AT	3,118,800円	2,835,273円
	8	2000ガソリン	6AT	2,518,500円	2,289,545円
4WD	25	2800ディーゼル	6AT	3,422,100円	3,111,000円

北海道地区メーカー希望小売価格※2

				消費税抜き	
2WD	7	2800ディーゼル	6AT	3,157,300円	2,870,273円
	8	2000ガソリン	6AT	2,550,400円	2,318,545円
4WD	25	2800ディーゼル	6AT	3,460,600円	3,146,000円

※1 沖縄地区は価格が異なります。※2 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます(詳しくは販売店におたずねください)。

■価格はメーカー希望小売価格((消費税10%込み)25年2月現在のもの)で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。■価格はスペアタイヤ(車両装着タイヤ)、タイヤ交換用工具付の価格です。■価格にはオプション価格は含まれていません。■保険料、税金(除く消費税)、登録料等の諸費用は別途申し受けます。

■自動車リサイクル法の施行により、P46のリサイクル料金が別途必要となります。

■床面上高、床面長の数値はメーカー設計値であり参考値です。■車種番号、装備・仕様の詳しい設定につきましては、P42~47をご覧ください。

■3人乗り(ルートバン)・4ドア



Photo:VAN・2WD・2000ガソリン・DX。
ボディカラーはホワイト<058>。



単位(mm) 1尺=303mm

価格表

				メーカー希望小売価格※1	
				消費税抜き	
2WD	13	2800ディーゼル	6AT	3,062,800円	2,784,364円
	14	2000ガソリン	6AT	2,449,500円	2,226,818円
4WD	28	2800ディーゼル	6AT	3,366,100円	3,060,091円

北海道地区メーカー希望小売価格※2

				消費税抜き	
2WD	13	2800ディーゼル	6AT	3,101,300円	2,819,364円
	14	2000ガソリン	6AT	2,481,400円	2,255,818円
4WD	28	2800ディーゼル	6AT	3,404,600円	3,095,091円

VAN DX

ロングバン・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロア(2WD/4WD)

■3/6/9人乗り・4ドア



Photo:VAN・4WD・2800ディーゼル・DX。
ボディカラーはホワイト<058>。リヤホイルハウスカバー、リヤヒーター、
寒冷地仕様はセットでメーカーオプション<66,000円>。



価格表

	2WD	4WD	メーカー希望小売価格※1			
			9	10	26	消費税抜き
			2800ディーゼル	6AT	3,245,300円	2,950,273円
			2000ガソリン	6AT	2,646,000円	2,405,455円
			2800ディーゼル	6AT	3,548,600円	3,226,000円

	2WD	4WD	北海道地区メーカー希望小売価格※2			
			9	10	26	消費税抜き
			2800ディーゼル	6AT	3,311,300円	3,010,273円
			2000ガソリン	6AT	2,705,400円	2,459,455円
			2800ディーゼル	6AT	3,614,600円	3,286,000円

※1 沖縄地区は価格が異なります。※2 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます(詳しくは販売店におたずねください)。

■価格はメーカー希望小売価格((消費税10%込み)25年2月現在のもの)で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。■価格はスペアタイヤ(車両装着タイヤ)、タイヤ交換用工具付の価格です。■価格にはオプション価格は含まれていません。■保険料、税金(除く消費税)、登録料等の諸費用は別途申し受けます。

■自動車リサイクル法の施行により、■P46のリサイクル料金が別途必要となります。

■写真はスペース説明のためのものであり、通常以外のシート状態では走行できない場合や、ご注意いただきたい項目があります。必ず取扱説明書をご覧ください。また、走行時には後方視界確保・荷物の転倒防止にご留意ください。

■床面地上高の数値はメーカー設計値であり参考値です。■車種番号、装備・仕様の詳しい設定につきましては、■P42~47をご覧ください。

ロングバン・標準ボディ・標準ルーフ・標準フロアの室内



Photo:VAN・2WD・2000ガソリン・DX・3/6人乗り・5ドア。AM/FMはメーカーオプション。

▶ リヤシートアレンジ

2/5人乗り・3/6人乗り



Photo:VAN・2WD・3/6人乗り・5ドア・DX。リヤホイルハウスカバー、リヤヒーターはセットでメーカーオプション。

3/6/9人乗り



Photo:VAN・4WD・3/6/9人乗り・4ドア・DX。

VAN DX

ロングバン・標準ボディ・標準ルーフ・ジャストロー(2WD)

■3/6人乗り・5ドア



Photo:VAN・2WD・2000ガソリン・DX。
ボディカラーはライトイエロー<599>。



価格表

2WD	15	2800ディーゼル	6AT	メーカー希望小売価格※1	
				消費税抜き	消費税抜き
	15	2800ディーゼル	6AT	3,215,300円	2,923,000円
	16	2000ガソリン	6AT	2,616,000円	2,378,182円

2WD	15	北海道地区メーカー希望小売価格※2		
		消費税抜き	消費税抜き	消費税抜き
	15	2800ディーゼル	6AT	3,253,800円
	16	2000ガソリン	6AT	2,647,900円

※1 沖縄地区は価格が異なります。※2 北海道地区的価格には寒冷地仕様が含まれます(詳しくは販売店におたずねください)。

■価格はメーカー希望小売価格((消費税10%込み)25年2月現在のもの)で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。■価格はスペアタイヤ(車両装着タイヤ)、タイヤ交換用工具付の価格です。■価格にはオプション価格は含まれていません。■保険料、税金(除く消費税)、登録料等の諸費用は別途申し受けます。

■自動車リサイクル法の施行により、P46のリサイクル料金が別途必要となります。

■床面上高の数値はメーカー設計値であり参考値です。■車種番号、装備・仕様の詳しい設定につきましては、P42~47をご覧ください。

荷室の使い勝手に優れる

ジャストロー仕様をラインアップ。

タイヤハウスの張り出しがなく、

スペースを有効活用できるほか、

床が二重構造のため、

床下にも収納スペースを設けています。



▶ 床下収納スペース



バックドア側 寸法※3

高さ:120mm 幅:820mm 奥行き:1,990mm

※3:数値はメーカー設計値であり参考値です。



スライドドア側 寸法※3

高さ:120mm 幅:280mm 奥行き:1,150mm


VAN DX

ロングバン・標準ボディ・ハイルーフ・標準フロア(2WD/4WD)

■3/6人乗り・5ドア



Photo:VAN・2WD・2000ガソリン・DX。
ボディカラーはホワイト<058>。



単位 (mm) 1尺=303mm

価格表

			メーカー希望小売価格 ※1		北海道地区メーカー希望小売価格※2		
			消費税抜き		消費税抜き		
2WD	17	2800ディーゼル	6AT	3,223,000円	2,930,000円	3,261,500円	2,965,000円
	18	2000ガソリン	6AT	2,637,000円	2,397,273円	2,668,900円	2,426,273円
4WD	29	2800ディーゼル	6AT	3,539,400円	3,217,636円	3,577,900円	3,252,636円

“GLパッケージ”			メーカー希望小売価格 ※1		北海道地区メーカー希望小売価格※2		
			消費税抜き		消費税抜き		
2WD	17	2800ディーゼル	6AT	3,307,000円	3,006,364円	3,345,500円	3,041,364円
	18	2000ガソリン	6AT	2,722,000円	2,474,545円	2,753,900円	2,503,545円
4WD	29	2800ディーゼル	6AT	3,622,400円	3,293,091円	3,660,900円	3,328,091円

※1 沖縄地区は価格が異なります。※2 北海道地区的価格には寒冷地仕様が含まれます(詳しくは販売店におたずねください)。

■価格はメーカー希望小売価格((消費税10%込み)25年2月現在のもの)で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。■価格はスペアタイヤ(車両装着タイヤ)、タイヤ交換用工具付の価格です。■価格にはオプション価格は含まれていません。■保険料、税金(除く消費税)、登録料等の諸費用は別途申し受けます。

■自動車リサイクル法の施行により、■P46のリサイクル料金が別途必要となります。

■床面地上高の数値はメーカー設計値であり参考値です。■車種番号、装備・仕様の詳しい設定につきましては、■P42~47をご覧ください。

■3/6人乗り・4ドア



Photo:VAN・2WD・2000ガソリン・DX。
ボディカラーはシルバーマイカメタリック<1E7>。



単位 (mm) 1尺=303mm

価格表

			メーカー希望小売価格 ※1		北海道地区メーカー希望小売価格※2		
			消費税抜き		消費税抜き		
2WD	19	2000ガソリン	6AT	2,604,000円	2,367,273円	2,635,900円	2,396,273円
4WD	30	2800ディーゼル	6AT	3,506,400円	3,187,636円	3,544,900円	3,222,636円

“GLパッケージ”			メーカー希望小売価格 ※1		北海道地区メーカー希望小売価格※2		
			消費税抜き		消費税抜き		
2WD	19	2000ガソリン	6AT	2,688,000円	2,443,636円	2,719,900円	2,472,636円
4WD	30	2800ディーゼル	6AT	3,589,400円	3,263,091円	3,627,900円	3,298,091円

VAN DX

スーパー・ロング・バン・ワイド・ボディ・ハイルーフ・標準フロア(2WD/4WD)

■2/5人乗り・4ドア(ディーゼル車)

Photo:VAN・2WD・2800ディーゼル・DX。
ボディカラーはホワイト<058>。

単位 (mm) 1尺=303mm

価格表

				メーカー希望小売価格 ※1		北海道地区メーカー希望小売価格※2	
				消費税抜き		消費税抜き	
2WD	20	2800ディーゼル	6AT	3,284,600円	2,986,000円	3,323,100円	3,021,000円
4WD	31	2800ディーゼル	6AT	3,599,900円	3,272,636円	3,638,400円	3,307,636円

“GLパッケージ”				メーカー希望小売価格 ※1		北海道地区メーカー希望小売価格※2	
				消費税抜き		消費税抜き	
2WD	20	2800ディーゼル	6AT	3,367,600円	3,061,455円	3,406,100円	3,096,455円
4WD	31	2800ディーゼル	6AT	3,681,900円	3,347,182円	3,720,400円	3,382,182円

※1 沖縄地区は価格が異なります。※2 北海道地区的価格には寒冷地仕様が含まれます(詳しくは販売店におたずねください)。

■価格はメーカー希望小売価格((消費税10%込み)25年2月現在のもの)で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。■価格はスペアタイヤ(車両装着タイヤ)、タイヤ交換用工具付の価格です。■価格にはオプション価格は含まれていません。■保険料、税金(除く消費税)、登録料等の諸費用は別途申受けます。

■自動車リサイクル法の施行により、■P46のリサイクル料金が別途必要となります。

■床面地上高の数値はメーカー設計値であり参考値です。■車種番号、装備・仕様の詳しい設定につきましては、■P42~47をご覧ください。

■3/6人乗り・4ドア(ガソリン車)

Photo:VAN・2WD・2700ガソリン・DX。
ボディカラーはライトイエロー<599>。

単位 (mm) 1尺=303mm

価格表

				メーカー希望小売価格 ※1		北海道地区メーカー希望小売価格※2	
				消費税抜き		消費税抜き	
2WD	21	2700ガソリン	6AT	2,800,000円	2,545,455円	2,829,700円	2,572,455円
4WD	32	2700ガソリン	6AT	3,111,000円	2,828,182円	3,140,700円	2,855,182円

“GLパッケージ”				メーカー希望小売価格 ※1		北海道地区メーカー希望小売価格※2	
				消費税抜き		消費税抜き	
2WD	21	2700ガソリン	6AT	2,884,000円	2,621,818円	2,913,700円	2,648,818円
4WD	32	2700ガソリン	6AT	3,195,000円	2,904,545円	3,224,700円	2,931,545円

トヨタ ハイエース主要装備一覧表（バン）

		標準装備						メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）		販売店装着オプション				
		掲載ページ	スーパーGL	DX					備考					
			2/5人乗り	3/6人乗り	“GLパッケージ”	2/5人乗り・3/6人乗り	3人乗り	3人乗り（ルートバン）						
タイヤ ホイール	195/80R15 107/105S LT (15×6J スチールホイール)	—				除くジャストロー								
	185/75R15 106/104S LT (15×6J スチールホイール)	—				ジャストローのみ								
Toyota Safety Sense	195/80R15 107/105S LT (15×6J アルミホイール) センターオーナメント付 フルホイールキャップ(スチールホイール用)	22			除くジャストロー 66,000円 (消費税抜き60,000円)									
安全性能	ブリクラッシュセーフティ(歩行者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ)/ミリ波レーダー+ 単眼カメラ方式)/レーンディパーチャーアラート/オートマチックハイビーム	24								レーダークルーズコントロールシステムの機能は搭載されていません。				
	VSC&TRC・EBD(電子制動力分配制御)付ABS+ブレーキアシスト・ ヒルスタートアシストコントロール・緊急ブレーキングナル	28												
パノラミックビューモニター	パノラミックビューモニター	26			37,400円 (消費税抜き34,000円)					パノラミックビューモニターを選択した場合、リヤアンダーミラーは非装着となります。パノラミックビューモニターを選択した場合、 カメラ付(左右)電動格納式リモコンドミラーとなります。また、パノラミックビューモニターにナビゲーションシステムは含まれません。				
パーキングサポートブレーキ[前後方静止物]	パーキングサポートブレーキ[前後方静止物]	27								字光式ナンバープレートは同時装着できません。				
SRSエアバッグ+プリテンショナー& フォースリミッター機構付シートベルト	運転席 助手席	28			16,500円 (消費税抜き15,000円)					助手席SRSエアバッグ+プリテンショナー&フォースリミッター機構付シートベルトを選択した場合、 助手席シートベルト非着用ウオーニング+リマインダーが装着されます。また、助手席アップボックスは非装着となります。				
リヤフォグランプ(右側のみ)	リヤフォグランプ(右側のみ)				11,000円 (消費税抜き10,000円)					寒冷地仕様を選択した場合のみ装着できます。その場合、リヤフォグランプは右側のパックアップランプと入れ替わり、インナーレンズが赤色になります。				
カラードバンパー(フロント・リヤ)	カラードバンパー(フロント・リヤ)	35								“アースカラーパッケージ”を選択した場合、専用バンパー(素地)となります。				
リヤサイドガラス	両側スライド式 UVカットグリーン	13	*1	*2		*2				*1.デュアルパワースライドドアを選択した場合、リヤサイドガラスは両側固定式となります。なお、デュアルパワースライドドアの価格には、リヤサイドガラスの価格を含みます。また、キーとインストルメントパネルにスライドドア開閉スイッチが装着されます。 *2.プライバシーガラスは、リヤサイドガラス、リヤクオーターガラス、バックドアガラスのセットでメーカーオプションとなります。				
	両側固定式 UVカットグリーン	—			—13,200円 (消費税抜き-12,000円)	—13,200円 (消費税抜き-12,000円)		*2						
リヤクオーターガラス	両側固定式 UVカットグリーン	35		*2			*2							
バックドアガラス	プライバシー UVカットグリーン	35			16,500円 (消費税抜き15,000円)*2		16,500円 (消費税抜き15,000円)*2	16,500円 (消費税抜き15,000円)						
フロントグリル	フロントグリル									スーパーGLの“アースカラーパッケージ”を選択した場合、マットブラックフロントグリル(マットブラック塗装)となります。				
メッキアウトサイドドアハンドル(フロント・スライドドア)	メッキアウトサイドドアハンドル(フロント・スライドドア)													
メッキバックドアガーニッシュ	メッキバックドアガーニッシュ													
“アースカラーパッケージ”	“アースカラーパッケージ”				99,000円 (消費税抜き90,000円)					スーパーGLの“アースカラーパッケージ”に関する装備内容は 34ページ をご覧ください。				
マルチリフレクターハロゲンヘッドライト[マニュアルレベリング機能付]	マルチリフレクターハロゲンヘッドライト[マニュアルレベリング機能付]													
LEDヘッドライト(ロービーム)[オートレベリング機能付]	LEDヘッドライト	27			66,000円 (消費税抜き60,000円)									
LEDフロントフォグランプ	LEDフロントフォグランプ													
アウターミラー	電動格納式 リモコンドミラー	28	メッキ							パノラミックビューモニターを選択した場合、カメラ付(左右)電動格納式リモコンドミラーとなります。				
防眩インナーミラー	ヒーター付	*3	—	メッキ						*3.ヒーター付ミラーは寒冷地仕様を選択した場合、セットでメーカーオプションとなります。フロントアンダーミラーにはヒーターは装着されません。				
デジタルインナーミラー(カメラ洗浄機能付)	デジタルインナーミラー(カメラ洗浄機能付) [バックモニター内蔵]	27			55,000円 (消費税抜き50,000円)									
自動防眩インナーミラー[バックモニター内蔵]	自動防眩インナーミラー[バックモニター内蔵]				81,400円 (消費税抜き74,000円)					パノラミックビューモニターを選択した場合は選択できません。デジタルインナーミラー[バックモニター内蔵]、 自動防眩インナーミラー[バックモニター内蔵]のいずれかを選択した場合、リヤアンダーミラーは非装着となります。				
ウォッシャー連動間欠式フロントワイパー	ウォッシャー連動間欠式フロントワイパー				37,400円 (消費税抜き34,000円)									
リヤアンダーミラー	リヤアンダーミラー									パノラミックビューモニター、デジタルインナーミラー[バックモニター内蔵]、自動防眩インナーミラー[バックモニター内蔵]の いずれかを選択した場合、リヤアンダーミラーは非装着となります。				
間欠式リヤワイパー	間欠式リヤワイパー	28												
リヤウインドウデフオッガー(タイマー付)	リヤウインドウデフオッガー(タイマー付)													
オブティロンメーター(タコメーター・マルチインフォメーションディスプレイ付)	オブティロンメーター(タコメーター・マルチインフォメーションディスプレイ付)	19												
コンライト(ライト自動点灯・消灯システム)	コンライト(ライト自動点灯・消灯システム)	27												
エコドライブインジケーター	エコドライブインジケーター	22												
車速感知パワードアロック(運転席・助手席ドアキー連動、衝撃感知ドアロック解除システム付)	車速感知パワードアロック(運転席・助手席ドアキー連動、衝撃感知ドアロック解除システム付)	—												
ワイヤレスドアロックリモートコントロールキー(2個)	ワイヤレスドアロックリモートコントロールキー(2個)													
スマートエントリー＆スタートシステム(スマートキー×2個)	スマートエントリー＆スタートシステム(スマートキー×2個)	17								植込み型心臓ベースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に 搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ベースメーカーなどの機器を近づけないようにしてください。 電波発信を停止することもできますので販売店にご相談ください。				
盗難防止システム(イモビライザーシステム[国土交通省認可品]・オートアラーム)	盗難防止システム(イモビライザーシステム[国土交通省認可品]・オートアラーム)				4ドア片側 16,500円 (消費税抜き15,000円) / 5ドア両側 27,500円 (消費税抜き25,000円)									
イージークローザー(スライドドア・バックドア)	イージークローザー(スライドドア・バックドア)	13	96,800円 (消費税抜き88,000円)							デュアルパワースライドドアを選択した場合、リヤサイドガラスは両側固定式となります。なお、デュアルパワースライドドアの価格には、リヤサイドガラスの価格を含みます。また、キーとインストルメントパネルにスライドドア開閉スイッチが装着されます。				
デュアルパワースライドドア(挟み込み防止機能付)	デュアルパワースライドドア(挟み込み防止機能付)													
ステアリングスイッチ オーディオ マルチインフォメーションディスプレイ・レンディチャーラート	ステアリングスイッチ オーディオ マルチインフォメーションディスプレイ・レンディチャーラート	19								販売店装着オプションのナビゲーションシステムを装着した場合、操作可能となります。				

■<メーカーオプション>はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)「25年2月現在のもの」で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■“GLパッケージ”“アースカラーパッケージ”はグレード名称ではありません。 ■事業用登録の場合は構造要件が異なります。詳しくは販売店におたずねください。 ■スマートエントリーは、株式会社ユーシンの商標です。

トヨタ ハイエース主要装備一覧表（バン）

		標準装備						メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）		販売店装着オプション							
		スーパーGL						DX									
		2/5人乗り		3/6/9人乗り		"GLパッケージ"		2/5人乗り・3/6人乗り		3人乗り							
		3人乗り（ルートバン）						備考									
シート表皮		トリコット						ジャージ									
シート	フルリクライニング（運転席・助手席）																
	シートスライド	運転席・助手席						運転席									
シート	ヘッドレスト	分割式						一体式									
	シートバックポケット																
リヤシート		スライド（2段階調整式）・リクライニング															
		分割式ヘッドレスト（2個）															
インストルメントパネルアッパー部		シルバーメタリック加飾						ブラック									
センター・コンソール（リヤ席用カップホルダー2個付）								2/5人乗り									
マルチユースシートバックコンソール（リヤ席用カップホルダー2個付）								3/6人乗り									
助手席アッパー・ボックス								助手席SRSエアバッグ+プリテンショナー&フォースリミッター機構付シートベルトを選択した場合、助手席シートベルト非着用ウォーニング+リマインダーが装着されます。また、助手席アッパー・ボックスは非装着となります。									
大型センターボックストラック（ワイドボディのみ）																	
ファブリックサンバイザー（運転席・助手席）バニティミラー付																	
運転席カードホルダー								販売店装着オプションのETC車載器を装着した場合、非装着となります。									
フロントドアスカッフルプレート（200系型誕生20周年記念ロゴ入り）		34		8,800円（消費税抜き8,000円）													
スライドドアボトルホルダー																	
ルームランプ	フロント	16						マップランプ付									
	LEDダウンライト							*4									
室内装備	リヤ	17						大型									
	パックドア	13						標準ボディ									
ドアトリム	フロントドア	成形+表皮巻き						除くスーパー・ロング									
	スライドドア	成形フルトリム						成形									
ビラーガーニッシュ	クォーター	ボード（グレー）						ボード									
	パックドア	成形						ボード									
リヤクオータードアリムポケット								*5									
大型成形スライドドアステップ（ステップランプ付）								*5.リヤクーラーとセンターアッパー・ビラーガーニッシュはセットでメーカー・オプションとなります。									
成形天井（グレー）		フロント・リヤ						フロント									
ルームセパレーターバー（ワイドボディス-バ-GL、ハイルーフ車は2本）		16						ブラック									
プロアカーペット材質		ペロアニ-パン						オレフィン									
アクセサリーコンセント（DC12V・120W）								オレフィン（フロントのみ）									
アクセサリーコンセント（インストルメントパネル部 (AC100V・100W) リヤクオータードリム部								120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。 詳しくは販売店におたずねください。									
アシストグリップ								合計100W以下の電気製品をご使用ください。ただし、100W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。 詳しくは販売店におたずねください。									
リヤホイールハウスカバー（標準フロアのみ）		16						*6.リヤヒーターを選択した場合、セットでメーカー・オプションとなります。 *7.リヤホイールハウスカバーは単独装着可能です。									
タイダウソフ		16						4個									
フロントエアコン								6個									
フロントエアコンコントロールパネル								オート									
リヤクーラー（冷房）		17						ブッシュ式（シルバー塗装）									
リヤヒーター（暖房）		60,500円（消費税抜き55,000円）*5						ダイヤル式（ブラック）									
スピーカー		27,500円（消費税抜き25,000円）*8						*5.リヤクーラーとセンターアッパー・ビラーガーニッシュはセットでメーカー・オプションとなります。									
AM/FM（AUX端子付）		27,500円（消費税抜き25,000円）						*8.寒冷地仕様リヤヒーターはセットでメーカー・オプション。なお、リヤヒーターは単独でも装着可能です。									
オーディオレス（カバーレス）		27,500円（消費税抜き25,000円）*9						*9.寒冷地仕様を選択した場合のみ装着できます。									
トヨタ純正ナビゲーションシステム		4スピーカー						2スピーカー									
オーディオレスカバー		11,000円（消費税抜き10,000円）						11,000円（消費税抜き10,000円）									
アンテナ								バノラミックビューモニターを選択した場合は選択できません。									
寒冷地仕様 (スライドドア アウトサイドモールディングなど)		19						オーディオレスの場合のみ装着できます。販売店装着オプションとしてナビゲーションシステムをご用意しています。 詳しくは別冊のACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUEをご覧いただけます。									
		ガラスアンテナ						オーディオレスカバー									
		ピラーアンテナ						バノラミックビューモニターを選択した場合は選択できません。									
								寒冷地仕様の内容、価格につきましては販売店にお問い合わせください。なお、北海道地区は寒冷地仕様が全車標準装備となります。									
		*8.寒冷地仕様リヤヒーターはセットでメーカー・オプション。なお、リヤヒーターは単独でも装着可能です。															
<p>＜全車標準装備＞</p> <ul style="list-style-type: none"> ●スペアタイヤ（車両装着タイヤ） ●タイヤ交換用工具 ●フロントスタビライザー ●ベンチレーテッドディスクブレーキ（フロント） ●リーディングトレーリング式ドラムブレーキ（リヤ） ●ステッキ式パーキングブレーキ ●フロントELR付3点式シートベルト（DX中央席は2点式） ●リヤ外側ELR付3点式・中央席2点式シートベルト【除く3人乗り】 ●スライドドアチャイルドプロテクター【除く3人乗り】 ●LED式ハイマウントストップランプ ●リヤバンパー（ステップ付） ●カラードスライドドアアレール ●UVカット機能付グリーンガラス（フロントサイド） ●フロントアンダーミラー ●メーター照度コントロール ●トリップメーター ●排出ガス浄化スイッチ（触媒净化用）【ディーゼル車のみ】 ●クロック（メーター内蔵） ●運転席シートベルト非着用用ウォーニング ●キー抜き忘れ防止ウォーニング ●ランプ消し忘れ防止ウォーニング ●フェュエル残量ウォーニング ●フェューエルリッドオーブナー ●電気式ドアロック ●スライドドア全開ストッパー ●パワーウィンドウ（運転席・助手席） ●運転席／キーOFF後作動可能ワンタッチ式 ●挟み込み防止機能付】 ●チルトステアリング ●エンジン回転数感知型パワーステアリング ●4本スポークステアリングホイール（シルバー塗装ゼル付） ●シフトノブ（ウレタン） ●シフトベゼル（アルミ調塗装） ●イルミネーテッドエントリーステム ●灰皿 ●センターボックストラック（DXのみ） ●カップホルダー（運転席・助手席） ●フロントアボトルホルダー ●グローブボックス ●助手席アシタートライ ●フロントビューモニター ●ピラーフレーム ●スライドドアスッパフード ●パックドアインサイドハンドル ●パックドアアストラップ等 																	
<p>■メーカー・オプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■価格はメーカー希望小売価格（消費税10%込み）'25年2月現在のもの）で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。</p>																	
<p>■"GLパッケージ" "アースカラーパッケージ" はグレード名称ではありません。 ■事業用登録の場合は構造要件が異なります。詳しくは販売店におたずねください。 ■スマートエントリーは、株式会社ユーシンの商標です。</p>																	

トヨタ ハイエース主要諸元表（バン）2WD

駆動方式			2WD							
グレード	スーパーGL		DX							
ボディ長	ロング		ロング							
ナンバープレート分類番号	4ナンバー	1ナンバー	4ナンバー							
ボディ幅	標準	ワイド	標準							
ルーフ形状	標準ルーフ	ミドルルーフ	標準ルーフ							
フロア形状	標準	標準	標準							
定員	2/5人	2/5人	3/6人	3人	3/6/9人	3/6人	3人（リートバン）	3/6人		
ドア数	5ドア		5ドア		4ドア		4ドア	4ドア	5ドア	
最大積載量	1,000/850kg積		1,000/850kg積		1,150/1,000kg積		1,200kg積	1,150/1,000kg積	1,200kg積	
車両型式	2800 ディーゼル	6速オートマチック (6 Super ECT)	1 3DF-GDH201V-SRTDY	3 3DF-GDH211K-KRTY	5 3DF-GDH201V-SRTDY *1	7 3DF-GDH201V-SFTDY	9 3DF-GDH201V-RHTDY	11 3DF-GDH201V-RRTDY *1	13 3DF-GDH201V-RBTDY	15 3DF-GDH201V-SMTDY
車両重量*2	(kg)		1,930	2,040	1,860	1,840	1,850	1,830	1,800	1,920
車両総重量*2	(kg)		3,040/3,055	3,150/3,165	3,175/3,190	3,205	3,165/3,195	3,145/3,160	3,165	3,085/3,100
最小回転半径	(m)		5.0	5.2	5.0					5.0
(km/L)	12.4		11.7	12.4					12.6	12.3
燃料消費率 (WLTCモード)	(km/L)		9.6	9.3	9.7					9.8
(国土交通省 審査値)	郊外モード (km/L)		12.5	11.9	12.6					12.8
高速道路モード (km/L)	14.0		13.0	14.0					14.2	13.9
JC08モード (km/L)	13.6		12.8	13.8 *3					13.8	13.0
主要燃費改善対策	直噴エンジン、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射									
最大積載量	1,000/850kg積		1,000/850kg積		1,250/1,050kg積		1,250kg積	1,200/1,000/850kg積	1,250kg積	1,000/850kg積
車両型式	2700 ガソリン	6速オートマチック (6 Super ECT)	—		4 3BF-TRH211K-KRTK	—		—	—	—
2000 ガソリン	6速オートマチック (6 Super ECT)	2 3BF-TRH200V-SRTEK	—		6 3BF-TRH200V-SRTDK *1	8 3BF-TRH200V-SFTDK	10 3BF-TRH200V-RHTDK	12 3BF-TRH200V-RRTDK *1	14 3BF-TRH200V-RBTDK	16 3BF-TRH200V-SMTDK
車両重量*2	(kg)		1,770	1,890	1,690	1,670	1,690	1,660	1,630	1,740
車両総重量*2	(kg)		2,880/2,895	3,000/3,015	3,105/3,070	3,085	3,055/3,035	3,075/3,040	3,045	2,905/2,920
最小回転半径	(m)		5.0	5.2	5.0					5.0
(km/L)	9.2		8.8	9.3					9.4	9.0
燃料消費率 (WLTCモード)	(km/L)		6.8	6.5	6.9					7.0
(国土交通省 審査値)	郊外モード (km/L)		9.4	9.2	9.5					9.6
高速道路モード (km/L)	10.7		10.0	10.6					10.7	10.3
JC08モード (km/L)	10.6		9.6	10.7					10.9	10.5
主要燃費改善対策	可変バルブタイミング、電子制御式燃料噴射、充電制御									
車両寸法(mm)	全長	4,695	4,840	4,695					4,695	
全幅	1,695	1,880	1,695					1,695		
全高	1,980	2,105	1,980					1,980	1,985	
ホイールベース	2,570			2,570					2,570	
トレッド	前	1,470	1,655	1,470					1,470	
	後	1,465	1,650	1,465					1,465	
最低地上高※	195			195					195	185
荷室寸法(mm)	内側寸法	長	3,000/1,855	3,000/1,840	3,000/1,960	3,000	2,435/1,480	3,000/1,960	3,000	3,000/1,960
		幅	1,520	1,705	1,545					1,545
		高	1,320	1,390	1,335					1,335
タイヤサイズ(前後)	195/80R15 107/105S LT			195/80R15 107/105S LT					195/80R15 107/105S LT	185/75R15 106/104S LT

※社内測定値

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくは販売店におたずねください。

*1.“GLパッケージ”装着車の車両型式は末尾に“-G”が付きます。*2.デュアルパワースライドドアを装着した場合は20kg、リヤクーラー、リヤヒーターを装着した場合は10kg、寒冷地仕様を装着した場合はディーゼル車で30kg、それぞれ増加します。*3.オプション等の装着により、車両重量が1,880kg以上の場合は、JC08モード13.6km/L、WLTCモード12.4km/Lとなります。

●燃料消費率は、定められた試験条件のものでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。

●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数值 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

トヨタ ハイエース主要諸元表（バン）2WD

駆動方式			2WD		
グレード			DX		
ボディ長		ロング	スーパー・ロング		
ナンバープレート分類番号		1ナンバー	1ナンバー		
ボディ幅		標準	ワイド		
ルーフ形状		ハイルーフ	ハイルーフ		
フロア形状		標準	標準	標準	
定員	3/6人	3/6人	2/5人	3/6人	
ドア数	5ドア	4ドア	4ドア	4ドア	
最大積載量			1,150/1,000kg積	—	1,000/850kg積
車両型式	2800 ディーゼル	6速オートマチック (6 Super ECT)	17 3DF-GDH201K-FRTDY *1	—	20 3DF-GDH221K-LRTDY *1
車両重量*2	(kg)		1,890	—	2,020
車両総重量*2	(kg)		3,205/3,220	—	3,130/3,145
最小回転半径	(m)		5.0	—	6.1
	(km/L)		12.3	—	11.7
燃料消費率 (国土交通省 審査値)	市街地モード WLTCモード	(km/L)	9.6	—	9.3
	郊外モード	(km/L)	12.4	—	11.9
	高速道路モード	(km/L)	13.9	—	13.0
JC08モード	(km/L)		13.0	—	12.8
主要燃費改善対策					
最大積載量			1,250/1,050kg積	1,250/1,050kg積	—
車両型式	2700 ガソリン	6速オートマチック (6 Super ECT)	—	—	21 3BF-TRH221K-LRTDK *1
車両型式	2000 ガソリン	6速オートマチック (6 Super ECT)	18 3BF-TRH200K-FRTDK *1	19 3BF-TRH200K-ERTDK *1	—
車両重量*2	(kg)		1,700	1,680	—
車両総重量*2	(kg)		3,115/3,080	3,095/3,060	—
最小回転半径	(m)		5.0	—	6.1
	(km/L)		9.0	—	8.8
燃料消費率 (国土交通省 審査値)	市街地モード WLTCモード	(km/L)	6.8	—	6.5
	郊外モード	(km/L)	9.2	—	9.2
	高速道路モード	(km/L)	10.3	—	10.0
JC08モード	(km/L)		10.5	—	9.8*3
主要燃費改善対策					
車両寸法(mm)			可変バルブタイミング、電子制御式燃料噴射、充電制御		
全長	4,695		5,380		
全幅	1,695		1,880		
全高	2,240		2,285		
ホイールベース	2,570		3,110		
トレッド	前	1,470	1,655		
	後	1,465	1,650		
最低地上高※	195		195		
荷室寸法(mm)	内側寸法	長	3,000/1,530	3,540/2,070	
		幅	1,545	1,730	
		高	1,590	1,635	
タイヤサイズ(前後)			195/80R15 107/105S LT	195/80R15 107/105S LT	

※社内測定値

*1.“GLパッケージ”装着車の車両型式は末尾に“-G”が付きます。*2.デュアルパワースライドドアを装着した場合は20kg、リヤクーラー、リヤヒーターを装着した場合は10kg、寒冷地仕様を装着した場合はディーゼル車で30kg、それそれ増加します。*3.オプション等の装着により、車両重量が1,880kg以上の場合は、JC08モード9.6km/L、WLTCモード8.8km/Lとなります。

●燃料消費率は、定められた試験条件のものでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。
 ●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的の低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

エンジン

	2800ディーゼル	2700ガソリン	2000ガソリン
型式	1GD-FTV	2TR-FE	1TR-FE
種類	直列4気筒	直列4気筒	無鉛レギュラーガソリン
使用燃料	軽油	無鉛レギュラーガソリン	
総排気量 (L)	2.754	2.693	1.998
内径×行程 (mm)	92.0×103.6	95.0×95.0	86.0×86.0
最高出力(ネット) kW(PS)/r.p.m.	111(151)/3,600	118(160)/5,200	100(136)/5,600
最大トルク(ネット) N·m(kgf·m)/r.p.m.	300(30.6)/1,000~3,400	243(24.8)/4,000	182(18.6)/4,000
燃料供給装置	コモンレール式燃料噴射システム	EFI(電子制御式燃料噴射装置)	
燃料タンク容量 (L)	70	70	


●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したもので、「ネット」はエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したもので、同じエンジンで測定した場合「ネット」は「グロス」よりもガソリン車で約15%、ディーゼル車で約5%程度低い値(自工会調べ)となっています。

駆動装置

駆動方式	2WD(後輪駆動方式)		
	6速オートマチック(6 Super ECT)		
エンジン	2800ディーゼル	2700ガソリン	2000ガソリン
第1速	3.600	3.600	3.600
第2速	2.090	2.090	2.090
第3速	1.488	1.488	1.488
第4速	1.000	1.000	1.000
第5速	0.687	0.687	0.687
第6速	0.580	0.580	0.580
後退	3.732	3.732	3.732
減速機 減速比	4.100(3.909)	4.875	5.125(4.875)

●()内数値はジャストロー。

寸法図 単位(mm)



●()内数値はジャストロー。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくは販売店におたずねください。

トヨタ ハイエース主要諸元表(バン) 4WD

駆動方式				4WD(フルタイム4輪駆動方式)												
グレード		スーパーGL		DX						DX						
ボディ長		ロング		ロング						スーパー・ロング						
ナンバープレート分類番号				4ナンバー						1ナンバー						
ボディ幅				標準						標準						
ルーフ形状				標準ルーフ						ハイルーフ						
フロア形状				標準						標準						
定員				2/5人	2/5人	3/6人	3人	3/6人	3人(ルートバン)	3/6人	3/6人	2/5人	3/6人			
ドア数				5ドア		5ドア		4ドア		5ドア		4ドア	4ドア			
最大積載量				1,000/850kg積	1,000/850kg積	1,000/850kg積	1,000kg積	1,000/850/700kg積	1,000/850kg積	1,000kg積	1,000/850kg積	1,000/850kg積	1,000/800kg積			
ディーゼル	2800 ディーゼル	6速オートマチック (6 Super ECT)	3DF-GDH206V-SRTDY	22	—	24	25	26	27	28	29	30	31			
				—	—	—	3DF-GDH206V-SRTDY	3DF-GDH206V-SFTDY	3DF-GDH206V-RHTDY	3DF-GDH206V-RRTDY	3DF-GDH206V-RBTDY	3DF-GDH206K-FRTDY	3DF-GDH226K-LRTDY			
ガソリン	2700 ガソリン	6速オートマチック (6 Super ECT)	3BF-TRH216K-KRTEK	—	23	—	—	—	—	—	—	—	32			
				—	—	—	—	—	—	—	—	—	3BF-TRH226K-LRTDK			
車両重量*2				(kg)	2,060	2,000	1,970	1,950	1,960	1,940	1,910	1,990	1,970			
車両総重量*2				(kg)	3,170/3,185	3,110/3,125	3,135/3,150	3,115	3,125/3,155	3,105/3,120	3,075	3,155/3,170	3,135/3,150			
最小回転半径				(m)	5.2	5.4	—	5.2	—	5.2	—	5.2	6.3			
燃費消費率				(km/L)	11.6	8.1	—	11.6	11.6	11.8	11.5	11.0	8.1			
WLTCモード	市街地モード		3DF-GDH206V-SRTDY	(km/L)	9.1	6.2	—	9.2	9.2	9.4	9.2	8.9	6.2			
	郊外モード			(km/L)	11.6	8.4	—	11.7	11.7	11.9	11.6	11.1	8.4			
JC08モード	高速道路モード		3DF-GDH206V-RHTDY	(km/L)	13.0	9.1	—	13.0	13.0	13.1	12.8	12.2	9.1			
	JC08モード			(km/L)	12.7 *3	9.0	—	12.9 *4	12.9	12.9	12.5	12.3	9.1			
主要燃費改善対策				直噴エンジン、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射	可変バルブタイミング、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射	直噴エンジン、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射	直噴エンジン、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射	直噴エンジン、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射	直噴エンジン、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射	直噴エンジン、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射	可変バルブタイミング、電子制御式燃料噴射、充電制御					
車両寸法(mm)	全長		4,695	4,840	—	4,695	—	4,695	—	4,695	—	4,695	5,380			
	全幅		1,695	1,880	—	1,695	—	1,695	—	1,695	—	1,695	1,880			
	全高		1,980	2,105	—	1,980	—	1,980	—	1,980	—	2,240	2,285			
	ホイールベース		—	2,570	—	2,570	—	2,570	—	2,570	—	2,570	3,110			
	トレッド	前	1,470	1,655	—	1,470	—	1,470	—	1,470	—	1,470	1,655			
		後	1,465	1,650	—	1,465	—	1,465	—	1,465	—	1,465	1,650			
荷室寸法(mm)	最低地上高*		185	—	—	185	—	185	—	185	—	185	185			
	内側寸法	長	3,000/1,855	3,000/1,840	3,000/1,960	3,000	2,435/1,480	3,000/1,960	3,000	3,000/1,530	—	3,000/1,530	3,540/2,070			
		幅	1,520	1,705	—	1,545	—	1,545	—	1,545	—	1,545	1,730			
	高		1,320	1,390	—	1,335	—	1,335	—	1,335	—	1,335	1,635			
タイヤサイズ(前後)				195/80R15 107/105S LT	195/80R15 107/105S LT	195/80R15 107/105S LT	195/80R15 107/105S LT	195/80R15 107/105S LT	195/80R15 107/105S LT	195/80R15 107/105S LT	195/80R15 107/105S LT	195/80R15 107/105S LT				

※社内測定値

*1.“GLパッケージ”装着車の車両型式は末尾に“G”が付きます。*2.デュアルパワースライドドアを装着した場合は20kg、リヤクーラー、リヤヒーターを装着した場合は10kg、寒冷地仕様を装着した場合はディーゼル車で30kg、それぞれ増加します。

*3.オプション等の装着により、車両重量が2,110kg以上の場合は、JC08モード12.4km/L、WLTCモード11.6km/Lとなります。*4.オプション等の装着により、車両重量が2,000kg以上の場合は、JC08モード12.7km/L、WLTCモード11.6km/Lとなります。

●燃費消費率は、定められた試験条件のものでの値です、お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃費消費率は異なります。

●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

エンジン

	2800ディーゼル	2700ガソリン
型式	1GD-FTV	2TR-FE
種類	直列4気筒	直列4気筒
使用燃料	軽油	無鉛レギュラーガソリン
総排気量(L)	2.754	2.693
内径×行程(mm)	92.0×103.6	95.0×95.0
最高出力(ネット)kW(PS)/r.p.m.	111(151)/3,600	118(160)/5,200
最大トルク(ネット)N·m(kgf·m)/r.p.m.	300(30.6)/1,000~3,400	243(24.8)/4,000
燃料供給装置	コモンレール式燃料噴射システム	EFI(電子制御式燃料噴射装置)
燃料タンク容量(L)	70	—

●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は「グロス」よりもガソリン車で約15%、ディーゼル車で約5%程度低い値(自工会調べ)となっています。

駆動装置

駆動方式	4WD(フルタイム4輪駆動方式)	
ミッション	6速オートマチック(6 Super ECT)	
エンジン	2800ディーゼル	2700ガソリン
変速比	第1速	3.600
	第2速	2.090
	第3速	1.488
	第4速	1.000
	第5速	0.687
	第6速	0.580
	後退	3.732
減速機	減速比	4.100
		4.875

サスペンション・ブレーキ

サスペンション	前	ダブルウイッシュボーン式トーションバースプリング
	後	車軸式半梢円板ばね
ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク
	後	リーディングトレーリング式ドラム

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

■リサイクル料金表(単位:円)		*リサイクル料金は25年2月時点の金額です。		
		リサイクル預託金	資金管理料金	合計
全車	6,990	2,800	1,650	130
				290
				11,860

*リサイクル料金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになりますにより、リサイクル預託金の返しを受けることができます。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。

■“HIACE”“ジャストロー”“OPTITRON”“DPR”“VVT-i”“TOYOTA SAFETY SENSE”“VSC”“TRC”“EFI”“ECT”“Welcab”“ウェルキャブ”“TSOP”“TECS”“START YOUR IMPOSSIBLE”はトヨタ自動車(株)の商標です。

WAGON

個性的な3タイプから最適な一台を。10人乗りのハイエースワゴン。



Photo:WAGON・2WD・2700ガソリン グランドキャビン。ボディカラーのラグジュアリーパーツトーニング＜2QD＞はメーカーオプション。アルミホイール、両側固定式リヤサイドガラス、LEDヘッドライトはメーカーオプション。ベースックナビは販売店装着オプション。



■写真は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。

シート配置や装備が異なる3タイプを用意。

機能性と快適性を併せ持ったハイエースワゴンは、安全装備も充実。

仕事や日常使い以外にも、家族みんなでのお出かけ、

仲間とのレジャーなどさまざまなシーンで楽しみ方を拡げます。



1 パワースライドドア
(イージークローザー・挟み込み防止機能*付) WAGON 全車

軽い力で開けられるパワースライドドア。インストルメントパネル部とキーに装備のスイッチでも自動開閉できます。

*挟まれる物の形状や挟まれ方によっては、挟み込みを検知できない場合があります。開閉時は十分にご注意ください。

●パワースライドドアを選択した場合、リヤサイドガラス(助手席側)は固定式になります。



パワースライドドア
スイッチ
(インストルメントパネル部)

2 イージークローザー(スライドドア・バックドア) WAGON グランドキャビン・GL



3 フロントオートエアコン WAGON グランドキャビン・GL

ピッシャ式のコントロールパネルを採用。内外気温、日照量などを感知し、設定温度に合わせて風量や吹出しモードを自動制御します。

4 AM/FM(AUX端子付) WAGON DX

5 ステアリングスイッチ(オーディオ) WAGON グランドキャビン・GL



6 センターコンソール
(リヤ席用カップホルダー2個付)

7 リヤシートバックポケット & カップホルダー&アシストグリップ

8 リヤクオーターコンソール
(カップホルダー・テーブル付)

WAGON GL

蓋の上部には、カップホルダー4個とテーブルを装備。カップホルダーは脱着式です。

9 最後列スペースアップシート

WAGON GL

4人掛けの最後列シートは、それぞれのサイド部分にはね上げて格納することができるスペースアップ機能を装備しています。

10 リヤトリムポケット

WAGON グランドキャビン・GL

フロントのセンターコンソールに加え、リヤにも多彩な収納スペースを設置。くつろぎ空間を演出します。

11 リヤクーラー(冷房・個別吹出し付)

天井にリヤクーラー用の個別吹出しを設置し、一人ひとりに快適な冷気を届けます。

12 ルームランプ 写真はグランドキャビン



■写真の小物類は装備に含まれません。 ■写真はスペース説明のためのものであり、通常以外のシート状態では走行できない場合や、ご注意いただきたい項目があります。必ず取扱説明書をご覧ください。また、走行時には後方視界確保・荷物の転倒防止にご留意ください。

標準設定 メーカーオプション設定 装備・仕様の詳しい設定につきましては、■ワゴン:P52~53の主要装備一覧表をご覧ください。

WAGON

スーパー長 / ロング・ワイドボディ・ハイルーフ / ミドルルーフ (2WD/4WD)


■ワゴン グランドキャビン

スーパー長・ハイルーフ・10人乗り・4ドア



Photo:WAGON・2WD・2700ガソリン・グランドキャビン。

ボディカラーのラグジュアリーパールトーンング<2QD><77,000円>はメーカーオプション。アルミホイール<66,000円>、両側固定式リヤサイドガラス<-6,600円>、LEDヘッドライト<66,000円>、パワースライドドア<70,400円>はメーカーオプション。ベーシックナビ(ステアリングスイッチ付車)<125,070円(取付費は別途必要)>は販売店装着オプション。



価格表

メーカー希望小売価格 ※1

				消費税抜き
2WD	33	2700ガソリン	6AT	3,750,200円 3,409,273円
4WD	36			4,060,200円 3,691,091円

北海道地区メーカー希望小売価格※2

				消費税抜き
2WD	33	2700ガソリン	6AT	3,790,900円 3,446,273円
4WD	36			4,100,900円 3,728,091円


■ワゴン GL

ロング・ミドルルーフ・10人乗り・4ドア



Photo:WAGON・2WD・2700ガソリン・GL。ボディカラーはブラックマイカ<209>。

両側固定式リヤサイドガラス<-6,600円>、LEDヘッドライト<66,000円>、パワースライドドア<70,400円>、寒冷地仕様&リヤフォグランプ&ヒーター付電動格納式リモコンドアミラー<40,700円>はメーカーオプション。ベーシックナビ(ステアリングスイッチ付車)<125,070円(取付費は別途必要)>は販売店装着オプション。



価格表

メーカー希望小売価格 ※1

				消費税抜き
2WD	34	2700ガソリン	6AT	3,210,800円 2,918,909円
4WD	37			3,519,800円 3,199,818円

北海道地区メーカー希望小売価格※2

				消費税抜き
2WD	34	2700ガソリン	6AT	3,251,500円 2,955,909円
4WD	37			3,560,500円 3,236,818円

※1 沖縄地区は価格が異なります。※2 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます(詳しくは販売店におたずねください)。

■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)25年2月現在のもので参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。■価格はスペアタイヤ(車両装着タイヤ)、タイヤ交換用工具付の価格です。■価格にはオプション価格は含まれていません。■保険料、税金(除く消費税)、登録料等の諸費用は別途申し受けます。

■自動車リサイクル法の施行により、P54のリサイクル料金が別途必要となります。

■写真は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。■車種番号、装備・仕様の詳しい設定につきましては、P52~55をご覧ください。

WAGON

ロング・ワイドボディ・ミドルルーフ(2WD/4WD)





Photo:WAGON・4WD・2700ガソリン・DX。ボディカラーはシルバーマイカメタリック<1E7>。
両側固定式リヤサイドガラス・リヤクォーターガラス<-19,800円>、AM/FM<11,000円>はメーカーオプション。
パワースライドドア、スライドドアボトルホルダーはセットでメーカーオプション<81,400円>。



価格表

単位(mm)

メーカー希望小売価格 ※1

				消費税抜き
2WD	35	2700ガソリン	6AT	2,956,600円
4WD	38			3,267,600円

北海道地区メーカー希望小売価格※2

				消費税抜き
2WD	35	2700ガソリン	6AT	2,994,000円
4WD	38			3,305,000円

※1 沖縄地区は価格が異なります。※2 北海道地区的価格には寒冷地仕様が含まれます(詳しくは販売店におたずねください)。

■価格はメーカー希望小売価格((消費税10%込み)25年2月現在のもの)で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。■価格はスペアタイヤ(車両装着タイヤ)、タイヤ交換用工具付の価格です。■価格にはオプション価格は含まれていません。■保険料、税金(除く消費税)、登録料等の諸費用は別途申し受けます。

■自動車リサイクル法の施行により、■P54のリサイクル料金が別途必要となります。

■写真は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。■車種番号、装備・仕様の詳しい設定につきましては、■P52~55をご覧ください。

トヨタ ハイエース主要装備一覧表〔ワゴン〕

				標準装備	メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)	販売店装着オプション
安全性能	外装	視界	計器盤操作性	掲載ページ	ワゴン	備考
				グランドキャビン	GL	DX
195/80R15 107/105S LT(15×6J スチールホイール)	—					
195/80R15 107/105S LT(15×6J アルミホイール)センターオーナメント付	22			66,000円(消費税抜き60,000円)		
フルホイールキャップ(スチールホイール用)				ハイグレードタイプ		
Toyota Safety Sense プリクラッシュセーフティ(歩行者[屋]検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)・ レーダイパーキングアラート・オートマチックハイビーム	24					レーダークルーズコントロールシステムの機能は搭載されていません。
VSC&TRC・EBD(電子制動力分配制御)付ABS+ブレーキアシスト・ ヒルスタートアシストコントロール・緊急ブレーキングナル	28					
パノラミックビューモニター	26			37,400円(消費税抜き34,000円)		パノラミックビューモニターを選択した場合、リヤアンダーミラーは非装着となります。パノラミックビューモニターを選択した場合、カメラ付(左右)電動格納式リモコンアミラーとなります。また、パノラミックビューモニターは含まれません。パノラミックビューモニターの映像を表示するには、対応のカーナビゲーションが必要となります。詳しくは販売店におたずねください。
パーキングサポートブレーキ[前後方静止物]	27					字光式ナンバープレートは同時装着できません。
SRSエアバッグ+プリテンショナー& フォースリミッター機構付シートベルト	運転席 助手席	28				
チャイルドプロテクター(スライドドア)	—					
汎用ISOFIXチャイルドシート固定専用バー+トップテザーアンカー	—			3・4列目左側	2・3列目右側	3・4列目左側
カラードバンパー(フロント・リヤ)	—					
リヤサイドガラス	両側スライド式	13		プライバシー	UVカットグリーン	パワースライドドアを選択した場合、リヤサイドガラス(助手席側)は固定式になります。また、キーとインストルメントパネルにスライドドア開閉スイッチが装着されます。
リヤサイドガラス	両側固定式	—		プライバシー -13,200円(消費税抜き-12,000円) *1	UVカットグリーン*2	*1パワースライドドアと同時装着した場合の価格は<-6,600円(消費税抜き-6,000円)>となります。 *2両側固定式リヤサイドガラス・リヤクオーターガラスは、セットでメーカーoption<-19,800円(消費税抜き-18,000円)>。なお、パワースライドドアと同時装着した場合の価格は<-13,200円(消費税抜き-12,000円)>となります。
リヤクオーターガラス	運転席側スライド式・助手席側固定式	—			UVカットグリーン	
リヤクオーターガラス	両側固定式	—		プライバシー	UVカットグリーン*2	*2両側固定式リヤサイドガラス・リヤクオーターガラスは、セットでメーカーoption<-19,800円(消費税抜き-18,000円)>。なお、パワースライドドアと同時装着した場合の価格は<-13,200円(消費税抜き-12,000円)>となります。
バックドアガラス	—			プライバシー	UVカットグリーン	
フロントグリル	—			メッキ	シルバー塗装	
メッキアウトサイドドアハンドル(フロント・スライドドア)	—					
メッキバックドアガーニッシュ	—					
リヤメッキエンブレム(車名+グレードロゴ)	—					
マルチリフレクターハロゲンヘッドライト[マニュアルレベリング機能付]	—					
LEDヘッドライト[ロー・ビーム] [オートレベリング機能付]	27			66,000円(消費税抜き60,000円)		
LEDフロントフォグランプ						
アウターミラー 電動格納式リモコンアミラー	ヒーター付 *3	28		メッキ		パノラミックビューモニターを選択した場合、カメラ付(左右)電動格納式リモコンアミラーとなります。 *3ヒーター付ミラーは寒冷地仕様を選択した場合、セットでメーカーoptionとなります。フロントアンターミラーにはヒーターは装着されません。
防眩インナーミラー	—	—		メッキ		
デジタルインナーミラー(カメラ洗浄機能付)	[バックモニター内蔵]	27		55,000円(消費税抜き50,000円)		
自動防眩インナーミラー[バックモニター内蔵]				81,400円(消費税抜き74,000円)		デジタルインナーミラー[バックモニター内蔵]、自動防眩インナーミラー[バックモニター内蔵]のいずれかを選択した場合、リヤアンダーミラーは非装着となります。パノラミックビューモニターを選択した場合は選択できません。
ウォッシャー連続間欠式フロントワイパー	—			37,400円(消費税抜き34,000円)		
リヤアンダーミラー	28			時間調整式		パノラミックビューモニター、デジタルインナーミラー[バックモニター内蔵]、自動防眩インナーミラー[バックモニター内蔵]のいずれかを選択した場合、リヤアンダーミラーは非装着となります。
オプティロンメーター(タコメーター・マルチインフォメーションディスプレイ付)	19					
コンライト(ライト自動点灯・消灯システム)	27					
ワイヤレスドアロックリモートコントロールキー(2個)	—					
スマートエントリー&スタートシステム(スマートキー×2個)	17					植込み型心臓ベースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ベースメーカーなどの機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので販売店にご相談ください。
盗難防止システム(イモビライザーシステム[国土交通省認可品]・オートアラーム)						
イージークローザー(スライドドア・バックドア)	13					
パワースライドドア(イージークローザー・挟み込み防止機能付)	48			70,400円(消費税抜き64,000円)	81,400円(消費税抜き74,000円) *4	パワースライドドアを選択した場合、リヤサイドガラス(助手席側)は固定式になります。また、キーとインストルメントパネルにスライドドア開閉スイッチが装着されます。 *4パワースライドドア、スライドドアボトルホルダーはセットでメーカーoptionとなります。
ステアリングスイッチ	オーディオ マルチインフォメーションディスプレイ・レンジディバーチャーラーム	19				販売店装着オプションのナビゲーションシステムを装着した場合、操作可能となります。
バックドアインサイドハンドル(ストラップ付)	16					

■<メーカーoption>はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)「25年2月現在のもの」で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■事業用登録の場合は構造要件が異なります。詳しくは販売店におたずねください。 ■スマートエントリーは、株式会社ユーシンの商標です。

トヨタ ハイエース主要装備一覧表（ワゴン）

		掲載 ページ	ワゴン			備考
			グランドキャビン	GL	DX	
シート表皮	フルリクライニング	15	トリコット			ジャージ
フロントシート	シートスライド	—	運転席 *5			運転席・助手席
シート	ヘッドレスト	—	運転席・助手席			運転席
リヤシート	リクライニング(最大10°)	—	分割式			一体式
リヤシート	ヘッドレスト(分割式)	—	8個			
アームレスト	アームレスト	—	片側(1列目・2列目)			
シート	シートバックパケット・カップホルダー・アシストグリップ	49	5個	4個	5個	
最後列スペースアップシート						
インストルメントパネルアッパー部		—	シルバー・メタリック加飾			ブラック
センターコンソール(リヤ座用カップホルダー2個付)		17				
運転席カードホルダー		16				販売店装着オプションのETC車載器を装着した場合、非装着となります。
スライドドアボトルホルダー						*4
リヤクオーターコンソール(カップホルダー・テーブル付)		49	マップランプ付			
ルームランプ	フロント		大型(2個)	大型(1個)	1個	
ルームランプ	リヤ					
ドアトリム	フロントドア	—	成形+表皮巻き			成形
室内装備	スライドドア	—	成形フルトリム			ボード(グレー) *6
	クォーター	—	成形フルトリム			ボード(グレー)
	バックドア	—	成形			ボード(グレー)
リヤトリムポケット		49				
フロアカーペット材質		—	ペロアニーバン			オレフィン
乗降用グリップ		—	2個			1個
リヤホイールハウスカバー		—	トリム一体			
アクセサリーソケット(DC12V・120W)						120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
アクセサリーコンセント	インストルメントパネル部 (AC100V・100W)	16				合計100W以下の電気製品をご使用ください。ただし、100W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
植毛ピラーガーニッシュ(リヤピラーを除く)		—				
フロントエアコン			オート			
フロントエアコンコントロールパネル		17	ブッシュ式(シルバー塗装)	ダイヤル式(ブラック)		
空調	リヤクーラー(冷房・個別吹出し付)					
	リヤヒーター(暖房)					
スピーカー		19	6スピーカー	4スピーカー	2スピーカー	
ナビ	AM/FM(AUX端子付)					11,000円(消費税抜き10,000円)
オーディオレス(カバーレス)		—				パノラミックビューモニターを選択した場合は選択できません。
オーディオレス	トヨタ純正ナビゲーションシステム	—				オーディオレスの場合のみ装着できます。販売店装着オプションとしてナビゲーションシステムをご用意しています。 詳しくは別冊のACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUEをご覧いただか販売店におたずねください。
オーディオレスカバー		—				パノラミックビューモニターを選択した場合は選択できません。
アンテナ		19	ガラスアンテナ		ピラーアンテナ	
寒冷地仕様(スライドドア アウトサイドモールディングなど)		28				寒冷地仕様の内容、価格につきましては販売店にお問い合わせください。また、リヤフォグラムは右側のバックアップランプと入れ替わり インナーレンズが赤色になります。なお、北海道地区は寒冷地仕様が全車標準装備となります。
その他	リヤフォグラム(右側のみ)					
飛沫感染対策セパレーター		—				完全に飛沫を遮断するものではありません。換気のため、外気設定や窓を開けるなどの対応をお願いします。 詳しくはベース車カタログ別冊のACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUEをご覧いただか販売店におたずねください。

<全車標準装備>

- スペアタイヤ(車両装着タイヤ) ●タイヤ交換用工具 ●フロントスタビライザー ●ベンチレーテッドディスクブレーキ(フロント) ●ステッキ式パーキングブレーキ ●フロントELR付3点式シートベルト ●リヤELR付3点式シートベルト(全席)
- LED式ハイマウントストップランプ ●カラードスライドドアレール ●UVカット機能付グリーンガラス(フロントサイド) ●フロントアンダーミラー ●リヤウインドウデフオッガー(タイマー付) ●間欠式リヤワイパー
- メーター照度コントロール ●トリップメーター ●エコドライブインジケーターランプ ●クロック(メーター内蔵) ●運転席シートベルト非着用用ウォーニング+リマインダー ●助手席シートベルト非着用用ウォーニング+リマインダー ●半ドアウォーニング
- キー抜き忘れ防止ウォーニング ●ランプ消し忘れ防止ウォーニング ●フューエル残量ウォーニング ●フューエルリッドオープナー ●車速感応パワードアロック(運転席・助手席ドアキー連動、衝撃感知ドアロック解除システム付)
- パワーウィンドウ(運転席・助手席) [運転席/キーOFF後作動可能ワンタッチ式・挟み込み防止機能付] ●スライドドア全開ストッパー ●チルトステアリング ●エンジン回転数感応型パワーステアリング ●4本スポークステアリングホイール(シルバー塗装ベゼル付)
- シフトノブ(レタシ) ●シフトベゼル(アルミ調塗装) ●ファブリックサンバイザー(運転席・助手席) バニティミラー付 ●イルミネーテッドエントリーシステム ●灰皿 ●カップホルダー(運転席・助手席) ●フロントドアボトルホルダー ●グローブボックス
- 助手席アンダートレイ ●大型センターPOCKET ●フロントピラーガーニッシュ ●センターピラーガーニッシュ ●成形天井 ●大型成形スライドドアステップ(ステップランプ付) ●フットレスト ●スライドドアスカッフプレート ●アシストグリップ(助手席) 等

■<メーカーオプション>はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)25年2月現在のもので参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■事業用登録の場合は構造要件が異なります。詳しくは販売店におたずねください。 ■スマートエントリーは、株式会社ユーシンの商標です。

トヨタ ハイエース主要諸元表(ワゴン)

駆動方式		2WD			4WD(フルタイム4輪駆動方式)		
グレード	グランドキャビン	GL		DX	グランドキャビン	GL	DX
ボディ長	スーパーロング		ロング		スーパーロング		ロング
ナンバープレート分類番号	3ナンバー		3ナンバー		3ナンバー		3ナンバー
ボディ幅	ワイド		ワイド		ワイド		ワイド
ルーフ形状	ハイルーフ		ミドルルーフ		ハイルーフ		ミドルルーフ
フロア形状	標準		標準		標準		標準
定員	10人		10人		10人		10人
ドア数	4ドア		4ドア		4ドア		4ドア
エンジン	2700ガソリン		2700ガソリン		2700ガソリン		2700ガソリン
車種番号	33	34	35	36	37	38	
車両型式	3BA-TRH224W-LDTNK	3BA-TRH214W-JDTNK	3BA-TRH214W-JDTD	3BA-TRH229W-LDTNK	3BA-TRH219W-JDTNK	3BA-TRH219W-JDTD	
車両重量*1 (kg)	2,040	1,970	1,930	2,150	2,080	2,040	
車両総重量*1 (kg)	2,590	2,520	2,480	2,700	2,630	2,590	
最小回転半径 (m)	6.1		5.2		6.3		5.4
(km/L)	8.8		8.8		8.1		8.1
燃料消費率 (WLTCモード) (国土交通省 審査値)	市街地モード (km/L)	6.5	6.5	6.2	6.2		
郊外モード (km/L)	9.2		9.2		8.4		8.4
高速道路モード (km/L)	10.0		10.0		9.1		9.1
JC08モード (km/L)	9.5		9.6		8.7		9.0
主要燃費改善対策	可変バルブタイミング、電子制御式燃料噴射、充電制御						
車両寸法 (mm)	全長	5,380		4,840	5,380		4,840
全幅		1,880		1,880	1,880		1,880
全高		2,285		2,105	2,285		2,105
ホイールベース		3,110		2,570	3,110		2,570
トレッド	前	1,655		1,655	1,655		1,655
	後	1,650		1,650	1,650		1,650
最低地上高*		185		185	175		175
室内寸法 (mm)	内側寸法	長	3,525	3,715	3,525	3,715	3,525
		幅	1,695	1,695	1,730	1,695	1,730
		高	1,565		1,390	1,565	1,390
タイヤサイズ(前後)			195/80R15 107/105S LT			195/80R15 107/105S LT	

※社内測定値

*1パワースライドドアを装着した場合は10kg増加します。

●燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

エンジン

	2700ガソリン
型式	2TR-FE
種類	直列4気筒
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン
総排気量 (L)	2.693
内径×行程 (mm)	95.0×95.0
最高出力(ネット) kW(PS)/r.p.m.	118(160)/5,200
最大トルク(ネット) N·m(kgf·m)/r.p.m.	243(24.8)/4,000
燃料供給装置	EFI(電子制御式燃料噴射装置)
燃料タンク容量 (L)	70

●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は「グロス」よりもガソリン車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

駆動装置

駆動方式	2WD(後輪駆動方式)	4WD(フルタイム4輪駆動方式)
ミッション	6速オートマチック(6 Super ECT)	
エンジン	2700ガソリン	2700ガソリン
変速比		
第1速	3.600	3.600
第2速	2.090	2.090
第3速	1.488	1.488
第4速	1.000	1.000
第5速	0.687	0.687
第6速	0.580	0.580
後退	3.732	3.732
減速機	4.875	4.875

サスペンション・ブレーキ

サスペンション	前	ダブルウイッシュボーン式トーションバースプリング
	後	車軸式半梢円板ばね
ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク
	後	リーディングトレーリング式ドラム

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

■リサイクル料金表(単位:円)					※リサイクル料金は25年2月時点の金額です。	
	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シユレッダースタ料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
全車	11,430	2,800	—	130	290	14,650

*リサイクル料金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。

■"HIACE" "OPTITRON" "DPR" "VVT-i" "TOYOTA SAFETY SENSE" "VSC" "TRC" "EFI" "ECT" "Welcab/ウェルキャブ" "TSOP" "TECS" "START YOUR IMPOSSIBLE"はトヨタ自動車(株)の商標です。

BODY COLOR


ボディカラーおよび内装色は撮影および表示画面の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実車においてもご覧になる環境(屋外、光の角度等)により、ボディカラーの見え方は異なります。



ホワイト <058> ホワイトパールクリスタルシャイン <070> メーカーオプション シルバー・マイカメタリック <1E7> ブラックマイカ <209>



ベージュメタリック <4R4> ライトイエロー <599> ラグジュアリーパールトーニング <2QD> メーカーオプション




SEAT COLOR

トリコット(グランドキャビン、GL) ジャージ(DX)

内外配色一覧表

	グランドキャビン	GL	DX
内装色	ダークグレー		
	ホワイト <058>		
	ホワイトパールクリスタルシャイン <070>	33,000円(消費税抜き30,000円)	
	シルバー・マイカメタリック <1E7>		
ボディカラー <カラーコード>	ブラックマイカ <209>		
	ベージュメタリック <4R4>		
	ライトイエロー <599>		
	ラグジュアリーパールトーニング <2QD>	77,000円 (消費税抜き70,000円)	

■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)25年2月現在のもので参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

寸法図 単位(mm)**■グランドキャビン****■ワゴンGL・DX** イラストはDX**■ワゴンGL・DX** イラストはDX**TOYOTA ENVIRONMENTAL CHALLENGE 2050**


トヨタは、気候変動、水不足、資源枯渇、生物多様性の損失など、地球環境の問題に対し、これまで広く取り組んできました。今後も環境への取り組みを通じて、SDGsの実現に貢献します。
<https://global.toyota/jp/sustainability/esg/environmental-policy/>

**■カーボンニュートラルの実現**

トヨタは、「カーボンニュートラル」の実現のために、「つくる」「はこぶ」「つかう」「廃棄・リサイクル」など、クルマの一生を通して、CO₂排出量を削減する取り組みを進めます。

**■究極の循環型社会をめざして**

トヨタでは、廃棄物を減らし、再利用可能なものは繰り返し使用し、さらに廃棄物を再資源化します。

**■人と自然が共生するため**

トヨタは、水使用による環境負荷を小さくするとともに、生物の多様性を取り戻すために、自然保全活動の輪を地域・世界とつなぎ、そして未来へつなぐ活動を進めます。

**トヨタハイエース環境仕様(ワゴン)**

車両型式	3BA-TRH214W	3BA-TRH219W	3BA-TRH224W	3BA-TRH229W
車両重量	kg 1,930~1,980	kg 2,040~2,090	kg 2,040~2,050	kg 2,150~2,160
CO ₂ 排出量 *1	WLTCモード JC08モード g/km 264	g/km 287	g/km 264	g/km 287
認定レベルまたは 適合規制(国土交通省)	平成30年基準排ガス基準適合*2			
CO NMHC NOx PM PN	g/km 0.10	g/km 0.05	g/km —	個/km —
排出ガス 規制区分	平成28年騒音規制M2B2A			
加速(規制値)/定常/近接 dB	72/-/84			
冷媒の種類(GWP値*3)/使用量 g	HFO-1234yf(1*4)/670			
環境負荷物質削減 鉛 水銀 カドミウム 六価クロム	自工会2006年自主目標達成(1996年比1/10以下*5) 自工会自主目標達成(2005年1月以降使用禁止*6) 自工会自主目標達成(2007年1月以降使用禁止) 自工会自主目標達成(2008年1月以降使用禁止)			
車室内VOC*7	自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下) 電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子(PZTセンサー)等に使用 鉛廃止済み部品: 電着塗料、燃料ホース、パワステ高压ホース、ホイールバルブ・電球・ゴム部品、バルブシート、輪受けなど			
環境負荷物質 使用状況等 リサイクル 樹脂、ゴム部品への材料表示 関係	水銀廃止済み部品: コンピューションメーター 六価クロムの使用無し/六価クロム廃止済み部品: 金属部品類やボルト・ナット類の防錆目的のコーティング他 カドミウムの使用無し/カドミウム廃止済み部品: 電気・電子部品のICチップ基板、厚膜ベースト他 バンパー・カバー・インストルメントパネル・その他内装材 ダッシュサインサー等			

*1. 燃料消費率は「主要諸元表」をご覧ください *2. WLTCモード走行 *3. GWP: Global Warming Potential(地球温暖化係数)

*4. フォン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度以降、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められております。

*5. 1996年乗用車の業界平均1,850g(リサイクル回収ルートが確立されているため鉛バッテリーを除く)

*6. ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) *7. VOC: Volatile Organic Compounds

COMMUTER

効率的なシート配置に機能的装備。14人乗りのハイエースコミューター。



Photo: COMMUTER・2WD・2700ガソリン・GL。ボディカラーはシルバーマイカメタリック<1E7>。

助手席SRSエアバッグ+プリテンショナー&フォースリミッター機構付シートベルトはメーカーオプション。7インチベーシックナビは販売店装着オプション。



■写真は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。

室内にシートを効率的に配置し、
大勢での快適な移動を可能にするハイエースコミューター。
機能性を追求しながら、心地よい空間演出にも配慮。
ゲストの送迎や移動に便利な機能を装備し、
安心・安全面でもドライバーをサポートします。



1 フロントオートエアコン

プッシュ式のコントロールパネルを採用。内外気の切り替えや風量の調節などの操作が簡単です。


2 ステアリングスイッチ(オーディオ)

ステアリングから手を放すことなく、音量やモードの切り替えなどの操作ができます。

3 6スピーカーシステム

音質をクリアに再現します。

●スピーカーは左右対称となります。





■写真の小物類は装備に含まれません。 ■写真はスペース説明のためのものであり、通常以外のシート状態では走行できない場合や、ご注意いただきたい項目があります。必ず取扱説明書をご覧ください。また、走行時には後方視界確保・荷物の転倒防止にご留意ください。

COMMUTER

スーパー・ロング・ワイドボディ・ハイルーフ(2WD/4WD)


■コミューター GL 14人乗り・4ドア



■写真は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。



Photo: COMMUTER・2WD・2700ガソリン・GL。ボディカラーはライトイエロー<599>。
助手席SRSエアバッグ+プリテンショナー&フォースリミッター機構付シートベルト<16,500円>、パワースライドドア<81,400円>は
メーカーオプション。ベーシックナビ(ステアリングスイッチ付車)<125,070円(取付費は別途必要)>は販売店装着オプション。



価格表

メーカー希望小売価格※1					消費税抜き
2WD	39	2800ディーゼル	3,861,600円	3,510,545円	
4WD	40	2700ガソリン	3,363,600円	3,057,818円	
4WD	41	2700ガソリン	3,677,600円	3,343,273円	
北海道地区メーカー希望小売価格※2					消費税抜き
2WD	39	2800ディーゼル	3,905,600円	3,550,545円	
4WD	40	2700ガソリン	3,404,300円	3,094,818円	
4WD	41	2700ガソリン	3,718,300円	3,380,273円	

トヨタ ハイエース主要装備一覧表(コミューター)

	掲載ページ	コミューター GL	備考
タイヤ ホイール	195/80R15 107/105S LT (15×6J スチールホイール)	—	
	195/80R15 107/105S LT (15×6J アルミホイール) センターオーナメント付	22	66,000円(消費税抜き60,000円)
安全 性	フルホイールキャップ(スチールホイール用)		
	Toyota Safety Sense ブリックラッシュセーフティ(歩行者[屋] 檢知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)・レーンディバイアラート・オートマチックハイビーム	24	レーダークルーズコントロールシステムの機能は搭載されていません。
	VSC&TRC・EBD(電子制動力配分制御)付ABS+ブレーキアシスト・ヒルスタートアシストコントロール・緊急ブレーキシグナル	28	
	パノラミックビューモニター	26	37,400円(消費税抜き34,000円) パノラミックビューモニターを選択した場合、リヤアンダーミラーは非装着となります。パノラミックビューモニターを選択した場合、カメラ付(左右)電動格納式リモコンドアミラーとなります。また、パノラミックビューモニターにナビゲーションシステムは含まれません。パノラミックビューモニターの映像を表示するには、対応のカーナビゲーションが必要となります。詳しくは販売店におたずねください。
	パーキングサポートブレーキ[前後方静止物]	27	
	SRSエアバッグ+プリテンショナー&フォースリミッター機構付シートベルト	28	運転席 助手席 16,500円(消費税抜き15,000円) 助手席SRSエアバッグ+プリテンショナー&フォースリミッター機構付シートベルトを選択した場合、助手席シートベルト非着用用ウォーニング+リマインダーが装着されます。また、助手席アッパーボックスは非装着となります。
外 装	リヤサイドガラス	両側スライド式 両側固定式	13 ブライバシー — ブライバシー パワースライドドアを選択した場合、リヤサイドガラス(助手席側)は固定式になります。また、キーとインストルメントパネルにスライドドア開閉スイッチが装着されます。
	リヤクオーターガラス	運転席側スライド式・助手席側固定式 両側固定式	— ブライバシー — ブライバシー 両側固定式リヤサイドガラス・リヤクオーターガラスは、セットでメーカーオプション<-19,800円(消費税抜き-18,000円)>。なお、パワースライドドアと同時装着した場合の価格は<-13,200円(消費税抜き-12,000円)>となります。
	バックドアガラス	—	
	フロントグリル	—	
	メッキアウトサイドドアハンドル(フロント・スライドドア)	—	
	メッキパックドアガーニッシュ	—	
	リヤマッキエンブレム(車名+グレードロゴ)	—	
視 界	マルチリフレクターハロゲンヘッドライト[マニュアルレベリング機能付]	27	66,000円(消費税抜き60,000円)
	LEDヘッドライト(ロービーム)[オートレベリング機能付]	—	
	LEDフロントフォグランプ	—	

※1 沖縄地区は価格が異なります。※2 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます(詳しくは販売店におたずねください)。

■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)「25年2月現在のもの」で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はスペアタイヤ(車両装着タイヤ)、タイヤ交換用工具付の価格です。 ■価格にはオプション価格は含まれていません。 ■保険料、税金(除く消費税)、登録料等の諸費用は別途申し受けます。

■自動車リサイクル法の施行により、P60のリサイクル料金が別途必要となります。

■<メーカーオプション>はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)「25年2月現在のもの」で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■事業用登録の場合は構造要件が異なります。詳しくは販売店におたずねください。 ■スマートエントリーは、株式会社ユーシンの商標です。

トヨタ ハイエース主要装備一覧表 (컴퓨터)

■ 標準装備 ■ メーカーオプション (ご注文時に申し受けます) ■ 販売店装着オプション

		掲載ページ	コマニター GL	備考
視界	アウターミラー 電動格納式 リモコンドアミラー ヒーター付	28		パノラミックビューモニターを選択した場合、カメラ付 (左) 電動格納式リモコンドアミラーとなります。 *1ヒーター付ミラーは寒冷地仕様を選択した場合、セットでメーカーオプションとなります。フロントアンダーミラーにはヒーターは装着されません。
	防眩インナーミラー	—	*1	
	デジタルインナーミラー (カメラ洗浄機能付) [バックモニター内蔵]	27	55,000円 (消費税抜き50,000円) 81,400円 (消費税抜き74,000円) 37,400円 (消費税抜き34,000円)	デジタルインナーミラー [バックモニター内蔵]、自動防眩インナーミラー [バックモニター内蔵] のいずれかを選択した場合、リヤアンダーミラーは非装着となります。
計器盤	自動防眩インナーミラー [バックモニター内蔵]	—		パノラミックビューモニターを選択した場合は選択できません。
	ウォッシャー連動間欠式フロントワイパー		時間調整式	
	リヤアンダーミラー	28		パノラミックビューモニター、デジタルインナーミラー [バックモニター内蔵]、自動防眩インナーミラー [バックモニター内蔵] のいずれかを選択した場合、リヤアンダーミラーは非装着となります。
操作性	オブティロンメーター (タコメーター・マルチインフォメーションディスプレイ付)	19		
	コンライト (ライト自動点灯・消灯システム)	27		
	排出ガス浄化スイッチ (触媒浄化用) [ディーゼル車のみ]	—		
	スマートエントリー & スタートシステム (スマートキー×2個)	17		植込み型心臓ベースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ベースメーカーなどの機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので販売店にご相談ください。
	盗難防止システム (イモビライザーシステム [国土交通省認可品]・オートアラーム)			
	パワースライドドア (イージークローザー・挟み込み防止機能付)	57	81,400円 (消費税抜き74,000円)	パワースライドドアを選択した場合、リヤサイドガラス (助手席側) は固定式になります。また、キーとインストルメントパネルにスライドドア開閉スイッチが装着されます。
	ステアリングスイッチ (マルチインフォメーションディスプレイ・レーンディテクチャーアラート・オーディオ)	19		販売店装着オプションのナビゲーションシステムを装着した場合、操作可能となります。
	バックドアインサイドハンドル (ストラップ付)	16		
シート	シート表皮			
	フルリクライニング	15	トリコット	
	フロントシート シートストライド	—	運転席	助手席はリクライニング量が制限されます。
	ヘッドレスト	—	運転席・助手席	
	リクライニング (最大10°)	—	分割式	
	リヤシート ヘッドレスト (分割式)	—	12個	
	シートバックパケット・カップホルダー・アシストグリップ	57	8個	
	最後列スペースアップシート			
	センターコンソール (リヤ座用カップホルダー2個付)	17		
	助手席アップボックス	—		助手席SRSエアバッグ+プリテンショナー&フォースリミッター機構付シートベルトを選択した場合、助手席シートベルト非着用ウォーニング+リマインダーが装着されます。また、助手席アップボックスは非装着となります。
	運転席カードホルダー	16		販売店装着オプションのETC車載器を装着した場合、非装着となります。
	スライドドアボトルホルダー			
室内装備	ルームランプ			
	フロント	—	マップランプ付	
	リヤ	—	大型 (2個)	
	ドアトリム			
	フロントドア	—	成形	
	スライドドア	—	成形フルトリム	
	クォーター	—	成形フルトリム	
	バックドア	—	成形	
	リヤトリムポケット	57		
	フロアカーペット材質	—	ペロアニアーバン	
	乗降用グリップ	—	2個	
	リヤホイールハウスカバー	—	トリム一体	
	アクセサリーソケット (DC12V・120W)	16		120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
	アクセサリーコンセント (AC100V・100W) インストルメントパネル部			合計100W以下の電気製品をご使用ください。ただし、100W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
空調	フロントエアコン			
	フロントエアコンコントロールパネル	17	オート	
	リヤクーラー (冷房・個別吹出し付)		ブッシュ式 (シルバー塗装)	
	リヤヒーター (暖房)			
ナビ	スピーカー	19	6スピーカー	
オーディオレス (カバーレス)	—			
トイタ純正ナビゲーションシステム	—			オーディオレスの場合のみ装着できます。販売店装着オプションとしてナビゲーションシステムをご用意しています。詳しくは別冊のACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUEをご覧いただくか販売店におたずねください。
ディ	オーディオレスカバー	—		
オ	アンテナ	—	ピラーアンテナ	パノラミックビューモニターを選択した場合は選択できません。
その他	寒冷地仕様 (スライドドアアウトサイドモールディングなど) & リヤフォグランプ (右側のみ)	28	寒冷地仕様の内容、価格につきましては販売店にお問い合わせください。また、リヤフォグランプは右側のバックアップランプと入れ替わりインナーレンズが赤色になります。なお、北海道地区は寒冷地仕様が全車標準装備となります。	
	飛沫感染対策セパレーター	—		完全に飛沫を遮断するものではありません。換気のため、外気設定や窓を開けるなどの対応をお願いします。詳しくはベース車カタログ別冊のACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUEをご覧いただくか販売店におたずねください。

<全車標準装備>

- スペアタイヤ (車両装着タイヤ) ●タイヤ交換用工具 ●フロントスタビライザー ●ベンチレーテッドディスクブレーキ (フロント) ●ステッキ式パーキングブレーキ ●フロントELR付3点式シートベルト ●リヤELR付3点式シートベルト (全席) ●LED式ハイマウントストップランプ
- カラードスライドドアレール ●UVカット機能付グリーンガラス (フロントサイド) ●フロントアンダーミラー ●リヤウインドウデフッガ (タイマー付) ●間欠式リヤワイパー ●メーター照度コントロール ●トリップメーター ●エコドライブインジケーターランプ
- クロック (スター内蔵) ●運転席シートベルト非着用ウォーニング+リマインダー ●半ドアオーニング ●キー抜き忘れ防止ウォーニング ●ランプ消し忘れ防止ウォーニング ●フューエル残量ウォーニング ●フューエルリッドオープナー
- 車速感応パワードアロック (運転席・助手席ドアキー連動、衝撃感知ドアロック解除システム付) ●パワーウィンドウ (運転席・助手席) [運転席/キーOFF後作動可能ワンタッチ式・挟み込み防止機能付] ●スライドドア全開ストップ ●チルトステアリング
- エンジン回転数感知型パワーステアリング ●4本スポークステアリングホイール (シルバー塗装ベゼル付) ●シフトノブ (ウレタン) ●シフトベゼル (アルミ調塗装) ●ファブリックサンバイザー (運転席・助手席) バニティミラー付 ●イルミネーテッドエントリーシステム ●灰皿
- カップホルダー (運転席・助手席) ●フロントシートバックパケット ●フロントドアボトルホルダー ●グローブボックス ●助手席アンダートレイ ●大型センターボケット ●フロントビラーガーニッシュ ●センタービラーガーニッシュ ●成形天井
- 大型成形スライドドアステップ (ステップランプ付) ●フットレスト ●スライドドアスカッフルプレート ●アシストグリップ (助手席) ●消火器 等

■<メーカーオプション>はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■価格はメーカー希望小売価格 (消費税10%込み) '25年2月現在のもので参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■事業用登録の場合は構造要件が異なります。詳しくは販売店におたずねください。 ■スマートエントリーは、株式会社ヨーシンの商標です。

トヨタ ハイエース主要諸元表（コンピューター）

駆動方式		2WD		4WD（フルタイム4輪駆動方式）	
グレード	GL	GL		GL	
ボディ長		スーパー・ロング		スーパー・ロング	
ナンバープレート分類番号		2ナンバー		2ナンバー	
ボディ幅		ワイド		ワイド	
ルーフ形状		ハイルーフ		ハイルーフ	
フロア形状		標準		標準	
定員		14人		14人	
ドア数		4ドア		4ドア	
エンジン	2800ディーゼル	2700ガソリン		2700ガソリン	
車種番号	39	40		41	
車両型式	3DF-GDH223B-LETNY	3BF-TRH223B-LETNK		3BF-TRH228B-LETNK	
車両重量*1 (kg)	2,240	2,090		2,200	
車両総重量*1 (kg)	3,010	2,860		2,970	
最小回転半径 (m)		6.1		6.3	
	(km/L)	11.5	8.8	8.1	
燃料消費率 (国土交通省 審査値) WLTCモード	市街地モード (km/L)	9.2	6.5	6.2	
	郊外モード (km/L)	11.7	9.2	8.4	
	高速道路モード (km/L)	12.8	10.0	9.1	
JC08モード	(km/L)	12.5*2	9.5	8.7	
主要燃費改善対策	直噴エンジン、電子制御式燃料噴射、過給機、インタークーラー、高圧噴射	可変バルブタイミング、電子制御式燃料噴射、充電制御		可変バルブタイミング、電子制御式燃料噴射、充電制御	
車両寸法 (mm)	全長	5,380	5,380	5,380	
	全幅	1,880	1,880	1,880	
	全高	2,285	2,285	2,285	
	ホイールベース	3,110	3,110	3,110	
	トレッド	前 1,655 後 1,650	1,655 1,650	1,655 1,650	
	最低地上高*	185	185	175	
室内寸法 (mm)	内側寸法	長 4,250 幅 1,695 高 1,565	4,250 1,695 1,565	4,250 1,695 1,565	
タイヤサイズ(前後)		195/80R15 107/105S LT		195/80R15 107/105S LT	

*社内測定値

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくは販売店におたずねください。

*1ノワースライドドアを装着した場合は10kg、寒冷地仕様を装着した場合はディーゼル車で30kg、それぞれ増加します。

*2. オプション等の装着により、車両重量が2,280kg以上の場合は、JC08モード12.1km/L、WLTCモード11.5km/Lとなります。

●燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。

●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者：トヨタ自動車株式会社

エンジン

	2800ディーゼル	2700ガソリン
型式	1GD-FTV	2TR-FE
種類	直列4気筒	直列4気筒
使用燃料	軽油	無鉛レギュラーガソリン
総排気量 (L)	2.754	2.693
内径×行程 (mm)	92.0×103.6	95.0×95.0
最高出力(ネット) kW(PS)/r.p.m.	111(151)/3,600	118(160)/5,200
最大トルク(ネット) N·m(kgf·m)/r.p.m.	300(30.6)/1,000～3,400	243(24.8)/4,000
燃料供給装置	コモンレール式燃料噴射システム	EFI（電子制御式燃料噴射装置）
燃料タンク容量 (L)	70	

●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したもので、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は「グロス」よりもガソリン車で約15%、ディーゼル車で約5%程度低い値（自工会調べ）となっています。

駆動装置

駆動方式	2WD (後輪駆動方式)		4WD (フルタイム4輪駆動方式)
	ミッション	エンジン	
	6速オートマチック(6 Super ECT)	2800ディーゼル	2700ガソリン
		3,600	3,600
		2,090	2,090
		1,488	1,488
変速比	第4速	1,000	1,000
	第5速	0,687	0,687
	第6速	0,580	0,580
	後退	3,732	3,732
減速機	減速比	4,100	4,875

サスペンション・ブレーキ

サスペンション	前	ダブルウイッシュボーン式トーションバースプリング
	後	車軸式半梢円板ばね
ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク
	後	リーディングトレーリング式ドラム

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

■リサイクル料金表（単位：円）					*リサイクル料金は25年2月時点の金額です。	
	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シユレッダースタット料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
全車	11,940	2,800	3,670	130	290	18,830

*リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者（譲渡人）は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者（譲受人）からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。


■「HIACE」「コミュニケーション」「OPTITRON」「DPR」「VVT-i」「TOYOTA SAFETY SENSE」「VSC」「TRC」「EFI」「ECT」「Welcab/ウェルキャブ」「TSOP」「TECS」「START YOUR IMPOSSIBLE」はトヨタ自動車(株)の商標です。

BODY COLOR

ボディカラーおよび内装色は撮影および表示画面の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実車においてもご覧になる環境(屋内外、光の角度等)により、ボディカラーの見え方は異なります。




SEAT COLOR



内外配色一覧表

内外配色一覧表		標準装備
内装色	ダークグレー	GL
ボディカラー<カラーコード>	ホワイト<058>	
	シルバーマイカメタリック<1E7>	
	ライトイエロー<599>	

寸法図 単位(mm)



TOYOTA ENVIRONMENTAL CHALLENGE 2050



トヨタは、気候変動、水不足、資源枯渇、生物多様性の損失など、地球環境の問題に対し、これまで広く取り組んできました。

今後も環境への取り組みを通じて、SDGsの実現に貢献します。

<https://global.toyota/jp/sustainability/esg/environmental-policy/>




■ カーボンニュートラルの実現

トヨタは、「カーボンニュートラル」の実現のために、「つくる」「はこぶ」「つかう」「廃棄・リサイクル」など、クルマの一生を通して、CO₂排出量を削減する取り組みを進めます。



■ 究極の循環型社会をめざして

トヨタでは、廃棄物を減らし、再利用可能なものは繰り返し使用し、さらに廃棄物を再び資源化します。



■ 人と自然が共生するため

トヨタは、水使用による環境負荷を小さくするとともに、生物の多様性を取り戻すために、自然保全活動の輪を地域・世界とつなぎ、そして未来へつなぐ活動を進めます。



トヨタハイエース環境仕様(コミューター)

車両型式	3BF-TRH223B	3BF-TRH228B	3DF-GDH223B	
車両重量 kg	2,090~2,100	2,200~2,210	2,240~2,270	2,280
CO ₂ 排出量 *1 WLTC g/km	264	287	225	225
JC08 g/km	244	267	207	214
認定レベルまたは適合規制(国土交通省)				平成30年基準排ガス基準適合*2
CO g/km	2.55		0.63	
認定レベル値 NMHC g/km	0.15		0.024	
排出ガス または適合規制値 NOx g/km	0.07		0.24	
PM g/km	—		0.007	
PN 個/km	—		—	
参考		—	「自動車NOx・PM法」「首都圏ディーゼル車規制条例」に適合	
規制区分		平成28年騒音規制M2B2A	72/-/84	72/-/77
車外騒音 加速(規制値)/定常/近接 dB				
冷媒の種類(GWP値*3)/使用量 g		HFC-134a(1430*4)/700		
鉛		自工会2006年自主目標達成(1996年比1/10以下*5)		
環境負荷物質 水銀		自工会2005年1月以降使用禁止*6		
使用状況等 カドミウム		自工会2007年1月以降使用禁止		
六価クロム		自工会2008年1月以降使用禁止		
車室内VOC*7		自工会目標達成(厚生労働省室内濃度指針値以下)		
鉛		電子基板、電気部品のはんだ、圧電素子(PZTセンサー)等に使用		
環境負荷物質 水銀		鉛廃止済み部品: 電着塗料、燃料ホース、ワックス、六価クロムホース、ホイールバランサー、電球と点火プラグ、塩ビ・ゴム部品、バルブシート、軸受けなど		
使用状況等 六価クロム		水銀廃止済み部品: コンピューションメーター		
カドミウム		六価クロムの使用無し/六価クロム廃止済み部品: 金属部品類やボルト・ナット類の防錆目的コーティング他		
リサイクル 樹脂、ゴム部品への材料表示		カドミウムの使用無し/カドミウム廃止済み部品: 電気・電子部品のICチップ基板、厚膜ベースト他		
関係 リサイクル材の使用		バンパーカバー・インストルメントパネル・その他内装材 あり ダッシュサイレンサー等		

*1. 燃料消費率は「主要諸元表」をご覗ください *2. WLTCモード走行 *3. GWP: Global Warming Potential(地球温暖化係数)

*4. フロン法において、カーエアコン冷媒は、2029年度以降、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められております。

*5. 1996年乗用車の業界平均1,850g(リサイクル回収率1が確立されているため鉛バッテリーを除く)

*6. ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンピューションメーター、ディスチャージヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外) *7. VOC: Volatile Organic Compounds



すべての方に快適な移動を
ウェルキャブ

誰もが快適に移動できるように。様々な車両でお応えします。



“BUタイプ”。車いすは装備に含まれません。

参考資料 国や地方自治体の主な助成措置

身体に障害のある方*の自動車の購入や運転に際し、
国や地方自治体では次のような助成措置が用意されています。

詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署に事前にお問い合わせください。

■税制度

●消費税の非課税※ ●自動車税の減免 ●環境性能割の減免

■貸付・助成

●自動車購入資金の貸付 ●自動車改造費の助成
●有料道路通行料金の割引 ●自動車運転の技能習得費の助成
●駐車禁止規制の適用除外 ●補装具の交付・修理

*仕様により一部課税となる場合があります。詳しくは販売店におたずねください。

■メーカー完成特装車(TECS)のため持ち込み登録となります。■詳しくは専用カタログをご覧ください。

★トヨタでは「障害」と表記しています。障害は「個人の中」ではなく、言葉や心、制度、文化など「個人と周囲の間に存在している」という考え方のもと、漢字の表記のみにとらわれず、すべての人に開かれた垣根のない世界の実現を目指します。



大型車いすの方が2名乗車可能です。
ゆとりの介助スペースも確保しました。
ストレッチャーと一緒に車いすの同時乗車も可能です。

ロング・
標準ボディ :  ×2名 +  ×5名



車いすの方1名+歩ける方9名が同時乗車可能です。
車いすの方を含む多人数の送迎や旅行などにも最適です。

ロング・
標準ボディ :  ×1名 +  ×9名



2人掛けのスペースアップシートを装備しました。
車いすの方の乗車人数の増減(1~2名)にも
柔軟に対応できます。

ロング・
標準ボディ :  ×1名 +  ×7名



車いすに乗ったまま4名乗車可能です。
タンブルシートの採用により、
車内レイアウトがフレキシブルに変更できます。

スーパーロング・
ワイドボディ :  ×4名 +  ×4名



車いすの方2名+歩ける方が同時乗車可能です。
ストレッチャーも乗車可能で、
オールマイティに使えます。

ロング・
標準ボディ :  ×2名 +  ×8名

スーパーロング・
ワイドボディ :  ×2名 +  ×7名
※Bタイプのみ



車いすに乗ったまま2名乗車可能です。さらに、車いすから
移乗しやすい専用シート2脚と車いす2台分の車いす収納装置を
装備しているため、車いすをお使いの方4名が同時乗車可能です。

ロング・
標準ボディ :  ×2名 +  ×2名 +  ×6名



ウェル
ジョイン 施設などへの送迎に便利な装備を架装しました。

ロング・
ワイドボディ :  ×10名

スーパーロング・
ワイドボディ :  ×10名



トヨタは、お体の不自由な方や高齢の方が、
より快適に移動できるよう運転や乗り降り
を助ける機能を装備したクルマをウェルキャブ
シリーズとしてラインアップしています。

豊富な車種、選べるやさしさ。トヨタウェルキャブシリーズ。

・助手席リフトアップシート車・助手席リフトアップチルトシート車・サイドリフトアップチルトシート装着車・車いす仕様車
・ウェルジョイン・フレンドマチック取付用専用車

販売店ウェルキャブ常設店舗 <ウェルキャブステーション>

ウェルキャブの展示車、試乗車の常設に加え、専門の知識を備えたウェルキャブコンサルタントが常駐している販売店舗です。
店舗はパリアフリー設計ですので、どなたでも安心してご来店いただけます。



ご自宅から気軽に相談! <トヨタの福祉車両オンライン相談窓口>

専任のコミュニケーターが最適なクルマ選びをサポート。電話やメール相談のほか、
ZOOM相談では展示車両や用品を映しながら操作方法まで分かりやすくご紹介します。

【お問い合わせ先】

0120-294-960

受付時間：10:00～18:00

定休日：月曜・火曜・祝日・年末年始



ZOOM
予約は
こちら



オンライン
相談窓口
ページ



ウェルキャブシリーズの詳細につきましては、ウェルキャブ専用カタログもしくはホームページ(<https://toyota.jp/welcab>)でご確認ください。



さまざまなニーズにお応えする豊富なバリエーション。

ビジネス送迎車“ファインテックツアラー”大切なゲストを送迎するビジネスサルーン。



オプション装着車



リラクスキャプテンシート
(2列目・3列目)



2列目ロングスライド



3列目ロングスライド

冷凍バン・クーリングバン・保冷バン



低温冷凍バン



■用途に応じた温度域で選べる冷凍バン

-20°C～+5°Cまでの幅広いバリエーションで、積荷・用途に応じた温度域の冷凍バンを選択いただけます。
※1BOXクラスでの比較

■イージークローザーを標準装備

サイドドアとパックドアにイージークローザーを標準装備。軽い操作力で、静かに、また半ドア状態からも確実に閉められます。

■清潔感溢れる荷室内

荷室内は、ドアトリムや配管カバーにいたるまで白色パーツを採用。清潔感あふれる荷室内は生鮮食料品の輸送に最適です。

リフト付バン



■簡単リモコン操作で昇降、リフト能力300kg

小型のリフト昇降リモコンスイッチを操作して、300kgまでの重量物の積み降ろしが容易に行えます。

■使い勝手の良い5ドアやハイルーフ、3/6人乗りも設定

大間口スライドドアを運転席側と助手席側の両方に設けた5ドアやハイルーフを設定しました。また、リヤに折りたたみシートを装備した3/6人乗りも設定しました。

■コンパクトにリフト収納、軽量物をラクラク積み下ろし

リフトは荷室内最後部へコンパクトに収納。手荷物など軽量物の積み降ろし時は、簡単なハンドルレバー操作でプラットホームの開閉が可能です。

■メーカー完成特装車(TECS)のため持ち込み登録となります。■詳しくは専用カタログをご覧ください。

ACCESSORIES & CUSTOMIZE

モデリスタコンプリート

完成車出荷
(持込登録)



(株)トヨタカスタマイジング&ディベロップメントの取り扱い商品です。

遊びも仕事も、自由自在。新世代基準。



マルチロールトランスポーター

フラットフロアを装備したMRTのラゲッジスペースを多彩に使いこなすことで、快適な車中泊空間を創れます。

■詳しくはACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUEをご覧ください。



MRT Type II
MULTI ROLE TRANSPORTER

写真は“MULTI ROLE TRANSPORTER”Type II
補助バッテリーは架装オプション。
ベッドキットは販売店装着オプション。
写真の小物類は装備に含まれません。



MRTの詳しい寸法や使用方法が
スマートフォンで確認できます。

販売店装着オプション【ベッドキット】※Type IIのみ



※写真はベッドキット説明のためのもので、通常以外のシート状態では走行できない場合やご注意いただきたい項目があります。
必ず取扱説明書をご覧ください。※写真は標準ボディ。

■**Modellista**は、(株)トヨタカスタマイジング&ディベロップメントの商標です。

モデリスタの商品に
関するお問い合わせ先

株式会社トヨタカスタマイジング & ディベロップメント【モデリスタコールセンター】
TEL.050-3161-1000 〒222-0002 神奈川県横浜市港北区師岡町800番地

For Your Life

暮らしの中で、私たちトヨタにできること

クルマ好きが集まる場所

GAZOO

gazoo.com

アフターサービスなら

トヨタサービス

toyota.jp/after_service/

クルマを借りるなら

TOYOTA Rent a Car

www.toyota.co.jp/rent/

■下記のサービス・商品につきましては、一部取り扱いのない地域・店舗がございます。

中古車を

買うなら

TOYOTA
認定中古車

gazoo.com/U-Car/nintei/index.html

トヨタの

クルマ買取



クルマを売るなら

www.toyota.jp/akaitori/

家を建てるなら

TOYOTA HOME

www.toyotahome.co.jp

マリンレジャーなら

TOYOTA MARINE

www.toyota.co.jp/marine/

詳しくは! <https://toyota.jp>

発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのハイエース取り扱い販売店
または下記のお客様相談センターへ

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター

全国共通・フリーコール **0800-700-7700** オープン時間 365日 9:00～17:00

所在地 **〒450-8711** 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号

本仕様ならびに装備は予告なく変更する場合があります。(このカタログの内容は25年11月現在のもの)
ボディカラーおよび内装色は撮影の条件、ご覧になる印刷物または画面によって実際の色とは異なって見えることがあります。

フォーム/チャット/手話通訳のお問い合わせサービスもご利用いただけます。
詳しくはWEBページからご覧ください。



START YOUR IMPOSSIBLE