



















# GRADE CHART

## グレード別主な標準装備比較表

		EXTERIOR		INTERIOR
Z	メーカーオプション 			—
“Executive Package”	245/45ZR20 タイヤ & 20 × 8½J アルミホイール (ブラックスパッタリング塗装・ブラックナット付)			 電動式リヤサンシェード & 手動式リヤドアサンシェード
“Advanced Drive”		Bi-Beam LED ヘッドランプ (2 眼タイプ / オートレベリング機能付) + アダプティブハイビームシステム [AHS] ■写真は Z。	LED サイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードアミラー + パノラミックビューモニターカメラ・赤外線カメラ ■写真は Z。	—
“Executive Package Advanced Drive”	235/55R19 タイヤ & 19 × 8J アルミホイール (スーパークロームメタリック塗装)			 電動式リヤサンシェード & 手動式リヤドアサンシェード ■写真は Z “Executive Package”。
G	 235/55R19 タイヤ & 19 × 8J アルミホイール (シルバーマタリック塗装)		 LED サイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードアミラー	—
“A Package”	 235/55R19 タイヤ & 19 × 8J アルミホイール (スーパークロームメタリック塗装)	 Bi-Beam LED ヘッドランプ (1 眼タイプ / オートレベリング機能付) ■写真は G。		
“Executive Package”	 235/55R19 タイヤ & 19 × 8J アルミホイール (シルバーマタリック塗装)		LED サイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードアミラー + パノラミックビューモニターカメラ・赤外線カメラ ■写真は Z。	 電動式リヤサンシェード & 手動式リヤドアサンシェード ■写真は Z “Executive Package”。

INTERIOR				SAFETY			
 <p>本革シート表皮</p>	 <p>リヤセンターアームレスト (カップホルダー 2 個付) + タッチ式コントロールパネル・コンソールボックス ■写真は Z "Executive Package"。</p>	<p>JBL プレミアムサウンドシステム (14 スピーカー / JBL 専用アンプ)</p>	<p>8.0インチ TFTカラーメーター (メーター照度コントロール付)</p> <p>アクセサリコンセント (AC100V・1500W/非常時給電システム付)</p>	<p>3 席独立温度コントロールフルオートエアコン (オールオート機能付・S-FLOW)</p>	<p>トヨタ チームメイト (アドバンスト パーク)</p>	<p>Toyota Safety Sense プリクラッシュセーフティ (歩行者 [昼夜]・自転車運転者 [昼] 検知機能付衝突回避支援タイプ / ミリ波レーダー + 単眼カメラ方式)</p>	<p>デジタルインナーミラー (カメラ洗浄機能付)</p>
			<p>12.3インチ TFTカラーメーター (メーター照度コントロール付)</p> <p>アクセサリコンセント (AC100V・100W)</p>	<p>3 席独立温度コントロールフルオートエアコン (オールオート機能付・S-FLOW・温度センサー付)</p>	<p>トヨタ チームメイト (アドバンストドライブ / アドバンストパーク)</p>	<p>Toyota Safety Sense プリクラッシュセーフティ (歩行者 [昼夜]・自転車運転者 [昼] 検知機能付衝突回避支援タイプ・歩行者注意喚起・アクティブ操舵回避支援 / ミリ波レーダー + ステレオカメラ方式) + シートベルトアクティブアシスト (前席)</p> <p>レーンチェンジアシスト [LCA]</p> <p>フロントクロストラフィックアラート [FCTA]</p>	<p>デジタルインナーミラー (ハイグレードタイプ / カメラ洗浄機能付)</p>
 <p>合成皮革シート表皮</p>	 <p>リヤセンターアームレスト (カップホルダー 2 個付) ■写真は G。</p>	<p>10 スピーカー / オーディオアンプ</p>	<p>8.0 インチ TFT カラーメーター (メーター照度コントロール付)</p> <p>アクセサリコンセント (AC100V・1500W/非常時給電システム付)</p>	<p>左右独立温度コントロールフルオートエアコン (オールオート機能付・S-FLOW)</p>	<p>トヨタ チームメイト (アドバンスト パーク)</p>	<p>Toyota Safety Sense プリクラッシュセーフティ (歩行者 [昼夜]・自転車運転者 [昼] 検知機能付衝突回避支援タイプ / ミリ波レーダー + 単眼カメラ方式)</p>	<p>自動防眩インナーミラー</p>
	 <p>リヤセンターアームレスト (カップホルダー 2 個付) + タッチ式コントロールパネル・コンソールボックス ■写真は Z "Executive Package"。</p>		<p>3 席独立温度コントロールフルオートエアコン (オールオート機能付・S-FLOW)</p>	<p>デジタルインナーミラー (カメラ洗浄機能付)</p>			<p>自動防眩インナーミラー</p>

# EQUIPMENT CHART トヨタ MIRAI 主要装備一覧表

		掲載ページ	"Executive Package Advanced Drive"	"Advanced Drive"	"Executive Package"	Z	"Executive Package"	"A Package"	G
充填装備									
充填側	電磁ロック式充填リッド	-							
外装									
足回り	245/45ZR20タイヤ&20×8 1/2Jアルミホイール(ブラックスパッタリング塗装・ブラックナット付)	56			127,600円(消費税抜き116,000円)*1×2				
	235/55R19タイヤ&19×8Jアルミホイール(スーパークロームメタリック塗装)	56							
	235/55R19タイヤ&19×8Jアルミホイール(シルバーメタリック塗装)	56							
メカニクス	アクティブサウンドコントロール	21							
	エアクリナー(ケミカルフィルター付)	23							
空力	電動パーキングブレーキ&ブレーキホールド	-							
エアリクス	フロアアンダーカバー	-							
エアリクス	リヤバンパースポイラー(ブラック)	-							
エアリクス	パノラマルーフ(電動ロールシェード&挟み込み防止機能付)	48-58			132,000円(消費税抜き120,000円)*3+4+5				
全車標準装備 ●タイヤパンク応急修理キット ●ECB(電子制御ブレーキシステム) ●ばね上制振制御 ●スタビライザー(フロント) ●フォードサレンサー ●FUEL CELLエンブレム(サイド/リヤ) ●排水管 など									
安全装備・ドライビングサポート									
運転支援	トヨタ チームメイト	アドバンスドドライブ	30-35						
		アドバンスド パーク(パノラミックビューモニター付)	31-38						
予防安全	Toyota Safety Sense	プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ・歩行者注意喚起・アクティブ操舵回避支援/ミリ波レーダー+ステレオカメラ方式)	*6	36-37					
		プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)		26-27					
		レーンレーンゲージアシスト[LTA]		28	ステアリングタッチセンサー機能付				
		レーンチェンジアシスト[LCA]		37					
		ドライバー異常時対応システム		28					
		レーダークルーズコントロール(全車速追従機能・カーブ速度抑制機能付)		28					
		フロントクロストラフィックアラート[CTA]		37					
		ロードサインアシスト[RSA]		29					
		アダプティブハイビームシステム[AHS]		29					
		オートマチックハイビーム[AHB]		29					
		先行車発進告知機能[TMN]		29					
		ブラインドスポットモニター[BSM]/後方車両への接近警報		29					
		パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)		39					
		パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)	*7	39					
パーキングサポートブレーキ(後方歩行者)		39							
ITS Connect		40	27,500円(消費税抜き25,000円)						
ドライブスタートコントロール		40							
プラスサポート(急アクセル時加速抑制)		41							
VDIM		-							
VSC(横風対応制御付)&ACA		-							
ヒルスタートアシストコントロール		-							
緊急ブレーキシグナル		-							
車両接近通報装置		-							
衝突安全	SRSエアバッグ(運転席・助手席)+SRSニーエアバッグ(運転席)+SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)+SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)	41							
	ポップアップフード(予防連携機能付)	41							
支援	運転席・助手席ELR付3点式シートベルト(プリテンショナー&フォースリミッター機構、テンションリデューサー付)	-							
	パノラミックビューモニター(シースルービュー機能付)	39							
視界	バックガイドモニター	41							
	Bi-Beam LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付)+LEDクリアランスランプ(デイトタイムランプリング機能付) +アダプティブハイビームシステム[AHS]	49-56			2眼タイプ			1眼タイプ	
	LEDフロントターンランプ	-							
	LEDハイマウントストップランプ	-							
	LEDリヤコンビネーションランプ	49							
	リヤフォグラップ	-						11,000円(消費税抜き10,000円)	
	LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードアミラー(ヒーター+メモリー&リパース連動機能+元照明付)	56							
	パノラミックビューモニターカメラ・赤外線カメラ								
	デジタル(カメラ洗浄機能付)								
	インナーミラー	40			シフト照明付*3				
	自動防眩	-							
	ウインドシールドガラス(高音性ガラス/グリーン合わせ、UVカット機能付)	-							
	スーパ-UVカットフロントドアグリーンガラス(撥水機能付)	-							
	UVカット機能付プライバシーガラス(リヤドア・リヤクォーター・バックウインドウガラス)	*8	40						
反転制御付フロントワイパー(ウォッシャー連動開欠(雨滴感応式)・ミスト機能付)	40								
カメラ洗浄機能(パノラミックビューモニター、デジタルインナーミラー用カメラ)	-								
全車標準装備 ●トラクションコントロール[TRC] ●EBD(電子制動力配分制御)付ABS&ブレーキアシスト ●タイヤ空気圧警報システム[TPWS] ●全方位コンパティビリティボディ構造 ●歩行者傷害軽減ボディ ●チャイルドプロテクター(リヤドア) ●後席ELR付3点式シートベルト(プリテンショナー&フォースリミッター機構) ●アジャスタブルシートベルトアンカー(運転席・助手席) ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー+トップテザーアンカー(後席)*9 ●全席シートベルト非着用警告灯(点滅式)+前席リマインダー(警告音) ●衝撃感知式フェールカセットシステム ●コンライト(ライト自動点灯・消灯システム/ランプオートカットシステム) ●LEDライセンズプレートランプ ●ウインドシールドデアイザー ●リヤウインドウデフォグガー(タイマー付) など									
操作性									
計器盤	12.3インチ高精細TFTワイドタッチセンターディスプレイ	23-46	*10	*10					
	12.3インチTFTカラーメーター(メーター照度コントロール付)	34-46							
	8.0インチTFTカラーメーター(メーター照度コントロール付)	46							
	マルチインフォメーションディスプレイ	34-46							
	カラーヘッドアップディスプレイ	23							
操作系	空気清浄メーター	-							
	ハザードウォーニングインジケター	-			点滅式				
	本革巻き3本スポークステアリングホイール(ステアリングヒーター[全周固ヒーター付])	-			ドライバーモニターカメラ付*11				
	ステアリングスイッチ(オーディオ・マルチインフォメーションディスプレイ・音声認識・ハンズフリー・レーダークルーズコントロール・レーンレーンゲージアシスト)	46			アドバンスドドライブスイッチ付				
ドア	ドライブモードセレクト(ノーマルモード/エコモード/スポーツモード)	-							
	エレクトロシフトマチック(Brモード付)	47							
	ウォーターリリースイッチ(H <sub>2</sub> Oスイッチ)	23							
スマートエントリー(運転席・助手席・後席左右席/アンサーバック機能付)&スタートシステム	*12	-							
スマートキー2個&カードキー付									
スマートキー2個									
イージークローザー	51								
電動式リヤサンシェード&手動式リヤサンシェード	51-56								
全車標準装備 ●パワウィンドウ ●水漏れ計 ●外気温計 ●電動ウィンドステアリング ●電動チルト&テレスコピクスチアリング(オートチルトアウェイ&リターン機能付) ●シフトポジションインジケター ●全ドアワンタッチ式パワーウィンドウ(巻き込み防止機能・挟み込み防止機能付) ●車速感知パワードロック(全ドアキー連動、キー閉じ込み防止機能、衝撃感知パワードロック解除システム付) ●電気式ラゲージ&バックドアオープナー(キヤンセルスイッチ付) ●フェールリッドオープナー(電気式) ●フェール残量警告灯 ●水素漏れ警告灯(ブザー) ●半ドアウォーニング ●ランプ消し忘れウォーニング(ブザー) ●キー忘れ防止ウォーニング(ブザー) など									

掲載ページ	標準装備			メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)		販売店装着オプション	
	"Executive Package Advanced Drive"	"Advanced Drive"	"Executive Package"	Z	"Executive Package"	"A Package"	G
<b>内装</b>							
シート	シート表皮	本革	*13	57-59			
		合成皮革					
	快適温熱シート	運転席・助手席 後席左右席		47			
	シートベンチレーション	運転席・助手席 後席左右席		47			
	助手席肩口パワーシートスイッチ(シートスライド&リクライニング)			51			
	運転席8ウェイ&助手席4ウェイパワーシート			-			
	電動ランバーサポート(運転席2ウェイ)			-			
	マイコンプリセットライティングポジションシステム(ステアリングシート/ドアミラー/運転席2メモリー付)			46			
	パワーイージーアクセスシステム(運転席)			46	チルト・テレスコピック・シート・ドアミラー		チルト
	可倒式ヘッドレスト(助手席)			51			
リヤセンターアームレスト (カップホルダー2個付)	+タッチ式コントロールパネル・コンソールボックス		51-57				
インテリア	インテリア加飾(インストルメントパネル、センタークラスター、ドアトリム)	サテンクローム カッパー		59	*1 *2	*1 *2	
	合成皮革巻き(インストルメントパネル、フロント/リヤドアトリム、ドアアームレスト)			-			
	吸音フリップ(リヤドアトリム、ルーフサイドインナーガーニッシュ、ルームパーティション&バックパネルトリム)			-			
	シートバックアシストグリップ(運転席・助手席)			51			
空調	フルオートエアコン(オールオート機能付・S-FLOW)	3席独立温度コントロール+1席/前席集中モード 左右独立温度コントロール/前席集中モード		47	温度センサー付		
	ヒーターコントロールパネル			-			
	エコ空調モードスイッチ			-			
	「ナノイー X」			48			
電源照明	おだけ充電		*14	25			
	アクセサリコンセント(AC100V/1500W/非常時給電システム付/センターコンソールボックス後部1個、ラゲージルーム右側1個)		*15	25			
	アクセサリコンセント(AC100V/100W/センターコンソールボックス後部1個、ラゲージルーム右側1個)		*16	-			
	アクセサリコンセント(DC12V・120W/センターコンソールボックス内側1個)		*17	-			
	充電用USB端子(センターコンソールボックス内側1個、センターコンソール後部2個)		*18	25			
	イルミネテッドエントリーシステム(クリアブルー照明)	+助手席オーナメント下+インサイドドアハンドル+ドアスイッチベース [シフト+運転席・助手席足元+カップホルダー]		48			
	マルチカラーイルミネーション(8色切替)	+後席足元(左右席)		51			
給電	外部給電アウトレット		*19 *20	25			
	センターコンソールボックス(コンソールアームレスト)			49			
収納	オーバーヘッドコンソール(ボックス付)			-	*4	*4	
	ラゲージルームトリム(吸音フェルト/フロント・サイド)			-			
				-	+アッパー		
<b>全車標準装備</b> ●アジャスタブルヘッドレスト(運転席・助手席) ●リヤヘッドレスト ●メッキインサイドドアハンドル(ショルダー/プタイプ) ●ドラスカフプレート(フロント<車名ロゴ入り>) ●遮熱天井 ●回転式アシストグリップ(フロント2個/リヤ<コートフック付>2個) ●サンバイザー(運転席/助手席) ●センターミラー<LED天井照明付> ●クリーンエアフィルター(花粉除去・脱臭機能付) ●リヤヒーターダクト ●LEDドアコーテッドランプ(フロントドア/リヤドア) ●マップランプ ●LEDバーソールランプ(フロント【タッチセンサー式】/リヤ) ●LEDラゲージルームランプ ●フロントカップホルダー(2個) ●フロントドアポケット(ボトルホルダー付) ●キー付グローブボックス ●カードホルダー(運転席・助手席) ●シートバックポケット(運転席・助手席/バックボード付) など							
<b>エンターテインメント</b>							
ナビオーディオ	T-Connect ナビゲーションシステム*21 【ナビ】12.3インチディスプレイ(10.1インチマルチオーバー ジョイント) FM多重VICS(VICS WIDE対応) 【オーディオ】Blu-ray/DVD/CD *22、 AM/FM(ワイドFM対応)、USB入力端子、地上デジタルTV*21、 ルーフアンテナ(シャークアンテナ)*5 【スマートフォン連携】SDL(SmartDeviceLink™)、 Apple CarPlay、Android Auto™対応 【T-Connect】ヘルプネット、eカー、マイカーサーチ 【その他】ETC2.0ユニット(VICS機能)*23、Bluetooth®対応(ハン ズフリーオーディオ)、音声認識、Miracast®対応、Wi-Fi接続対応	JBLプレミアムサウンドシステム (14スピーカー/JBL専用アンプ)		43			
	CD/DVD/BDデッキ			43			
	DCM(専用通信機)			42			
	オーディオ入力端子(USB端子・コンソールボックス内1個)			25			
その他	盗難防止システム(イモビライザーシステム+オートアラーム+侵入センサー付)[国土交通省認可品]			-			
	補助ヒーター(PTC*24ヒーター)			-			
	寒冷地仕様			-			
ジャッキ&レンチ(ジャッキ、ジャッキハンドル、ホイールナットレンチ)		*25	-				

- \*1. 245/45ZR20タイヤ&20×8 1/2Jアルミホイール(ブラック/パタリング塗装・ブラックナット付)を装着した場合、内装色のホワイト&ダークブラウンとサテンクローム加飾の組み合わせは選択できません。
- \*2. 245/45ZR20タイヤ&20×8 1/2Jアルミホイール(ブラック/パタリング塗装・ブラックナット付)とカッパー加飾(インストルメントパネル、センタークラスター、ドアトリム)はセットでメーカーオプション。
- \*3. パノラマーフ(電動ロールシェード&挟み込み防止機能付)とデジタルインナーミラー(ハイグレードタイプ[カメラ洗浄機能付]/シート照明付)はセットでメーカーオプション。
- \*4. パノラマーフ(電動ロールシェード&挟み込み防止機能付)を装着した場合、オーバーヘッドコンソールのボックスは非装着となります。
- \*5. パノラマーフ(電動ロールシェード&挟み込み防止機能付)のルーフ後部はブラックフィルム貼りとなります。また、ルーフアンテナ(シャークフィンタイプ)はブラック(202)となります。
- \*6. シートベルトアクティブアシスト(前席)付となります。
- \*7. パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)のレーダーは真後ろの車両を検知できないため、必ずパノラミックビューモニター(シースルービュー機能付)またはバックガイドモニターと合わせてご使用ください。
- \*8. バックウインドウガラスの色は、リヤクォーターガラスより薄い色(クールグリーン)となります。
- \*9. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。
- \*10. フォッジャー液レベルウォーニング付となります。
- \*11. ステアリングコラムに装着されます。
- \*12. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので、詳しくは販売店におたずねください。
- \*13. 本革シートの一部に合成皮革を使用しています。
- \*14. 植込み型心臓ペースメーカー等の医療用電気機器を装着されている方は、おだけ充電のご使用にあたっては医師とよくご相談ください。充電動作が医療用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。充電機能を停止することもできます。
- \*15. 合計消費電力は1500W以下でご使用ください。1500Wを超えると保護機能が作動し、給電機能が停止します。工場出荷時の電源周波数は車両によって異なります。車両の取扱書を確認し、電気製品の使用可能な周波数と車両の電源周波数が異なる場合は、販売店にご相談ください(MIRAIの場合、50Hzに設定されています)。
- \*16. 100W以下の電気製品をご使用ください。ただし、100W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- \*17. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。

- \*18. DCSV/2.1A(消費電力10.5W)の電源としてご使用ください。
- \*19. 外部給電アウトレットをご利用になるには、MIRAIから取り出したDC(直流)電力をAC(交流)に変換する別売りの「外部給電器」が必要です。車両側の定格出力はDC9kWです。詳しくは販売店におたずねください。
- \*20. ベースメーカー(植込み型心臓ペースメーカー/植込み型両心室ベレーンク/リズジェネレータ)装着のお客様は、給電の操作はご自身ではなさらず、ほかの方にお願ひしてください。●給電時は、外部給電器、給電ケーブルに近付かないでください。給電により、ペースメーカーの動作に影響を及ぼすおそれがあります。●給電中は車内にとどまらなくてください。給電により、ペースメーカーの動作に影響を及ぼすおそれがあります。●ものを取るときなどに、トランクルームなどを含めた車内に入り込まないでください。給電により、ペースメーカーの動作に影響を及ぼすおそれがあります。
- \*21. B-CASカードは、あらかじめ受信機に装着されています。
- \*22. メディアによっては再生できない場合があります。
- \*23. ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。詳しくは販売店におたずねください。ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。
- \*24. PTC[自己温度制御システム]: Positive Temperature Coefficient
- \*25. 詳しくは別冊のACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUEをご覧ください。

■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。  
 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)21年4月現在のものを参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。  
 ■「Executive Package Advanced Drive™/Advanced Drive™/Executive Package™/A Package™」はグレード名称ではありません。  
 ■「nanoe」は「nanoe」および「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。  
 ■「おだけ充電」/「おだけ充電」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。  
 ■「Bluetooth®」はBluetooth SIG, Inc.の商標です。  
 ■「JBL」はHarman International Industries, Inc.の商標です。  
 ■「SmartDeviceLink™」は、SmartDeviceLink Consortiumの商標、または登録商標です。  
 ■Miracast®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。  
 ■Apple CarPlayは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。  
 ■Android Auto™は、Google LLの商標です。

# SPECIFICATIONS

## トヨタ MIRAI 主要諸元表

		"Executive Package Advanced Drive"	"Advanced Drive"	"Executive Package"	Z	"Executive Package"	"A Package"	G	
車両型式 性能	車両型式	ZBA-JPD20-CEDHS(M)	ZBA-JPD20-CEDHS(T)	ZBA-JPD20-CEDHS(E)	ZBA-JPD20-CEDHS	ZBA-JPD20-CEDHS(E)	ZBA-JPD20-CEDHS(A)	ZBA-JPD20-CEDHS	
	車両重量	kg	1,990	1,970	1,950*1	1,930*1	1,940	1,920	
	車両総重量	kg	2,265	2,245	2,225*1	2,205*1	2,215	2,195	
	最小回転半径	m	5.8						
	最高速度	km/h	175(推定)						
燃料消費率(国土交通省審査値) WLTCモード 燃料消費率	燃料消費率	135					152		
	燃料消費率	km/kg							
FCスタック	型式	FCB130							
	種類	固体高分子形							
	最高出力	kW(PS)	128 (174)						
	セル数	個	330						
	接続方式		直列						
燃料タンク	燃料種類	圧縮水素							
	貯蔵方式	高圧タンク(3本)							
	タンク容量	L	141(前方64+中52+後方25)						
	公称使用圧力	MPa	70						
	型式		3KM						
モーター	種類	交流同期電動機(永久磁石同期型モーター)							
	定格出力	kW	48.0						
	最高出力<ネット>	kW(PS)/r.p.m.	134 (182)/6,940						
	最大トルク<ネット>	N·m(kgf·m)/r.p.m.	300 (30.6)/0~3,267						
	種類		リチウムイオン電池						
バッテリー	容量	Ah	4.0						
	個数		84						
	接続方式		直列						
	全長/全幅/全高	mm	4,975/1,885/1,470			4,975/1,885/1,470*2		4,975/1,885/1,470	
	ホイールベース	mm	2,920						
寸法定員	トレッド	mm	フロント/リヤ		1,610/1,605				
	最低地上高*3	mm	155						
	室内	mm	長/幅/高*3		1,805/1,595/1,135				
	乗車定員	名	5						
	サスペンション	フロント/リヤ	マルチリンク式コイルスプリング/マルチリンク式コイルスプリング						
走行装置	ブレーキ	フロント/リヤ	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク						
	作動方式		油圧/回生ブレーキ協調式						
	駆動方式		後輪駆動方式						
	減速比		11.691						

\*1.パノラマルーフを装着した場合、10kg増加します。 \*2.パノラマルーフを装着した場合、全高は1,480mmとなります。 \*3.社内測定値

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://toyota.jp/eocar/about/>)をご確認、または販売店におたずねください。

高圧水素タンクは車検とは別に定期的な容器再検査が法律で義務づけられています。検査期限は、初回は製造日より4年1ヶ月以内、以降は前回検査より2年3ヶ月以内です。検査期限を超えると水素充填ができなくなりますので、車検のタイミングに合わせて確実に検査を実施してください。詳しくは販売店におたずねください。

■"MIRAI""TOYOTA SAFETY SENSE""ECB""VSC""TRC""T-Connect""マイカーサーチ""TSOP"はトヨタ自動車(株)の商標です。 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

## トヨタ MIRAI 環境仕様

環境情報	性能	走行時CO <sub>2</sub> 排出量	g/km	0	
	車外騒音	(加速/定常/近接)※1	dB	70(規制値)/-/	
	冷媒の種類	(GWP値※2)/使用量	g	HFO-1234yf(1※3)/600	
	環境負荷物質削減	鉛	自工会2006年自主目標達成(1996年比1/10以下※4)		
		水銀	自工会自主目標達成(2005年1月以降使用禁止※5)		
		カドミウム	自工会自主目標達成(2007年1月以降使用禁止)		
		六価クロム	自工会自主目標達成(2008年1月以降使用禁止)		
車室内VOC※6	自工会自主目標達成(厚生労働省室内濃度指針値※7以下)				
リサイクル関係	リサイクルし易い材料を使用した部品 樹脂、ゴム部品への材料表示 リサイクル材の使用	バンパーカバー、インストルメントパネル、その他内装材 あり ダッシュサイレンサー			

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。  
リサイクル料金表(全車)

※リサイクル料金は'21年4月時点の金額。

リサイクル預託金				資金管理料金	合計
シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
10,300円	1,930円	-	130円	290円	12,650円

※1.平成28年騒音規制。 ※2.GWP: Global Warming Potential (地球温暖化係数) ※3.フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。 ※4.1996年乗用車の業界平均1,850g(バッテリーを除く)。 ※5.交通安全の観点で使用部品(ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージランプ、室内蛍光灯)を除く。 ※6.VOC: Volatile Organic Compounds (ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエンなどの揮発性有機化合物) ※7.厚生労働省が2002年1月に定めた指定物質で自動車に関する物質の指針値。



■リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する日所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取り扱い販売店におたずねください。

■下記のサービス・商品につきましては、一部取り扱いのない地域・店舗がございます。

## For Your Life

暮らしの中で、私たちトヨタにできること

アフターサービスなら

**トヨタサービス**

[toyota.jp/after\\_service/](https://toyota.jp/after_service/)

クルマを借りるなら

**TOYOTA Rent a Car**

[www.toyota.co.jp/rent/](https://www.toyota.co.jp/rent/)

中古車を買うなら

**TOYOTA 認定中古車**

[gazoo.com/U-Car/nintei/index.html](https://gazoo.com/U-Car/nintei/index.html)

クルマを売るなら

**T39のクルマ買取**

[www.toyota.jp/akaitori/](https://www.toyota.jp/akaitori/)

クルマ好きが集まる場所

**GAZOO**

[gazoo.com](https://gazoo.com)

クレジットカードなら

**TS3**

[ts3card.com](https://ts3card.com)

スマホ買うなら

**au**

[toyota.jp/information/campaign/pipit/](https://toyota.jp/information/campaign/pipit/)

家を作るなら

**TOYOTA HOME**

[www.toyotahome.co.jp](https://www.toyotahome.co.jp)

マリネジャーなら

**TOYOTA MARINE**

[www.toyota.co.jp/marine](https://www.toyota.co.jp/marine)