

WIDE SELECTION

価格・グレード・カラー



Photo: Z“Advanced Drive”。ボディカラーは手前から順にプレシャスホワイトパール〈090〉、ダークブルーマイカ〈8S6〉、エモーションナルレッドII 〈3U5〉、プレシャスブラックパール〈219〉、フォースブルーマルチプルレイヤーズ〈8Y7〉、プレシャスメタル〈1L5〉、プレシャスシルバー〈1J6〉、ブラック〈202〉。内装色はブラック。 ■プレシャスホワイトパール〈090〉、エモーションナルレッドII 〈3U5〉、プレシャスブラックパール〈219〉、フォースブルーマルチプルレイヤーズ〈8Y7〉、プレシャスメタル〈1L5〉、プレシャスシルバー〈1J6〉はメーカーオプション。 ■写真は合成です。

Z



燃料電池車
5人乗り
2WD
Z

全長	4,975mm
全幅	1,885mm
全高	1,470mm ^{*2}
燃費	WLTCモード:146km/kg

メーカー希望 小売価格 ^{*1} (消費税抜き)	8,022,000 円 (7,292,727 円)
---	------------------------------

Photo: Z。ボディカラーのフォースブルーマルチレイヤーズ(8Y7) <165,000円> はメーカーオプション。内装色はブラック。245/45ZR20タイヤ&20×8Jアルミホイール(ブラックスパッタリング塗装・ブラックナット付)と銅色加飾(インストルメントパネル、センタークラスター、ドアトリム)はセット<127,600円>でメーカーオプション。パノラマルーフ(電動ロールシェード&挟み込み防止機能付)とデジタルインナーミラー(ハイグレードタイプ[カメラ洗浄機能付]/シフト照明付)はセット<132,000円>でメーカーオプション。*1. 沖縄地区は価格が異なります。*2. パノラマルーフを装着した場合、全高は1,480mmとなります。■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)>'23年12月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。■価格はタイヤバンク応急修理キット付の価格です。■価格にはオプション価格は含まれていません。■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。■自動車リサイクル法の施行により、P62記載のリサイクル料金が別途必要となります。■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

G/G"A Package"



燃料電池車		全長	4,975mm
5人乗り		全幅	1,885mm
2WD		全高	1,470mm
	G"A Package"	燃費	WLTCモード:152km/kg
	G		
メーカー希望 小売価格*1 (消費税抜き)	7,478,000 円 (6,798,182 円)		7,261,000 円 (6,600,909 円)

Photo:G。ボディカラーのプレシャスホワイトパール(090)<55,000円>はメーカーオプション。内装色はブラック。 *1. 沖縄地区は価格が異なります。 ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)>'23年12月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はタイヤバンク応急修理キット付の価格です。 ■価格にはオプション価格は含まれていません。 ■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■自動車リサイクル法の施行により、P62記載のリサイクル料金が別途必要となります。 ■燃料消費率は定められた試験条件のもとの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

Z"Executive Package"/ G"Executive Package"



燃料電池車		全長	4,975mm
5人乗り		全幅	1,885mm
2WD		全高	Z"Executive Package":1,470mm*2 G"Executive Package":1,470mm
	Z"Executive Package"	燃費	WLTCモード: Z"Executive Package":146km/kg G"Executive Package":152km/kg
メーカー希望 小売価格*1 (消費税抜き)	8,172,000 円 (7,429,091 円)	G"Executive Package"	7,722,000 円 (7,020,000 円)

Photo:Z"Executive Package"。ボディカラーのプレシャスブラックパール(219)<55,000円>はメーカーオプション。内装色のホワイト&ダークブラウン・サテンクローム加飾は設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります)。*1. 沖縄地区は価格が異なります。*2. パノラマルーフを装着した場合、全高は1,480mmとなります。 ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)>'23年12月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はタイヤパンク応急修理キット付の価格です。 ■価格にはオプション価格は含まれていません。 ■保険料、税金(除消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■自動車リサイクル法の施行により、P62記載のリサイクル料金が別途必要となります。 ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

Z"Advanced Drive"/ Z"Executive Package Advanced Drive"



燃料電池車		全長	4,975mm
5人乗り		全幅	1,885mm
2WD		全高	1,470mm
	Z"Advanced Drive"	Z"Executive Package Advanced Drive"	燃費
メーカー希望小売価格*1 (消費税抜き)	8,460,000円 (7,690,909円)	8,610,000円 (7,827,273円)	WLTCモード:146km/kg

Photo:Z"Advanced Drive"。ボディカラーのプレシャスメタリック(1L5)＜55,000円＞はメーカーオプション。内装色はブラック。*1. 沖縄地区は価格が異なります。■価格はメーカー希望小売価格＜(消費税10%込み) '23年12月現在のもの＞で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。■価格はタイヤパンク応急修理キット付の価格です。■価格にはオプション価格は含まれていません。■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。■自動車リサイクル法の施行により、P.62記載のリサイクル料金が別途必要となります。■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

COLOR

BODY COLOR

■写真はすべてZ。



プレシャスホワイトパール(090)*1



プレシャスメタル(1L5)*1



ブラック(202)



プレシャスブラックパール(219)*1



エモーショナルレッドII(3U5)*1



プレシャスシルバー(1J6)*1



ダークブルーマイカ(8S6)




フォースブルーマルチプルレイヤーズ(8Y7)*1

■SELF RESTORING COAT (全ボディカラーに採用)

MIRAIのボディを彩るエクステリアカラーには、洗車などによる小さなすり傷を自己修復するセルフリストアリングコートを採用。分子レベルで結合しやすい特性を備え、新車時の光沢とカラーを長期にわたり保持することに貢献します。


■フォースブルーマルチプルレイヤーズ(8Y7)について

「シルバー」と「ブルー」を重ねる複層工程により、従来工程では達成できなかった鮮やかさと陰影感を両立させました。力強いコントラストにより抑揚のある外形意匠をより一層際立たせます。



■パノラマーフ(電動ロールシェード&挟み込み防止機能付)について

パノラマーフ選択時は、ルーフ後方部、シャークフィンアンテナがブラック(202)となります。ただし、ボディカラーのプレシャスブラックパール(219)を選択した場合、ルーフ後方部、シャークフィンアンテナはボディ同色となります。



[Z“Executive Package”、Zにメーカーオプション]

INTERIOR COLOR



ホワイト&ダークブラウン



ブラック

DECORATIVE / STITCH COLOR



銅パー加飾/ベージュ



サテンクローム加飾/ライトグレー



銅パー加飾/ベージュ




サテンクローム加飾/ライトグレー

SEAT MATERIAL / COLOR




本革(ホワイト)



本革(ブラック)



合成皮革(ホワイト)



合成皮革(ブラック)

COLOR CHART 内装色一覧表

標準設定 (緑) 設定あり(ご注文時にご指定ください) (赤)

	Z“Executive Package Advanced Drive”/ Z“Advanced Drive”		Z“Executive Package”/Z			G“Executive Package”/ G“A Package”/G	
	ブラック	ホワイト&ダークブラウン	ブラック	ホワイト&ダークブラウン	ブラック	ホワイト&ダークブラウン	
シート表皮	本革*2		本革*2			合成皮革	
内装色	ブラック	ホワイト&ダークブラウン	ブラック	ホワイト&ダークブラウン	ブラック	ホワイト&ダークブラウン	
インテリア加飾	サテンクローム	サテンクローム	銅パー*3	サテンクローム*4	銅パー*3	サテンクローム	
ステッチ色	ライトグレー	ライトグレー	ベージュ*3	ライトグレー*4	ベージュ*3	ライトグレー	

*1. メーカーオプションとなります。メーカー希望小売価格は、プレシャスホワイトパール(090)、プレシャスメタル(1L5)、プレシャスブラックパール(219)、エモーショナルレッドII(3U5)、プレシャスシルバー(1J6)はいずれも55,000円(消費税抜き50,000円)となります。フォースブルーマルチプルレイヤーズ(8Y7)は165,000円(消費税抜き150,000円)となります。*2. 本革シートの一部に合成皮革を使用しています。*3. 245/45ZR20タイヤ&20×8 1/2Jアルミホイール(ブラックスパッタリング塗装・ブラックナット付)とセットでメーカーオプション。*4. 245/45ZR20タイヤ&20×8 1/2Jアルミホイール(ブラックスパッタリング塗装・ブラックナット付)を装着した場合、選択できません。■「メーカーオプション」「設定あり」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で作成するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み) '23年12月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。■ボディカラーおよび内装色は撮影の条件、ご覧になる印刷物または画面によって実際の色とは異なって見えることがあります。また、実車においてもご覧になる環境(屋内外、光の角度等)により、ボディカラーの見え方は異なります。

グレード別主な標準装備比較表

	Z	“Executive Package”	“Advanced Drive”	“Executive Package Advanced Drive”	G	“A Package”	“Executive Package”			
EXTERIOR	 <p>メーカーオプション</p> <p>245/45ZR20 タイヤ& 20 × 8½J アルミホイール (ブラックパタリング塗装・ブラックナット付)</p>		 <p>235/55R19 タイヤ& 19 × 8J アルミホイール (スパークロームメタリック塗装)</p>		 <p>235/55R19 タイヤ& 19 × 8J アルミホイール (シルバーメタリック塗装)</p>		 <p>235/55R19 タイヤ& 19 × 8J アルミホイール (スパークロームメタリック塗装)</p>		 <p>235/55R19 タイヤ& 19 × 8J アルミホイール (シルバーメタリック塗装)</p>	
	 <p>Bi-Beam LED ヘッドランプ (2眼タイプ/オートレベリング機能付) + アダプティブハイビームシステム[AHS] ■写真はZ。</p>		 <p>Bi-Beam LED ヘッドランプ (1眼タイプ/オートレベリング機能付) ■写真はG。</p>		 <p>LED サイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードアミラー</p>		 <p>LED サイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードアミラー + パノラミックビューモニターカメラ・赤外線カメラ ■写真はZ。</p>		 <p>LED サイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードアミラー + パノラミックビューモニターカメラ・赤外線カメラ ■写真はZ。</p>	
	 <p>電動式リヤサンシェード & 手動式リヤドアサンシェード</p>		 <p>電動式リヤサンシェード & 手動式リヤドアサンシェード ■写真はZ“Executive Package”。</p>		 <p>電動式リヤサンシェード & 手動式リヤドアサンシェード ■写真はZ“Executive Package”。</p>		 <p>電動式リヤサンシェード & 手動式リヤドアサンシェード ■写真はZ“Executive Package”。</p>		 <p>電動式リヤサンシェード & 手動式リヤドアサンシェード ■写真はZ“Executive Package”。</p>	
INTERIOR	 <p>本革シート表皮</p>		 <p>合成皮革シート表皮</p>		 <p>リヤセンターアームレスト (カップホルダー 2 個付) + タッチ式コントロールパネル・コンソールボックス ■写真はG。</p>		 <p>リヤセンターアームレスト (カップホルダー 2 個付) + タッチ式コントロールパネル・コンソールボックス ■写真はZ“Executive Package”。</p>		 <p>リヤセンターアームレスト (カップホルダー 2 個付) + タッチ式コントロールパネル・コンソールボックス ■写真はZ“Executive Package”。</p>	
	 <p>外部給電アタッチメント・アクセサリコンセント (AC100V・1500W/ 非常時給電システム付)</p>		 <p>アクセサリコンセント (AC100V・100W)</p>		 <p>外部給電アタッチメント・アクセサリコンセント (AC100V・1500W/ 非常時給電システム付)</p>		 <p>外部給電アタッチメント・アクセサリコンセント (AC100V・1500W/ 非常時給電システム付)</p>		 <p>外部給電アタッチメント・アクセサリコンセント (AC100V・1500W/ 非常時給電システム付)</p>	
	JBL プレミアムサウンドシステム (14 スピーカー / JBL 専用アンプ)				10 スピーカー / オーディオアンプ					
SAFETY	3席独立温度コントロールフルオートエアコン (オールオート機能付・S-FLOW)		3席独立温度コントロールフルオートエアコン (オールオート機能付・S-FLOW・湿度センサー付)		左右独立温度コントロールフルオートエアコン (オールオート機能付・S-FLOW)		3席独立温度コントロールフルオートエアコン (オールオート機能付・S-FLOW)			
	トヨタチームメイト (アドバンスドライブ [洗滞時支援] / アドバンスパーク [リモート機能付])		トヨタチームメイト (アドバンスドライブ / アドバンスパーク)		トヨタチームメイト (アドバンスドライブ [洗滞時支援])		トヨタチームメイト (アドバンスドライブ [洗滞時支援] / アドバンスパーク [リモート機能付])			
	Toyota Safety Sense プリクラッシュセーフティ (歩行者 [昼夜]・自転車運転者 [昼夜]・自動二輪車 [昼] 検知機能付衝突回避支援タイプ / ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)		Toyota Safety Sense プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼] 検知機能付衝突回避支援タイプ・歩行者注意喚起・アクティブ操舵回避支援/ミリ波レーダー+ステレオカメラ方式) + シートベルトアクティブアシスト(前席)		Toyota Safety Sense プリクラッシュセーフティ (歩行者 [昼夜]・自転車運転者 [昼夜]・自動二輪車 [昼] 検知機能付衝突回避支援タイプ / ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)					
デジタルインナーミラー (カメラ洗浄機能付)		デジタルインナーミラー (ハイグレードタイプ / カメラ洗浄機能付)		自動防眩インナーミラー						

環境

TOYOTA ENVIRONMENTAL CHALLENGE 2050



トヨタは、気候変動、水不足、資源枯渇、生物多様性の損失など、地球環境の問題に対し、これまでも広く取り組んできました。今後も環境への取り組みを通じて、SDGsの実現に貢献します。



(<https://global.toyota/jp/sustainability/esg/environmental-policy/>)


■ カーボンニュートラルの実現

トヨタは、「カーボンニュートラル」の実現のために、「つくる」「はこぶ」「つかう」「廃棄・リサイクル」など、クルマの一生を通して、CO₂排出量を削減する取り組みを進めます。



■ 究極の循環型社会をめざして

トヨタでは、廃棄物を減らし、再利用可能なものは繰り返し使用し、さらに廃棄物を再び資源化します。



■ 人と自然が共生するために

トヨタは、水使用による環境負荷を小さくするとともに、生物の多様性を取り戻すために、自然保全活動の輪を地域・世界とつなぎ、そして未来へつなぐ活動を進めます。



トヨタ MIRAI 環境仕様

車両型式	ZBA-JPD20-CEDHS	ZBA-JPD20-CEDSS
車両重量	kg	1,930~1,990
走行時CO ₂ 排出量*1 (WLTC)	g/km	0
車外規制区分	平成28年騒音規制M1A2A	
騒音 加速(規制値)/定常/近接	dB	
冷媒の種類 (GWP値*2)/使用量	g	
環境負荷物質削減	鉛/水銀	
車室内VOC*6	カドミウム/六価クロム	
環境負荷物質使用状況等	鉛	
	水銀	
	六価クロム	
	カドミウム	
リサイクルしやすい材料を使用した部品	リサイクル関係	
	樹脂、ゴム部品への材料表示	
	リサイクル材の使用	

*1. 燃料消費率は主要諸元表をご覧ください。 *2. GWP: Global Warming Potential (地球温暖化係数) *3. フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度以降、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められております。 *4. 1996年乗用車の業界平均1,850g(リサイクル回収ルートが確立されているため鉛バッテリーを除く)。 *5. ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスプレイヘッドランプ、室内蛍光灯(交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)。 *6. VOC: Volatile Organic Compounds

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。
リサイクル料金表(全車)

※リサイクル料金は'23年12月時点の金額。

リサイクル預託金				資金管理料金	合計
シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
12,450円	2,800円	—	130円	290円	15,670円

■リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取り扱い販売店におたずねください。

トヨタ MIRAI 主要諸元表

	“Executive Package Advanced Drive”	“Advanced Drive”	“Executive Package”	Z	“Executive Package”	“A Package”	G
■車両型式・重量・性能							
車両型式	ZBA-JPD20-CEDHS (M)	ZBA-JPD20-CEDHS (T)	ZBA-JPD20-CEDHS (E)	ZBA-JPD20-CEDHS	ZBA-JPD20-CEDSS (E)	ZBA-JPD20-CEDSS (A)	ZBA-JPD20-CEDSS
車両重量	kg 1,990	1,970	1,950*1	1,930*1	1,940	1,920	1,920
車両総重量	kg 2,265	2,245	2,225*1	2,205*1	2,215	2,195	2,195
最小回転半径	m 5.8						
最高速度	km/h 175(推定)						
燃料消費率	km/kg 146						
	152						
■寸法・定員							
全長	mm 4,975			4,975			
全幅	mm 1,885			1,885			
全高	mm 1,470		mm 1,470*2		mm 1,470		
ホイールベース	mm 2,920						
トレッド	mm フロント/リヤ		mm 1,610/1,605				
最低地上高*3	mm 155						
室内	mm 長/幅/高*3		mm 1,805/1,595/1,135				
乗車定員	名 5						
■FCスタック							
型式	FCB130						
種類	固体高分子形						
最高出力	kW (PS) 128 (174)						
セル数	個 330						
接続方法	直列						
■燃料・タンク							
燃料種類	圧縮水素						
貯蔵方式	高圧タンク(3本)						
タンク容量	L 141(前方64+中52+後方25)						
公称使用圧力	MPa 70						
■モーター							
型式	3KM						
種類	交流同期電動機(永久磁石式同期型モーター)						
定格出力	kW 48.0						
最高出力(ネット)	kW (PS) /r.p.m. 134 (182)/6,940						
最大トルク(ネット)	N・m (kgf・m) /r.p.m. 300 (30.6)/0~3,267						
■駆動用バッテリー							
種類	リチウムイオン電池						
容量	Ah 4.0						
個数	84						
接続方法	直列						
■走行装置・駆動方式							
サスペンション	フロント/リヤ		マルチリンク式コイルスプリング/マルチリンク式コイルスプリング				
ブレーキ	フロント/リヤ		ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク				
	作動方式		油圧・回生ブレーキ協調式				
駆動方式	後輪駆動方式						
減速比	11.691						

- *1. パノラマルーフを装着した場合、10kg増加します。
 *2. パノラマルーフを装着した場合、全高は1,480mmとなります。
 *3. 社内測定値。

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://toyota.jp/ecocar/about1/>)をご確認、または販売店におたずねください。

高圧水素タンクは車検とは別に定期的な容器再検査が法律で義務づけられています。検査期限は、初回は製造日より4年1ヶ月以内、以降は前回検査より2年3ヶ月以内です。検査期限を超える水素充填ができなくなりますので、車検のタイミングに合わせて確実に検査を実施してください。詳しくは販売店におたずねください。

■“MIRAI”“TOYOTA SAFETY SENSE”“ECB”“VSC”“TRC”“T-Connect”“マイカーサーチ”“TNGA”“TOYOTA TEAMMATE”“ITS CONNECT”“START YOUR IMPOSSIBLE”はトヨタ自動車(株)の商標です。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値

■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

For Your Life
暮らしの中で、私たちトヨタにできること

アフターサービスなら
トヨタサービス
toyota.jp/after_service/

クルマを借りるなら
TOYOTA Rent a Car
www.toyota.co.jp/rent/

クルマを売るなら
TOYOTA 認定中古車
gazoo.com/U-Car/nintei/index.html

クルマを売るなら
トヨタのクルマ買取
www.toyota.jp/akaitori/

クレジットカードなら
TSCUBIC
tscubic.com

家を建てるなら
TOYOTA HOME
www.toyotahome.co.jp

クルマ好きが集まる場所
GAZOO
gazoo.com

スマホ買うなら
トヨタのau
au
toyota.jp/information/campaign/pipit/

マリネジャーなら
TOYOTA MARINE
www.toyota.co.jp/marine/

■上記のサービス・商品につきましては、一部取り扱っていない地域・店舗がございます。

ACCESSORIES & CUSTOMIZE

■詳しくは ACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUE をご覧ください。

■写真は灯火類を点灯させた状態です。写真の色や照度は実際とは異なります。



詳しくは! <https://toyota.jp>

発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。

このカタログに関するお問い合わせは、お近くの MIRAI 取り扱い販売店
または下記のお客様相談センターへ

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター

全国共通・フリーコール ☎ 0800-700-7700 オープン時間 365日 9:00 ~ 18:00
所在地 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号

本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は'24年11月現在のもの)
ボディカラーおよび内装色は撮影の条件、ご覧になる印刷物または画面によって実際の
色とは異なって見えることがあります。

フォーム/チャット/手話通訳のお問い合わせサービスもご利用いただけます。
詳しくはWEBページからご覧ください。



START YOUR IMPOSSIBLE 