





















| EXTERIOR         |   |  |   |
|------------------|---|--|---|
| MODA "G package" |  <p>・フロントグリル(シルバー塗装+艶有りブラック塗装) ・フロントバンパー<br/>・LEDフロントフォグランプ(MODA専用) ・フロントフォグランプベゼル</p> |  <p>Bi-Beam LEDヘッドランプ<br/>(ロー/ハイビーム・オートレベリング機能付)<br/>+LEDクリアランスランプ</p> |  <p>リヤコンビネーションランプ<br/>(クリアタイプ)</p>  <p>リヤリフレクター(ベゼル付)</p> |
| MODA             |  <p>・フロントグリル(シルバー塗装+艶有りブラック塗装) ・フロントバンパー<br/>・フロントフォグランプベゼル</p>                       |  |   |
| X "G package"    |   |  <p>LEDヘッドランプ<br/>(ロービーム・オートレベリング機能付)</p>                            |   |
| X "L package・S"  |  <p>・フロントグリル(シルバー塗装モール付)<br/>・フロントバンパー<br/>■写真はX"G package"。</p>                     |  |  <p>リヤコンビネーションランプ</p>  |
| X "S"            |   |  <p>ハロゲンヘッドランプ<br/>(マニュアルレベリング機能付)</p>                               |  <p>リヤリフレクター<br/>■写真はX"G package"。</p>   |
| X                |   |  |   |

|  | TIRE&WHEEL  | INTERIOR   |  | SAFETY  |
|--|---|--|--|---|
| <br>サイドターンランプ付<br>オート電動格納式リモコンドアミラー<br>(ボディ同色) | <br>165/65R14タイヤ&14x5Jアルミホイール<br>(センターオーナメント付)                           | <br>本革巻き3本スポーク<br>ステアリングホイール<br>(シルバー塗装)   | <br>オートエアコン<br>(プッシュ式/<br>ピアノブラックパネル) | <ul style="list-style-type: none"> <li>・衝突回避<br/>             支援システム<br/>             (スマート<br/>             アシストⅢ)</li> <li>・リバース<br/>             連動間欠<br/>             リヤワイパー</li> </ul> |
| <br>グリップ式アウトサイドドアハンドル<br>(シルバー塗装)              | <br>175/55R15タイヤ&15x5Jアルミホイール<br>(センターオーナメント付)<br><b>※メーカーパッケージオプション</b> | <br>オプティロンメーター<br>(2眼/シルバー加飾付)              |  |   |
|  | <br>165/65R14タイヤ&14x5Jスチールホイール<br>(樹脂フルキャップ)                             | <br>ウレタン3本スポーク<br>ステアリングホイール<br>(シルバー塗装)   |  |   |
| <br>オート電動格納式リモコンドアミラー<br>(ボディ同色)             | <br>165/65R14タイヤ&14x5Jアルミホイール<br>(センターオーナメント付)                         | <br>本革巻き3本スポーク<br>ステアリングホイール<br>(シルバー塗装) | <br>オートエアコン<br>(プッシュ式)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・衝突回避<br/>             支援システム<br/>             (スマート<br/>             アシストⅢ)</li> <li>・リバース<br/>             連動間欠<br/>             リヤワイパー</li> </ul> |
| <br>グリップ式アウトサイドドアハンドル<br>(ボディ同色)             |   | <br>アナログメーター<br>(単眼)                      |  |   |
| <br>オート電動格納式リモコンドアミラー<br>(ブラックマイカメタリック*)     | <br>165/65R14タイヤ&14x5Jスチールホイール<br>(樹脂フルキャップ)                           | <br>ウレタン3本スポーク<br>ステアリングホイール             | <br>マニュアルエアコン<br>(ダイヤル式)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>衝突回避<br/>             支援システム<br/>             (スマート<br/>             アシストⅢ)</li> </ul>   |
| <br>グリップ式アウトサイドドアハンドル<br>(ブラックマイカメタリック)      |   |  |  | —   |

\*X\*Sはパノラミックビュー対応ナビディパッケージを選択した場合、ボディ同色となります。

■写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■装備類の詳細な設定につきましては、P42-43の主要装備一覧表をご覧ください。

トヨタ パッソ 主要装備一覧表

|                                 |  | 掲載ページ                     | "G package"                    | MODA                           | "G package"                    | "L package・S"                  | "S"                            | X                              |   |
|---------------------------------|--|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|
| <b>外装・メカニズム</b>                 |  |                           |                                |                                |                                |                                |                                |                                |   |
| タイヤ & ホイール                      | 175/55R15タイヤ&15x5Jアルミホイール(センターオーナメント付) | 17・34<br>-41              | ★A                             | —                              | —                              | —                              | —                              | —                              |   |
|                                 | 165/65R14タイヤ                           | 14x5Jアルミホイール(センターオーナメント付) | 19・41                          | ●                              | △<br>44,000円<br>(消費税抜き40,000円) | ●                              | —                              | —                              |   |
|                                 |  | 14x5Jスチールホイール(樹脂フルキャップ)   | 41                             | —                              | ●                              | —                              | ●                              | ●                              |   |
|                                 | タイヤパンク応急修理キット*1                        | —                         | ●                              | ●                              | ●                              | ●                              | ●                              | ●                              |   |
|                                 | スベアタイヤ(応急用)*1                          | —                         | △<br>11,000円<br>(消費税抜き10,000円) | △<br>11,000円<br>(消費税抜き10,000円) | △<br>11,000円<br>(消費税抜き10,000円) | △<br>11,000円<br>(消費税抜き10,000円) | △<br>11,000円<br>(消費税抜き10,000円) | △<br>11,000円<br>(消費税抜き10,000円) |   |
| エクステリア                          | エアスパツ(リヤ)                              | —                         | ●2WD                           | ●2WD                           | ●2WD                           | ●2WD                           | ●2WD                           | ●2WD                           |   |
|                                 | フロントグリル                                | 17・19<br>・40              | ●シルバー塗装+<br>艶有りブラック塗装          | ●シルバー塗装+<br>艶有りブラック塗装          | ●シルバー塗装モール付                    | ●シルバー塗装モール付                    | ●シルバー塗装モール付                    | ●シルバー塗装モール付                    |   |
|                                 | フロントフォグランプベゼル                          | 17・40                     | ●                              | ●                              | —                              | —                              | —                              | —                              |   |
|                                 | リヤリフレクター                               | 40                        | ●ベゼル付                          | ●ベゼル付                          | ●                              | ●                              | ●                              | ●                              |   |
|                                 | グレードエンブレム(リヤ)                          | —                         | ●                              | ●                              | —                              | —                              | —                              | —                              |   |
|                                 | ドアサッシュ(フロント・センターピラー)                   | —                         | ●ブラックアウト*2                     | ●ブラックアウト*2                     | ●ボディ同色                         | ●ボディ同色                         | ●ボディ同色                         | ●ボディ同色                         |   |
|                                 | グリップ式アウトサイドドアハンドル                      | 41                        | ●シルバー塗装                        | ●シルバー塗装                        | ●ボディ同色                         | ●ボディ同色                         | ●ボディ同色                         | ●ブラックマイカメタリック                  |   |
|                                 | リヤピラーガーニッシュ                            | —                         | ●ブラックマイカメタリック                  | ●ブラックマイカメタリック                  | ●ブラックマイカメタリック                  | ●ブラックマイカメタリック                  | ●ブラックマイカメタリック                  | ●                              |   |
|                                 | UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス                | 31                        | ●IRカット機能付*3                    | ●IRカット機能付*3                    | ●IRカット機能付*3                    | ●IRカット機能付*3                    | ●IRカット機能付*3                    | ●*4                            |   |
|                                 | フロントドア                                 | スーパーUVカット・IRカット機能付グリーンガラス | 31・35                          | ●                              | ★B                             | ●                              | ★B                             | ●                              | — |
|                                 |  | UVカットグリーンガラス              | —                              | —                              | ●                              | —                              | ●                              | ●                              | ● |
|                                 | リヤドア                                   | スーパーUVカット機能付プライバシーガラス     | 31・35                          | ●                              | ★B                             | ●                              | ★B                             | ●                              | — |
|                                 |  | UVカット機能付プライバシーガラス         | —                              | —                              | ●                              | —                              | ●                              | ●                              | — |
|                                 | バックドア                                  | グリーンガラス                   | —                              | —                              | —                              | —                              | —                              | ●                              | — |
|                                 |  | UVカット機能付プライバシーガラス         | —                              | ●                              | ●                              | ●                              | ●                              | ●                              | — |
| 足回り制御                           | UVカット機能付グリーンガラス                        | —                         | —                              | —                              | —                              | —                              | ●                              | —                              |   |
|                                 | UVカット機能付プライバシーガラス                      | —                         | ●                              | ●                              | ●                              | ●                              | ●                              | ●                              |   |
|                                 | UVカット機能付プライバシーガラス                      | —                         | —                              | —                              | —                              | —                              | ●                              | —                              |   |
| アイドリングストップ機能(Stop&Start System) | 33                                     | ●                         | ●                              | ●                              | ●                              | ●                              | ●                              |                                |   |
| スタビライザー(フロント・リヤ)                | —                                      | ●2WD                      | ●2WD                           | ●2WD                           | ●2WD                           | ●2WD                           | ●2WD                           |                                |   |
| ヒルスタートアシストコントロール                | 28                                     | ●                         | ●                              | ●                              | ●                              | ●                              | ●                              |                                |   |

全車標準装備 ●フロントエアフラップ(2WD) ●リヤスポイラー ●足踏み式パーキングブレーキ

**安全装備**

|  |   |  |                                  |                                  |                                      |                                  |                                  |                                |
|--|---|--|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| 視界   | ヘッドランプ  | Bi-Beam LEDヘッドランプ<br>(ロー/ハイビーム・オートレベリング機能付)+LEDクリアランスランプ | 28・40                            | ●                                | ●                                    | —                                | —                                | —                              |
|  |   | LEDヘッドランプ<br>(ロービーム・オートレベリング機能付)                         | 28・40                            | —                                | —                                    | ●                                | △<br>66,000円<br>(消費税抜き60,000円)   | —                              |
|  |   | ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付)                                | 40                               | —                                | —                                    | —                                | ●                                | ●                              |
|  | LEDフロントフォグランプ   | —  | 28・40                            | ●MODA専用                          | △MODA専用<br>22,000円<br>(消費税抜き20,000円) | △<br>22,000円<br>(消費税抜き20,000円)   | △<br>22,000円<br>(消費税抜き20,000円)   | △<br>22,000円<br>(消費税抜き20,000円) |
|  |   | LEDイルミネーション  | 17・34                            | ★A                               | —                                    | —                                | —                                | —                              |
|  | コンライト(ライト自動点灯・消灯システム)   | 28   | ●                                | ●                                | ●                                    | ●                                | ●                                | —                              |
|  | リヤコンビネーションランプ(LEDテール&ストップランプ)   | 17・19<br>・40   | ●クリアタイプ                          | ●クリアタイプ                          | ●                                    | ●                                | ●                                | ●                              |
|  | リヤフォグランプ(右側)*5  | —  | □                                | □                                | □                                    | □                                | □                                | □                              |
|  | オート電動格納式リモコンドアミラー   | 31・41  | ●ボディ同色/<br>サイドターンランプ付            | ●ボディ同色/<br>サイドターンランプ付            | ●ボディ同色                               | ●ボディ同色                           | ●ボディ同色                           | ●ブラックマイカメタリック*18               |
|  | 防眩インナーミラー   | —  | ●                                | ●                                | ●                                    | ●                                | ●                                | ●                              |
| ウォッシャー連動間欠フロントワイパー(ミスト機能付)                   | —   | ●車速感応式   | ●                                | ●車速感応式                           | ●                                    | ●                                | ●                                |                                |
| リヤス連動間欠リヤワイパー                                | —   | ●  | ●                                | ●                                | ●                                    | ●                                | △<br>14,300円<br>(消費税抜き13,000円)   |                                |
| 予防安全   | 衝突回避支援システム(スマートアシストⅢ)*6<br>(衝突回避支援ブレーキ機能(対車両・対歩行者)、衝突警報機能(対車両・対歩行者)、車線逸脱警報機能、誤発進抑制制御機能(前方・後方)、先行車発進お知らせ機能、オートハイビーム) | 24・27  | ●                                | ●                                | ●                                    | ●                                | ●                                | ●S*のみ                          |
|  | コーナセンサー(フロント4個/リヤ4個、接近お知らせ表示付)  | 23   | ●                                | ●                                | ●                                    | ●                                | ●                                | ●S*のみ                          |
|  | EBD(電子制動力配分制御)付ABS&ブレーキアシスト   | —  | ●                                | ●                                | ●                                    | ●                                | ●                                | ●                              |
|  | VSC&TRC   | 28   | ●                                | ●                                | ●                                    | ●                                | ●                                | ●                              |
| 緊急ブレーキシグナル                                   | —   | ●  | ●                                | ●                                | ●                                    | ●                                | ●                                |                                |
| 衝突安全   | SRSエアバッグ(運転席・助手席)   | 28   | ●                                | ●                                | ●                                    | ●                                | ●                                | ●                              |
|  | SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)+<br>SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)  | 28   | △<br>50,600円<br>(消費税抜き46,000円)*7 | △<br>50,600円<br>(消費税抜き46,000円)*7 | △<br>50,600円<br>(消費税抜き46,000円)*7     | △<br>50,600円<br>(消費税抜き46,000円)*7 | △<br>53,900円<br>(消費税抜き49,000円)*8 |                                |
|  | ELR付3点式フロントシートベルト(プリテンショナー&フォースリミッター機構付)  | —  | ●                                | ●                                | ●                                    | ●                                | ●                                | ●                              |
|  | ELR付3点式リヤシートベルト   | —  | ●                                | ●                                | ●                                    | ●                                | ●                                | ●                              |
|  | プリテンショナー&フォースリミッター機構(左右席)   | —  | △*7                              | △*7                              | △*7                                  | △*7                              | △*8                              |                                |
| 汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー+トップテザーアンカー(リヤ左右席)*9 | —   | ●  | ●                                | ●                                | ●                                    | ●                                | ●                                |                                |

全車標準装備 ●衝突安全ボディ ●リヤウインドウデッドフォグガー ●全席シートベルト締め忘れ警告灯+ブザー(前席) ●LEDハイマウントストップランプ ●衝撃感知式フェーエルカットシステム ●チャイルドプロテクター(リヤドア)

\*1. スベアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは非装着となります。デッキボックスは非装着となります。 \*2. ボディカラーのブラックマイカメタリック(X07)を選択した場合、ボディ同色となります。 \*3. 寒冷地仕様を選択した場合、ウインドシールドデアイザーが追加され、IRカット機能は非装着となります。 \*4. 寒冷地仕様を選択した場合、ウインドシールドデアイザーが追加されます。 \*5. 寒冷地仕様を選択した場合のみ装着できます。 \*6. 光学式ナンバープレートは装着できません。 \*7. SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンシールドエアバッグとELR付3点式リヤシートベルト(左右席)のプリテンショナー&フォースリミッター機構はセットでメーカーオプションとなります。 \*8. SRSサイドエアバッグ+SRSカーテンシールドエアバッグとELR付3点式リヤシートベルト(左右席)のプリテンショナー&フォースリミッター機構、助手席シートアンダートレイ、運転席シート上下アジャスター、アシストグリップ(リヤ左右席)はセットでメーカーオプションとなります。 \*9. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。 \*10. ステアリングスイッチは、販売店装着オプションのナビゲーションシステムを装着した場合に操作可能となります。 \*11. 挿込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に挿込み型心臓ペースメーカー

●標準装備 △メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) ★メーカーパッケージオプション(ご注文時に申し受けます) □販売店装着オプション

|            | 掲載ページ  | "G package" |              | MODA         | "G package"  |       | "L package・S" | "S"          | X |
|------------|--|-------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|--------------|---|
|            |  |             |              |              |              |       |               |              |   |
| <b>操作性</b> |  |             |              |              |              |       |               |              |   |
| 操作系        | 3本スポークステアリングホイール   | 41          | ●本革巻き+シルバー塗装 | ●ウレタン+シルバー塗装 | ●本革巻き+シルバー塗装 | ●ウレタン | ●ウレタン         | ●ウレタン        |   |
|            | チルトステアリング  | 23          | ●            | ●            | ●            | ●     | ●             | ●            |   |
|            | ステアリングスイッチ(オーディオ操作)*10   | 35          | ★C ★D        | ★C ★D        | ★C ★D        | ★C ★D | ★C ★D         | ★C("S"のみ) ★D |   |
| ドアキー       | 本革巻きシフトノブ  | 17-34       | ★A           | —            | —            | —     | —             | —            |   |
|            | キーフリーシステム*11<br>(イモビライザー[国土交通省認可]機能・リクエストスイッチ<br>(運転席/助手席/バックドア)・アンサーバック機能付・電子カードキー2本) | 31          | ●            | ●            | ●            | ●     | ●             | ●            |   |
|            | プッシュボタンスタート  | 31          | ●            | ●            | ●            | ●     | ●             | ●            |   |
|            | パワーウィンドウ<br>(運転席ワンタッチ式・運転席挟み込み防止機能付)   | —           | ●            | ●            | ●            | ●     | ●             | ●            |   |
| 計器盤        | アナログメーター(単眼)   | 41          | —            | —            | ●            | ●     | ●             | ●            |   |
|            | オプティロンメーター(2眼/シルバー加飾付)   | 41          | ●            | ●            | —            | —     | —             | —            |   |
|            | マルチインフォメーションディスプレイ   | 33          | ●            | ●            | ●            | ●     | ●             | ●            |   |
|            | エコドライブインジケータ(ランプ)  | 33          | ●            | ●            | ●            | ●     | ●             | ●            |   |

全車標準装備 ●フェUELリッドオープナー ●電動パワーステアリング ●ワンタッチターンシグナル機能付方向指示スイッチ ●デジタルクロック ●ランプ消し忘れウォーニング(ブザー) ●シフトポジションインジケータ  
●フェUEL残量ウォーニング ●キー忘れ防止ウォーニング(ブザー) ●パワードロック(全ドア連動)

| <b>内装</b> |   |       |             |             |                |            |            |            |               |
|-----------|---|-------|-------------|-------------|----------------|------------|------------|------------|---------------|
| インテリア     | オーディオクラスター・サイドレジスターリング加飾                | —     | ●カッパー+シルバー  | ●カッパー+シルバー  | ●シルバー+ピアノブラック調 | —          | —          | —          | —             |
|           | メッキ加飾                                   | —     | ●           | ●           | ●              | —          | —          | —          | —             |
| 収納        | 買い物フック                                  | 21    | ●           | ●           | ●              | ●          | ●          | ●          | ●             |
|           | 助手席ロングアッパートレイ                           | 21    | —           | —           | ●              | ●          | ●          | ●          | ●             |
|           | 助手席アッパーボックス(フタ付)+センタートレイ                | 21    | ●           | ●           | —              | —          | —          | —          | —             |
|           | 助手席シートアンダートレイ                           | 21    | ●           | ●           | ●              | ●          | ●          | ●          | △*8           |
| 快適装備      | 運転席・助手席パニティミラー付サンバイザー<br>(運転席チケットホルダー付) | —     | ●           | ●           | ●              | ●          | ●          | ●          | ●             |
|           | アクセサリソケット(DC12V・120W)*12                | —     | ●           | ●           | ●              | ●          | ●          | ●          | ●             |
|           | 運転席シートヒーター*13                           | 31    | △           | △           | △              | △          | △          | △          | △             |
| 空調        | アシストグリップ                                | —     | ●助手席・リヤ左右席  | ●助手席・リヤ左右席  | ●助手席・リヤ左右席     | ●助手席・リヤ左右席 | ●助手席・リヤ左右席 | ●助手席・リヤ左右席 | ●助手席 △リヤ左右席*8 |
|           | エアコン                                    | 31・41 | ●ピアノブラックパネル | ●ピアノブラックパネル | ●              | ●          | ●          | ●          | ●             |
| シート       | シート表皮                                   | 17・34 | ★A          | —           | —              | —          | —          | —          | —             |
|           | フロントベンチシート(センターアームレスト・ポケット付)            | 20    | ●           | ●           | ●              | ●          | ●          | ●          | ●             |
|           | 運転席シート上下アジャスター                          | 23    | ●           | ●           | ●              | ●          | ●          | ●          | △*8           |
|           | リヤシート                                   | 20    | ●           | ●           | ●              | ●          | ●          | ●          | —             |

全車標準装備 ●プッシュオープン式カップホルダー(運転席・助手席) ●フロント・リヤドアポケット(ボトルホルダー付) ●助手席シートバックポケット ●フロントパーソナルランプ ●助手席グローブボックス ●センターロアボックス  
●フルハンドルポケット(フロント・リヤドア) ●デッキボックス\*1 ●上下調整式フロントヘッドレスト ●リヤヘッドレスト

| <b>エンターテインメント</b> |                  |       |         |         |         |         |         |         |           |
|-------------------|------------------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| ナビオーディオ           | オーディオレス(カバール)    | —     | ●4スピーカー | ●2スピーカー | ●4スピーカー | ●2スピーカー | ●2スピーカー | ●2スピーカー | ●2スピーカー   |
|                   | オーディオレスカバール      | —     | □       | □       | □       | □       | □       | □       | □         |
|                   | トヨタ純正ナビ・オーディオ*14 | —     | □       | □       | □       | □       | □       | □       | □         |
|                   | パノラミックビュー*15     | 23-35 | ★C      | ★C      | ★C      | ★C      | ★C      | ★C      | ★C("S"のみ) |
|                   | バックカメラ*15        | 23-35 | ★D      | ★D      | ★D      | ★D      | ★D      | ★D      | ★D        |
| ルーフアンテナ(可倒式)      | —                | ●     | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       | ●       | ●         |

| <b>その他</b> |   |   |                                |                                |                                |                                |                                |                                |                                |  |
|------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|
| その他        | 寒冷地仕様<br>(ウインドシールドデアイサー・ヒーターリヤダクト・<br>PTCヒーター*16など)*13*17 | — | △<br>23,100円<br>(消費税抜き21,000円) | △<br>23,100円<br>(消費税抜き21,000円) | △<br>23,100円<br>(消費税抜き21,000円) | △<br>23,100円<br>(消費税抜き21,000円) | △<br>23,100円<br>(消費税抜き21,000円) | △<br>28,600円<br>(消費税抜き26,000円) | △<br>28,600円<br>(消費税抜き26,000円) |  |
|            | 工具(ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ)                                | — | ●                              | ●                              | ●                              | ●                              | ●                              | ●                              | ●                              |  |

| <b>メーカーパッケージオプション</b> |                                |   |  | メーカー希望小売価格            | 設定                  |
|-----------------------|--------------------------------|---|--|-----------------------|---------------------|
| ★A                    | ドレスアップパッケージ                    | 175/55R15タイヤ&15x5Jアルミホイール(センターオーナメント付)<br>LEDイルミネーション<br>本革巻きシフトノブ<br>合皮革+ファブリックシート表皮 |  | 51,700円(消費税抜き47,000円) | MODA"G package"     |
| ★B                    | スーパーUVカットパッケージ                 | スーパーUVカット・IRカット機能付グリーンガラス(フロントドア)<br>スーパーUVカット機能付プライバシーガラス(リヤドア)                      |  | 24,200円(消費税抜き22,000円) | MODA/X"L package・S" |
| ★C                    | パノラミックビュー対応<br>ナビレディパッケージ*6*18 | パノラミックビュー*15<br>ステアリングスイッチ(オーディオ操作)*10  |  | 46,200円(消費税抜き42,000円) | Xを除く全車              |
| ★D                    | ナビレディパッケージ*6                   | バックカメラ*15<br>ステアリングスイッチ(オーディオ操作)*10   |  | 29,700円(消費税抜き27,000円) | 全車                  |

等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店にご相談ください。 \*12. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。 \*13. 寒冷地仕様と運転席シートヒーターはセットでメーカーオプションとなります。 \*14. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しています。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。 \*15. パノラミックビュー、バックカメラにナビゲーションシステムは含まれません。販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着が必要です。 \*16. PTC [自己温度制御システム]  
:Positive Temperature Coefficient \*17. 寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、主にワイパー、ヒーター等の信頼性・耐久性の向上を図っています。なお、北海道地区には寒冷地仕様「全車標準装備」となります。 \*18. X"S"はパノラミックビュー対応ナビレディパッケージを選択した場合、オート電動格納式リモコンアミラーがボディ同色となります。 ■「メーカーオプション」および「メーカーパッケージオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場で作成するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■"G package"、"L package"、"S"はグレード名称ではありません。 ■"スマートアシスト" "キーフリーシステム"はタイパ工業株式会社の登録商標です。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)19年10月時点のもの>で参考価格です。車両の登録時期が19年10月以降の場合、消費税10%が適用され、19年9月以前の場合、消費税8%が適用されます。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

トヨタ パッソ 主要諸元表


|                         | 2WD  |                       |                    |                    |                    |                 | 4WD  |                 |                       |                    |                    |                 |
|-------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|--|-----------------|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
|                         | *G package*                                      | MODA                  | *G package*        | *L package-S*      | *S*                | X               | *G package*                                      | MODA            | *G package*           | *L package-S*      | *S*                | X               |
| 車両型式                    | 5BA-M700A-GBSE(G)★                               | 5BA-M700A-GBSE★       | 5BA-M700A-GBNE(G)★ | 5BA-M700A-GBNE(M)★ | 5BA-M700A-GBNE(S)★ | 5BA-M700A-GBNE★ | 5BA-M710A-GBSE(G)●                               | 5BA-M710A-GBSE● | 5BA-M710A-GBNE(G)●    | 5BA-M710A-GBNE(M)● | 5BA-M710A-GBNE(S)● | 5BA-M710A-GBNE● |
| 車両重量                    | kg 910   |                       |                    |                    |                    |                 | kg 960   |                 |                       |                    |                    |                 |
| 車両総重量                   | kg 1,185   |                       |                    |                    |                    |                 | kg 1,235   |                 |                       |                    |                    |                 |
| 燃料消費率<br>(国土交通省<br>審査値) | km/L 21.0  |                       |                    |                    |                    |                 | km/L 19.0  |                 |                       |                    |                    |                 |
|                         | 市街地モード km/L 17.4                                 |                       |                    |                    |                    |                 | 市街地モード km/L 15.7                                 |                 |                       |                    |                    |                 |
|                         | 郊外モード km/L 22.6                                  |                       |                    |                    |                    |                 | 郊外モード km/L 20.4                                  |                 |                       |                    |                    |                 |
|                         | 高速道路モード km/L 22.6                                |                       |                    |                    |                    |                 | 高速道路モード km/L 20.5                                |                 |                       |                    |                    |                 |
| 主要燃費改善対策                | 可変バルブタイミング、アイドリングストップ装置、自動無段変速機、電動パワーステアリング、充電制御 |                       |                    |                    |                    |                 | 可変バルブタイミング、アイドリングストップ装置、自動無段変速機、電動パワーステアリング、充電制御 |                 |                       |                    |                    |                 |
| 最小回転半径                  | m 4.6*1  |                       | 4.6                |                    |                    |                 | m 4.6*1  |                 | 4.6                   |                    |                    |                 |
| 寸法・定員                   |  |                       |                    |                    |                    |                 |  |                 |                       |                    |                    |                 |
| 全長                      | mm 3,680   |                       | 3,650              |                    |                    |                 | mm 3,680   |                 | 3,650                 |                    |                    |                 |
| 全幅                      | mm 1,665   |                       | 1,665              |                    |                    |                 | mm 1,665   |                 | 1,665                 |                    |                    |                 |
| 全高                      | mm 1,525   |                       | 1,525              |                    |                    |                 | mm 1,525   |                 | 1,525                 |                    |                    |                 |
| ホイールベース                 | mm 2,490   |                       | 2,490              |                    |                    |                 | mm 2,490   |                 | 2,490                 |                    |                    |                 |
| トレッド                    | フロント   | mm 1,465*2            | 1,465              |                    |                    |                 | フロント   | mm 1,465*2      | 1,465                 |                    |                    |                 |
|                         | リア   | mm 1,475*3            | 1,475              |                    |                    |                 | リア   | mm 1,445*4      | 1,445                 |                    |                    |                 |
| 最低地上高*5                 | mm 150   |                       | 150                |                    |                    |                 | mm 150   |                 | 150                   |                    |                    |                 |
|                         | 長*5  | mm 1,975              | 1,975              |                    |                    |                 | mm 1,975   |                 | 1,975                 |                    |                    |                 |
| 室内                      | 幅*5  | mm 1,420              | 1,420              |                    |                    |                 | mm 1,420   |                 | 1,420                 |                    |                    |                 |
|                         | 高*5  | mm 1,270              | 1,270              |                    |                    |                 | mm 1,270   |                 | 1,270                 |                    |                    |                 |
| 乗車定員                    | 名 5  |                       | 5                  |                    |                    |                 | 名 5  |                 | 5                     |                    |                    |                 |
| エンジン                    |  |                       |                    |                    |                    |                 |  |                 |                       |                    |                    |                 |
| 型式                      | 1KR-FE   |                       |                    |                    |                    |                 | 1KR-FE   |                 |                       |                    |                    |                 |
| 種類                      | 直列3気筒  |                       |                    |                    |                    |                 | 直列3気筒  |                 |                       |                    |                    |                 |
| 内径×行程                   | mm 71.0×83.9                                     |                       |                    |                    |                    |                 | mm 71.0×83.9                                     |                 |                       |                    |                    |                 |
| 総排気量                    | L 0.996  |                       |                    |                    |                    |                 | L 0.996  |                 |                       |                    |                    |                 |
| 最高出力(ネット)               | kW[PS]/r.p.m. 51[69]/6,000                       |                       |                    |                    |                    |                 | kW[PS]/r.p.m. 51[69]/6,000                       |                 |                       |                    |                    |                 |
| 最大トルク(ネット)              | N·m[kgf·m]/r.p.m. 92[9.4]/4,400                  |                       |                    |                    |                    |                 | N·m[kgf·m]/r.p.m. 92[9.4]/4,400                  |                 |                       |                    |                    |                 |
| 燃料供給装置                  | EFI (電子制御式燃料噴射装置)                                |                       |                    |                    |                    |                 | EFI (電子制御式燃料噴射装置)                                |                 |                       |                    |                    |                 |
| 燃料タンク容量                 | L 36   |                       |                    |                    |                    |                 | L 38   |                 |                       |                    |                    |                 |
| 使用燃料                    | 無鉛レギュラーガソリン                                      |                       |                    |                    |                    |                 | 無鉛レギュラーガソリン                                      |                 |                       |                    |                    |                 |
| 走行装置・駆動方式               |  |                       |                    |                    |                    |                 |  |                 |                       |                    |                    |                 |
| サスペンション                 | フロント   | マクファーソンストラット式コイルスプリング |                    |                    |                    |                 | マクファーソンストラット式コイルスプリング                            |                 | マクファーソンストラット式コイルスプリング |                    |                    |                 |
|                         | リア   | トーションビーム式コイルスプリング     |                    |                    |                    |                 | トーションビーム式コイルスプリング                                |                 | トーションビーム式コイルスプリング     |                    |                    |                 |
| ブレーキ                    | フロント   | ベンチレーテッドディスク          |                    |                    |                    |                 | ベンチレーテッドディスク                                     |                 | ベンチレーテッドディスク          |                    |                    |                 |
|                         | リア   | リーディングトレーリング式ドラム      |                    |                    |                    |                 | リーディングトレーリング式ドラム                                 |                 | リーディングトレーリング式ドラム      |                    |                    |                 |
| 駆動方式                    | 前輪駆動方式   |                       |                    |                    |                    |                 | 四輪駆動方式   |                 |                       |                    |                    |                 |
| トランスミッション・変速比・減速比       |  |                       |                    |                    |                    |                 |  |                 |                       |                    |                    |                 |
| トランスミッション               | CVT  |                       |                    |                    |                    |                 | CVT  |                 |                       |                    |                    |                 |
| 前進                      | 3.327~0.628                                      |                       |                    |                    |                    |                 | 3.327~0.628                                      |                 |                       |                    |                    |                 |
| 後退                      | 2.230  |                       |                    |                    |                    |                 | 2.230  |                 |                       |                    |                    |                 |
| 減速比                     | 4.272  |                       |                    |                    |                    |                 | 4.523  |                 |                       |                    |                    |                 |

- \*1. 15インチタイヤ&アルミホイールを装着した場合、4.7mとなります。 \*2. 15インチタイヤ&アルミホイールを装着した場合、1,455mmとなります。 \*3. 15インチタイヤ&アルミホイールを装着した場合、1,465mmとなります。
- \*4. 15インチタイヤ&アルミホイールを装着した場合、1,435mmとなります。 \*5. 社内測定値。
- 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
- WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
- エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

★印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適用車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(2019年9月30日まで)。また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(2021年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。さらに、★印の車両はご購入時の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます(2021年3月31日までの新車登録車を対象)。2019年10月1日より、自動車取得税が廃止され環境性能割が導入されます。2019年10月1日から2020年9月30日まで臨時的軽減措置が受けられます。詳しくは販売店におたずねください。

- "PASSO"・"EFI"・"VVT-i"・"VSC"・"TRC"・"OPTITRON"・"T-Connect"はトヨタ自動車(株)の商標です。
- 道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:タイハツ工業株式会社
- P6-7撮影協力:ACTUS広島店

寸法図:トヨタ パッソ X"G package"(2WD)



自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

| リサイクル料金表(単位:円) | リサイクル預託金    |          |        |        | 資金管理料金 | 合計    |
|----------------|-------------|----------|--------|--------|--------|-------|
|                | シュレッダーダスト料金 | エアバッグ類料金 | フロン類料金 | 情報管理料金 |        |       |
| 全車             | 4,480       | 1,930    | 1,650  | 130    | 290    | 8,480 |

●リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは販売店におたずねください。