

GRADE VARIATION

高い品質と安全性を、安心できる価格で。

G“SA III”



Photo: G“SA III”2WD。ボディカラーはファイアーコーツレッドメタリック(R67)。

駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格	北海道地区メーカー希望小売価格*1
2WD	CVT	1,232,000円 (消費税抜き 1,120,000円)	1,248,500円 (消費税抜き 1,135,000円)
4WD	CVT	1,364,000円 (消費税抜き 1,240,000円)	1,364,000円 (消費税抜き 1,240,000円)



■スマートアシストⅢの詳細はP6-9をご確認ください。

X“SA III”



Photo: X“SA III”2WD。ボディカラーはレモンスカッシュクリスタルメタリック(Y13)。

駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格	北海道地区メーカー希望小売価格*1
2WD	CVT	1,100,000円 (消費税抜き 1,000,000円)	1,116,500円 (消費税抜き 1,015,000円)
4WD	CVT	1,232,000円 (消費税抜き 1,120,000円)	1,232,000円 (消費税抜き 1,120,000円)



■スマートアシストⅢの詳細はP6-9をご確認ください。

L“SA III”



Photo: L“SA III”2WD。ボディカラーはスカイブルーメタリック(B83)。

駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格	北海道地区メーカー希望小売価格*1
2WD	CVT	957,000円 (消費税抜き 870,000円)	973,500円 (消費税抜き 885,000円)
4WD	CVT	1,089,000円 (消費税抜き 990,000円)	1,089,000円 (消費税抜き 990,000円)



■スマートアシストⅢの詳細はP6-9をご確認ください。

L

駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格	北海道地区メーカー希望小売価格*1
2WD	CVT	891,000円 (消費税抜き 810,000円)	907,500円 (消費税抜き 825,000円)
4WD	CVT	1,023,000円 (消費税抜き 930,000円)	1,023,000円 (消費税抜き 930,000円)



(全車)



(L“SA III”・L・B“SA III”・Bの2WD車)



(G“SA III”・X“SA III”の2WD車、4WD全車)

B“SA III”



Photo: B“SA III”2WD。ボディカラーはブライトシルバーメタリック(S28)。



駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格	北海道地区メーカー希望小売価格*1
2WD	CVT	924,000円 (消費税抜き 840,000円)	940,500円 (消費税抜き 855,000円)
4WD	CVT	1,056,000円 (消費税抜き 960,000円)	1,056,000円 (消費税抜き 960,000円)



■スマートアシストⅢの詳細はP6-9をご確認ください。

B

駆動方式	トランスミッション	メーカー希望小売価格	北海道地区メーカー希望小売価格*1
2WD	CVT	858,000円 (消費税抜き 780,000円)	874,500円 (消費税抜き 795,000円)
4WD	CVT	990,000円 (消費税抜き 900,000円)	990,000円 (消費税抜き 900,000円)

BODY COLOR

Photo: X“SA III”2WD。
(ホワイト(W19)はL“SA III”2WD)



スプラッシュブルーメタリック(B80)



スカイブルーメタリック(B83)



プラムブラウンクリスタルマイカ(R59)*2



ファイアーアークォーツレッドメタリック(R67)



ブライトシルバーメタリック(S28)



ホワイト(W19)



シャイニングホワイトパール(W25)*2



ブラックマイカメタリック(X07)



レモンカッシュクリスタルメタリック(Y13)

内外配色一覧表

標準設定 (緑色) メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) (黄色)

グレード	G“SA III”	X“SA III”	“SA III”	L	“SA III”	B
インパネ色	ツートーン					
	モノトーン					
スプラッシュブルーメタリック(B80)						
スカイブルーメタリック(B83)						
プラムブラウンクリスタルマイカ(R59)*2		22,000円(消費税抜き20,000円)				
ファイアーアークォーツレッドメタリック(R67)						
ブライトシルバーメタリック(S28)						
ホワイト(W19)						
シャイニングホワイトパール(W25)*2		22,000円(消費税抜き20,000円)				
ブラックマイカメタリック(X07)						
レモンカッシュクリスタルメタリック(Y13)						

*1.北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 *2.メーカーオプション。
 ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)>’20年10月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はスペアタイヤレス&タイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。 ■価格にはオプション価格、取付費は含まれていません。 ■保険料、税金(除消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■自動車リサイクル法の施行により、P23のリサイクル料金が別途必要となります。 ■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■ボディカラーは撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

トヨタ ピクシス エボック 主要装備一覧表

標準装備

メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)

販売店装着オプション

	掲載 ページ	2WD/4WD					
		G"SA III"	X"SA III"	"SA III"	L	"SA III"	B
■タイヤ&ホイール・足まわり							
155/65R14タイヤ&4.5Jアルミホイール	21						
155/65R14タイヤ&4.5Jスチールホイール(樹脂フルキャップ)	21						
155/70R13タイヤ&4.00Bスチールホイール(樹脂フルキャップ)	21						
155/70R13タイヤ&4.00Bスチールホイール(センターキャップ付)	21						
■外装							
フロントドアガラス	—	UVカットガラス					
UVカット機能付スモークドガラス(リヤドア/リヤクォーター/バックドアウィンドウ)	—					*1	
■視界							
ドアミラー	オート格納式(キーフリー連動・カラード)	16・21	2WD				
	オート格納式ヒーター付(キーフリー連動・カラード)	16・21	4WD				
	電動格納式(カラード)	21		2WD		2WD *1	
	電動格納式ヒーター付(カラード)	21		4WD		4WD *1	
	可倒式(ブラック)	21					
LEDヘッドランプ(ロー/ハイビーム・マニュアルレベリング機能・LEDクリアランスランプ付)	10・13					*1	
マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付)	21						
オートライト	17						
フロントワイパー(エアロワイパーブレード)	車速感応式間欠タイプ	—				*1	
	間欠タイプ	—					
リパース連動リヤワイパー		—	2WD *2				
		—	4WD				
■操作性・計器盤							
プッシュボタンスタート	16						
キーフリーシステム(イモビライザー(国土交通省認可品)機能付・リクエストスイッチ付(運転席/助手席/バックドア)) *3	16・21						
キーレスエントリー	21						
ステアリングホイール	ウレタン(メッキオーナメント付)	—					
	ウレタン	—					
運転席シート上下アジャスター	16						
チルトステアリング	16						
自発光式デジタルメーター	ブルーイルミネーションメーター(メッキベゼル付) TFTマルチインフォメーションディスプレイ(燃費スコア・アイドリング ストップ時間・ガソリン節約量・発電状態表示・平均燃費・航続 可能距離・外気温・メンテナンス情報など)	15・21				*1	
	アンバーイルミネーションメーター マルチインフォメーションディスプレイ(アイドリングストップ時間・ 平均燃費・航続可能距離・外気温・スマートアシスト故障/停止警告) *4	21					
パワードアロック	全ドア(車速感応式オートロック機能付)	17					
	全ドア	—					
パワーウィンドウ(運転席ドアスイッチ照明・ 運転席挟み込み防止機能付)	フロントドア/リヤドア	—					
	フロントドア	*5					
■安全装備							
衝突回避支援システム"スマートアシストIII" (衝突回避支援ブレーキ機能(対車両・対歩行者)、衝突警報機能(対車両・対歩行者)、車線逸脱 警報機能、誤発進抑制制御機能(前方・後方)、先行車発進お知らせ機能、オートハイビーム) *15	6・7 8・9						
コーナーセンサー(フロント2個/リヤ2個、接近お知らせ表示付)	14						
VSC&TRC	10						
デュアルSRSエアバッグ	11						
SRSサイドエアバッグ	11						
■内装							
インパネ	4・5	ツートーン		モノトーン			
メッキ加飾(インナードアハンドル/シフトレバーボタン/エアコンレジスターノブ)	21						
エアコンセンターレジスターアクセント(シルバー)	—						
エアコンサイドレジスターリング(プレミアムシャインブラック)	—						
掘込み式インパネドリンクホルダー(運転席/助手席)	17						
インパネロングアッパートレイ(助手席)	17						
ビジネスデッキボード *6 *7	17						
サンバイザー(運転席/助手席)	バニティミラー(運転席/助手席)&チケットホルダー(運転席)	—					
	チケットホルダー(運転席)	—					
リヤ席ヘッドレスト	—			11,000円 (消費税抜き10,000円)	11,000円 (消費税抜き10,000円) *6		
■シート							
フロントセパレートシート(ヘッドレスト一体型)	—						
リヤシート機構一体可倒	—						
運転席/助手席シートヒーター	16						
■ナビ・オーディオ							
トヨタ純正ナビ・オーディオ *8	—						
インテグレートCD(CD-R/RWに対応)・AM/FMラジオ・AUX端子 *9 *10	16	11,000円(消費税抜き10,000円)					
純正ナビ装着用アップグレードバック(バックカメラ、16cmリヤスピーカー) *10 *11	16	16,500円(消費税抜き15,000円)					
オーディオレス	—						
16cmフロントスピーカー	—						
ルーフアンテナ(可倒式)	—						

	掲載ページ	2WD/4WD					
		G"SA III"	X"SA III"	"SA III"	L	"SA III"	B
■空調							
エアコン	オート(プッシュ式)	16・21					
	マニュアル(ダイヤル式)	21					
リヤヒーターダクト		—	4WD				
■その他							
セキュリティアラーム		*12					
寒冷地仕様		*13	2WD *2 16,500円(消費税抜き15,000円)				
			4WD				
ビジネスユースフルバック		*1				121,000円 (消費税抜き110,000円)	
■全車標準装備 ●スベアタイヤレス & タイヤパンク応急修理キット ●カラードバンパー (フロント/リヤ) ●リヤスポイラー ●エースパツ ●シルバードアウターハンドル ●スーパーUVカットウインドシールドガラス ●エコアイドル(アイドリングストップ) ●リヤコンビネーションランプ(LEDストップランプ) ●ハイマウントLEDストップランプ ●ヘッドランプ自動消灯システム ●インパネセンターシフト ●手引き式パーキングブレーキ ●フェルエルリッドオープナー ●電動式パワーステアリング ●ワンタッチターンシグナル機能付方向指示スイッチ ●エコドライブアシスト照明 ●スイッチ式バックドアオープナー ●ABS (EBD機能付) ●プリテンション&フォースリミッター機構付フロント3点式ELRシートベルト ●リヤ3点式ELRシートベルト ●ISOFIX対応チャイルドシート固定バー&トップテザーアンカー(後席)*7 ●シートベルト締め忘れ警告灯・警告音(運転席/助手席) ●燃料残量警告灯 ●リヤウインドウデフォグガー ●エマージェンシーストップシグナル ●ヒルホールドシステム ●センターフロアトレイ ●買い物フック(インパネ) ●ドアポケット(フロント) ●ドアポケット&ボトルホルダー(リヤ) ●グローブボックス ●ラゲージアンダーボックス ●格納式アシストグリップ(助手席) ●アクセサリソケット(12V) ●フットレスト ●ルームランプ ●クリーンエアフィルター							

■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■「キーフリーシステム」「スマートアシスト」「スマアシ」「eco IDLE」はダイハツ工業株式会社の登録商標です。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み) '20年10月現在のもの)で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■「SA III」はグレード名称ではありません。

- *1. 「ビジネスユースフルバック」として、UVカット機能付スモークガラス(リヤドア/リヤクォーター/バックドアウインドウ)、電動格納式ドアミラー(ブラックマイカメタリック塗装、4WDはヒートッド機能付)、LEDヘッドランプ、車速感応式間欠フロントワイパー、ブルーイルミネーションメーター(メッキベゼル付)&TFTマルチインフォメーションディスプレイがセットでメーカーオプションとなります。
- *2. 2WD車で寒冷地仕様を選択した場合、リヤスリッドワイパー付となります。単独での選択はできません。
- *3. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので販売店にご相談ください。
- *4. 航続可能距離・外気温・スマートアシスト故障/停止警告の機能はスマートアシストⅢ装着車にのみ搭載されます。

- *5. リヤドアガラスは固定式(開閉機能無し)となります。
- *6. ビジネスデッキボードを使用する場合は、リヤ席ヘッドレストを取り外してください。
- *7. 後席にチャイルドシートを設置する場合は、ビジネスデッキボードを取り外してください。(ISOFIX対応チャイルドシート固定バー&トップテザーアンカーはビジネスデッキボードの下に装備されています。)
- *8. 販売店装着オプションとして、ナビ・オーディオを多数ご用意しています。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。
- *9. ディスクによっては再生できない場合があります。
- *10. インテグレートCD(CD-R/RWに対応)/AM/FMラジオ/AUX端子と純正ナビ装着用アップグレードバックは同時選択できません。
- *11. 純正ナビ装着用アップグレードバックは、純正以外のナビゲーションを装着した場合、動作の保証はいたしかねます。
- *12. セキュリティアラームは、室内ブザー警告、ハザードランプ点滅、ホーン警告機能が備わります。
- *13. 寒冷地での使用を考慮して、主にワイパー等の信頼性・耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区および4WD車には寒冷地仕様が標準装備となります。
- *14. 4WD車はヒートッド機能付となります。
- *15. 字光式ナンバープレートは同時装着できません。

グレード別 主な標準装備比較表

	G"SA III"	X"SA III"	"SA III"	L	"SA III"	B
エクステリア	 14インチアルミホイール	 14インチスチールホイール(樹脂フルキャップ)	 13インチスチールホイール(樹脂フルキャップ)		 13インチスチールホイール(センターキャップ付)	
	 LEDヘッドランプ (ロー/ハイビーム・マニュアルレベリング機能・LEDクリアランスランプ付)			 マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ (マニュアルレベリング機能付)		
	 オート格納式(キーフリー連動・カラード)ドアミラー*14	 電動格納式(カラード)ドアミラー*14		 可倒式(ブラック)ドアミラー		
快適装備	 オートエアコン(プッシュ式)	 マニュアルエアコン(ダイヤル式)		 マニュアルエアコン(ダイヤル式)		
	 キーフリーシステム(イモビライザー(国土交通省認可品)機能付・リクエストスイッチ付(運転席/助手席/バックドア))		 キーレスエントリー			
	パワーウインドウ(フロントドア/リヤドア(運転席ドアスイッチ照明・挟み込み防止機能付))				パワーウインドウ(フロントドア(運転席ドアスイッチ照明・挟み込み防止機能付))*5	
インテリア	 自発光式デジタルメーター ブルーイルミネーションメーター(メッキベゼル付) [TFTマルチインフォメーションディスプレイ]		 自発光式デジタルメーター アンバーイルミネーションメーター*4 [マルチインフォメーションディスプレイ] ■グレードにより表示できる内容が異なります。			
	 メッキ加飾(インナードアハンドル/シフトレバーボタン/エアコンレジスターノブ)					
安全装備	デュアルSRSエアバッグ / SRSサイドエアバッグ		デュアルSRSエアバッグ			
	 コーナーセンサー(フロント2個/リヤ2個、接近お知らせ表示付)				 コーナーセンサー(フロント2個/リヤ2個、接近お知らせ表示付)	

■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。

トヨタ ピクシス エポック 主要諸元表

	2WD						4WD						
	G"SA III"	X"SA III"	"SA III"	L	"SA III"	B	G"SA III"	X"SA III"	"SA III"	L	"SA III"	B	
■車両型式・重量・性能													
車両型式	5BA-LA350A-GBPF	5BA-LA350A-GBGF	5BA-LA350A-GBMF(S)	5BA-LA350A-GBMF	5BA-LA350A-GBRF(S)	5BA-LA350A-GBRF	5BA-LA360A-GBPF	5BA-LA360A-GBGF	5BA-LA360A-GBMF(S)	5BA-LA360A-GBMF	5BA-LA360A-GBRF(S)	5BA-LA360A-GBRF	
車両重量	kg 670		650				740		720				
車両総重量	kg 890		870				960		940				
最小回転半径	m 4.4												
燃料消費率 (国土交通省 審査値)	WLTC	市街地モード	25.0				23.2						
		郊外モード	20.9				19.5						
		高速道路モード	27.3				25.5						
		JCO8	34.2		35.2				32.2				
主要燃費改善対策	自動無段変速機:CVT、ロックアップ機構付トルコン、可変バルブタイミング、オルタネータ回生制御、アイドリングストップ装置												
■寸法・定員													
全長	mm 3,395												
全幅	mm 1,475												
全高	mm 1,500						1,510						
ホイールベース	mm 2,455												
トレッド	フロント	mm 1,305				1,300							
	リヤ	mm 1,295				1,265							
最低地上高	mm 155		155				160		160				
	長	mm 2,025		1,935				2,025		1,935			
室内	幅	mm 1,345											
	高	mm 1,240											
乗車定員	名 4												
■エンジン													
型式	KF型												
種類	水冷直列3気筒12バルブDOHC横置												
内径×行程	mm 63.0×70.4												
圧縮比	12.2												
総排気量	L 0.658												
最高出力(ネット)	kW(PS)/r.p.m. 36(49)/6,800												
最大トルク(ネット)	N・m(kgf・m)/r.p.m. 57(5.8)/5,200												
燃料供給装置	EFI(電子制御式燃料噴射装置)												
燃料タンク容量	L 28						30						
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン												
■ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式													
ステアリング	ラック&ピニオン												
サスペンション	フロント	マクファーソン・ストラット式コイルスプリング											
	リヤ	トーションビーム式コイルスプリング						3リンク式コイルスプリング					
ブレーキ	フロント	ディスク											
	リヤ	リーディング・トレーリング											
駆動方式	前輪駆動方式						4輪駆動方式						
■トランスミッション・変速比・減速比													
トランスミッション	CVT(自動無段変速機)												
前進	3.327~0.628												
後退	2.230												
減速比	4.272												
<p>■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。</p> <p>全車、環境対応車 普及促進税制の適合車です。自動車重量税の軽減措置が受けられます(2021年4月30日までの新規届出車を対象)。また、ご購入時の翌年度の軽自動車税について軽減措置が受けられます(2021年3月31日までの新規届出車を対象)。 2019年10月1日より、自動車取得税が廃止され環境性能割が導入されました。2019年10月1日から2021年3月31日まで臨時的軽減措置が受けられます。詳しくは販売店におたずねください。</p> <p>■エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも軽自動車で約10%程度低い値(自工会調べ)となっています。</p> <p>■“PIXIS EPOCH” “VSC” “TRC” “EFI” “T-Connect” はトヨタ自動車(株)の商標です。</p> <p>■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:ダイハツ工業株式会社</p>													
ピクシス エポックの保証について ピクシス エポックの保証は、軽自動車以外のトヨタ車と異なるものがあり、一部の部品で保証期間が異なります。													
対 象													
右記のうち指定された部品	●エンジン機構 ●前後アクスル機構 ●排出ガス浄化機構 ●乗員保護機構 ●動力伝達機構 ●ステアリング機構 ●電子制御機構						ピクシス エポック			軽自動車以外のトヨタ車			
燃料装置(フューエルポンプ等)、始動装置(スタータ等)、点火・充電装置(オルタネータ等)、冷却装置(ラジエータ等)、ハンガー・クランプ、吸気管装置、スピードメーター関連部品、クラッチ操作部品(クラッチペダル、クラッチシリンダ等)、コントロール関連部品、スプリング、スタビライザー、ショックアブソーバー、ステアリングホイール、ブレーキ関連部品、ワイパー等の作動部品、各種リレー、スイッチ等							〈特別保証〉 5年 / 10万km以内			〈特別保証〉 5年 / 10万km以内			
右記を除く全部品	●特別保証部品 ●タイヤ・チューブ・バッテリー ●消耗品および油脂類 ●トヨタの出荷後、トヨタ以外の者が装着・架装した部品・架装物						〈一般保証〉 3年 / 6万km以内			〈一般保証〉 3年 / 6万km以内			
〈ボデー塗装〉 3年 3年													
■保証内容につきまして、詳しくは販売店にお問い合わせください。													