

WIDE SELECTION

価格・グレード・カラー



Photo (右から1台目～5台目、7台目～9台目) : G“SA III” 2WD。ボディカラーはボディカラーは右から順にスプラッシュブルーメタリック〈B80〉、スカイブルーメタリック〈B83〉、ブラムブラウンクリスタルマイカ〈R59〉、ファイアークォーツレッドメタリック〈R67〉、ブライトシルバーメタリック〈S28〉、シャイニングホワイトパール〈W25〉、ブラックマイカメタリック〈X07〉、レモンスカッシュクリスタルメタリック〈Y13〉。Photo (右から6台目) : L“SA III” 2WD。ボディカラーはホワイト〈W19〉。 ■ブラムブラウンクリスタルマイカ〈R59〉、シャイニングホワイトパール〈W25〉はメーカーオプション。

G"SA III"



X"SA III"



	2WD	4WD
	CVT	CVT
メーカー希望小売価格（消費税抜き）	1,320,000 円（1,200,000 円）	1,446,500 円（1,315,000 円）
全長	3,395mm	
全幅	1,475mm	
全高	1,500[1,510] mm	
燃費	WLTCモード 25.0[23.2] km/L	
総排気量	0.658L	

[]は4WD

	2WD	4WD
	CVT	CVT
メーカー希望小売価格（消費税抜き）	1,179,200 円（1,072,000 円）	1,305,700 円（1,187,000 円）
全長	3,395mm	
全幅	1,475mm	
全高	1,500[1,510] mm	
燃費	WLTCモード 25.0[23.2] km/L	
総排気量	0.658L	

[]は4WD

Photo (左) : G"SA III" 2WD. ボディカラーはファイアーオーツレッドメタリック(R67)。Photo (右) : X"SA III" 2WD. ボディカラーはレモンスカッシュクリスタルメタリック(Y13)。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)*24年9月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格にはスペアタイヤレス&タイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換工具付の価格です。 ■価格にはオプション価格、取付費は含まれていません。 ■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ■自動車リサイクル法の施行により、P27記載のリサイクル料金が別途必要となります。 ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

L"SA III"



	2WD	4WD
	CVT	CVT
メーカー希望小売価格（消費税抜き）	1,025,200 円（932,000 円）	1,151,700 円（1,047,000 円）
全長	3,395mm	
全幅	1,475mm	
全高	1,500 [1,510] mm	
燃費	WLTCモード 25.0 [23.2] km/L	
総排気量	0.658L	

[]は4WD

B"SA III"



	2WD	4WD
	CVT	CVT
メーカー希望小売価格（消費税抜き）	992,200 円（902,000 円）	1,118,700 円（1,017,000 円）
全長	3,395mm	
全幅	1,475mm	
全高	1,500 [1,510] mm	
燃費	WLTCモード 25.0 [23.2] km/L	
総排気量	0.658L	

[]は4WD

Photo (左) : L"SA III" 2WD。ボディカラーはスカイブルーメタリック(B83)。Photo (右) : B"SA III" 2WD。ボディカラーはプライトシルバーメタリック(S28)。 ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)>'24年9月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はスペアタイヤレス&タイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換工具付の価格です。 ■価格にはオプション価格、取付費は含まれていません。 ■保険料、税金(除消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ■自動車リサイクル法の施行により、P27記載のリサイクル料金が別途必要となります。 ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

BODY COLOR



スプラッシュブルーメタリック〈B80〉



スカイブルーメタリック〈B83〉



プラムブラウンクリスタルマイカ〈R59〉*1



ファイアーアークォーツレッドメタリック〈R67〉



ブライトシルバーメタリック〈S28〉



ホワイト〈W19〉



シャイニングホワイトパール〈W25〉*1



ブラックマイカメタリック〈X07〉



レモンスカッシュクリスタルメタリック〈Y13〉

内外配色一覧表

標準設定		メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)		G“SA III”	X“SA III”	L“SA III”	B“SA III”
インパネ色	ツートーン						
	モノトーン						
スプラッシュブルーメタリック〈B80〉							
スカイブルーメタリック〈B83〉							
プラムブラウンクリスタルマイカ〈R59〉		*1			22,000円(消費税抜き20,000円)		
ファイアーアークォーツレッドメタリック〈R67〉							
ブライトシルバーメタリック〈S28〉							
ホワイト〈W19〉							
シャイニングホワイトパール〈W25〉		*1			22,000円(消費税抜き20,000円)		
ブラックマイカメタリック〈X07〉							
レモンスカッシュクリスタルメタリック〈Y13〉							

Photo:X“SA III”2WD。〈ホワイト〈W19〉〉はL“SA III”2WD。 *1.メーカーオプション。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み) '24年9月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けま
す。メーカーの工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■ボディカラーおよび内装色は撮影の条件や、ご覧になる印刷物または画面で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実車においてもご覧になる環境(屋内外、光の角度等)により、ボディカラーの見え方は異なります。

グレード別主な標準装備比較表

	G“SAⅢ”	X“SAⅢ”	L“SAⅢ”	B“SAⅢ”
EXTERIOR	 ●14インチアルミホイール	 ●14インチスチールホイール (樹脂フルキャップ)	 ●13インチスチールホイール (樹脂フルキャップ)	 ●13インチスチールホイール (センターキャップ付)
	 ●LEDヘッドランプ (ロー/ハイビーム・マニュアルレベリング機能・LEDクリアランスランプ付)		 ●マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ (マニュアルレベリング機能付)	
	 ●オート格納式 (キーフリー連動・カラード) ドアミラー*1	 ●電動格納式 (カラード)ドアミラー*1		 ●可倒式(ブラック)ドアミラー
快適装備	 ●オートエアコン(プッシュ式)	 ●マニュアルエアコン(ダイヤル式)	 ●マニュアルエアコン(ダイヤル式)	
	 ●キーフリーシステム (イモビライザー(国土交通省認可品) 機能付・リクエストスイッチ付 (運転席/助手席/バックドア))		 ●キーレスエントリー	
	●パワーウィンドウ(フロントドア/リヤドア(運転席ドアスイッチ照明・挟み込み防止機能付))			●パワーウィンドウ(フロントドア(運転席ドア スイッチ照明・挟み込み防止機能付))*2
INTERIOR	 ●自発光式デジタルメーター ブルーイルミネーションメーター(メックベゼル付) [TFTマルチインフォメーションディスプレイ]		 ●自発光式デジタルメーター アンバーイルミネーションメーター [マルチインフォメーションディスプレイ] ■グレードにより表示できる内容が異なります。	
	   ●メック加飾 (インナードアハンドル/ シフトレバーボタン/ エアコンレジスターノブ)			
安全装備	●デュアルSRSエアバッグ／SRSサイドエアバッグ		●デュアルSRSエアバッグ	
	 ●コーナーセンサー (フロント2個/リヤ4個、接近お知らせ表示付)			

*1. 4WD車はヒーター機能付となります。 *2. リヤドアガラスは固定式(開閉機能無し)となります。

トヨタ ピクシス エボック 主要装備一覧表

		ベ ー ジ 載	2WD/4WD			
			G “SA III”	X “SA III”	L “SA III”	B “SA III”
標準装備	155/65R14タイヤ&4.5Jアルミホイール	24				
	155/65R14タイヤ&4.5Jスチールホイール(樹脂フルキャップ)	24				
	155/70R13タイヤ&4.00Bスチールホイール(樹脂フルキャップ)	24				
	155/70R13タイヤ&4.00Bスチールホイール(センターキャップ付)	24				
	フロントドアガラス	—	UVカットガラス			
外装	UVカット機能付スモークガラス(リヤドア/リヤクォーター/バックドアウインドウ)	—				*1
視界	オート格納式(キーフリー連動・カラード)	9・24	2WD			
	オート格納式ヒーター(キーフリー連動・カラード)	9・24	4WD			
	電動格納式(カラード)	24		2WD		2WD *1
	電動格納式ヒーター(カラード)	24		4WD		4WD *1
	可倒式(ブラック)	24				
	LEDヘッドランプ(ロー/ハイビーム・マニュアルレベリング機能・LEDクリアランスランプ付)	6・24				*1
	マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付)	24				
	オートライト	9				
	フロントワイパー(エアロワイパーブレード)	—				*1
	リバース連動リヤワイパー	—				
操作性・計器盤	プッシュボタンスタート	9				
	キーフリーシステム(イモビライザー(国土交通省認可品)機能付・リンクエストスイッチ付(運転席/助手席/バックドア))	9・24	*2			
	キーレスエントリー	24				
	ステアリングホイール	—				
	運転席シート上下アジャスター	—				
	チルトステアリング	9				
	ブルーイールミネーションメーター(メッキベゼル付) TFTマルチインフォメーションディスプレイ (燃費スコア・アイドリングストップ時間・ガソリン節約量・発電状態表示・平均燃費・航続可能距離・ 外気温・メンテナンス情報 など)	8・24				*1
	自発光式 デジタルメーター	—				
	アンバーイールミネーションメーター マルチインフォメーションディスプレイ(アイドリングストップ時間・平均燃費・航続可能距離・ 外気温・スマートアシスト故障/停止警告)	24				
	パワードアロック	9				
安全装備	パワーステアリング	—				
	パワーステアリング(運転席/助手席/バックドア)	—				
	パワーステアリング(運転席/助手席/バックドア)	—				
	パワーステアリング(運転席/助手席/バックドア)	—				
	パワーステアリング(運転席/助手席/バックドア)	—				
	パワーステアリング(運転席/助手席/バックドア)	—				
	パワーステアリング(運転席/助手席/バックドア)	—				
	パワーステアリング(運転席/助手席/バックドア)	—				
	パワーステアリング(運転席/助手席/バックドア)	—				
	パワーステアリング(運転席/助手席/バックドア)	—				
内装	衝突回避支援システム“スマートアシストIII”(衝突回避支援ブレーキ機能(対車両・対歩行者)、衝突警報機能(対車両・対歩行者)、 車線逸脱警報機能、誤発進抑制制御機能(前方・後方)、先行車発進お知らせ機能、オートハイビーム)	15・ 16・17	*4			
	コーナースセンサー(フロント2個/リヤ4個、接近お知らせ表示付)	18				
	VSC&TRC	17				
	デュアルSRSエアバッグ	19				
	SRSサイドエアバッグ	19				
	インパネ	6	ツートーン		モノトーン	
	メッキ加飾(インナードアハンドル/シフトレバーボタン/エアコンレジスターノブ)	24				
	エアコンセンターレジスターアキュメント(シルバー)	—				
	エアコンサイドレジスターリング(プレミアムシャインブラック)	—				
	掘込み式インパネドリンクホルダー(運転席/助手席)	10				
シート	インパネロングアパートレイ(助手席)	10				
	ビジネスデッキボード	*5*6				
	サンバイザー(運転席/助手席)	—				
	サンバイザー(運転席/助手席)	—				
	サンバイザー(運転席/助手席)	—				
	サンバイザー(運転席/助手席)	—				
	サンバイザー(運転席/助手席)	—				
	サンバイザー(運転席/助手席)	—				
	サンバイザー(運転席/助手席)	—				
	サンバイザー(運転席/助手席)	—				
ナビオーディオ	ナビオーディオ	*7				
	ナビオーディオ	*7				
	ナビオーディオ	*7				
	ナビオーディオ	*7				
	ナビオーディオ	*7				
	ナビオーディオ	*7				
	ナビオーディオ	*7				
	ナビオーディオ	*7				
	ナビオーディオ	*7				
	ナビオーディオ	*7				
空調	ナビオーディオ	*7				
	ナビオーディオ	*7				
	ナビオーディオ	*7				
	ナビオーディオ	*7				
	ナビオーディオ	*7				
	ナビオーディオ	*7				
	ナビオーディオ	*7				
	ナビオーディオ	*7				
	ナビオーディオ	*7				
	ナビオーディオ	*7				
その他	ナビオーディオ	*7				
	ナビオーディオ	*7				
	ナビオーディオ	*7				
	ナビオーディオ	*7				
	ナビオーディオ	*7				
	ナビオーディオ	*7				
	ナビオーディオ	*7				
	ナビオーディオ	*7				
	ナビオーディオ	*7				
	ナビオーディオ	*7				

全車標準装備 ●スペアタイヤレス&タイヤパンク応急修理
キット ●カラードアバンパー(フロント/リヤ) ●リヤスポ
イラー ●エアスパッツ ●シルバードアアウターハンドル
●スーパーUVカットウインドシールドガラス ●エコアイド
ル(アイドリングストップ) ●リヤコンビネーションランプ
(LEDストップランプ) ●ハイマウントLEDストップランプ
●ヘッドランプ自動消灯システム ●インパネセンターシフト
●手引き式パーキングブレーキ ●フューエルリッドオープ
ナー ●電動式パワーステアリング ●ワンタッチターンシ
グナル機能付方向指示スイッチ ●エコドライブアシスト照
明 ●スイッチ式バックドアオープナー ●ABS(EBD機能
付) ●プリテンション&フォースリミッター機構付フロ
ント3点式ELRシートベルト ●リヤ3点式ELRシートベルト
●ISOFIX対応チャイルドシート固定バー&トップテザーア
ンカー(後席)*6 ●シートベルト締め忘れ警告灯・警告音
(運転席/助手席) ●燃料残量警告灯 ●リヤウインドウ
デフォグガー ●エマージェンシーストップシグナル ●ヒル
ホールドシステム ●センターフロアトレイ ●買い物フック
(インパネ) ●ドアポケット(フロント) ●ドアポケット
&ボトルホルダー(リヤ) ●グローブボックス ●ラゲ
ージアンダーボックス ●格納式アシストグリップ(助手席)
●アクセサリソケット(12V) ●フットレスト ●ルーム
ランプ ●クリーンエアフィルター

*1. 「ビジネスユースフルバック」として、UVカット機能付ス
モークドガラス(リヤドア/リヤクォーター/バックドアウイン
ドゥ)、電動格納式ドアミラー(ブラックマイカメタリック塗装、
4WDはヒーター機能付)、LEDヘッドランプ、車速感応式間欠
フロントワイパー、ブルーイールミネーションメーター(メッキベ
ゼル付)&TFTマルチインフォメーションディスプレイがセット
でメーカーオプションとなります。 *2. 植込み型心臓ペース
メーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器
に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発
信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機
器を近づけないようにしてください。電波発信を停止すること
もできますので 販売店にご相談ください。 *3. リヤドアガラ
スは固定式(開閉機能無し)となります。 *4. 字光式ナンバー
プレートは同時装着できません。 *5. ビジネスデッキボー
ドを使用する場合は、リヤ席ヘッドレストを取り外してくださ
い。 *6. 後席にチャイルドシートを設置する場合は、ビジネ
スデッキボードを取り外してください。(ISOFIX対応チャイル
ドシート固定バー&トップテザーアンカーはビジネスデッキボ
ードの下に装備されています。) *7. 販売店装着オプションとし
て、ナビ・オーディオを多数ご用意しています。詳しくは別冊の
ACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUEをご覧ください
か、販売店におたずねください。 *8. 純正ナビ装着用アップグ
レードパックは、純正以外のナビゲーションを装着した場合、動
作の保証はいたしかねます。 *9. セキュリティアラームは、室
内プザー警告、ハザードランプ点滅、ホーン警告機能が備わり
ます。 *10. 寒冷地での使用を考慮しています(エンジンク
ラント濃度50%)。

■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの
工場で装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承
ください。 ■“キーフリーシステム” “スマートアシスト” “スマア
シ” “eco IDLE”はダイハツ工業株式会社の登録商標です。 ■
価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み) 24年9月現
在のもの)で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていま
すので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■“SA III”はグ
レード名称ではありません。

トヨタ ピクシス エポック 主要諸元表

		2WD				4WD				
		G“SA III”	X“SA III”	L“SA III”	B“SA III”	G“SA III”	X“SA III”	L“SA III”	B“SA III”	
車両型式・重量・性能	車両型式	5BA-LA350A-GBPF	5BA-LA350A-GBGF	5BA-LA350A-GBMF	5BA-LA350A-GBRF	5BA-LA360A-GBPF	5BA-LA360A-GBGF	5BA-LA360A-GBMF	5BA-LA360A-GBRF	
	車両重量	kg	670	650		740		720		
	車両総重量	kg	890	870		960		940		
	最小回転半径	m	4.4							
	燃料消費率 WLTC (国土交通省審査値)	km/L	25.0			23.2				
	市街地モード	km/L	20.9			19.5				
	郊外モード	km/L	27.3			25.5				
	高速道路モード	km/L	26.6			24.6				
	燃料消費率 JCO8 (国土交通省審査値)	km/L	34.2		35.2		32.2			
	主要燃費改善対策	自動無段変速機：CVT、ロックアップ機構付トルコン、可変バルブタイミング、オルタネータ回生制御、アイドリングストップ装置								
寸法定員	全長	mm	3,395							
	全幅	mm	1,475							
	全高	mm	1,500							
	ホイールベース	mm	2,455							
	トレッド	フロント	mm	1,305		1,300				
	リヤ	mm	1,295		1,265					
	最低地上高	mm	155		160					
	長	mm	2,025	1,935		2,025		1,935		
	室内幅	mm	1,345							
	高	mm	1,240							
乗車定員	名	4								
エンジン	型式	KF型								
	種類	水冷直列3気筒12バルブDOHC横置								
	内径×行程	mm	63.0×70.4							
	圧縮比	12.2								
	総排気量	L	0.658							
	最高出力(ネット)	kW (PS) /r.p.m.	36 (49) /6,800							
	最大トルク(ネット)	N・m (kgf・m) /r.p.m.	57 (5.8) /5,200							
	燃料供給装置	EFI (電子制御式燃料噴射装置)								
	燃料タンク容量	L	28		30					
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン								
プラットフォーム	ステアリング	ラック&ピニオン								
	サスペンション	フロント	マクファーソン・ストラット式コイルスプリング							
	リヤ	トーションビーム式コイルスプリング				3リンク式コイルスプリング				
	ブレーキ	フロント	ディスク							
	リヤ	リーディング・トレーリング								
	駆動方式	前輪駆動方式				4輪駆動方式				
	トランスミッション	CVT (自動無段変速機)								
	前進	3.327～0.628								
	後退	2.230								
	減速比	4.272								

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。■エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも軽自動車で約10%程度低い値(自工会調べ)となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://toyota.jp/ecocar/about1/>)をご確認、または販売店におたずねください。

■“PIXIS EPOCH”“VSC”“TRC”“EFI”“START YOUR IMPOSSIBLE”はトヨタ自動車(株)の商標です。■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値■製造事業者:ダイハツ工業株式会社

充実のオーディオ&ビジュアル機能を搭載。
使いやすさにこだわった
販売店装着オプション ベーシックナビ。



ベーシックナビ(NMZK-W75DE)

専用ドライブレコーダーをセットにした
お買い得なベーシックナビドラレコセット
もご用意しています。

●ベーシックナビ



●カメラ別体型ドライブレコーダー
(ベーシックナビ連動タイプ)



■詳しくは、別冊のACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUEをご確認ください。

ピクシス エポックの保証について

ピクシス エポックの保証は、軽自動車以外のトヨタ車と異なるものがあり、一部の部品で保証期間が異なります。

対 象	ピクシスエポック	軽自動車以外のトヨタ車
右記のうち指定された部品 ●エンジン機構 ●前後アクスル機構 ●排出ガス浄化機構 ●乗員保護機構 ●動力伝達機構 ●ステアリング機構 ●電子制御機構	〈特別保証〉5年/10万 km 以内	
燃料装置(フューエルポンプ等)、始動装置(スタータ等)、点火・充電装置(オルタネータ等)、冷却装置(ラジエータ等)、ハンガー・クランプ、吸気管装置、スピードメーター関連部品、クラッチ操作部品(クラッチペダル、クラッチシリンダ等)、コントロール関連部品、スプリング、スタビライザー、ショックアブソーバー、ステアリングホイール、ブレーキ関連部品、ワイパー等の作動部品、各種リレー、スイッチ等	〈一般保証〉3年/6万 km 以内	〈特別保証〉5年/10万 km 以内
右記を除く全部品 ●特別保証部品 ●タイヤ・チューブ、バッテリー ●消耗品および油脂類 ●トヨタの出荷後、トヨタ以外の者が装着・架装した部品・架装物	〈一般保証〉3年/6万 km 以内	〈一般保証〉3年/6万 km 以内
	〈ボデー塗装〉3年	3年

●保証内容につきまして、詳しくは販売店にお問い合わせください。

For Your Life

暮らしの中で、私たちトヨタにできること

アフターサービスなら

トヨタサービス

toyota.jp/after_service/

クルマを借りるなら

TOYOTA Rent a Car

www.toyota.co.jp/rent/

中古車を
買うなら



gazoo.com/U-Car/nintei/index.html

トヨタの
クルマ買取

www.toyota.jp/akaitori/

クルマ好きが集まる場所

GAZOO

gazoo.com

クレジットカードなら



tscubic.com

スマホ買うなら
トヨタのau



toyota.jp/information/campaign/pipit/

家进行てなら

TOYOTA HOME

www.toyotahome.co.jp

マリネジャーなら

TOYOTA MARINE

www.toyota.co.jp/marine/

■上記のサービス・商品につきましては、一部取り扱っていない地域・店舗がございます。

TOYOTA ENVIRONMENTAL CHALLENGE 2050



トヨタは、気候変動、水不足、資源枯渇、生物多様性の損失など、地球環境の問題に対し、これまでも広く取り組んできました。今後も環境への取り組みを通じて、SDGsの実現に貢献します。
(<https://global.toyota/jp/sustainability/esg/environmental-policy/>)



■ カーボンニュートラルの実現

トヨタは、「カーボンニュートラル」の実現のために、「つくる」「はこぶ」「つかう」「廃棄・リサイクル」など、クルマの一生を通して、CO₂排出量を削減する取り組みを進めます。

■ 究極の循環型社会をめざして

トヨタでは、廃棄物を減らし、再利用可能なものは繰り返し使用し、さらに廃棄物を再び資源化します。

■ 人と自然が共生するために

トヨタは、水使用による環境負荷を小さくするとともに、生物の多様性を取り戻すために、自然保全活動の輪を地域・世界とつなぎ、そして未来へつなぐ活動を進めます。

トヨタピクシス エポック 環境仕様

車両型式		5BA-LA350A				5BA-LA360A			
		GBPF	GBGF	GBMF	GBRF	GBPF	GBGF	GBMF	GBRF
エンジン	型式	KF型							
	総排気量	L	0.658						
駆動装置	燃料	無鉛レギュラーガソリン							
	駆動方式	2WD (前輪駆動)				4WD (4輪駆動)			
	変速機	CVT (自動無段変速機)							
燃料消費率	燃料消費率*1 (国土交通省審査値)	km/L	25.0			23.2			
	CO2排出量	g/km	93			100			
	燃料消費率*1 (国土交通省審査値)	km/L	34.2			32.2			
	CO2排出量	g/km	68			72			
排出ガス	参考	2030年度燃費基準優良車*2*3							
	認定レベルまたは適合規制(国土交通省)	平成30年基準排出ガス50%低減レベル*3							
	CO	1.15							
	認定レベル値 または 適合規制値 (g/km)	NMHC							
	PM	0.05							
車外騒音	規制区分	平成28年騒音規制 M1A2A							
	加速/定常/近接	dB	70 (規制値) / - / 74			70 (規制値) / - / 73			
冷媒の種類 (GWP値*4)/使用量	g	HFO-1234yf (1*5) / 290							
環境負荷物質削減	鉛	自工会2006年自主目標達成 (1996年比1/10以下*6)							
	水銀	自工会自主目標達成 (2005年1月以降使用禁止*7)							
	カドミウム	自工会自主目標達成 (2007年1月以降使用禁止)							
	六価クロム	自工会自主目標達成 (2008年1月以降使用禁止)							
車室内VOC	自工会目標達成 (厚生労働省室内濃度指針値以下)								
リサイクル関係	リサイクルし易い材料を使用した部品	インストルメントパネル、ピラーガーニッシュ、ドアトリム、フロント・リヤバンパーなど							
	リサイクル材の使用	エンジンアンダーカバー、フェンダーエクステンション、リヤハウスライナーなど							
	樹脂、ゴム部品への材料表示	あり							
環境負荷物質使用状況等	鉛	電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子 (PZTセンサー) 等に使用 鉛廃止済み部品：電着塗料、燃料ホース、パワステ高圧ホース、ホイールバランス、電球と点火プラグ、塩ビ・ゴム部品、パルプシート、軸受けなど							
	水銀	水銀廃止済み部品：コンビネーションメーター							
	六価クロム	六価クロムの使用無し 六価クロム廃止済み部品：金属部品類やボルト・ナット類の防錆目的コーティング他							
	カドミウム	カドミウムの使用無し カドミウム廃止済み部品：電気・電子部品のICチップ基板、厚膜ペースト他							

*1. 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。 *2. 省エネ法に基づき定められている燃費目標基準 *3. WLTCモード走行 *4. GWP: Global Warming Potential (地球温暖化係数) *5. フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度以降、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められております。 *6. 1996年乗用車の業界平均1,850g (バッテリーを除く)。 *7. 交通安全の観点で使用する部品 (ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージランプ、室内蛍光灯) を除く。

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

リサイクル料金表 (単位：円)

		全車
リサイクル料 金 預 金	シュレッダーダスト料金	3,680
	エアバッグ類料金	2,800
	フロン類料金	—
	情報管理料金	130
資金管理料金		290
合 計		6,900

■リサイクル料金は'24年9月時点の金額。

■リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者（譲渡人）は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者（譲受人）からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。

詳しくは! <https://toyota.jp>

発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのピクシス エボック取り扱い販売店
または下記のお客様相談センターへ
トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
全国共通・フリーコール ☎ 0800-700-7700 オープン時間 365日 9:00 ～17 :00
所在地 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7 番1号
本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は'25年7月現在のもの)
ボディカラーおよび内装色は撮影の条件、ご覧になる印刷物または画面によって実際の
色とは異なって見えることがあります。

フォーム/チャット/手話通訳のお問い合わせサービスもご利用いただけます。
詳しくはWEBページからご覧ください。

