




GRADE GUIDANCE

主要標準装備を一目で比較。

| | F Gターボ "SA III" プライムコレクション | F G "SA III" プライムコレクション | F Gターボ "SA III" | F G "SA III" | F X "SA III" |
|----------|---|--|---|--|---|
| EXTERIOR |  15インチアルミホイール | | | |  15インチ スチールホイール (樹脂フルキャップ) |
| |  Bi-Beam LEDヘッドランプ(マニュアルレベリング機能・LEDクリアランスランプ付) | | | |  マルチリフレクター ハロゲンヘッドランプ (マニュアル レベリング機能付) |
| |  LEDフォグランプ&メッキバンパーガーニッシュ(フロント) | | | |  フロントフォグランプレス (ブラック)& メッキバンパーガーニッシュ (フロント) |
| | |  リヤコンビネーションランプ(3Dエフェクト・LEDストップランプ) | | | |
| | | |  リヤロアランプ | | |
| | | |  フロントグリル(メッキ) | | |
| | | |  ドアアウターハンドル(メッキ) | | |
| | スーパーUVカット・IRカット機能付フロントドアガラス | | UVカット機能付フロントドアガラス | | |
| INTERIOR |  革巻きステアリングホイール(メッキオーナメント・シルバー加飾付) | | | |  ウレタン ステアリングホイール (メッキオーナメント付) |
| | |  自発光式2眼メーター&マルチインフォメーションディスプレイ | | | |
| |  レザー調シート表皮(ブラック) | | |  フルファブリックシート表皮(スエード調) | |
| |  オーディオパネル (ファインブラック)& センタークラスター (プレミアムシャインブラック) | |  オーディオパネル (ファインブラック)& センタークラスター (プレミアムシャインシルバー) | |  オーディオパネル (ブラック)& センタークラスター (プレミアムシャインシルバー) |
| |  本革インパネ センターシフトノブ (シルバー加飾・ メッキシフト レバーボタン付) |  ウレタンインパネ センターシフトノブ (メッキシフト レバーボタン付) |  本革インパネ センターシフトノブ (シルバー加飾・ メッキシフト レバーボタン付) | |  ウレタンインパネセンターシフトノブ (メッキシフトレバーボタン付) |
| | |  インパネアッパーボックス(助手席) | | | |
| |  ドアアームレスト (プレミアムシャインブラック) | |  ドアアームレスト (プレミアムシャインシルバー) | |  ドアアームレスト |
| |  |  LEDフロントパーソナルランプ/ LEDルームランプ&オーバーヘッドコンソール | | |  フロントパーソナル ランプ/ルームランプ& オーバーヘッド コンソール |
| | | メッキエアコンレジスターノブ | | | エアコンレジスターノブ |
| | | カップホルダーシンボル照明(助手席) | | | — |
| | 運転席/助手席シートヒーター | | | | — |
| | SRSサイドエアバッグ(運転席/助手席) | | | | — |

トヨタ ピクシス ジョイ 主要装備一覧表

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) 販売店装着オプション

| 項目 | 掲載ページ | F | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|---------------|-------|-----|---------------------------------|-----|------------|-----|-----|---------------------------------|-----------------------|------------|
| | | Gターボ "SA III" | | | | | G"SA III" | | | | | |
| | | プライムコレクション | | | | | プライムコレクション | | | | | X "SA III" |
| 2WD/4WD | | | | | | | | | | | | |
| ■タイヤ&ホイール・足まわり・メカニズム | | | | | | | | | | | | |
| 165/55R15タイヤ | 15×4.5Jスチールホイール(樹脂フルキャップ) | 14 | | | | | | | | | | |
| | 15×4.5Jアルミホイール | 14 | | | | | | | | | | |
| スタビライザー | フロント | — | | | | | | | | | | |
| | リヤ | — | | | | | | | | | 2WD | |
| ■外装 | | | | | | | | | | | | |
| デザインフィルムトップ | クリスタル調/ホワイト | 17 | | | | | | | | | 44,000円(消費税抜き40,000円) | |
| クルーフルーフサイド/リヤスポイラー: Dラッピング(成型PVC貼付)*1*2 | カーボン調/ワインレッド | 17 | | | | | | | | | 44,000円(消費税抜き40,000円) | |
| フロントグリル(メッキ) | | 19 | | | | | | | | | | |
| 車名エンブレム | | — | | | | | | | | | | |
| メッキバンパーガーニッシュ(フロント) | | 19 | | | | | | | | | | |
| メッキバンパーモール付カラードバンパー(フロント/リヤ) | | — | | | | | | | | | | |
| メッキサイドロッカーモール | | — | | | | | | | | | | |
| バックドアガーニッシュ(メッキ) | | — | | | | | | | | | | |
| ドアアウターハンドル(メッキ) | | 19 | | | | | | | | | | |
| リヤクォーターピラーパネル | | — | | | | | | | | | | |
| UVカット機能付フロントドアガラス | | — | | | | | | | | | | |
| スーパーUVカット・IRカット機能付フロントドアガラス | | 13・18 | | | *3 | | | | | *3 | | |
| コンフォータブルバック(スーパーUVカット・IRカット機能付 フロントドアガラス、スーパークリーンエアフィルター) | | 13・18 | | | 13,200円 (消費税抜き12,000円) *3 | | | | | 13,200円 (消費税抜き12,000円) *3 | | |
| シルバールーフレール | | *2 | 11 | | | | | | | | 22,000円(消費税抜き20,000円) | |
| ■視界 | | | | | | | | | | | | |
| カラードアミラー | オート格納式(キーフリー連動) | 12 | 2WD | | 2WD | | 2WD | | 2WD | | 2WD | |
| | オート格納式ヒーター付(キーフリー連動)*4 | — | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD |
| Bi-Beam LEDヘッドランプ(マニュアルレベリング機能・LEDクリア ランスランプ付) | | 12・19 | | | | | | | | | | |
| マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付) | | 19 | | | | | | | | | | |
| LEDフォグラмп | | 12・19 | | | | | | | | | | |
| リヤコンビネーションランプ(3Dエフェクト・LEDストップランプ) | | 12・19 | | | | | | | | | | |
| ■操作性・計器盤 | | | | | | | | | | | | |
| プッシュボタンスタート | | 13 | | | | | | | | | | |
| キーフリーシステム(イモビライザー(国土交通省認可品)機能付・ リクエストスイッチ付(運転席/助手席/バックドア)) | | *5 | 13 | | | | | | | | | |
| ステアリング | 革巻き(メッキオーナメント・シルバー加飾付) | 19 | | | | | | | | | | |
| ホイール | ウレタン(メッキオーナメント付) | 19 | | | | | | | | | | |
| D assist切替ステアリングスイッチ | | 14 | | | | | | | | | | |
| 自発光式2眼メーター | | 19 | | | | | | | | | | |
| マルチインフォメーションディスプレイ(アイドリングストップ時間・ アイドリングストップ積算時間・ecoリーフゲージ・平均燃費・ 航続可能距離・外気温・スマートアシスト故障/停止警告) | | 19 | | | | | | | | | | |
| インパネセンター | 本革(シルバー加飾・メッキシフトレバーボタン付) | 19 | | | | | | | | | | |
| シフトノブ | ウレタン(メッキシフトレバーボタン付) | 19 | | | | | | | | | | |
| チルトステアリング | | 14 | | | | | | | | | | |
| 運転席シート上下アジャスター | | 14 | | | | | | | | | | |
| ■安全装備 | | | | | | | | | | | | |
| 衝突回避支援システム"スマートアシストIII"(衝突回避支援ブレーキ機能(対車両・ 対歩行者)・衝突警報機能(対車両・対歩行者)・車線逸脱警報機能・誤発進抑制 制御機能(前方・後方)・先行車発進お知らせ機能・オートハイビーム) | | *6 | 6・7・8 | | | | | | | | | |
| VSC&TRC | | 9 | | | | | | | | | | |
| デュアルSRSエアバッグ | | 9 | | | | | | | | | | |
| SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席) | | 9 | | | | | | | | | | |
| ABS(EBD機能付) | | 9 | | | | | | | | | | |
| ヒルホールドシステム | | 15 | | | | | | | | | | |
| ウインドシールドデアイサー | | *4 | 13 | | | | | | | | | |
| ■空調 | | | | | | | | | | | | |
| スーパークリーンエアフィルター | | 13・18 | | | *3 | | | | | *3 | | |
| クリーンエアフィルター | | — | | | | | | | | | | |
| リヤヒーターダクト | | *4 | — | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | 2WD | 4WD | |

| | 掲載ページ | F | | | |
|--|--------|--|-------|----------------------------------|----------------------------------|
| | | Gターボ"SA III" | | G"SA III" | |
| | | プライムコレクション | | プライムコレクション | |
| | | 2WD/4WD | | X "SA III" | |
| ■内装 | | | | | |
| インテリアアクセントカラー | シルバー | インパネガーニッシュ(シルバー)・ファブリックドアトリム表皮(シルバー)・サイドエアコンレジスターベゼルリング(シルバー) | 17 | | |
| | ブラウン | インパネガーニッシュ(ブラウン/ショートヘアライン柄)・レザー調ドアトリム表皮(ブラウン)・サイドエアコンレジスターベゼルリング(シルバー) | 17 | | |
| | バーガンディ | インパネガーニッシュ(バーガンディ/ショートヘアライン柄)・レザー調ドアトリム表皮(バーガンディ)・サイドエアコンレジスターベゼルリング(シルバー) | 17 | 22,000円 (消費税抜き20,000円)☆1 | 22,000円 (消費税抜き20,000円)☆1 |
| オーディオパネル | | ファインブラック | 19 | | ☆1 |
| | | ブラック | 19 | | |
| センタークラスター | | プレミアムシャインシルバー | 19 | | |
| | | プレミアムシャインブラック | 19 | | |
| ドアームレスト | | プレミアムシャインシルバー | 19 | | ☆1 |
| | | プレミアムシャインブラック | 19 | | |
| エアコンセンターレジスターフレーム(メッキ) | | | — | | |
| メッキエアコンレジスターノブ | | | 19 | | ☆1 |
| カップホルダーシンボル照明(助手席) | | | 19 | | ☆1 |
| インパネアッパーボックス(助手席) | | | 19 | | |
| フロントパーソナルランプ | | | 19 | LED | |
| ルームランプ | | | 19 | LED | |
| 助手席大型シートアンダートレイ | | | 11 | | |
| 大容量深底ラゲージアンダーボックス(デッキボード固定フック付) | *7 | | 11 | | |
| ■シート | | | | | |
| リヤシート機構 | | 左右分割ロングスライド(240mm) | 11 | | |
| | | 左右分割リクライニング&可倒 | 11 | | |
| シート表皮 | | フルファブリック(スエード調) | 17 | | |
| | | レザー調(ブラック) | 17 | | |
| 運転席/助手席シートヒーター | *4 | | 13 | | |
| ■ナビ・オーディオ | | | | | |
| トヨタ純正ナビ・オーディオ | *8 | | — | | |
| 純正ナビ装着用アップグレードパック(ステアリングスイッチ、16cmリヤスピーカー、ツイーター、バックカメラ) | *6*9 | | 18 | 22,000円 (消費税抜き20,000円) | 22,000円 (消費税抜き20,000円) |
| ■その他 | | | | | |
| セキュリティアラーム | *10 | | 13 | | |
| ウォームバック | | | 13-18 | 2WD 22,000円 (消費税抜き20,000円) | 2WD 33,000円 (消費税抜き30,000円) |
| | | | 13-18 | 4WD 11,000円 (消費税抜き10,000円) | 4WD 22,000円 (消費税抜き20,000円) |

■全車標準装備 ●スペアタイヤ&タイヤパンク応急修理キット ●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ ●UVカット機能付ガラス(ウインドシールド/リヤドア/バックドアウインドウ) ●スモークガラス(リヤドア/バックドアウインドウ) ●メッキペルトラインモール ●ピラーブラックアウト *11 ●ルーファンテナ(可倒式) ●リヤスポイラー ●防眩ルームミラー ●オートライト ●ハイマウントLEDストップランプ ●メッキガーニッシュ付サイドターンランプ ●ヘッドランプ自動消灯システム ●車速感応式間欠フロントワイパー(エアロワイパーブレード) ●リヤス連動リヤワイパー ●電動式パワーステアリング ●パワーウインドウ(全ドアスイッチ照明付・運転席挟み込み防止機構付) ●フェエルリッドオープナー ●パワードアロック(全ドア) ●ワンタッチターンシグナル機能付方向指示スイッチ ●衝突安全ボディ ●ISOFIX対応チャイルドシート固定バー&トップテザーアンカー(後席) ●プリテンションナー&フォースリミッター機構付フロント3点式ELRシートベルト ●リヤ3点式ELRシートベルト ●エマージェンシーストップシグナル ●燃料残量警告灯 ●シートベルト締め忘れ警告灯・警告音(運転席/助手席) ●オートエアコン(プッシュ式) ●フロントコンフォートベンチシート ●足踏式パーキングブレーキ ●助手席シートバックポケット ●メッキインナードアハンドル ●メッキシフトゲートリング ●ラゲージブルームランプ ●アクセサリソケット(12V) ●格納式アシストグリップ(助手席/後席[右側:コートフック付]) ●運転席サイドトレイ ●インパネアポケット ●インパネアンダートレイ(運転席) ●インパネセンタートレイ ●カップホルダー(前席) [運転席:握り込み式/助手席:ワンプッシュ式オートオープン] ●ドアポケット(フロント/リヤ)&ポトルホルダー(リヤ) ●グローブボックス(ランプ付) ●フロントセンターアームレスト(ボックス付) ●オーバヘッドコンソール ●買い物フック(フロント/助手席シート/バック) ●フットレスト ●サンバイザー(バニティミラー(運転席/助手席)・チケットホルダー(運転席)) ●オーディオレス ●16cmフロントスピーカー ●寒冷地仕様 *12 など

- *1. ボディカラーによって、デザインフィルムトップの色が異なります。
- *2. デザインフィルムトップ選択時のみ、シルバーブルーフレールを選択できます。
- *3. スーパーUVカット・IRカット機能付フロントドアガラス、スーパークリーンエアフィルターは「コンフォータブルパック」としてセットでメーカーオプションとなります。
- *4. 2WD車はオート格納式ヒューテッドカラードアミラー(キーフリー連動)、運転席/助手席シートヒーター、ウインドシールドデアイサー、リヤヒーターダクトが、4WD車は運転席/助手席シートヒーター、ウインドシールドデアイサーが「ウォームバック」としてセットでメーカーオプションとなります。なお、Fターボ"SA III"プライムコレクション、F G"SA III"プライムコレクションには運転席/助手席シートヒーターが標準装備です。
- *5. 挿込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に挿込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので、販売店にご相談ください。
- *6. 字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。
- *7. 2WD車と4WD車では形状・容量が異なります。
- *8. 販売店装着オプションとして、ナビ・オーディオを多数ご用意しています。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧いただくか、販売店におたずねください。
- *9. 「純正ナビ装着用アップグレードパック」は、純正以外のナビゲーションを装着した場合、動作の保証は致しかねます。
- *10. セキュリティアラームは、室内ブザー警告、ハザードランプ点滅、ホーン警告機能が備わります。
- *11. ボディカラーのブラックマイカメタリック(X07)を選択した場合、ボディ同色となります。
- *12. 寒冷地での使用を考慮して、主にワイパー等の信頼性・耐久性の向上を図っております。

☆1. インパネガーニッシュ(バーガンディ/ショートヘアライン柄)、レザー調ドアトリム表皮(バーガンディ)、サイドエアコンレジスターベゼルリング(シルバー)、オーディオパネル(ファインブラック)、ドアームレスト(プレミアムシャインシルバー)、メッキエアコンレジスターノブ、カップホルダーシンボル照明(助手席)はインテリアアクセントカラー(バーガンディ)としてセットでメーカーオプションとなります(セット内容はグレード別に異なります)。
 ■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)'20年3月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■プライムコレクション、「SA III」はグレード名称ではありません。

トヨタ ピクシス ジョイ 主要諸元表

| | F | | | | | |
|---------------------------|--|------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| | Gターボ"SA III" | | G"SA III" | | X "SA III" | |
| | プライムコレクション | プライムコレクション | | プライムコレクション | プライムコレクション | |
| | 2WD | | | 4WD | | |
| ■車両型式・重量・性能 | | | | | | |
| 車両型式 | DBA-LA250A-GBVZ ★*1 | DBA-LA250A-GBVF ★*1 | DBA-LA250A-GBPF ★*2 | DBA-LA260A-GBVZ ●*1 | DBA-LA260A-GBVF ★*1 | DBA-LA260A-GBPF ★*2 |
| 車両重量 | kg 840 | | | kg 890 | | |
| 車両総重量 | kg 1,060 | | | kg 1,110 | | |
| 最小回転半径 | m 4.7 | | | m 4.7 | | |
| 燃料消費率 | 27.0 | | 30.0 | | 26.8 | |
| 主要燃費改善対策 | 自動無段変速機:CVT、ロックアップ機構付トルコン、可変バルブタイミング、オルタネータ回生制御、アイドリングストップ装置 | | | | | |
| ■寸法・定員 | | | | | | |
| 全長 | mm 3,395 | | | mm 3,395 | | |
| 全幅 | mm 1,475 | | | mm 1,475 | | |
| 全高 | mm 1,600 *3 | | | mm 1,600 *3 | | |
| ホイールベース | mm 2,455 | | | mm 2,455 | | |
| トレッド | フロント | mm 1,305 | | リア | mm 1,265 | |
| 最低地上高 | mm 150 | | | mm 150 | | |
| 室内長×幅×高 | mm 2,005×1,320×1,245 | | | mm 2,005×1,320×1,245 | | |
| 乗車定員 | 名 4 | | | 名 4 | | |
| ■エンジン | | | | | | |
| 型式 | KF型 | | | | | |
| 種類 | 水冷直列3気筒 12バルブDOHC インタークーラーターボ横置 | 水冷直列3気筒 12バルブDOHC横置 | 水冷直列3気筒 12バルブDOHC インタークーラーターボ横置 | 水冷直列3気筒 12バルブDOHC インタークーラーターボ横置 | 水冷直列3気筒 12バルブDOHC横置 | 水冷直列3気筒 12バルブDOHC横置 |
| 内径×行程 | mm 63.0×70.4 | | | | | |
| 圧縮比 | 9.5 | | 11.3 | | 11.3 | |
| 総排気量 | L 0.658 | | | | | |
| 最高出力(ネット) | kW(PS)/r.p.m. 47(64)/6,400 | | kW(PS)/r.p.m. 38(52)/6,800 | | kW(PS)/r.p.m. 47(64)/6,400 | |
| 最大トルク(ネット) | N·m(kgf·m)/r.p.m. 92(9.4)/3,200 | | N·m(kgf·m)/r.p.m. 60(6.1)/5,200 | | N·m(kgf·m)/r.p.m. 92(9.4)/3,200 | |
| 燃料供給装置 | EFI(電子制御式燃料噴射装置) | | | | | |
| 燃料タンク容量 | L 30 | | | | | |
| 使用燃料 | 無鉛レギュラーガソリン | | | | | |
| ■ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式 | | | | | | |
| ステアリング | ラック&ピニオン | | | | | |
| サスペンション | フロント | マクファーソン・ストラット式コイルスプリング | | | | |
| | リア | トーションビーム式コイルスプリング | | 3リンク式コイルスプリング | | |
| ブレーキ | フロント | ベンチレーテッドディスク | | | | |
| | リア | リーディング・トレーリング | | | | |
| 駆動方式 | 前輪駆動方式 | | | 4輪駆動方式 | | |
| ■トランスミッション・変速比・減速比 | | | | | | |
| トランスミッション | CVT(自動無段変速機) | | | | | |
| 前進 | 3.327~0.628 | | | | | |
| 後退 | 2.230 | | | | | |
| 減速比 | 4.800 | | | 5.105 | | |

★●印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適合車です。自動車重量税の軽減措置が受けられます(2021年4月30日までの新規届出車を対象)。また、★印の車両はご購入時の翌年度の軽自動車税について軽減措置が受けられます(2021年3月31日までの新規届出車を対象)。
2019年10月1日より、自動車取得税が廃止され環境性能割が導入されました。2019年10月1日から2020年9月30日まで臨時の軽減措置が受けられます。詳しくは販売店におたずねください。

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。

同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも軽自動車で約10%程度低い値(自工会調べ)となっています。

*1. プライムコレクションは車両型式の末尾に(P)がつきます。

*2. "SA III"は車両型式の末尾に(S)がつきます。

*3. シルバーフレール装着車は+10mmとなります。

■"PIXIS JOY" "VSC" "TRC" "EFI" "T-Connect" はトヨタ自動車(株)の商標です。

■"スマートアシスト" "スマアシ" "キーフリーシステム" "eco IDLE" "プライムコレクション" はダイハツ工業株式会社の登録商標です。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:ダイハツ工業株式会社

ピクシス ジョイの保証について

ピクシス ジョイの保証は、軽自動車以外のトヨタ車と異なるものがあり、一部の部品で保証期間が異なります。

| 対象 | ピクシス ジョイ | 軽自動車以外のトヨタ車 |
|---|---------------------|-----------------------|
| 下記のうち指定された部品 ●エンジン機構 ●前後アクスル機構 ●排出ガス浄化機構 ●乗員保護機構 ●動力伝達機構 ●ステアリング機構 ●電子制御機構 | 〈特別保証〉 5年 / 10万km以内 | 〈特別保証〉 5年 / 10万 km 以内 |
| 燃料装置(フューエルポンプ等)、始動装置(スタータ等)、点火・充電装置(オルタネータ等)、冷却装置(ラジエータ等)、ハンガー・クランプ、吸気管装置、スピードメーター関連部品、クラッチ操作部品(クラッチペダル、クラッチシリンダ等)、コントロール関連部品、スプリング、スタビライザー、ショックアブソーバー、ステアリングホイール、ブレーキ関連部品、ワイパー等の作動部品、各種リレー、スイッチ等 | 〈一般保証〉 3年 / 6万km以内 | |
| 下記を除く全部品 ●特別保証部品 ●タイヤ・チューブ・バッテリー ●消耗品および油脂類 ●トヨタの出荷後、トヨタ以外の者が装着・架装した部品・架装物 | 〈一般保証〉 3年 / 6万km以内 | 〈一般保証〉 3年 / 6万 km 以内 |
| | 〈ボデー塗装〉 3年 | 3年 |

■保証内容につきまして、詳しくは販売店にお問い合わせください。