




# GRADE GUIDANCE

主要標準装備を一目で比較。

	F Gターボ "SA III" プライムコレクション	F G "SA III" プライムコレクション	F Gターボ "SA III"	F G "SA III"	F X "SA III"	
EXTERIOR	 15インチアルミホイール				 15インチスチールホイール(樹脂フルキャップ)	
	 Bi-Beam LEDヘッドランプ(マニュアルレベリング機能・LEDクリアランスランプ・オートライト付)				 マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベリング機能・オートライト付)	
	 LEDフォグランプ&メッキバンパーガーニッシュ(フロント)				 フロントフォグランプレス(ブラック)&メッキバンパーガーニッシュ(フロント)	
		 リヤコンビネーションランプ(3Dエフェクト・LEDストップランプ)				
			 リヤロアランプ			
			 フロントグリル(メッキ)			
			 ドアアウターハンドル(メッキ)			
	スーパーUVカット・IRカット機能付フロントドアガラス		UVカット機能付フロントドアガラス			
INTERIOR	 本革巻きステアリングホイール(メッキオーナメント・シルバー加飾付)				 ウレタンステアリングホイール(メッキオーナメント付)	
		 自発光式2眼メーター&マルチインフォメーションディスプレイ				
	 レザー調シート表皮(ブラック)			 フルファブリックシート表皮(スエード調)		
	 オーディオパネル(ファインブラック)&センタークラスター(プレミアムシャインブラック)		 オーディオパネル(ファインブラック)&センタークラスター(プレミアムシャインシルバー)		 オーディオパネル(ブラック)&センタークラスター(プレミアムシャインシルバー)	
	 本革巻きインパネセンターシフトノブ(シルバー加飾・メッキシフトレバーボタン付)	 ウレタンインパネセンターシフトノブ(メッキシフトレバーボタン付)	 本革巻きインパネセンターシフトノブ(シルバー加飾・メッキシフトレバーボタン付)		 ウレタンインパネセンターシフトノブ(メッキシフトレバーボタン付)	
		 インパネアッパーボックス(助手席)				
	 ドアアームレスト(プレミアムシャインブラック)		 ドアアームレスト(プレミアムシャインシルバー)		 ドアアームレスト	
	 LEDフロントパーソナルランプ/ LEDルームランプ&オーバーヘッドコンソール				 フロントパーソナルランプ/ルームランプ&オーバーヘッドコンソール	
		メッキエアコンレジスターノブ		エアコンレジスターノブ		
		カップホルダーシンボル照明(助手席)		—		
		運転席/助手席シートヒーター		—		
		SRSサイドエアバッグ(運転席/助手席)		—		

トヨタ ピクシス ジョイ 主要装備一覧表

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) 販売店装着オプション

	掲載ページ	F											
		Gターボ "SA III"						G"SA III"					
		プライムコレクション						プライムコレクション					
		2WD/4WD											
<b>■タイヤ&amp;ホイール・足まわり・メカニズム</b>													
165/55R15タイヤ	15×4.5Jスチールホイール(樹脂フルキャップ)	14											
	15×4.5Jアルミホイール	14											
スタビライザー	フロント	—											
	リヤ	—											
<b>■外装</b>													
デザインフィルムトップ	クリスタル調/ホワイト	17	44,000円(消費税抜き40,000円)										
クルーフルーフサイド/リヤスポイラー: Dラッピング(成型PVC貼付)*1*2	カーボン調/ワインレッド	17	44,000円(消費税抜き40,000円)										
フロントグリル(メッキ)		19											
車名エンブレム		—											
メッキバンパーガーニッシュ(フロント)		19											
メッキバンパーモール付カラードバンパー(フロント/リヤ)		—											
メッキサイドロッカーモール		—											
バックドアガーニッシュ(メッキ)		—											
ドアアウターハンドル(メッキ)		19											
リヤクォーターピラーパネル		—											
UVカット機能付フロントドアガラス		—											
スーパーUVカット・IRカット機能付フロントドアガラス		13・18				*3						*3	
コンフォータブルバック(スーパーUVカット・IRカット機能付 フロントドアガラス、スーパークリーンエアフィルター)		13・18				13,200円 (消費税抜き12,000円) *3						13,200円 (消費税抜き12,000円) *3	
シルバールーフレール		*2	22,000円(消費税抜き20,000円)										
<b>■視界</b>													
カラードアミラー	オート格納式(キーフリー連動)	12	2WD		2WD		2WD		2WD		2WD		2WD
	オート格納式ヒーター付(キーフリー連動)*4	—	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	4WD
Bi-Beam LEDヘッドランプ(マニュアルレベリング機能・LEDクリア ランスランプ・オートライト付)		12・19											
マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベリング機能・オートライト付)		19											
LEDフォグランプ		12・19											
リヤコンビネーションランプ(3Dエフェクト・LEDストップランプ)		12・19											
<b>■操作性・計器盤</b>													
プッシュボタンスタート		13											
キーフリーシステム(イモビライザー(国土交通省認可品)機能付・ リクエストスイッチ付(運転席/助手席/バックドア))		13											
ステアリング	本革巻き(メッキオーナメント・シルバー加飾付)	19											
ホイール	ウレタン(メッキオーナメント付)	19											
D assist切替ステアリングスイッチ		14											
自発光式2眼メーター		19											
マルチインフォメーションディスプレイ(アイドリングストップ時間・ アイドリングストップ積算時間・ecoリーフゲージ・平均燃費・ 航続可能距離・外気温・スマートアシスト故障/停止警告)		19											
インパネセンター	本革巻き(シルバー加飾・メッキシフトレバーボタン付)	19											
シフトノブ	ウレタン(メッキシフトレバーボタン付)	19											
チルトステアリング		14											
運転席シート上下アジャスター		14											
<b>■安全装備</b>													
衝突回避支援システム"スマートアシストIII"(衝突回避支援ブレーキ機能(対車両・ 対歩行者)・衝突警報機能(対車両・対歩行者)・車線逸脱警報機能・誤発進抑制 制御機能(前方・後方)・先行車発進お知らせ機能・オートハイビーム)		6・7・8											
VSC&TRC		9											
デュアルSRSエアバッグ		9											
SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)		9											
ABS(EBD機能付)		9											
ヒルホールドシステム		15											
ウインドシールドワイパー		*4											
<b>■空調</b>													
スーパークリーンエアフィルター		13・18				*3						*3	
クリーンエアフィルター		—											
リヤヒーターダクト		*4	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	4WD

	掲載ページ	F				X "SA III"
		Gターボ"SA III"		G"SA III"		
		プライム コレクション		プライム コレクション		
		2WD/4WD				
<b>■内装</b>						
インテリア アクセント カラー	シルバー	インパネガーニッシュ(シルバー)・ファブリックドアトリム表皮(シルバー)・サイドエアコンレジスターベゼルリング(シルバー)	17			
	ブラウン	インパネガーニッシュ(ブラウン/ショートヘアライン柄)・レザー調ドアトリム表皮(ブラウン)・サイドエアコンレジスターベゼルリング(シルバー)	17			
	バーガンディ	インパネガーニッシュ(バーガンディ/ショートヘアライン柄)・レザー調ドアトリム表皮(バーガンディ)・サイドエアコンレジスターベゼルリング(シルバー)	17	22,000円 (消費税抜き20,000円)☆1		22,000円 (消費税抜き20,000円)☆1
オーディオパネル		ファインブラック	19			☆1
		ブラック	19			
センタークラスター		プレミアムシャインシルバー	19			
		プレミアムシャインブラック	19			
ドアームレスト		プレミアムシャインシルバー	19			☆1
		プレミアムシャインブラック	19			
エアコンセンターレジスターフレーム(メッキ)			—			
メッキエアコンレジスターノブ			19			☆1
カップホルダーシンボル照明(助手席)			19			☆1
インパネアッパーボックス(助手席)			19			
フロントパーソナルランプ			19		LED	
ルームランプ			19		LED	
助手席大型シートアンダートレイ			11			
大容量深底ラゲージアンダーボックス(デッキボード固定フック付)	*7		11			
<b>■シート</b>						
リヤシート機構		左右分割ロングスライド(240mm)	11			
		左右分割リクライニング&可倒	11			
シート表皮		フルファブリック(スエード調)	17			
		レザー調(ブラック)	17			
運転席/助手席シートヒーター	*4		13			
<b>■ナビ・オーディオ</b>						
トヨタ純正ナビ・オーディオ	*8		—			
純正ナビ装着用アップグレードパック (ステアリングスイッチ、16cmリヤスピーカー、 ツィーター、バックカメラ)	*6*9		18	22,000円 (消費税抜き20,000円)		22,000円 (消費税抜き20,000円)
<b>■その他</b>						
セキュリティアラーム	*10		13			
ウォームバック			13-18	2WD 22,000円 (消費税抜き20,000円)	2WD 33,000円 (消費税抜き30,000円)	2WD 22,000円 (消費税抜き20,000円)
			13-18	4WD 11,000円 (消費税抜き10,000円)	4WD 22,000円 (消費税抜き20,000円)	4WD 11,000円 (消費税抜き10,000円)

**■全車標準装備** ●スペアタイヤ&タイヤパンク応急修理キット ●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ ●スーパーUVカット機能付ガラス(ウインドシールド) ●UVカット機能付ガラス(リヤドア/バックドアウインドウ) ●スモークガラス(リヤドア/バックドアウインドウ) ●メッキベルトラインモール ●ピラーブラックアウト \*11 ●ルーフアンテナ(可倒式) ●リヤスポイラー ●防眩ルームミラー ●ハイマウントLEDストップランプ ●メッキガーニッシュ付サイドターンランプ ●ヘッドランプ自動消灯システム ●車速感応式間欠フロントワイパー(エアロワイパーブレード) ●リヤス連動リヤワイパー ●電動式パワーステアリング ●パワーウインドウ(全ドアスイッチ照明付・運転席挟み込み防止機構付) ●フェーエルリッドオープナー ●パワードアロック(全ドア) ●ワンタッチターンスイッチ機能付方向指示スイッチ ●衝突安全ボディ ●ISOFIX対応チャイルドシート固定バー&トップテザーアンカー(後席) ●プリテンション&フォースリミッター機構付フロント3点式ELRシートベルト ●リヤ3点式ELRシートベルト ●エマージェンシーストップシグナル ●燃料残量警告灯 ●シートベルト締め忘れ警告灯・警告音(運転席/助手席) ●オートエアコン(プッシュ式) ●フロントコンフォートベンチシート ●足踏式パーキングブレーキ ●助手席シートバックポケット ●メッキインナードアハンドル ●メッキシフトゲートリング ●ラゲージルームランプ ●アクセサリソケット(12V) ●格納式アシストグリップ(助手席/後席[右側:コートフック付]) ●運転席サイドトレイ ●インパネアッパーボックス ●インパネアンダートレイ(運転席) ●インパネセンタートレイ ●カップホルダー(前席) [運転席:握り込み式/助手席:ワンタッチ式オートオープン] ●ドアポケット(フロント/リヤ) ●ボトルホルダー(リヤ) ●グローブボックス(ランプ付) ●フロントセンターアームレスト(ボックス付) ●オーバーヘッドコンソール ●買い物フック(フロント/助手席シートバック) ●フットレスト ●サンバイザー(バニティミラー(運転席/助手席)・チケットホルダー(運転席)) ●オーディオレス ●16cmフロントスピーカー ●寒冷地仕様 \*12 など

- \*1. ボディカラーによって、デザインフィルムトップの色が異なります。
- \*2. デザインフィルムトップ選択時のみ、シルバーブルーを選択できます。
- \*3. スーパーUVカット・IRカット機能付フロントドアガラス、スーパークリーンエアフィルターは「コンフォータブルパック」としてセットでメーカーオプションとなります。
- \*4. 2WD車はオート格納式ヒーターカラードアミラー(キーフリー連動)、運転席/助手席シートヒーター、ウインドシールドデアイサー、リヤヒーターダクトが、4WD車は運転席/助手席シートヒーター、ウインドシールドデアイサーが「ウォームバック」としてセットでメーカーオプションとなります。なお、Fターボ"SA III"プライムコレクション、F G"SA III"プライムコレクションには運転席/助手席シートヒーターが標準装備です。
- \*5. 挿込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に挿込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので、販売店にご相談ください。
- \*6. 字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。
- \*7. 2WD車と4WD車では形状・容量が異なります。
- \*8. 販売店装着オプションとして、ナビ・オーディオを多数ご用意しています。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください、販売店におたずねください。
- \*9. 「純正ナビ装着用アップグレードパック」は、純正以外のナビゲーションを装着した場合、動作の保証は致しかねます。
- \*10. セキュリティアラームは、室内ブザー警告、ハザードランプ点滅、ホーン警告機能が備わります。
- \*11. ボディカラーのブラックマイカメタリック(X07)を選択した場合、ボディ同色となります。
- \*12. 寒冷地での使用を考慮して、主にワイパー等の信頼性・耐久性の向上を図っております。

☆1. インパネガーニッシュ(バーガンディ/ショートヘアライン柄)、レザー調ドアトリム表皮(バーガンディ)、サイドエアコンレジスターベゼルリング(シルバー)、オーディオパネル(ファインブラック)、ドアームレスト(プレミアムシャインシルバー)、メッキエアコンレジスターノブ、カップホルダーシンボル照明(助手席)はインテリアアクセントカラー(バーガンディ)としてセットでメーカーオプションとなります(セット内容はグレード別に異なります)。

**■「メーカーオプション」**はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)'21年5月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■プライムコレクション、"SA III"はグレード名称ではありません。

トヨタ ピクシス ジョイ 主要諸元表

	F							
	G*SA III*		G*SA III*		X *SA III*	G*SA III*		X *SA III*
	プライムコレクション		プライムコレクション			プライムコレクション		
	2WD			4WD				
■車両型式・重量・性能								
車両型式	3BA-LA250A-GBVZ *1	5BA-LA250A-GBVF *1	5BA-LA250A-GBPF	3BA-LA260A-GBVZ *1	5BA-LA260A-GBVF *1	5BA-LA260A-GBPF		
車両重量	kg 840			kg 890				
車両総重量	kg 1,060			kg 1,110				
最小回転半径	m 4.7							
燃料消費率 (国土交通省審査値)	km/L	20.1	21.0	18.5	19.3			
	WLTC市街地モード km/L	16.8	17.3	15.9	16.6			
	WLTC郊外モード km/L	21.6	22.7	19.8	20.7			
	WLTC高速道路モード km/L	20.9	22.0	19.0	19.8			
JCO8モード km/L	—	25.0	—	23.8				
主要燃費改善対策	自動無段変速機:CVT、ロックアップ機構付トルコン、可変バルブタイミング、オルタネータ回生制御、アイドリングストップ装置							
■寸法・定員								
全長	mm 3,395							
全幅	mm 1,475							
全高	mm 1,600 *2							
ホイールベース	mm 2,455							
トレッド	フロント	mm 1,305						
	リヤ	mm 1,295			mm 1,265			
最低地上高	mm 150							
室内長×幅×高	mm 2,005×1,320×1,245							
乗車定員	名 4							
■エンジン								
型式	KF型							
種類	水冷直列3気筒 12バルブDOHC インタークーラーターボ横置		水冷直列3気筒 12バルブDOHC横置		水冷直列3気筒 12バルブDOHC インタークーラーターボ横置		水冷直列3気筒 12バルブDOHC横置	
内径×行程	mm 63.0×70.4							
圧縮比	9.5		11.3		9.5		11.3	
総排気量	L 0.658							
最高出力(ネット)	kW(PS)/r.p.m. 47(64)/6,400		38(52)/6,800		47(64)/6,400		38(52)/6,800	
最大トルク(ネット)	N·m(kgf·m)/r.p.m. 92(9.4)/3,200		60(6.1)/5,200		92(9.4)/3,200		60(6.1)/5,200	
燃料供給装置	EFI(電子制御式燃料噴射装置)							
燃料タンク容量	L 30							
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン							
■ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式								
ステアリング	ラック&ピニオン							
サスペンション	フロント	マクファーソン・ストラット式コイルスプリング						
	リヤ	トーションビーム式コイルスプリング			3リンク式コイルスプリング			
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク						
	リヤ	リーディング・トレーリング						
駆動方式	前輪駆動方式			4輪駆動方式				
■トランスミッション・変速比・減速比								
トランスミッション	CVT(自動無段変速機)							
前進	3.327~0.628							
後退	2.230							
減速比	4.800						5.105	

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://toyota.jp/ecocar/about1/>)をご確認、または販売店におたずねください。

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも軽自動車で約10%程度低い値(自工会調べ)となっています。

\*1. プライムコレクションは車両型式の末尾に(P)がつきます。 \*2. シルバールフレール装着車は+10mmとなります。

■"PIXIS JOY" "VSC" "TRC" "EFI" "T-Connect" はトヨタ自動車(株)の商標です。 ■"スマートアシスト" "スマアシ" "キーフリーシステム" "eco IDLE" "プライムコレクション" はダイハツ工業株式会社の登録商標です。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:ダイハツ工業株式会社

ピクシス ジョイの保証について

ピクシス ジョイの保証は、軽自動車以外のトヨタ車と異なるものがあり、一部の部品で保証期間が異なります。

対象	ピクシス ジョイ	軽自動車以外のトヨタ車
下記のうち指定された部品 ●エンジン機構 ●前後アクスル機構 ●排出ガス浄化機構 ●乗員保護機構 ●動力伝達機構 ●ステアリング機構 ●電子制御機構	〈特別保証〉 5年 / 10万km以内	〈特別保証〉 5年 / 10万 km 以内
燃料装置(フューエルポンプ等)、始動装置(スタータ等)、点火・充電装置(オルタネータ等)、冷却装置(ラジエータ等)、ハンガー・クランプ、吸気管装置、スピードメーター関連部品、クラッチ操作部品(クラッチペダル、クラッチシリンダ等)、コントロール関連部品、スプリング、スタビライザー、ショックアブソーバー、ステアリングホイール、ブレーキ関連部品、ワイパー等の作動部品、各種リレー、スイッチ等	〈一般保証〉 3年 / 6万km以内	
下記を除く全部品 ●特別保証部品 ●タイヤ・チューブ・バッテリー ●消耗品および油脂類 ●トヨタの出荷後、トヨタ以外の者が装着・架装した部品・架装物	〈一般保証〉 3年 / 6万km以内	〈一般保証〉 3年 / 6万 km 以内
	〈ボデー塗装〉 3年	3年

■保証内容につきまして、詳しくは販売店にお問い合わせください。