

トヨタ ピクシス メガ 主要装備一覧表

標準装備    メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)    販売店装着オプション

	掲載ページ	Gターボ“SAⅢ”		L“SAⅢ”		“SAⅢ”	D
		2WD/4WD		2WD		2WD	
<b>■タイヤ&amp;ホイール・足まわり・メカニズム</b>							
155/65R14 4.5J アルミホイール	22・23	専用					
155/65R14 4.5J スチールホイール(樹脂フルキャップ)	23						
スタビライザー	—						
フロント	—						
リヤ	—	2WD		2WD			
<b>■外装</b>							
フードガーニッシュ	—	メッキ		ブラック		ブラック	
UVカット機能付フロントドアガラス	—						
スーパーUVカット・IRカット機能付フロントドアガラス	*1 20						
コンフォータブルバック(スーパーUVカット・IRカット機能付フロントドアガラス、スーパークリーンエアフィルター)	*1 20・25	16,500円(消費税抜き15,000円)					
<b>■視界</b>							
カラードアミラー	—						
オート格納式(キーフリー運動)	13	2WD		2WD			
オート格納式ヒーター付(キーフリー運動)*2	—	2WD	4WD	2WD	4WD		
電動格納式	—						
サイドアンダーミラー(助手席)	12						
マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベリング機能・オートライト付)	—						
マルチリフレクターハロゲンフォグランプ(メッキ加飾付)	—						
LEDスタイルバック(LEDヘッドランプ(ロービーム・オートレベリング機能・LEDクリアランスランプ・オートライト付)、LEDフォグランプ(メッキ加飾付))	18・25			60,500円 (消費税抜き55,000円)			
<b>■操作性・計器盤</b>							
プッシュボタンスタート	13・22・23						
キーフリーシステム(イモビライザー(国土交通省認可品)機能付・リクエストスイッチ付(運転席/助手席/バックドア))	*3 13・22・23						
キーレスエントリー	23						
ステアリングホイール	22						
本革巻き(メッキオーナメント・シルバー加飾付)	—						
ウレタン(メッキオーナメント・シルバー加飾付)	—						
自発光式大型3眼センターメーター(タコメーター付)	—						
自発光式大型1眼センターメーター	—						
エコドライブアシスト照明	19						
マルチインフォメーションディスプレイ(アイドリングストップ積算時間・アイドリングストップ時間・平均燃費・航続可能距離・外気温、スマートアシスト故障/停止警告)	*4 19						
インパネセンターシフト	22						
本革巻きシフトノブ(シルバー加飾・メッキシフトレバーボタン付)	—						
メッキシフトレバーボタン付シフトノブ	23						
—	—						
両側パワースライドドア(ワンタッチオープン機能・予約ロック機能付)	13・22・23						
スライドドアイージークローザー(左右)	13						
ドライビングサポートバック(D assist、チルトステアリング、運転席シート上下アジャスター)	13・25	16,500円(消費税抜き15,000円)					
<b>■安全装備</b>							
衝突回避支援システム“スマートアシストⅢ”(衝突回避支援ブレーキ機能(対車両・対歩行者)・衝突警報機能(対車両・対歩行者)・車線逸脱警報機能・誤発進抑制制御機能(前方・後方)・先行車発進お知らせ機能・オートハイビーム)	*5 14-17						
コーナーセンサー(リヤ2個)	18						
VSC&TRC	18						
デュアルSRSエアバッグ	18						
SRSサイドエアバッグ(運転席/助手席)	18						
ABS(EBD機能付)	18						
ヒルホールドシステム	18						
<b>■内装</b>							
カップホルダー(前席/インパネ一体)	6	プレミアムシャインシルバー加飾					
大型インパネトレイ(助手席)	6						
インパネセンタートレイ	6						
オーディオパネル	—	プレミアムシャインシルバー					
センタークラスター	—	プレミアムシャインブラック					
メッキエアコンレジスターノブ	—						
メッキインナードアハンドル(運転席/助手席)	—						
フロントパーソナルランプ	7						
リヤパーソナルランプ	11						
ラゲージルームランプ	11						
バックドアランプ	10						
格納式リヤドアサンシェード	20・22・23						
アクセサリースOCKET(DC12V)	—						
インパネ	—						
ラゲージ	10						
大容量ラゲージアンダートランク	*6 10・11						
デッキボード(固定フック付)	11						
上下2段階調節式デッキボード(固定フック付)	9・11						

	掲載ページ	Gターボ“SAⅢ”		L“SAⅢ”		“SAⅢ”	D
		2WD/4WD				2WD	
<b>■シート</b>							
フルファブリックシート(撥水加工)	9	ハニカムパターン		チェックパターン			
運転席シートヒーター	*2 20	2WD	4WD	2WD	4WD		
助手席シートタンブル機構(アンダーボックス付)	—						
リヤシート機構	9	左右分割ロングスライド(240mm)					
	9	左右分割リクライニング・格納(ラゲージ側スライドレバー付)					
<b>■ナビ・オーディオ</b>							
トヨタ純正ナビ・オーディオ	*7 —						
純正ナビ装着用アップグレードバック(ステアリングスイッチ、16cmリヤスピーカー、ツィーター、バックカメラ)	*5 *8 20・25	22,000円(消費税抜き20,000円)					
オーディオレス	—						
16cmフロントスピーカー	—						
<b>■空調</b>							
エアコン	—	オート(プッシュ式) マニュアル(ダイヤル式)					
スーパークリーンエアフィルター	20			*1			
クリーンエアフィルター	—						
リヤヒーターダクト	*2 —	2WD	4WD	2WD	4WD		
<b>■その他</b>							
セキュリティアラーム	*9 —						
寒冷地仕様	—	2WD 14,300円 (消費税抜き13,000円)	4WD	2WD 14,300円 (消費税抜き13,000円)	4WD	11,000円 (消費税抜き10,000円)	
	*2 *10						

**■全車標準装備** ●スペアタイヤレス&タイヤパンク応急修理キット ●スモークガラス(UVカット機能付)(リヤドア/リヤクォーター/バックドアウィンドウ) ●スーパーUVカット・IRカット機能付ウィンドシールドガラス ●シルバードアアウターハンドル ●ピラーブラックアウト \*11 ●ルーフアンテナ(可倒式) ●リヤスポイラー ●ハイマウントLEDストップランプ ●リヤコンビネーションランプ(LEDストップランプ) ●ヘッドランプ自動消灯システム ●車速感応式間欠フロントワイパー ●リパース連動リヤワイパー ●電動式パワーステアリング ●パワーウィンドウ(運転席ドアスイッチ照明付・運転席挟み込み防止機構付) ●フェUELリッドオープナー ●車速感応式オートパワードロック(全ドア) ●ワンタッチターニング機能付方向指示スイッチ ●衝突安全ボディ ●ISOFIX対応チャイルドシート固定バー&トップテザーアンカー(後席) ●プリテンション&フォースリミッター機構付フロント3点式ELRシートベルト ●リヤ3点式ELRシートベルト ●エマージェンシーストップシグナル ●燃料残量警告灯・警告音 ●シートベルト締め忘れ警告灯(運転席/助手席/後席) ●警告音(運転席/助手席) ●フロントコンフォートベンチシート ●足踏式パーキングブレーキ ●運転席シートバックポケット ●運転席シートクッションポケット ●運転席サイドトレイ ●インパネアッパーボックス(運転席) ●インパネアンダートレイ(運転席) ●インパネセンターポケット ●ドアポケット&ボトルホルダー(前席) ●グローブボックス ●フロントセンターアームレスト(ボックス付) ●後席クォーターポケット&ボトルホルダー ●買い物フック(インパネ助手席側/助手席シートバック) ●リヤヘッドレスト ●フットレスト ●格納式アシストグリップ(運転席/助手席/後席) ●助手席シートバックテーブル ●サンバイザー(ハニティミラー(運転席/助手席)・チケットホルダー(運転席)) ●大型プルハンドル(運転席/助手席) ●リヤアンダーミラー(室内付) ●フロントベンチレールレッドディスクブレーキ など

- \* 1. スーパーUVカット・IRカット機能付フロントドアガラス、スーパークリーンエアフィルターは「コンフォータブルパック」としてセットでメーカーオプションとなります。
- \* 2. 2WD車で寒冷地仕様を選択した場合はヒーター付ドアミラー(D“SAⅢ”、D除く)、運転席シートヒーター、リヤヒーターダクト付となります。
- \* 3. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので、販売店にご相談ください。
- \* 4. スマートアシスト故障/停止警告はGターボ“SAⅢ”、L“SAⅢ”、D“SAⅢ”に表示されます。
- \* 5. 字光式ナンバープレートとの同時装着はできません。
- \* 6. 2WD車と4WD車では形状・容量(2WD車は90L、4WD車は16L)が異なります。
- \* 7. 販売店装着オプションとして、ナビ・オーディオを多数ご用意しています。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL&NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。販売店におたずねください。
- \* 8. 「純正ナビ装着用アップグレードバック」は、純正以外のナビゲーションを装着した場合、動作の保証は致しかねます。なお、バックカメラに予定進路線表示はありません。
- \* 9. セキュリティアラームは、室内ブザー警告、ハザードランプ点滅、ホーン警告機能が備わります。
- \* 10. 寒冷地での使用を考慮して、主にワイパー等の信頼性・耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様が標準装備となります。
- \* 11. ボディカラーのブラックマイカメタリック(X07)を選択した場合、ボディ同色となります。

### 快適&便利な装備をパックでご用意



#### COMFORTABLE PACK

#### コンフォータブルパック

Gターボ“SAⅢ”  
L“SAⅢ”

- スーパーUVカット・IRカット機能付フロントドアガラス
- スーパークリーンエアフィルター

**16,500円**  
(消費税抜き15,000円)



#### LED STYLE PACK

#### LEDスタイルパック

Gターボ“SAⅢ”  
L“SAⅢ”

- LEDヘッドランプ(ロービーム・オートレベリング機能・LEDクリアランスランプ・オートライト付)
- LEDフォグランプ(メッキ加飾付)

**60,500円**  
(消費税抜き55,000円)



#### DRIVING SUPPORT PACK

#### ドライビングサポートパック

Gターボ“SAⅢ”  
L“SAⅢ”

- D assist
- チルトステアリング
- 運転席シート上下アジャスター

**16,500円**  
(消費税抜き15,000円)



#### ORIGINALNAVI UPGRADE PACK

#### 純正ナビ装着用 \*5 \*8 アップグレードパック

全車

- ステアリングスイッチ
- 16cmリヤスピーカー
- ツィーター
- バックカメラ

**22,000円**  
(消費税抜き20,000円)

- メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
- 価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)21年5月現在のもの)で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
- “SAⅢ”はグレード名称ではありません。

トヨタ ピクシス メガ 主要諸元表

	Gターボ“SAⅢ”		L“SAⅢ”		L“SAⅢ”		
	2WD		2WD		4WD		
■車両型式・重量・性能							
車両型式	3BA-LA700A-GBVZ		4BA-LA700A-GBMF		4BA-LA700A-GBDF*		
車両重量	kg	1,020	1,000	990	1,060	1,040	
車両総重量	kg	1,240	1,220	1,210	1,280	1,260	
最小回転半径	m			4.4			
燃料消費率		km/L	16.9	17.4	16.1	16.8	
	WLTCモード (国土交通省審査値)	市街地モード	km/L	15.4	15.4	14.6	14.9
		郊外モード	km/L	18.3	18.8	17.3	18.1
		高速道路モード	km/L	16.7	17.5	16.1	16.9
主要燃費改善対策	自動無段変速機:CVT、ロックアップ機構付トルコン、可変バルブタイミング、オルタネータ回生制御、アイドリングストップ装置						
■寸法・定員							
全長	mm			3,395			
全幅	mm			1,475			
全高	mm			1,835			
ホイールベース	mm			2,455			
トレッド	フロント			1,305			
	リヤ			1,295	1,265		
最低地上高	mm			140			
室内長×幅×高	mm			2,215×1,345×1,455			
乗車定員	名			4			
■エンジン							
型式	KF型						
種類	水冷直列3気筒12バルブDOHC インタークーラーターボ横置		水冷直列3気筒 12バルブDOHC横置		水冷直列3気筒12バルブDOHC インタークーラーターボ横置		
内径×行程	mm			63.0×70.4			
圧縮比		9.5	11.3	9.5	11.3		
総排気量	L			0.658			
最高出力(ネット)	kW(PS)/r.p.m.	47(64)/6,400	38(52)/6,800	47(64)/6,400	38(52)/6,800		
最大トルク(ネット)	N・m(kgf・m)/r.p.m.	92(9.4)/3,200	60(6.1)/5,200	92(9.4)/3,200	60(6.1)/5,200		
燃料供給装置	EFI(電子制御式燃料噴射装置)						
燃料タンク容量	L	36		34			
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン						
■ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式							
ステアリング	ラック&ピニオン						
サスペンション	フロント	マクファーソン・ストラット式コイルスプリング					
	リヤ	トーションビーム式コイルスプリング		3リンク式コイルスプリング			
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク					
	リヤ	リーディング・トレーリング					
駆動方式	前輪駆動方式				4輪駆動方式		
■トランスミッション・変速比・減速比							
トランスミッション	CVT(自動無段変速機)						
前進	3.327~0.628						
後退	2.230						
減速比	4.800	5.105	4.800	5.444			

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりも軽自動車で約10%程度低い値(自工会調べ)となっています。

\* D“SAⅢ”は車両型式の末尾に(S)がつきます。

■“PIXIS MEGA” “VSC” “TRC” “EFI” “T-Connect” はトヨタ自動車(株)の商標です。

■“DVVT” “キープリースシステム” “eco IDLE” “スマートアシスト” “スマアシ” “コンフォータブルバック” はダイハツ工業株式会社の登録商標です。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:ダイハツ工業株式会社

ピクシス メガの保証について

ピクシス メガの保証は、軽自動車以外のトヨタ車と異なるものがあり、一部の部品で保証期間が異なります。

対象	ピクシス メガ	軽自動車以外のトヨタ車
下記のうち指定された部品 ●エンジン機構 ●前後アクスル機構 ●排出ガス浄化機構 ●乗員保護機構 ●動力伝達機構 ●ステアリング機構 ●電子制御機構	〈特別保証〉 5年 / 10万km以内	〈特別保証〉 5年 / 10万km以内
燃料装置(フェUELポンプ等)、始動装置(スタータ等)、点火・充電装置(オルタネータ等)、冷却装置(ラジエータ等)、ハンガー・クランプ、吸気管装置、スピードメーター関連部品、クラッチ操作部品(クラッチペダル、クラッチシリンダ等)、コントロール関連部品、スプリング、スタビライザー、ショックアブソーバー、ステアリングホイール、ブレーキ関連部品、ワイパー等の作動部品、各種リレー、スイッチ 等	〈一般保証〉 3年 / 6万km以内	〈一般保証〉 3年 / 6万km以内
下記を除く全部品 ●特別保証部品 ●タイヤ・チューブ・バッテリー ●消耗品および油脂類 ●トヨタの出荷後、トヨタ以外の者が装着・架装した部品・架装物	〈一般保証〉 3年 / 6万km以内	〈一般保証〉 3年 / 6万km以内
	〈ボデー塗装〉 3年	3年

■保証内容につきまして、詳しくは販売店にお問い合わせください。