

グレード別 主な標準装備比較

G



スーパーUVカットガラス
(フロントドア)



オートエアコン&プッシュ式ヒーター
コントロールパネル&「ナノイー」



本革巻きステアリングホイール&
シフトレバーノブ

[その他の装備]

スーパーUVカットパッケージ

- ・IR<赤外線>カット機能付ウィンドシールド
グリーンガラス (UVカット機能、
高遮音性ガラス、トップシェード付)
- ・撥水機能付ガラス
(フロントドア・左フロントクォーター)

「ナノイー」パッケージ

- ・専用加飾センタークラスターパネル
[パールホワイト塗装(内装色フロアマージュ)
ピアノブラック塗装(内装色ブラム)]

F



6:4分割可倒式リヤシート
(リクライニング、
クッションチップアップ機構付)*3
●2WD車のみ。



マニュアルエアコン&
ダイヤル式ヒーターコントロールパネル
(メッキリング付)



運転席シートバック
ティッシュポケット&買い物フック



運転席アームレスト

*3. 写真はY。実際のシート表皮は異なります。詳しくはP30~31をご覧ください。

Y



6:4分割可倒式リヤシート
(リクライニング、
クッションチップアップ機構付)
●2WD車のみ。



マニュアルエアコン&
ダイヤル式ヒーターコントロールパネル
(メッキリング付)



運転席シートバック
ティッシュポケット&買い物フック



ベンチシートクッショントレイ
(カップホルダー付)

X



一体可倒式リヤシート



マニュアルエアコン&
ダイヤル式ヒーターコントロールパネル

V



セパレートシート(フロント)&
一体可倒式リヤシート



ジャージ

トヨタ ポルテ 主要装備一覧表

	掲載ページ	G	F	Y	X		V	
		1.5L(2WD/4WD)			1.5L(2WD/4WD)	1.3L(2WD)	1.3L(2WD)	
■外装								
足回り・メカニズム	175/65R15 タイヤ&15x5Jスチールホイール(樹脂フルキャップ付)	34						
	165/70R14 タイヤ&14x5Jスチールホイール(樹脂フルキャップ付)	34						
	165/70R14 タイヤ&14x5Jスチールホイール(センターキャップ付)	—						
	スベアタイヤ(応急用 T125/70D16)	*1*2	10,800円(消費税抜き10,000円)					
エクステリア	エアスパッツ(フロント)	—	2WD車					
	アウトサイドドアハンドル(シルバー塗装)	34						
	ドアサッシュブラックアウト(運転席側)	*3						
全車標準装備 ●パンク修理キット*1 ●スタビライザー(フロント) ●バックドアガーニッシュ(ボディ同色) ●エンジンアンダーカバー など								
■安全装備								
視界	マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付)	35						
	フォグランプ	フロント(ハロゲン)	—					
		リヤ(右側のみ)	*4					
	電動格納式リモコンカラードアミラー(サイドターンランプ付)	26						
	LEDストップランプ	26						
	ウインドシールド	IR<赤外線>カット機能、UVカット機能、高音性ガラス、トップシェード付	33	スーパーUVカットパッケージ				
		グリーンガラス(合わせ) UVカット機能付	—					
	フロントドアガラス	スーパーUVカット(撥水機能付)	*5	スーパーUVカットパッケージ				
		UVカット機能付	—					
	フロントクォーターガラス(助手席側)	UVカット機能、撥水機能付	33	スーパーUVカットパッケージ				
UVカット機能付		—						
UVカット機能付プライバシーガラス(リヤドア・リヤクォーター・バックドア)		—						
リヤウインドウデフォグ	32	タイマー付		*6		*7		
予防安全	EBD(電子制動力配分制御)付ABS&ブレーキアシスト	27						
	VSC(ビークル・スタビリティ・コントロール)&TRC(トラクション・コントロール)	27						
	アクティブトルクコントロール4WD	25	4WD車					
衝突安全	SRSエアバッグ(運転席・助手席)	26						
	SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)&SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)	26	43,200円(消費税抜き40,000円)*8					
	汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー+トップテザーアンカー(リヤ左右席)*9	27						
全車標準装備 ●LEDハイマウントストップランプ ●ウォッシャー連動時間調整式間欠フロントワイパー(ミスト機能付) ●リヤワイパー ●防眩インナーミラー ●全席ELR付3点式シートベルト ●プリテンショナー&フォースリミッター機構付フロントシートベルト ●チャイルドプロテクター(リヤ右席のみ) など								
■操作性								
操作系	2本スポークステアリングホイール	39	本革巻き			ウレタン		
	シフトレバーノブ	23・39	本革巻き			ウレタン		
	大開口ワイヤレス電動スライドドア(イージークローザー、挟み込み防止機能付)[助手席側]	8・9						
計器盤	ワイヤレスドアロックリモートコントロール(アンサーバック機能付、ワイヤレスキー1本)	9・33						
	アナログ式センターメーター(メーター照度コントロール機能付)	*10	22・34					
全車標準装備	マルチインフォメーションディスプレイ	25						
	●電動パワーステアリング ●チルトステアリング ●パワーウインドウ(運転席ワンタッチ式/挟み込み防止機能、キーOFF後作動機能付) ●ドアキー連動パワードロック*11 ●キー忘れ防止ウォーニング(プザー) ●半ドアウォーニング ●足踏み式パーキングブレーキ ●フェルリッドオープナー ●デジタルクロック ●エコドライブインジケータランプ ●ランプ消し忘れウォーニング(プザー) ●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(ランププザー) ●パーキングブレーキ戻し忘れプザー ●ブレーキウォーニング ●フェルリッド残量ウォーニング(警告灯) ●エンジンモニターウォーニング など							
■内装								
シート	シート表皮(ファブリック)	30~31	トリコット(起毛タイプ)	トリコット(撥水タイプ)	トリコット	ジャージ	ジャージ	
	フロントシート	セバレートシート(運転席:快適温熱シート、アームレスト付)	21					
		ベンチシート(運転席:クッショントレイ&センターポケット付)	30~31					
		セバレートシート(運転席:アームレスト付)	16・22					
		運転席6ウェイ(前後スライド+リクライニング+シート上下アジャスター)&助手席4ウェイ(前後ロングスライド+リクライニング)	21					
		運転席シートバックティッシュポケット&買い物フック	18					
	リヤシート	6:4分割可倒式(リクライニング、クッションチップアップ機構付)	17・39	2WD車				
		6:4分割可倒式		4WD車(リクライニング機構付)			4WD車	
		一体可倒式					2WD車	
	リヤヘッドレスト	上下調整式	—				4WD車	
シートバック一体式(左右席)、上下調整式(中央席)		—				2WD車		
空調	「ナノイー」	32			「ナノイー」パッケージ			
	オートエアコン(花粉除去モード付)&プッシュ式ヒーターコントロールパネル	32・39			「ナノイー」パッケージ			
	マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル	23・32・39			メッキリング付			
収納	運転席アッパートレイ&小物入れ&ポストカードホルダー	19						
	助手席アッパーボックス	18	中敷きトレイ+ゴムマット付					
	カップホルダー	助手席(1個)	18					
		センタークラスター(2個)	21・39					
		ベンチシートクッショントレイ(1個)	20					
	クォータートリム(リヤ左席1個)	*12	20					
	アンブレラホルダー	*2	18					
センタークラスター小物入れ	*2	9	*13					
インテリア	専用加飾センタークラスターパネル [パールホワイト塗装(内装色フロアメジ)/ピアノブラック塗装(内装色ブラム)]	32	「ナノイー」パッケージ					
	助手席ビラー固定式	9						
	アシストグリップ	—				*8		
吸・遮音	リヤ左右席回転式(リヤ右席:コートフック一体型)	—						
	運転席・助手席回転式	—				*8		
全車標準装備	フードサイレンサー/ダッシュアウターサイレンサー	—						
	●助手席シートバックテール(買い物フック付) ●フロントシートヘッドレスト(上下調整式) ●クリーンエアフィルター(花粉除去タイプ) ●イルミネーテッドエントリーシステム(フロントパーソナルランプ・ルームランプ) ●フロントパーソナルランプ ●ルームランプ ●ドアポケット(運転席・リヤ右席)&トリムポケット(リヤ左席) ●ボトルホルダー(フロントドア2個・リヤドア1個) ●インパネアポケット ●運転席ドア小物入れ *14 ●助手席買い物フック(1個) ●ドアアームレスト(運転席・リヤ右席) ●サンバイザー(運転席・助手席パニティミラー、運転席チケットホルダー付) ●ドアスカッププレート ●アクセサリソケット(DC12V 120W)*15 など							

掲載ページ	G		F		Y		X		V	
	1.5L(2WD/4WD)									
		1.5L(2WD/4WD)		1.3L(2WD)		1.3L(2WD)				
■エンターテインメント*16										
オーディオ&ナビ	CD+AM/FM&ステアリングスイッチ(オーディオ操作) *17 23-35 31,320円(消費税抜き29,000円)*18									
	オーディオレス(カバーレス) —									
	スピーカー(4スピーカー) —									
	オーディオレスカバー —									
トヨタ純正ナビ・オーディオ —										
その他	アイドリングストップ機能(Toyota Stop&Start System) + 専用リヤエンブレム 25 2WD車 56,160円(消費税抜き52,000円)*19									
	ETC車載器 *14 19									
	寒冷地仕様(ウインドシールドアイサワー/ヒーター付電動格納式リモコンカラードドアミラー/補助ヒーター(PTCヒーター*20)/リヤヒーターダクト など) *21 —									
	2WD車 19,440円(消費税抜き18,000円)*6		4WD車 21,600円(消費税抜き20,000円)*6		1.3L(消費税抜き18,000円)*6		25,920円(消費税抜き24,000円)*7			
全車標準装備 ●ルーフアンテナ(可倒式) ●工具(ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ) など										

メーカーセレクトパッケージ一覧表 & 標準装備との比較

掲載ページ	G	F	Y	X	V	パッケージ内容	メーカーセレクトパッケージ選択前の標準装備 [G・F・Y・X]	
							メーカーセレクトパッケージ選択前の標準装備 [G・F・Y・X]	
「ナノイ」パッケージ	32		61,714円(消費税抜き57,143円)*6			「ナノイ」 オートエアコン(花粉除去モード付)&プッシュ式ヒーターコントロールパネル タイマー付リヤウインドウデフォグガー 専用加飾センタークラスターパネル [パールホワイト塗装(内装色フロアマット)/ピアノブラック塗装(内装色ブラム)]	マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル(F・Yはメッキリング付) [除くG] リヤウインドウデフォグガー [除くG] センタークラスターパネル(標準仕様) [除くG]	
スーパーUVカットパッケージ	33		20,572円(消費税抜き19,048円)			ウインドシールドグリーンガラス(合わせ): IR<赤外線>カット機能、UVカット機能、高音性ガラス、トップシェード付 フロントドアガラス:スーパーUVカット(撥水機能付) *5 フロントクォーターガラス(助手席側):UVカット機能、撥水機能付	ウインドシールドグリーンガラス(合わせ):UVカット機能付 [除くG] フロントドアガラス:UVカット機能付 [除くG] フロントクォーターガラス(助手席側):UVカット機能付 [除くG]	
スマートエントリーパッケージ	33		46,286円(消費税抜き42,857円)			スマートエントリー(運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付/スマートキー2本)&スタートシステム *22 盗難防止システム(エンジンイモビライザーシステム) [国土交通省認可品]	ワイヤレスドアロックリモートコントロール(アンサーバック機能付、ワイヤレスキー1本) —	
ドレスアップパッケージ	34		1.5L車 66,857円(消費税抜き61,905円) 1.3L車 77,143円(消費税抜き71,429円)			175/65R15 タイヤ&15x5Jアルミホイール(センターオーナメント付) アウトサイドドアハンドル バックドアガーニッシュ メッキ加飾 インサイドドアハンドル シフトレバーベゼル レジスターリング(サテン調) 専用意匠アナログ式センターメーター(メーター照度コントロール機能付) *10	175/65R15 タイヤ&15x5Jスチールホイール(樹脂フルキャップ付) [1.5L車] 165/70R14 タイヤ&14x5Jスチールホイール(樹脂フルキャップ付) [X(1.3L車)] アウトサイドドアハンドル(シルバー塗装) バックドアガーニッシュ(ボディ同色) インサイドドアハンドル(ブラム色) シフトレバーベゼル(ブラム色) — アナログ式センターメーター(メーター照度コントロール機能付)	
HIDパッケージ	35		56,571円(消費税抜き52,381円)			マルチリフレクターディスチャージヘッドランプ(オートレベリング機能付) コンライト(ライト自動点灯・消灯システム・ランプオートカットシステム)	マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付) —	
ナビレディパッケージ *18*23	35		30,857円(消費税抜き28,571円) *24			ステアリングスイッチ(オーディオ操作) *25 バックカメラ *26 工場装着バックカメラ用ガイドキット *26	— — —	

- *1. スペアタイヤをメーカーオプション選択した場合、パンク修理キットは装着されません。 *2. スペアタイヤをメーカーオプション選択した場合、デッキアンダートレイは装着されません。
- *3. ボディカラーのブラックマイカ(209)を選択した場合、ドアサッシュ(運転席側)はボディ同色となります。 *4. 寒冷地仕様をメーカーオプション選択した場合のみ、装着できます。
- *5. 運転席ドア固定ガラスはスーパーUVカット(撥水機能付)ではありません。UVカット機能付となります。
- *6. 寒冷地仕様をメーカーオプション選択またはメーカーセレクトパッケージの「ナノイ」パッケージを選択した場合、リヤウインドウデフォグガーはタイマー付となります。
- *7. 寒冷地仕様をメーカーオプション選択した場合、リヤウインドウデフォグガーはタイマー付となります。
- *8. SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグをメーカーオプション選択した場合、アシストグリップ(運転席・助手席回転式)が装着されます。また、X、Vにはアシストグリップ(リヤ左右席回転式)も装着されます。
- *9. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。
- *10. 盤面の形状は内装色に応じて異なります。フロアマットを選択した場合は丸型、ブラムを選択した場合は角型となります。詳しくは22ページをご覧ください。
- *11. メーカーセレクトパッケージのスマートエントリーパッケージを選択した場合、バックドア連動となります。
- *12. SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグをメーカーオプション選択した場合、アンブレラホルダーは小物入れになります。
- *13. 2WD車と4WD車ではデッキアンダートレイの形状が異なります。
- *14. 販売店装着オプションのETC車載器を選択した場合、運転席ドア小物入れ内に装着されます。なお、ETC車載器は別途セットアップ費用が必要となります。詳しくは販売店におたずねください。
- *15. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合がありますので、詳しくは販売店におたずねください。
- *16. オーディオ&ナビは種類が豊富ですので、詳しい設定については販売店におたずねください。 *17. ディスクによっては再生できない場合があります。
- *18. メーカーオプションのCD+AM/FM&ステアリングスイッチとメーカーセレクトパッケージのナビレディパッケージは同時装着できません。
- *19. アイドリングストップ機能と寒冷地仕様を同時にメーカーオプション選択した場合、51,840円(消費税抜き48,000円)となります。
- *20. PTC[自己温度制御システム]:Positive Temperature Coefficient
- *21. 寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様を全車標準装備となります。
- *22. 挿込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波により医用電気機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に挿込み型心臓ペースメーカーを近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので販売店にご相談ください。
- *23. ナビレディパッケージにナビゲーションシステムは含まれません。販売店装着オプションのナビゲーションシステムが必要となります。
- *24. 工場装着バックカメラ用ガイドキットはナビレディパッケージに含まれません。
- *25. オーディオ操作スイッチは、販売店装着オプションのナビゲーションシステムを選択した場合に操作可能となります。
- *26. ステアリング操作に連動するガイド線を画面表示するためには、工場装着バックカメラ用ガイドキット(販売店装着オプション)が必要です。

■「メーカーオプション」および「メーカーセレクトパッケージ」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
 ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税8%込み)'15年4月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
 ■「nanoe」、「ナノイ」および「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。 ※リサイクル料金は'15年4月時点の金額

リサイクル料金表(単位:円)	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ預託金	フロン預託金	情報管理料金		
全車	5,630	1,930	1,650	130	380	9,720

●リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。

トヨタ ポルテ 主要諸元表

	G		F		Y		X		V	
	1.5L		1.5L		1.5L		1.5L		1.3L	
	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	
■車両型式・重量・性能										
車両型式※	DBA-NCP141-AEXGK☆	DBA-NCP145-AEXGK	DBA-NCP141-AEXFK☆	DBA-NCP145-AEXFK	DBA-NCP141-AEYK☆	DBA-NCP145-AEYK	DBA-NCP141-AEXXK☆	DBA-NCP145-AEXXK	DBA-NSP140-AEXXK◆	DBA-NSP140-AEXVK
車両重量 kg	1,150 *1*2	1,230 *2	1,150 *1*2	1,230 *2	1,160 *1*2	1,240 *2	1,140 *1*2	1,230 *2	1,110 *2*3	1,100 *2
車両総重量 kg	1,425 *1*2	1,505 *2	1,425 *1*2	1,505 *2	1,435 *1*2	1,515 *2	1,415 *1*2	1,505 *2	1,385 *2*3	1,375 *2
最小回転半径 m	5.0									
燃料消費率 (国土交通省審査値) km/L	19.0 *5	16.0	19.0 *5	16.0	19.0 *5	16.0	19.0 *5	16.0	19.6	18.4
主要燃費改善対策	(全車)可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、自動無段変速機、充電制御、(アイドリングストップ機能付車)アイドリングストップ装置									
■寸法・定員										
全長 mm	3,995									
全幅 mm	1,695									
全高 mm	1,690	1,720	1,690	1,720	1,690	1,720	1,690	1,720	1,690	
ホイールベース mm	2,600									
トレッド フロント mm	1,485									
トレッド リヤ mm	1,475									
最低地上高 mm	145	130	145	130	145	130	145	130	145	
室内 長 mm	2,160									
室内 幅 mm	1,420									
室内 高 mm	1,380									
乗車定員 名	5									
■エンジン										
型式	1NZ-FE									
総排気量 L	1.496									
種類	直列4気筒DOHC									
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン									
内径×行程 mm	75.0×84.7									
圧縮比	11.0	10.5	11.0	10.5	11.0	10.5	11.0	10.5	11.5	
最高出力(ネット) kW(PS)/r.p.m.	80(109)/6,000	76(103)/6,000	80(109)/6,000	76(103)/6,000	80(109)/6,000	76(103)/6,000	80(109)/6,000	76(103)/6,000	70(95)/6,000	
最大トルク(ネット) N・m(kgf・m)/r.p.m.	136(13.9)/4,800	132(13.5)/4,400	136(13.9)/4,800	132(13.5)/4,400	136(13.9)/4,800	132(13.5)/4,400	136(13.9)/4,800	132(13.5)/4,400	121(12.3)/4,000	
燃料供給装置	電子制御式燃料噴射装置 (EFI)									
燃料タンク容量 L	42									
■ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式										
ステアリング	ラック&ピニオン									
サスペンション フロント	ストラット式コイルスプリング									
サスペンション リヤ	トーションビーム式コイルスプリング									
ブレーキ フロント	ベンチレーテッドディスク									
ブレーキ リヤ	リーディングトレーリング式ドラム									
駆動方式	前輪駆動方式	4輪駆動方式	前輪駆動方式	4輪駆動方式	前輪駆動方式	4輪駆動方式	前輪駆動方式	4輪駆動方式	前輪駆動方式	4輪駆動方式
■トランスミッション										
トランスミッション	自動無段変速機 (Super CVT-i)									
前進	2.480~0.396	2.386~0.411	2.480~0.396	2.386~0.411	2.480~0.396	2.386~0.411	2.480~0.396	2.386~0.411	2.386~0.426	
後退	2.604~1.680	2.505~1.680	2.604~1.680	2.505~1.680	2.604~1.680	2.505~1.680	2.604~1.680	2.505~1.680	2.505~1.736	
減速比	5.356	5.698	5.356	5.698	5.356	5.698	5.356	5.698	5.403	

※トヨタ店取扱車の車両型式です。トヨペット店取扱車は、車両型式の末尾に(P)が付きます。

◆☆印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成27年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。☆印の車両は、アイドリングストップ機能をメーカーオプション装着した場合、ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成29年3月31日まで)。また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成29年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。さらに、ご購入時の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます(平成28年3月31日までの新車登録車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。

●燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

*1.アイドリングストップ機能をメーカーオプション装着した場合、10kg増加します。 *2.SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグをメーカーオプション装着した場合、10kg増加します。 *3.メーカーセレクトパッケージのドレスアップパッケージを装着した場合、10kg増加します。 *4.メーカーセレクトパッケージのドレスアップパッケージを装着した場合、5.0mとなります。 *5.アイドリングストップ機能をメーカーオプション装着した場合、20.6km/Lとなります。

■"PORTE" "T-Connect" "EFI" "VVT-i" "VSC" "TRC" "GOA" "TSOP" "Welcab" "FRIENDMATIC" "TECS" はトヨタ自動車(株)の商標です。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値。 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社 ■P4~5撮影協力:フォレストヒルズガーデン

トヨタ ポルテ 寸法図 F(2WD) 単位:mm

