

グレード別 主な標準装備比較

G



スーパーUVカット+IR<赤外線>カット機能付ガラス(フロントドア)



オートエアコン&プッシュ式ヒーターコントロールパネル&「ナノイー」



本革巻きステアリングホイール&シフトレバーノブ

[その他の装備]

スーパーUVカットパッケージ

- ・IR<赤外線>カット機能付ウィンドシールド
- ・グリーンガラス(UVカット機能、高遮音性ガラス、トップシェード付)
- ・撥水機能付ガラス(フロントドア・助手席側フロントウォーター)

「ナノイー」パッケージ

- ・専用加飾センタークラスターパネル
- 【パールホワイト塗装(内装色フロマージュ)】
- 【ピアノブラック塗装(内装色ブラム)】

F



6:4分割可倒式リヤシート(リクライニング、クッションチップアップ機構付)
●2WD車のみ。



マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル(メッキリング付)



運転席シートバックティッシュポケット&買い物フック



運転席アームレスト

内装色のブラムは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はフロマージュになります)。

Y



6:4分割可倒式リヤシート(リクライニング、クッションチップアップ機構付)
●2WD車のみ。



マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル(メッキリング付)



運転席シートバックティッシュポケット&買い物フック



ベンチシートクッショントレイ(カップホルダー付)

X



一体可倒式リヤシート
●2WD車のみ。



マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル

V



セパレートシート(フロント)&一体可倒式リヤシート



マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル

トヨタ ポルテ 主要装備一覧表

		掲載ページ	G	F	Y	X	V	
			2WD/4WD				2WD	
■外装								
足回り・メカニズム	175/65R15 タイヤ&15x5J スチールホイール(樹脂フルキャップ付)	34						
	アルミホイール(センターオーナメント付)	25	48,600円(消費税抜き45,000円)					
	スベアタイヤ(応急用 T125/70D16) *1*2	—	10,800円(消費税抜き10,000円)					
	アイドリングストップ機能(Stop&Start System)	24	2WD車					
エクステリア	アクティブトルクコントロール4WD	25	4WD車					
	エアスパッツ(フロント)	—	2WD車					
	アウトサイドドアハンドル(シルバー塗装)	34						
	ドアサッシュブラックアウト(運転席側) *3	—						
全車標準装備 ●タイヤパンク応急修理キット*1 ●スタビライザー(フロント) ●バックドアガーニッシュ(ボディ同色) ●エンジンアンダーカバー など								
■安全装備								
視界	マルチリフレクター式ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付)	35						
	フォグランプ フロント(ハロゲン)	—						
	リヤ(右側のみ) *4	—						
	電動格納式リモコンカラードアミラー(サイドターンランプ付)	26						
	LEDストップランプ	26						
	ウインドシールド IR<赤外線>カット機能、UVカット機能、高音性ガラス、トップシェード付	33	スーパーUVカットパッケージ					
	グリーンガラス(合わせ) UVカット機能付	—						
	フロントドアガラス スーパーUVカット+IR(赤外線)カット機能付(撥水機能付) *5	33	スーパーUVカットパッケージ					
	UVカット機能付	—						
	フロントクォーターガラス(助手席側) UVカット機能付	33	スーパーUVカットパッケージ					
UVカット機能付	—							
リヤドアガラス・リヤクォーターガラス UVカット機能付	—							
バックドアガラス UVカット機能付	—							
リヤウインドウデフォグ	32	タイマー付		*6		*7		
予防安全	EBD(電子制動力配分制御)付ABS&ブレーキアシスト	27						
	VSC(ビークル・スタビリティ・コントロール)&TRC(トラクション・コントロール)	27						
	ドライブスタートコントロール	27						
	ヒルスタートアシストコントロール	27						
	スライドドアリフレクター	26						
衝突安全	SRSエアバッグ(運転席・助手席)	26						
	SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)&SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)	26	43,200円(消費税抜き40,000円)		43,200円(消費税抜き40,000円)*8			
	汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー+トッパーアンカー(リヤ左右席)*9	27						
全車標準装備 ●LEDハイマウントストップランプ ●ウォッシャー運動時間調整式間欠フロントワイパー(ミスト機能付) ●リヤワイパー ●防眩インナーミラー ●全席ELR付3点式シートベルト ●ブリテンションナー&フォースリミッター機構付フロントシートベルト ●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(ランプ+ブザー) ●チャイルドプロテクター(リヤ右席のみ) など								
■操作性								
操作系	2本スポークステアリングホイール	39	本革巻き				ウレタン	
	ステアリングヒーター(ステアリングスイッチ付)	23	*10					
	シフトレバーノブ	22:39	本革巻き					
	大開口ワイヤレス電動スライドドア(イージークローザー、挟み込み防止機能付)[助手席側]	8:9						
計器盤	ワイヤレスドアロックリモートコントロール(アンサーバック機能付、ワイヤレスキー1本)	9:33						
	アナログ式センターメーター(メーター照度コントロール機能付)	22:34						
	マルチインフォメーションディスプレイ	25						
全車標準装備 ●電動パワーステアリング ●チルトステアリング ●パワーウインドウ(運転席ワンタッチ式/挟み込み防止機能、キーOFF後動作機能付) ●ドアキー連動パワードロック*11 ●キー忘れ防止ウォーニング(ブザー) ●半ドアウォーニング ●足踏み式パーキングブレーキ ●フェUELリッドオープナー ●デジタルロック ●エコドライブインジケータランプ ●ランプ消し忘れウォーニング(ブザー) ●パーキングブレーキ戻し忘れブザー ●ブレーキウォーニング ●フェUEL残量ウォーニング(警告灯) ●エンジンモニターウォーニング など								
■内装								
シート	シート表皮(ファブリック)	30~31	トリコット(起毛タイプ)	トリコット(撥水タイプ)	トリコット	ジャージ	ジャージ	
	フロントシート	セパレートシート(運転席・アームレスト付)	21					
		ベンチシート(運転席:クッショントレイ&アームレスト付)	30~31					
		セパレートシート	—					
		運転席6ウェイ(前後スライド+リクライニング+シート上下アジャスター)&助手席4ウェイ(前後ロングスライド+リクライニング)	16:22					
		快適温熱シート 運転席	30					
		助手席	23	*10				
	リヤシート	運転席シートバックティッシュポケット&買い物フック	21					
		運転席クッションサイドポケット	18					
		6:4分割可倒式(リクライニング、クッションチップアップ機構付)	—	2WD車				
リヤヘッドレスト	6:4分割可倒式	17:39	4WD車(リクライニング機構付)			4WD車		
	一体可倒式	—				2WD車		
	上下調整式	—				4WD車		
	シートバック一体式(左右席)、上下調整式(中央席)	—				2WD車		
空調	「ナノイー」	32	「ナノイー」パッケージ					
	オートエアコン(花粉除去モード付)&プッシュ式ヒーターコントロールパネル	32:39	「ナノイー」パッケージ					
	マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル	23:32:39	メッキリング付					
収納	運転席アッパートレイ&小物入れ&ポストカードホルダー	19						
	助手席アッパートレイ	18						
	助手席グローブボックス	18	中敷きトレイ+ゴムマット付					
	助手席(1個)	18						
	カップホルダー	21:39						
	ベンチシートクッショントレイ(1個)	20						
	クォータートリム(リヤ左席1個)	20						
	アンブレラホルダー *12	20						
	センターマルチボックス(カップホルダー1個)	18						
	センタークラスター小物入れ	18						
デッキアンダートレイ *2	9	*13						
インテリア	専用加飾センタークラスターパネル(パールホワイト塗装[内装色フロアージュ]/ピアノブラック塗装[内装色プラム])	32	「ナノイー」パッケージ					
	助手席ピラー固定式	9						
	アシストグリップ	—				*8		
	リヤ左右席回転式(リヤ右席:コートフック一体型)	—				*8		
	運転席・助手席回転式	—						
ラゲージルームランプ	9							
サンバイザー(運転席・助手席パニティミラー+運転席チケットホルダー付)	19	天井照明付						
吸・遮音								
	フードサイレンサー/ダッシュアウターサイレンサー	—						
全車標準装備 ●助手席シートバックテーブル(買い物フック付) ●フロントシートヘッドレスト(上下調整式) ●グリーンエアフィルター(花粉除去タイプ) ●イルミネーテッドエントリーシステム(フロントパーソナルランプ・ルームランプ) ●フロントパーソナルランプ ●ルームランプ ●ドアポケット(運転席・リヤ右席)&クォータートリムポケット(リヤ左席) ●ボトルホルダー(フロントドア2個・リヤドア1個) ●インパネドアポケット ●運転席ドア小物入れ *14 ●助手席買い物フック(1個) ●ドアアームレスト(運転席・リヤ右席) ●ドアスカッププレート ●アクセサリソケット(DC12V 120W)*15 など								

掲載ページ	G	F	Y	X	V	2WD/4WD	
						2WD	4WD
■エンターテインメント							
オーディオ&ナビ	オーディオレス(カバーレス)	—	—	—	—	—	—
	スピーカー	4スピーカー	—	—	—	—	—
		天井スピーカー(2個)	23	—	—	—	—
	オーディオレスカバー	—	—	—	—	—	—
	トヨタ純正ナビ・オーディオ	*16	—	—	—	—	—
その他	ETC車載器	*14	19	—	—	—	—
	寒冷地仕様(ウインドシールドアイサワー/ヒーター付電動格納式リモコンカラードドアミラー/補助ヒーター(PTCヒーター*17)/リヤヒーターダクト など)	*18	—	—	—	2WD車 45,360円(消費税抜き42,000円)*10 4WD車 51,840円(消費税抜き48,000円)*10	2WD車 15,120円(消費税抜き14,000円)*6 4WD車 21,600円(消費税抜き20,000円)*6
全車標準装備 ●ルーフアンテナ(可倒式) ●工具(ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ) など							

メーカーセレクトパッケージ一覧表 & 標準装備との比較

掲載ページ	G	F	Y	X	V	パッケージ内容	メーカーセレクトパッケージ選択前の標準装備[G・F・Y・X]
「ナノイー」パッケージ	32		61,714円(消費税抜き57,143円)*6			「ナノイー」 オートエアコン(花粉除去モード付)とプッシュ式ヒーターコントロールパネル タイマー付リヤウインドウデフォグガー 専用加飾センタークラスターパネル (内装色フロマージュ:パールホワイト塗装、内装色ブラム:ピアノブラック塗装)	— マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル(F・Yはメッキリング付) [除くG] リヤウインドウデフォグガー [除くG] センタークラスターパネル (内装色フロマージュ:フロマージュ、内装色ブラム:ブラック) [除くG]
スーパーUVカットパッケージ	33		22,582円(消費税抜き20,909円)			ウインドシールドグリーンガラス(合わせ): IR<赤外線>カット機能、UVカット機能、高音性ガラス、トップシェード付 フロントドアガラス:スーパーUVカット+IR(赤外線)カット機能付(撥水機能付)*5 フロントクォーターガラス(助手席側):UVカット機能、撥水機能付	ウインドシールドグリーンガラス(合わせ):UVカット機能付 [除くG] フロントドアガラス:UVカット機能付 [除くG] フロントクォーターガラス(助手席側):UVカット機能付 [除くG]
スマートエントリーパッケージ	33		51,055円(消費税抜き47,273円)			スマートエントリー(運転席・助手席、バックドア/ アンサーバック機能付/スマートキー2本)&スタートシステム *19 盗難防止システム(イモビライザーシステム) [国土交通省認可品] オート電動格納式リモコンカラードドアミラー	ワイヤレスドアロックリモートコントロール (アンサーバック機能付、ワイヤレスキー1本) — 電動格納式リモコンカラードドアミラー
ドレスアップパッケージ	34		22,582円(消費税抜き20,909円)			スーパークロームメタリック塗装樹脂フルキャップ付スチールホイール アウトサイドドアハンドル バックドアガーニッシュ メッキ加飾 インサイドドアハンドル シフトレバーベゼルリング レジスターリング(サテン調) 専用意匠アナログ式センターメーター(メーター照度コントロール機能付)	樹脂フルキャップ付スチールホイール アウトサイドドアハンドル(シルバー塗装) バックドアガーニッシュ(ボディア同色) インサイドドアハンドル(ブラム色) シフトレバーベゼルリング(内装色フロマージュ:ブラム、内装色ブラム:ブラック) レジスターリング(内装色フロマージュ:フロマージュ、内装色ブラム:ブラック) アナログ式センターメーター(メーター照度コントロール機能付)
HIDパッケージ	35		56,571円(消費税抜き52,381円)			マルチリフレクター式ディスチャージヘッドランプ(オートレベリング機能付) コンライト(ライト自動点灯・消灯システム・ランプオートカットシステム)	— —
ナビレディパッケージ	35		30,437円(消費税抜き28,182円)			ステアリングスイッチ(オーディオ操作) *22 バックカメラ *23 工場装着バックカメラ用ガイドキット *23	— — —

- *1. スペアタイヤをメーカーオプション選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは装着されません。
- *2. スペアタイヤをメーカーオプション選択した場合、テッキアンダートレイは装着されません。
- *3. ボディカラーのブラックマイカ(209)を選択した場合、ドアサッシュ(運転席側)はボディア同色となります。
- *4. 寒冷地仕様をメーカーオプション選択した場合のみ、装着できます。
- *5. 運転席ドア固定ガラスはスーパーUVカット+IR(赤外線)カット(撥水機能付)ではありません。UVカット機能付となります。
- *6. 寒冷地仕様をメーカーオプション選択またはメーカーセレクトパッケージの「ナノイー」パッケージを選択した場合、リヤウインドウデフォグガーはタイマー付となります。
- *7. 寒冷地仕様をメーカーオプション選択した場合、リヤウインドウデフォグガーはタイマー付となります。
- *8. SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグをメーカーオプション選択した場合、アシストグリップ(運転席・助手席回転式)とアシストグリップ(リヤ左右回転式)が装着されます。
- *9. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。
- *10. ステアリングヒーター、助手席快適温熱シート、寒冷地仕様はセットでメーカーオプションとなります。
- *11. メーカーセレクトパッケージのスマートエントリーパッケージを選択した場合、バックドア運動となります。
- *12. SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグをメーカーオプション選択した場合、アンブレラホルダーは小物入れになります。
- *13. 2WD車と4WD車でテッキアンダートレイの形状が異なります。
- *14. 販売店装着オプションのETC車載器を選択した場合、運転席ドア小物入れ内に装着されます。なお、ETC車載器は別途セットアップ費用が必要となります。詳しくは販売店におたずねください。
- *15. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合がありますので、詳しくは販売店におたずねください。
- *16. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しています。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。
- *17. PTC[自己温度制御システム]:Positive Temperature Coefficient
- *18. 寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様は全車標準装備となります。
- *19. 挿込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に挿込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので販売店にご相談ください。
- *20. ナビレディパッケージにナビゲーションシステムは含まれません。販売店装着オプションのナビゲーションシステムが必要となります。
- *21. 工場装着バックカメラ用ガイドキットはナビレディパッケージに含まれません。
- *22. オーディオ操作スイッチは、販売店装着オプションのナビゲーションシステムを選択した場合に操作可能となります。
- *23. ステアリング操作に連動するガイド線を画面表示するためには、工場装着バックカメラ用ガイドキット(販売店装着オプション)が必要です。

■「メーカーオプション」および「メーカーセレクトパッケージ」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。

■価格はメーカー希望小売価格<(消費税8%込み)>'15年9月現在のもの>で参考価格です。

■価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

■「nanoe」、「ナノイー」および「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。 ※リサイクル料金は'15年9月時点の金額

リサイクル料金表 (単位:円)	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ預託金	フロン預託金	情報管理料金		
全車	5,630	1,930	1,650	130	380	9,720

●リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱販売店におたずねください。

トヨタ ポルテ 主要諸元表

	G		F		Y		X		V	
	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	
■車両型式・重量・性能										
車両型式※	DBA-NSP141-AEXGB★	DBA-NCP145-AEXGK	DBA-NSP141-AEXFB★	DBA-NCP145-AEXFK	DBA-NSP141-AEXYB★	DBA-NCP145-AEXYK	DBA-NSP141-AEXXB★	DBA-NCP145-AEXXK	DBA-NSP141-AEXVB★	
車両重量 kg	1,170*1	1,230*1	1,170*1	1,230*1	1,180*1	1,240*1	1,160*1	1,230*1	1,160*1	
車両総重量 kg	1,445*1	1,505*1	1,445*1	1,505*1	1,455*1	1,515*1	1,435*1	1,505*1	1,435*1	
最小回転半径 m	5.0									
燃料消費率 (国土交通省審査値) km/L	22.2	16.0	22.2	16.0	22.2	16.0	22.2	16.0	22.2	
主要燃費改善対策	(全車) 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、自動無段変速機、充電制御、(2WD車) アイドリングストップ装置、ミラーサイクル									
■寸法・定員										
全長 mm	3,995									
全幅 mm	1,695									
全高 mm	1,690	1,720	1,690	1,720	1,690	1,720	1,690	1,720	1,690	
ホイールベース mm	2,600									
トレッド mm	フロント	1,485								
	リヤ	1,475								
最低地上高 mm	135	130	135	130	135	130	135	130	135	
室内 mm	長	2,160								
	幅	1,420								
	高	1,380								
乗車定員 名	5									
■エンジン										
型式	2NR-FKE	1NZ-FE	2NR-FKE	1NZ-FE	2NR-FKE	1NZ-FE	2NR-FKE	1NZ-FE	2NR-FKE	
総排気量 L	1.496									
種類	直列4気筒DOHC									
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン									
内径×行程 mm	72.5×90.6	75.0×84.7	72.5×90.6	75.0×84.7	72.5×90.6	75.0×84.7	72.5×90.6	75.0×84.7	72.5×90.6	
圧縮比	13.5	10.5	13.5	10.5	13.5	10.5	13.5	10.5	13.5	
最高出力(ネット) kW(PS)/r.p.m.	80(109)/6,000	76(103)/6,000	80(109)/6,000	76(103)/6,000	80(109)/6,000	76(103)/6,000	80(109)/6,000	76(103)/6,000	80(109)/6,000	
最大トルク(ネット) N・m(kgf・m)/r.p.m.	136(13.9)/4,400	132(13.5)/4,400	136(13.9)/4,400	132(13.5)/4,400	136(13.9)/4,400	132(13.5)/4,400	136(13.9)/4,400	132(13.5)/4,400	136(13.9)/4,400	
燃料供給装置	電子制御式燃料噴射装置(EFI)									
燃料タンク容量 L	42									
■ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式										
ステアリング	ラック&ピニオン									
サスペンション	フロント	ストラット式コイルスプリング								
	リヤ	トーションビーム式コイルスプリング								
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク								
	リヤ	リーディングトレーリング式ドラム								
駆動方式	前輪駆動方式	4輪駆動方式	前輪駆動方式	4輪駆動方式	前輪駆動方式	4輪駆動方式	前輪駆動方式	4輪駆動方式	前輪駆動方式	
■トランスミッション										
トランスミッション	自動無段変速機(Super CVT-i)									
前進	2.480~0.396	2.386~0.411	2.480~0.396	2.386~0.411	2.480~0.396	2.386~0.411	2.480~0.396	2.386~0.411	2.480~0.396	
後退	2.604~1.680	2.505~1.680	2.604~1.680	2.505~1.680	2.604~1.680	2.505~1.680	2.604~1.680	2.505~1.680	2.604~1.680	
減速比	5.356	5.698	5.356	5.698	5.356	5.698	5.356	5.698	5.356	

※トヨタ店取扱車の車両型式です。トヨタベットの店取扱車は、車両型式の末尾に(P)が付きます。

★印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成29年3月31日まで)。また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成29年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。さらに、ご購入時の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます(平成28年3月31日までの新車登録車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。

■燃料消費率は定められた試験条件のもとの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

*1 SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグをメーカーオプション装着した場合、10kg増加します。

■「PORTE」・「T-Connect」・「EFI」・「VVT-i」・「VSC」・「TRC」・「GOA」・「TSOP」・「Welcab」・「FRIENDMATIC」・「TECS」はトヨタ自動車(株)の商標です。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値

■製造事業者:トヨタ自動車株式会社 ■P4~5撮影協力:フォレストヒルズガーデン

トヨタ ポルテ 寸法図 F(2WD) 単位:mm

