

グレード別 主な標準装備比較

G



スーパーUVカット+IR(赤外線)カット機能付ガラス(フロントドア)



オートエアコン(花粉除去モード付) & プッシュ式ヒーターコントロールパネル & 「ナノイー」



本革巻きステアリングホイール & シフトレバーノブ

[その他の装備]

スーパーUVカットパッケージ

- ・IR(赤外線)カット機能付ウインドシールド
- ・グリーンガラス(UVカット機能、高遮音性ガラス、トップシェード付)
- ・撥水機能付ガラス(フロントドア・助手席側フロントウォーター)

「ナノイー」パッケージ

- ・専用加飾センタークラスターパネル
- 【パールホワイト塗装(内装色フロマージュ)】
- 【ピアノブラック塗装(内装色ブラム)】

F



6:4分割可倒式リヤシート(リクライニング、クッションチップアップ機構付)
●2WD車のみ。



マニュアルエアコン & ダイヤル式ヒーターコントロールパネル(メッキリング付)



運転席シートバックティッシュポケット & 買い物フック



運転席アームレスト

内装色のブラムは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はフロマージュになります)。

Y



6:4分割可倒式リヤシート(リクライニング、クッションチップアップ機構付)
●2WD車のみ。



マニュアルエアコン & ダイヤル式ヒーターコントロールパネル(メッキリング付)



運転席シートバックティッシュポケット & 買い物フック



ベンチシートクッショントレイ(カップホルダー付)

X



一体可倒式リヤシート
●2WD車のみ。



マニュアルエアコン & ダイヤル式ヒーターコントロールパネル

全車

・盗難防止システム(イモビライザーシステム)
【国土交通省認可品】



スマートエントリー(運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付/スマートキー2本) & スタートシステム



オート電動格納式リモコンカラードアミラー(サイドターンランプ付)

トヨタ ポルテ 主要装備一覧表

		掲載ページ	G	F	Y	X	
		2WD/4WD					
■外装							
足回り・メカニズム	175/65R15 タイヤ&15x5J	36					
	スチールホイール(樹脂フルキャップ付)	25	49,500円(消費税抜き45,000円)				
	アルミホイール(センターオーナメント付)	25	49,500円(消費税抜き45,000円)				
	スペアタイヤ(応急用 T125/70D16)	*1*2	11,000円(消費税抜き10,000円)				
エクステリア	アイドリングストップ機能(Stop&Start System)	24			2WD車		
	アクティブトルクコントロール4WD	25			4WD車		
	エアスパッツ(フロント)	—			2WD車		
	アウトサイドドアハンドル(シルバー塗装)	36					
	ドアサッシュブラックアウト(運転席側)	*3					
全車標準装備 ●タイヤパンク応急修理キット*1 ●スタビライザー(フロント) ●バックドアガーニッシュ(ボディ同色) ●エンジンアンダーカバー など							
■安全装備							
視界	マルチリフレクター式ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付)	37					
	フォグランプ	—					
	フロント(ハロゲン)	—					
	リヤ(右側のみ)	*4					
	オート電動格納式リモコンカラードアミラー(サイドターンランプ付)	9:28:34					
	LEDストップランプ	28					
	ウインドシールド	IR(赤外線)カット機能、UVカット機能、高遮音性ガラス、トップシェード付	34:35			スーパーUVカットパッケージ	
	グリーンガラス(合わせ)	IR(赤外線)カット機能、UVカット機能付	22				
	フロントドアガラス	スーパーUVカット+IR(赤外線)カット機能付(撥水機能付)*5	34:35			スーパーUVカットパッケージ	
		UVカット機能付	—				
衝突安全	フロントクォーターガラス(助手席側)	34:35				スーパーUVカットパッケージ	
		UVカット機能付	—				
	リヤドアガラス・リヤクォーターガラス・バックドアガラス	—				UVカット機能付プライバシー	
	リヤウインドゥデフォッガー	35	タイマー付			*6	
予防安全	Toyota Safety Sense	26~27					
	先行車発進告知機能	27					
	インテリジェントクリアランスソナー[パーキングサポートブレーキ(静止物)]	*7	26	28,600円(消費税抜き26,000円)			
	EBD(電子制動力配分制御)付ABS&ブレーキアシスト	29					
	VSC(ビークル・スタビリティ・コントロール)&TRC(トラクション・コントロール)	29					
	ドライブスタートコントロール	29					
	ヒルスタートアシストコントロール	29					
衝突安全	スライドドアリフレクター	28					
	緊急ブレーキシグナル	28					
全車標準装備	SRSエアバッグ(運転席・助手席)	28					
	SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)&SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)	28	44,000円(消費税抜き40,000円)		44,000円(消費税抜き40,000円)*8		
全車標準装備 ●LEDハイマウントストップランプ ●ウォッシャー・運動時間調整式間欠フロントワイパー(ミスト機能付) ●リヤワイパー ●防眩インナーミラー ●全席ELR付3点式シートベルト ●プリテンショナー&フォースリミッター機構付フロントシートベルト ●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(ランプ+ブザー) ●チャイルドプロテクター(リヤ右席のみ) など							
■操作性							
操作系	2本スポークステアリングホイール	34	本草巻き			ウレタン	
	ステアリングヒーター(ステアリングスイッチ付)	23	*10				
	シフトレバノブ	22:34	本草巻き				
	大開口ワイヤレス電動スライドドア(イージークローザー、狭み込み防止機能付)[助手席側]	8:9					
計器盤	スマートエントリー(運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付/スマートキー2本)&スタートシステム*11	9:34					
	デジタル式センターメーター(メーター照度コントロール機能付)	22					
	マルチインフォメーションディスプレイ	25					
全車標準装備 ●電動パワーステアリング ●チルトステアリング ●パワーウィンドウ(運転席ワンタッチ式/狭み込み防止機能、キーOFF後作動機能付) ●ドアキー連動/パワードロック(バックドア連動) ●キー忘れ防止ウォーニング(ブザー) ●半ドアウォーニング ●足踏み式パーキングブレーキ ●フェューエルリッドオープナー ●デジタルロック ●エコドライブインジケータランプ ●ランプ消し忘れウォーニング(ブザー) ●パーキングブレーキ戻し忘れブザー ●ブレーキウォーニング ●フェューエル残量ウォーニング(警告灯) ●エンジンモニターウォーニング など							
■内装							
シート	シート表皮(ファブリック)	32~33	トリコット(起毛タイプ)	トリコット(撥水タイプ)	トリコット	ジャージ	
	フロントシート	セパレートシート(運転席・アームレスト付)	21				
		ベンチシート(運転席:クッショントレイ&アームレスト付)	32~33				
		セパレートシート	—				
		運転席6ウェイ(前後スライド+リクライニング+シート上下アジャスター)&助手席4ウェイ(前後ロングスライド+リクライニング)	16:22				
		快適温熱シート	32				
			23	*10			
	リヤシート	運転席シートバックティッシュポケット&買い物フック	21:34				
		運転席クッションサイドポケット	18				
		6:4分割可倒式(リクライニング、クッションチップアップ機構付)	—	2WD車			
6:4分割可倒式		17:34	4WD車(リクライニング機構付)			4WD車	
リヤヘッドレスト	一体可倒式	—				2WD車	
	上下調整式	—				4WD車	
	シートバック一体式(左右席)、上下調整式(中央席)	—				2WD車	
		—					
空調	「ナノイー」	35				「ナノイー」パッケージ	
	オートエアコン(花粉除去モード付)&プッシュ式ヒーターコントロールパネル	34:35				「ナノイー」パッケージ	
	マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル	23:34:35				メッキリング付	
収納	運転席アッパートレイ&小物入れ&ポストカードホルダー	19					
	助手席アッパートレイ	18					
	助手席グローブボックス	18				中敷きトレイ+ゴムマット付	
	助手席(1個)	18					
	カップホルダー	21:34					
	ベンチシートクッショントレイ(1個)	20					
	クォータートリム(リヤ左席1個)	20					
	アンブレラホルダー	*12	20				
	センターマルチボックス(カップホルダー1個)	18					
	センタークラスター小物入れ	18					
インテリア	デッキアンダートレイ	*2	9			*13	
	専用加飾センタークラスターパネル(パールホワイト塗装[内装色フロアージュ]/ピアノブラック塗装[内装色プラム])	35				「ナノイー」パッケージ	
	助手席ビラー固定式	9					
	アシストグリップ	—				*8	
	リヤ左右席回転式(リヤ右席:コートフック一体型)	—				*8	
	運転席・助手席回転式	—					
	ラゲージルームランプ	9					
	サンバイザー(運転席・助手席バニティミラー+運転席チケットホルダー付)	19	天井照明付				

掲載ページ	G		F		Y		X	
	2WD/4WD							
■内装								
吸・遮音	フードサイレンサー/ダッシュアウターサイレンサー							
全車標準装備	●助手席シートバックテーブル(買い物フック付) ●フロントシートヘッドレスト(上下調整式) ●グリーンエアフィルター(花粉除去タイプ) ●イルミネテッドエントリースystem(フロントパーソナルランプ・ルームランプ) ●フロントパーソナルランプ ●ルームランプ ●ドアポケット(運転席・リヤ右席)&クォータートリムポケット(リヤ左席) ●ボトルホルダー(フロントドア2個・リヤドア1個) ●インパネアポケット ●カードホルダー *14 ●助手席買い物フック(1個) ●ドアアームレスト(運転席・リヤ右席) ●ドアスカッフプレート ●アクセサリーソケット(DC12V 120W)*15 など							
■エンターテインメント								
オーディオ&ナビ	オーディオレス(カバーレス)	—						
	スピーカー	4スピーカー						
	ナビ	天井スピーカー(2個)						
その他	オーディオレスカバー	—						
	トヨタ純正ナビ・オーディオ	*16						
	盗難防止システム(イモビライザーシステム)【国土交通省認可品】	9・34						
その他	ETC車載器	*14 19						
	寒冷地仕様【ウインドシールドデアイザー/ヒーター付オート電動格納式リモコンカラードアミラー/補助ヒーター(PTCヒーター*17)/リヤヒーターダクト など】	*18		—		2WD車 46,200円(消費税抜き42,000円)*10 4WD車 52,800円(消費税抜き48,000円)*10		2WD車 15,400円(消費税抜き14,000円)*6 4WD車 22,000円(消費税抜き20,000円)*6
全車標準装備 ●ルーフアンテナ(可倒式) ●工具(ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ) など								

メーカーセレクトパッケージ一覧表 & 標準装備との比較

掲載ページ	G	F	Y	X	パッケージ内容	メーカーセレクトパッケージ選択前の標準装備[G・F・Y・X]
「ナノイ」パッケージ	34・35	62,857円(消費税抜き57,143円)*6	「ナノイ」 オートエアコン(花粉除去モード付)&プッシュ式ヒーターコントロールパネル タイマー付リヤウインドウデフォグガー 専用加飾センタークラスターパネル(内装色フロマージュ:パールホワイト塗装、内装色プラム:ピアノブラック塗装)			マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル(F・Yはメッキリング付) [除くG] リヤウインドウデフォグガー [除くG] センタークラスターパネル(内装色フロマージュ:フロマージュ、内装色プラム:ブラック) [除くG]
スーパーUVカットパッケージ	34・35	17,600円(消費税抜き16,000円)	ウインドシールドグリーンガラス(合わせ): IR(赤外線)カット機能、UVカット機能、高遮音性ガラス、トップシェード付 フロントドアガラス:スーパーUVカット+IR(赤外線)カット機能付(撥水機能付)*5 フロントクォーターガラス(助手席側):UVカット機能、撥水機能付 スーパークロームメタリック塗装樹脂フルキャップ付スチールホイール アウトサイドドアハンドル バックドアガーニッシュ インサイドドアハンドル シフトレバーベゼルリング レジスターリング(サテン調)			ウインドシールドグリーンガラス(合わせ): IR(赤外線)カット機能、UVカット機能付 [除くG] フロントドアガラス:UVカット機能付 [除くG] フロントクォーターガラス(助手席側):UVカット機能付 [除くG] 樹脂フルキャップ付スチールホイール アウトサイドドアハンドル(シルバー塗装) バックドアガーニッシュ(ボディ同色) インサイドドアハンドル(プラム色) シフトレバーベゼルリング(内装色フロマージュ:プラム、内装色プラム:ブラック) レジスターリング(内装色フロマージュ:フロマージュ、内装色プラム:ブラック)
ドレスアップパッケージ	36	23,000円(消費税抜き20,909円)	メッキ加飾 マルチリフレクター式ディスチャージヘッドランプ(オートレベリング機能付) コンライト(ライト自動点灯・消灯システム、ランプオートカットシステム)			マルチリフレクター式ハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付) —
HIDパッケージ	37	57,619円(消費税抜き52,381円)	ステアリングスイッチ(オーディオ操作) *21 バックカメラ *22 工場装着バックカメラ用ガイドキット *22			— — —
ナビレディパッケージ *19	37	31,000円(消費税抜き28,182円)	*20			— — —

- *1. スペアタイヤをメーカーオプション選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは装着されません。
- *2. スペアタイヤをメーカーオプション選択した場合、デッキアンダートレイは装着されません。
- *3. ボディカラーのブラック(202)を選択した場合、ドアサッシュ(運転席側)はボディ同色となります。
- *4. 寒冷地仕様をメーカーオプション選択した場合のみ、装着できます。
- *5. 運転席ドア固定ガラスはスーパーUVカット+IR(赤外線)カット機能付(撥水機能付)ではありません。UVカット機能付となります。
- *6. 寒冷地仕様をメーカーオプション選択またはメーカーセレクトパッケージの「ナノイ」パッケージを選択した場合、リヤウインドウデフォグガーはタイマー付となります。
- *7. 字光式ナンバープレートは同時装着できません。
- *8. SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグをメーカーオプション選択した場合、アシストグリップ(運転席・助手席回転式)とアシストグリップ(リヤ左右回転式)が装着されます。
- *9. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。
- *10. ステアリングヒーター、助手席快適温熱シート、寒冷地仕様はセットでメーカーオプションとなります。
- *11. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので販売店にご相談ください。
- *12. SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグをメーカーオプション選択した場合、アンブレラホルダーは小物入れになります。
- *13. 2WD車と4WD車ではデッキアンダートレイの形状が異なります。
- *14. 販売店装着オプションのETC車載器を選択した場合、カードホルダーは装着されません。なお、ETC車載器は別途セットアップ費用が必要となります。詳しくは販売店におたずねください。
- *15. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合がありますので、詳しくは販売店におたずねください。
- *16. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオをご用意しています。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。販売店におたずねください。
- *17. PTC【自己温度制御システム】:Positive Temperature Coefficient
- *18. 寒冷地での使用を考慮して、主にワイパー等の信頼性・耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区には寒冷地仕様を全車標準装備となります。
- *19. ナビレディパッケージにナビゲーションシステムは含まれません。販売店装着オプションのナビゲーションシステムが必要となります。
- *20. 工場装着バックカメラ用ガイドキットはナビレディパッケージに含まれません。
- *21. オーディオ操作スイッチは、販売店装着オプションのナビゲーションシステムを選択した場合に操作可能となります。
- *22. ステアリング操作に連動するガイド線を画面表示するためには、工場装着バックカメラ用ガイドキット(販売店装着オプション)が必要です。

■「メーカーオプション」および「メーカーセレクトパッケージ」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)19年10月現在のものと参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
 ■「nanoe」、「ナノイ」および「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

※リサイクル料金は19年10月時点の金額

リサイクル料金表(単位:円)	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
全車	5,630	1,930	1,650	130	290	9,630

●リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱販売店におたずねください。

トヨタ ポルテ 主要諸元表

	G		F		Y		X		
	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	2WD	4WD	
■車両型式・重量・性能									
車両型式	5BA-NSP141-AEXGB●	3BA-NCP145-AEXGK	5BA-NSP141-AEXFB●	3BA-NCP145-AEXFK	5BA-NSP141-AEXYB●	3BA-NCP145-AEXYK	5BA-NSP141-AEXXB●	3BA-NCP145-AEXXK	
車両重量	kg 1,170*1	1,230*1	1,170*1	1,230*1	1,180*1	1,240*1	1,160*1	1,230*1	
車両総重量	kg 1,445*1	1,505*1	1,445*1	1,505*1	1,455*1	1,515*1	1,435*1	1,505*1	
最小回転半径	m 5.0								
燃料消費率 (国土交通省 審査値)	WLTC	km/L 19.0	14.8	19.0	14.8	19.0	14.8	19.0	14.8
	市街地モード	km/L 14.4	11.0	14.4	11.0	14.4	11.0	14.4	11.0
	郊外モード	km/L 20.0	16.0	20.0	16.0	20.0	16.0	20.0	16.0
	高速道路モード	km/L 21.2	16.4	21.2	16.4	21.2	16.4	21.2	16.4
JCO8	km/L 21.8	—	21.8	—	21.8	—	21.8	—	
主要燃費改善対策	(全車) 可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、自動無段変速機、充電制御、(2WD車) アイドリングストップ装置、ミラーサイクル								
■寸法・定員									
全長	mm 3,995								
全幅	mm 1,695								
全高	mm 1,690	1,720	1,690	1,720	1,690	1,720	1,690	1,720	
ホイールベース	mm 2,600								
トレッド	フロント	mm 1,485							
	リヤ	mm 1,475							
最低地上高	mm 135	130	135	130	135	130	135	130	
室内	長	mm 2,160							
	幅	mm 1,420							
	高	mm 1,380							
乗車定員	名 5								
■エンジン									
型式	2NR-FKE	1NZ-FE	2NR-FKE	1NZ-FE	2NR-FKE	1NZ-FE	2NR-FKE	1NZ-FE	
総排気量	L 1,496								
種類	直列4気筒DOHC								
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン								
内径×行程	mm 72.5×90.6	75.0×84.7	72.5×90.6	75.0×84.7	72.5×90.6	75.0×84.7	72.5×90.6	75.0×84.7	
圧縮比	13.5	10.5	13.5	10.5	13.5	10.5	13.5	10.5	
最高出力(ネット)	kW(PS)/r.p.m. 80(109)/6,000	76(103)/6,000	80(109)/6,000	76(103)/6,000	80(109)/6,000	76(103)/6,000	80(109)/6,000	76(103)/6,000	
最大トルク(ネット)	N·m(kgf·m)/r.p.m. 136(13.9)/4,400	132(13.5)/4,400	136(13.9)/4,400	132(13.5)/4,400	136(13.9)/4,400	132(13.5)/4,400	136(13.9)/4,400	132(13.5)/4,400	
燃料供給装置	電子制御式燃料噴射装置(EFI)								
燃料タンク容量	L 42								
■ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式									
ステアリング	ラック&ピニオン								
サスペンション	フロント	ストラット式コイルスプリング							
	リヤ	トーションビーム式コイルスプリング							
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク							
	リヤ	リーディングトレーリング式ドラム							
駆動方式	前輪駆動方式	4輪駆動方式	前輪駆動方式	4輪駆動方式	前輪駆動方式	4輪駆動方式	前輪駆動方式	4輪駆動方式	
■トランスミッション									
トランスミッション	自動無段変速機(Super CVT-i)								
前進	2.480~0.396	2.386~0.411	2.480~0.396	2.386~0.411	2.480~0.396	2.386~0.411	2.480~0.396	2.386~0.411	
後退	2.604~1.680	2.505~1.680	2.604~1.680	2.505~1.680	2.604~1.680	2.505~1.680	2.604~1.680	2.505~1.680	
減速比	5.356	5.698	5.356	5.698	5.356	5.698	5.356	5.698	

●印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適合車です。自動車重量税の軽減措置が受けられます(2021年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。
2019年10月1日より、自動車取得税が廃止され環境性能割が導入されました。2019年10月1日から2020年9月30日まで臨時的軽減措置が受けられます。詳しくは販売店におたずねください。

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。
*1 SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグをメーカーオプション装着した場合、10kg増加します。
■「PORTE」「T-Connect」「EFI」「VVT-i」「TOYOTA SAFETY SENSE」「VSC」「TRC」「GOA」「TSOP」「Welcab」「FRIENDMATIC」「TECS」はトヨタ自動車(株)の商標です。
■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値
■製造事業者:トヨタ自動車株式会社 ■P4~5撮影協力:フォレストヒルズガーデン

トヨタ ポルテ 寸法図 F(2WD) 単位:mm

