

サポートヨ



# PRIUS

- 助手席回転チルトシート車
- フレンドマチック取付用専用車



トヨタウェルキャブシリーズ

# 助手席回転チルトシート車



助手席が回転し、座面と背もたれがチルト。立ち上がりや着座をやさしくサポートします。

## Point

- 介助の方の手动操作により、シートが車外へ回転し座面と背もたれがチルト。降車時の立ち上がりや乗車時の着座をサポートします。
- 手動式のためスピーディーな操作が可能です。
- 標準車と同じ座面高で、ドライバーとの目線も同じ高さ。座面の角度も標準車と同等で、身体が前すべりしにくく乗車姿勢が安定します。



Photo: S(2WD) 助手席回転チルトシート車“Aタイプ”。ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン(070)<32,400円>はメーカーオプション。オーディオレスカーバ<1,944円(取付費が別途必要)>は販売店装着オプション。

### 助手席回転チルトシート車“Aタイプ” 価格表(消費税率8%)

駆動	グレード	メーカー希望小売価格 ※1	消費税抜き	北海道地区	
				メーカー希望小売価格 ※2	消費税抜き
2WD	S	2,734,560円	2,532,000円	2,758,320円	2,554,000円
	A	3,012,120円	2,789,000円	3,030,480円	2,806,000円
E-Four	S	2,928,960円	2,712,000円	2,952,720円	2,734,000円
	A	3,206,520円	2,969,000円	3,224,880円	2,986,000円

- ※1.沖縄地区は価格が異なります。
- ※2.北海道地区の価格には寒冷地仕様の価格が含まれます。
- 価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込み)\*18年12月現在のもの>で参考価格です。価格、取付費は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
- 価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換工具付の価格です。
- 価格にはオプション価格、取付費は含まれていません。
- 保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。
- 自動車リサイクル法の施行により、最終ページに記載のリサイクル料金が別途必要となります。


助手席回転チルトシート 操作の流れ 安全のため各操作は介助の方が確実に行ってください。 ※写真は降車時の手順を説明しています。乗車時は逆の手順で行ってください。[参考]写真のモデルの身長は150cmです。



- 1 回転スライドレバーを引き上げて、シートを最前端までスライドさせます。  
※操作中はシートベルトを外してください。
- 2 引き続きシートを中間ロック位置まで回転させ、両足を車外へ出します。  
※シートが回転を始めたら、回転スライドレバーから手を離します。シートは中間ロック位置で止まります。  
※介助の方が両足を支えて車外へ出してください。
- 3 再度、回転スライドレバーを引き上げて回転終了位置までシートを回転します。
- 4 チルトボタンを押しながら、グリップを車外方向へ引いてシートをチルトします。

### 助手席回転チルトシート車 諸元(単位:mm)

●各寸法値は設計値を示します。実測値は若干異なることがあります。



\*1.フロントドアの開閉角度は63°(ベース車と同じ)です。 \*2.シートの座面高は、チルト時の座面中央最高部までの寸法です。  
\*3.最低地上高はチルト時の寸法です。

## Point

### 助手席回転チルトシートの特長

- シートがチルトすることによりお尻の位置を高く保て①、地面に両足が着くため\*②、立ち上がりやすい。
- 着座時も膝の角度がゆるやかになり、膝への負担が少ない。
- 手動式のためスピーディーな操作が可能。



\*身長により異なります。

Aタイプに加えて、手動車いす用収納装置(電動式)を標準装備。30kgまでの手動車いすを吊り上げ、容易に積み下ろしができます。



Photo: S(2WD) 助手席回転チルトシート車“Bタイプ”。ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン(070)<30,000円>はメーカーオプション。オーディオレスカバー<1,800円(取付費が別途必要)>、専用車いす<163,000円>は販売店装着オプション。

助手席回転チルトシート車“Bタイプ” 価格表(消費税非課税)

駆動	グレード	メーカー希望小売価格 ※1	北海道地区メーカー希望小売価格 ※2
2WD	S	2,606,000円	2,628,000円
	A	2,863,000円	2,880,000円
E-Four	S	2,786,000円	2,808,000円
	A	3,043,000円	3,060,000円

- ※1. 沖縄地区は価格が異なります。
- ※2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様の価格が含まれます。
- 価格はメーカー希望小売価格<(消費税非課税)>'18年12月現在のもの>で参考価格です。価格、取付費は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
- 価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。
- 価格にはオプション価格、取付費は含まれていません。
- 保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。
- 自動車リサイクル法の施行により、最終ページに記載のリサイクル料金が別途必要となります。
- Bタイプの消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜き価格となります。

手動車いす用収納装置(電動式) 操作の流れ 安全のため各操作は介助の方が確実に行ってください。

※写真は収納時の手順を説明しています。取り出す時は逆の手順で行ってください。



ガードマットを取り付け、収納装置を車外に向けアームを起し、吊りベルトを車いすに掛けます。

スイッチ操作により、電動で車いすを吊り上げ、車いすを回転させラゲージスペース内に入れます。

車いすを手前に倒しながら、吊りベルトをゆるめ、横置きに収納します。

収納装置のアームをたたみ、車いすを固定装置(ベルト)で横置きに固定し、ガードマットを収納します。

操作スイッチ

収納可能な手動車いすの目安(車いす折りたたみ時)	全高※1	全長	折りたたみ幅	重量※2
	720mm以下	990mm以下	350mm以下	30kg以下

- ※1. 全高は車いすの背もたれを折りたたんだ状態の寸法です。
- ※2. 重量は手動車いす用収納装置での吊り上げが可能で可能な重量です。
- 上記の寸法内であっても、車いすの形状、オプション装着の状況などによっては収納できない場合があります。詳しくは販売店におたずねの上、お持ちの車いすなどを使用して実車でご確認ください。

⚠ 助手席回転チルトシート車について

シートに深く着座できない方、ひざや首が曲がらない方の場合、足や頭がボディにあたり、座った状態でのシートの回転、チルトおよび乗降が困難になります。ご購入できない場合もありますので、ご注意ください。

- 助手席回転チルトシートは、ベース車のシートとは異なります。フルリクライニングはできません。シートスライド量、シートバック角度もベース車とは異なります。
- 走行前にシートが確実にロックされていることを確認してください。
- 助手席回転チルトシートにチャイルドシートは装着できません。

助手席回転チルトシート車 標準装備



助手席シート左側  
回転スライドレバー



助手席シート右側  
スライドレバー  
運転席側からも前後スライド操作が可能です。



チルトボタン&グリップ



手動車いす用固定装置(ガードマット付)

※写真はAタイプ。


ガードマット

⚠ 走行前に必ず車いす固定ベルトで固定してください。

販売店装着オプション



専用シートカバー  
吸水タイプ(助手席回転チルトシート1席分)  
吸水性に優れた専用シートカバーです。



専用シートカバー  
ハーフカバータイプ(1台分)



専用シートカバー (ブラックのみ)  
フルカバータイプ(1台分)



専用車いす 自操式(22インチ)  
安全性、乗り心地を確保したアルミ製車いすです。  
ヘッドレストは取り外しができます。  
※介助ブレーキは無しとなります。



(アームレスト無用)



(アームレスト付用)

胸部固定ベルト(助手席回転チルトシート用)

着座姿勢をサポートします。  
※胸部固定ベルトはシートベルトに代わるものではありません。  
走行中は必ずシートベルトを着用してください。  
(両タイプともアイボリーのみ)



車いすステッカー

縦113mm×横105mm

助手席回転チルトシート車 主要装備一覧表

	ウェルキャブ標準装備		販売店装着オプション	
	Aタイプ	Bタイプ	Aタイプ	Bタイプ
助手席回転チルトシート	※			
手動車いす用固定装置(ガードマット付)				
手動車いす用収納装置(電動式)				
専用シートカバー	吸水タイプ(助手席回転チルトシート1席分)			
	ハーフカバータイプ(1台分) フルカバータイプ(1台分)			
専用車いす	自操式(22インチ)介助ブレーキなし			
胸部固定ベルト(助手席回転チルトシート用)				
車いすステッカー				

※シートバック角度、リクライニング角度、シートスライド量はベース車とは異なります。  
アームレスト付(左側のみ)をお選びいただく際、メーカーオプションのSRSサイドエアバッグ(運転席のみ)を選択していただく必要があります。

トヨタ プリウス ウェルキャブ 助手席回転チルトシート車 主要諸元表

	Aタイプ				Bタイプ				
	2WD		E-Four		2WD		E-Four		
	S	A	S	A	S	A	S	A	
TECS型式	DAA-ZVW51-VTQJXE	DAA-ZVW51-VTQJXG	DAA-ZVW55-VTQJXE	DAA-ZVW55-VTQJXG	DAA-ZVW51-VTQKXE	DAA-ZVW51-VTQKXG	DAA-ZVW55-VTQKXE	DAA-ZVW55-VTQKXG	
ベース車両型式	DAA-ZVW51-AHXEB	DAA-ZVW51-AHXGB	DAA-ZVW55-AHXEB	DAA-ZVW55-AHXGB	DAA-ZVW51-AHXEB	DAA-ZVW51-AHXGB	DAA-ZVW55-AHXEB	DAA-ZVW55-AHXGB	
トランスミッション	電気式無段変速機								
エンジン	型式/種類	2ZR-FXE/直列4気筒							
	総排気量	L							
	最高出力(ネット) kW(PS)/r.p.m.	1,797							
	最大トルク(ネット) N·m(kgf·m)/r.p.m.	72(98)/5,200							
モーター	型式/種類	1NM/交流同期電動機		フロント:1NM/交流同期電動機 リヤ:1MM/交流誘導電動機		1NM/交流同期電動機		フロント:1NM/交流同期電動機 リヤ:1MM/交流誘導電動機	
	最高出力 kW(PS)	53(72)		フロント:53(72) リヤ:5.3(7.2)		53(72)		フロント:53(72) リヤ:5.3(7.2)	
	最大トルク N·m(kgf·m)	163(16.6)		フロント:163(16.6) リヤ:55(5.6)		163(16.6)		フロント:163(16.6) リヤ:55(5.6)	
	種類	リチウムイオン電池		ニッケル水素電池		リチウムイオン電池		ニッケル水素電池	
容量 Ah	3.6		6.5		3.6		6.5		
車両重量 ※1 kg	1,380	1,390	1,470	1,470	1,390	1,400	1,480	1,480	
車両総重量 ※1 kg	1,655	1,665	1,745	1,745	1,665	1,675	1,755	1,755	
車両寸法	全長 mm	4,575							
	全幅 mm	1,760							
	全高 mm	1,470		1,475		1,470		1,475	
室内寸法 ※2	長さ mm	2,110							
	幅 mm	1,490							
	高さ mm	1,195							
乗車定員 名	5								
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン								
燃料タンク容量 L	43								

※1. アクセサリーコンソートを装着した場合、+10kg増加します。 ※2. 社内測定値。  
全車、環境対応車 普及促進税制の適用車です。最終ページに記載の「登録および税金について」をあらかじめご確認ください。  
●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジン車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。  
●「PRIUS」"HYBRID SYNERGY DRIVE" "TOYOTA SAFETY SENSE" "ECB" "VSC" "TRC" "T-Connect" "Welcab" "TECS"はトヨタ自動車(株)の商標です。  
●プリウス ウェルキャブ 助手席回転チルトシート車はメーカー完成特装車(TECS)のため、持ち込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実測数値が適用されます。

主要装備一覧表

		S		A	
		2WD/E-Four			
外装	足回り&メカニズム	195/65R15タイヤ&15×6 1/2J アルミホイール スペアタイヤ 応急用タイヤT125/70D17 タイヤパンク応急修理キット スタビライザー	ホイールキャップ付 2WDのみ 10,800円(消費税抜き10,000円)*2	ダークグレーメタリック塗装・加飾ホイールキャップ付	
	エクステリア	センターピラーガーニッシュ		フロント・リヤ ブラック塗装	
安全装備	視界	Bi-Beam LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付)・LEDクリアランスランプ LEDフロントフォグランプ LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードアミラー(メッキ加飾) フロントドアグリーンガラス スーパーUVカット機能付・撥水機能付・遮音性ガラス UVカット・撥水機能付 オートワイパー(雨滴感応式) 電子インナーミラー インナーミラー	21,600円(消費税抜き20,000円) *3		ヒーター付
	予防安全	Toyota Safety Sense ・プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式) ・レーンディパーチャーアラート(ステアリング制御機能付) ・オートマチックハイビーム ・レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付)		防眩	自動防眩
		ITS Connect ブラインドスポットモニター(BSM) リヤクロスストラフィックアラート(RCTA) インテリジェントクリアランスソナー[パーキングサポートブレーキ(静止物)] シンプルインテリジェントパーキングアシスト(巻き込み警報機能付) EBD(電子制動力配分制御)付ABS&ブレーキアシスト S-VSC(ステアリング協調車両安定性制御システム) ヒルスタートアシストコントロール	27,000円(消費税抜き25,000円)		
	衝突安全	SRSエアバッグ(運転席・助手席エアバッグ+前後席カーテンシールドエアバッグ) SRSサイドエアバッグ			
操作性	操作系	3本スポークステアリングホイール ステアリングスイッチ(マルチファンクションディスプレイ・オーディオ・TRIP・車間距離切替・レーンディパーチャーアラート) スマートエントリー(運転席・助手席・バックドア)&スタートシステム カラーヘッドアップディスプレイ		合成皮革巻き(昇温・降温抑制機能付)	
内装	シート	シート表皮 運転席8ウェイパワー(前後スライド・リクライニング・シート上下・チルトアジャスター)フロントシート 運転席6ウェイ(前後スライド・リクライニング・シート上下)フロントシート 電動ランバーサポート(運転席) シートバックポケット(運転席のみ)		上級ファブリック*11	
	インテリア	サイドレジスター ドアトリムアッパー(フロント)		高輝度シルバースペル&アクセントカラー ソフトパッド	
	空調	オートエアコン(電動インバーターコンプレッサー・湿度センサー付・S-FLOW) ヒーターコントロールパネル			*13
	照明	イルミネーテッドエントリーシステム フロント足元照明・室内照明 室内照明			
	収納	オーバーヘッドコンソール フロントコンソールトレイ(カップホルダー2個付) 大型コンソールボックス トノカバー		ブラック・小物入れ付 ファブリック巻き・ステッチ付	Aタイプのみ 355,320円 (消費税抜き329,000円) *4*16
エンターテインメント	ナビ・オーディオ	T-Connect SDナビゲーションシステム*9 *13 *14 【ナビ】11.6インチフルHD 静電式タッチディスプレイ、T-Connect DCMパッケージ、VICS WIDE 対応 【オーディオ】AM/FM(ワイドFM 対応)、地上デジタルTV、USB(音声・映像)/AUX(音声)入力端子、6スピーカー 【その他】音声ガイドダンス機能付カラーバックガイドモニター*6、Bluetooth® 対応(ハンズフリー・オーディオ)、ETC2.0ユニット*15、Wi-Fi 接続対応、音声認識 DCM(専用通信機) オーディオレス(カパレス) ナビレディセット[バックカメラ+ステアリングスイッチ(音声認識・ハンズフリー通話)] トヨタ純正ナビ・オーディオ オーディオレスカパー		6スピーカー(フロント4/リヤ2)	
その他	アクセサリコンセント(AC100V・1500W、コンセント2/非常時給電システム付) アクセサリソケット(DC12V・120W) おだけ充電 盗難防止システム(イモビライザーシステム・オートアラーム)【国土交通省認可品】 寒冷地仕様【ウインドシールドデアイサー・LEDリヤフォグランプ(右側)など】	*19 *20 *21 *22	43,200円(消費税抜き40,000円)*2	12,960円(消費税抜き12,000円)	

(全車標準装備) 【外装】●ECBI電子制御ブレーキシステム ●フェンダーライナー(フロント) ●エアスパック(フロント・リヤ) ●ワードサイレンサー ●ダッシュサイレンサー(室内・エンジンルーム) ●ばね上制振制御 ●排気熱回収器 ●グリルシャッター ●フロアアンダーカバー(フロント・センター・リヤ) ●エンジンアンダーカバー(サイレンサー付)&プロテクター ●ウインドシールドモールディング ●ルーフリッジモールディング ●ドアベルモールディング(ブラック) ●リヤバンパー ●リヤスポイラー(LEDハイマウントストップランプ付) 【安全装備】●UVカット機能付ウインドシールドガラス(IR<赤外線>カット機能付グリーン・高遮音性ガラス) ●UVカット機能付ソフトプライバシーガラス(リヤドア・バックドア) ●リヤウインドトゥッパフォガー(タイマー付) ●拡散式ワッシャーノズル ●コンライト(ライト自動点灯・消灯システム/ランプオートカットシステム) ●リヤコンビネーションランプ(LEDテール&ストップランプ) ●LEDリヤセンスアラートランプ ●ウォッシャー運動間欠ワイパー(フロント[時間調整式]リヤ) ●ドライブスタートコントロール ●TRC(トラクションコントロール) ●車間接近通報装置 ●緊急ブレーキシグナル ●全席上下調整式ヘッドレスト ●アジャスタブルシートベルトアンカー(リヤ左右席)\*24 ●衝撃感知式デュアルカットシステム ●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(点滅式)・リマインダー(警告音) 【操作性】●ドライブモードスイッチ(ノーマルモード/パワーモード/エコドライブモード)・EVドライブモードスイッチ ●マルチファンクションディスプレイ(4.2インチTFTカラー/メーター-照度コントロール付) ●グラフックメーター(4.2インチTFTカラー/メーター-照度コントロール付) ●デジタルクロック ●電動パワーステアリング(車速感応型) ●チルト&テレスコピックステアリング ●エレクトロシフトマチック ●ハイブリッドシステムインジケーター ●シフトポジションインジケーター ●足踏み/パーキングブレーキ ●パワウィンドウ(フロント・リヤドアワンタッチ式/キ-OFF後作動機能・挟み込み防止機能付) ●キ-置き忘れ防止ウォーニング(プザー-&アンロック機構) ●ランプ消し忘れウォーニング ●ラゲージオープナー(電気式) ●フェルエルリッドオープナー(電気式) ●フェルエル残量ウォーニング ●パーキングブレーキ戻し忘れウォーニング(プザー) 【内装】●6:4分割可倒式リヤシート ●リヤセンターアームレスト(カップホルダー2個付) ●ドアトリムオーナメント表皮(合成皮革) ●高輝度シルバースペル塗装 ●センタークラスター・インパネオーナメント) ●メッキインサイドドアハンドル ●メッキ加飾レジスターノブ(センター・サイド) ●エコ空調モードスイッチ ●クリーンエアフィルター(花粉除去・脱臭機能付) ●ヒーターリヤダクト ●運転席・助手席パニティミラー&天井照明付サンバイザー(運転席カードホルダー付) ●回転アシストグリップ(フロント2・リヤ2) ●コートフック(リヤ2) ●ラゲージフック ●シフトイルミネーション ●インテリアランプ(フロント・マップランプ/リヤ) ●ラゲージルームランプ ●ドアカーテンランプ(フロント) ●ドアポケット&ポトルホルダー(フロントドア) ●ポトルホルダー(リヤドア) ●ポトルボックス ●照明付) ●カードホルダー\*15 ●デッキアンダートレイ(2WD・小型/E-Four・大型)\*1 【エンターテインメント】●ルーフアンテナ(シャークフィンタイプ) 【その他】●タイヤ交換用工具

◆【メーカーオプション】はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ◆ 販売店装着オプションには取り付けられないものがあります。詳しくは販売店におたずねください。 ◆ 主要装備一覧表につきましては、ベース車カタログをあわせてご参照ください。 ◆ ベース車に標準装備の助手席4ウェイシート/トノカバー(Bタイプ)は装着されません。 ◆ ベース車にメーカーオプション設定されているチルト&スライド電動ムーンルーフは選択できません。

\*1. スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは非装着となります。また、2WDはデッキアンダートレイが大型となり、収納スペースの形状が変更となります。 \*2. スペアタイヤとアクセサリコンセントは同時装着できません。 \*3. 寒冷地仕様を選択した場合、ドミラーはヒーター付となります。 \*4. T-Connect SDナビゲーションシステムとリヤクロスストラフィックアラートはセットでメーカーオプション(ATタイプ)。 \*5. ナビレディセットとリヤクロスストラフィックアラートはセットでメーカーオプション(Bタイプ)。 \*6. 光字ナビゲーションシステムは同時装着できません。 \*7. SRSサイドエアバッグ(助手席)は装着されません。なお、助手席回転シートはアームレスト付(左側のみ)となります。 \*8. オーディオスイッチはT-Connect SDナビゲーションシステムに非装着となります。 \*9. T-Connect SDナビゲーションシステムは、操作可能となります。 \*10. 挿込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づく場合、ステアリングスイッチには音声認識・ハンズフリー通話スイッチが追加されます。 \*11. 挿込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりその機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車内に搭載された発信機から約22cm以内に入らぬようご注意ください。 \*12. ベース車に標準装備のシートバックポケット(助手席)は、挿込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づく場合、電波発信を停止することもできます。 \*13. T-Connect SDナビゲーションシステムを選択した場合、ヒーターコントロールパネルは静電式となります。 \*14. DVD/CDデックは搭載されていません。 \*15. T-Connect SDナビゲーションシステムを装着した場合は、ナビゲーションシステムは非装着となります。 \*16. T-Connect SDナビゲーションシステムは同時装着できません。 \*17. 販売店装着オプションを装着した場合は、ナビゲーションシステムは非装着となります。 \*18. 販売店装着オプションとしてナビゲーションシステムを複数ご用意しています。詳しくはベース車カタログ別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。 \*19. 合計1500W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。 \*20. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、20W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。 \*21. 挿込み型心臓ペースメーカー等の医療用電気機器を装着している方は、おだけ充電のご使用にあたっては医師とよくご相談ください。充電動作が医療用電気機器に影響を及ぼすおそれがあります。充電機能を停止することもできますので詳しくは販売店におたずねください。 \*22. 寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、主にワイパー等の信頼性・耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区は寒冷地仕様は標準装備となります。 \*23. プリテンション機構は衝突の条件によっては作動しない場合があります。 \*24. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。

● 価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込み)18年12月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ● Aタイプの消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。 ● "Bluetooth"は Bluetooth SIG, Inc.の商標です。 ● [おだけ充電]、[おだけ充電]ロゴは、株式会社 NTTドコモの登録商標です。

# フレンドマチック取付用専用車



乗り降りや運転操作をスムーズにする、さまざまな装備で快適なドライブをサポート。



Photo: S(2WD) フレンドマチック取付用専用車“タイプII”。ボディカラーのエモーションレッドII(3U5)<50,000円>はメーカーオプション。内装色のクールグレーは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります)。オーディオレスカバー<1,800円(取付費が別途必要)>は販売店装着オプション。車いすは装備に含まれません。

## フレンドマチック取付用専用車“タイプI”・“タイプII” 価格表

タイプ	駆動	グレード	メーカー希望小売価格 ※1		北海道地区メーカー希望小売価格 ※2	
			希望小売価格	消費税抜き	希望小売価格	消費税抜き
タイプI (消費税率8%)	2WD	S	2,629,800円	2,435,000円	2,653,560円	2,457,000円
		A	2,907,360円	2,692,000円	2,925,720円	2,709,000円
	E-Four	S	2,824,200円	2,615,000円	2,847,960円	2,637,000円
		A	3,101,760円	2,872,000円	3,120,120円	2,889,000円
タイプII (消費税率非課税)	2WD	S	2,769,000円		2,791,000円	
		A	2,996,000円		3,013,000円	
	E-Four	S	2,949,000円		2,971,000円	
		A	3,176,000円		3,193,000円	

- ※1. 沖縄地区は価格が異なります。
- ※2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様の価格が含まれます。
- 価格はメーカー希望小売価格(消費税率8%込み) '18年12月現在のもの>で参考価格です。
- 価格、取付費は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
- 価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。
- 価格にはオプション価格、取付費は含まれていません。
- 保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。
- 自動車リサイクル法の施行により、最終ページに記載のリサイクル料金が別途必要となります。
- タイプIIの消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。

## フレンドマチック取付用専用車 標準装備

ご希望に合わせて、4つのタイプからお選びいただけます。

### タイプ別装備対応表

●: 標準装備 —: 設定なし

	タイプ I	タイプ II	タイプ III	タイプ IV
専用パワーステアリング	●	●	●	●
バックドアストラップ	●	●	●	●
助手席前倒し機構&操作ストラップ	●	●	—	—
リモコン式専用運転席パワーシート	—	●	—	●
ウェルキャリー	—	—	●	●



### 専用パワーステアリング

ベース車に比べて発進・低速時のステアリング操作力を35%~50%軽減しています。



ストラップ収納時

### バックドアストラップ

車いすに座ったまま、バックドアを閉める方向に引き寄せることができます。



タイプ  
Ⅲ

タイプ  
Ⅳ

車いすを電動でルーフ上に収納することができる「ウェルキャリア」を標準装備。




Photo : S (2WD) フレンドマッチック取付用専用車“タイプⅣ”。ボディカラーのエモーションレッドⅡ (3U5) <50,000円>はメーカーオプション。内装色のクールグレーは設定色 (ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります)。オーディオレスカバー <1,800円 (取付費が別途必要)>は販売店装着オプション。車いすは装備に含まれません。

フレンドマッチック取付用専用車“タイプⅢ”・“タイプⅣ” 価格表 (消費税非課税)

タイプ	駆動	グレード	メーカー希望小売価格 ※1	北海道地区メーカー希望小売価格 ※2
タイプⅢ	2WD	S	2,960,000円	2,982,000円
		A	3,217,000円	3,234,000円
	E-Four	S	3,140,000円	3,162,000円
		A	3,397,000円	3,414,000円
タイプⅣ	2WD	S	3,291,000円	3,313,000円
		A	3,518,000円	3,535,000円
	E-Four	S	3,471,000円	3,493,000円
		A	3,698,000円	3,715,000円

- ※1. 沖縄地区は価格が異なります。
- ※2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様の価格が含まれます。
- 価格はメーカー希望小売価格 <(消費税非課税)> '18年12月現在のもの >で参考価格です。価格、取付費は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
- 価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。
- 価格にはオプション価格、取付費は含まれていません。
- 保険料、税金 (除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。
- 自動車リサイクル法の施行により、最終ページに記載のリサイクル料金が別途必要となります。
- タイプⅢ・タイプⅣの消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜き価格となります。



助手席前倒し機構&操作ストラップ

操作ストラップを引けば助手席が前に倒れ、折りたたんだ車いすを出し入れする際に便利です。操作ストラップは運転席から操作しやすいように、助手席の右側に設置しました。



リモコン式専用運転席パワーシート

専用リモコンを使って、シートの調整を電動で行えます。車いすからの移乗をスムーズにするパワーシートです。



ウェルキャリア

リモコンを使って、車いすを電動でルーフ上に収納できます。車いす収納時の操作性を格段に高めました。

タイプ  
Ⅰ

タイプ  
Ⅱ

タイプ  
Ⅱ

タイプ  
Ⅳ

タイプ  
Ⅲ

タイプ  
Ⅳ

タイプ II

タイプ IV

## リモコン式専用運転席パワーシート

車いすからの移乗をスムーズにするパワーシート。  
専用リモコンによりシートの調整機能を電動化しました。



### ① 中折れ式シートバック

シート左側のストラップを引くと、背もたれの上部3分の2が前方に倒れます。背中から腰にかけてシートバックが密着し、運転姿勢に応じた角度の調整が可能です。



### ② 移乗ボード

格納されている移乗ボードを外側に開き、車いすに固定します。車いすからシートへの乗り移りをサポートします。

タイプ III

タイプ IV

## ウェルキャリアー

リモコンを使って、車いすを電動でルーフ上に収納できます。  
車いす収納時の操作性を格段に高めました。

ウェルキャリアー 操作の流れ (参考)写真のモデルの身長は170cmです。



動作のイメージです。



リモコンスイッチの「下」を押し続けると、ウェルキャリアーの上部が約120mmポップアップ。ユニット全体が横スライドし、一旦停止します。



ユニットが停止した位置から再度リモコンスイッチの「下」を押し続けると、ボディ保護のプロテクターと吊りベルトが下降します。

### ウェルキャリアー専用装備




ワイヤードリモコン



ワイヤレスリモコン



車いす吊上げバンド(長さ違い3本同梱)



夜間照明灯(ウェルキャリアー内側)

収納可能な 手動車いすの目安 (車いす折りたたみ時)	大車輪径	全高	全長	折りたたみ幅	重量	80mm以上 シートパイプ	アームレスト	●シートパイプ前端から80mm以上のスペースが必要です。 ●車いすによってはご使用いただけない場合がありますので、詳しくは販売店におたずねください。
	20~24インチ	870mm以下	960mm以下	390mm以下	28kg以下			



**移乗の流れ** ※写真は乗車時の手順を説明しています。降車時は逆の手順で行ってください。



1 リモコンを操作してシートを最後端まで移動します。



2 移乗ボードを伸ばし車いすの左側フレームに掛けて、車いす固定用ストラップで固定します。




3 移乗ボードを利用して、車いすから運転席へと移乗します。




4 移乗ボードは、車いすを車内に収納する際にスロープとして使用できます。(タイプⅡの場合)

■移乗ボードの高さ(単位:mm)



■移乗可能な車いすの目安(単位:mm)



※車いすのタイプによりご使用いただけない場合がありますので、詳しくは販売店におたずねください。



**リモコン式専用運転席パワーシートについて**

- パーキングブレーキをかけないとシートの操作はできません。
- リモコン式専用運転席パワーシートは、ベース車のシートとは異なります。リクライニング角度、シートバック角度、シート前後スライド量はベース車とは異なります。また、フルリクライニングはできません。
- 運転席側のフロントアポケット(ボトルホルダー部分)は、リモコンの収納位置となるため使用できません。
- 移乗ボードの許容重量は100kgです。

タイプⅠ・タイプⅢは、ベース車と同じ運転席シートとなります。



3 車いす座面の吊上げバンドにフックを掛けます。リモコンスイッチの「上」を押し続け、車いすに手を添えながら吊り上げます。




4 車いすの後輪がセーフティガイド内に収まっていることを確認してください。

セーフティガイド



5 さらにリモコンスイッチの「上」を押し続けると、車いすはプロテクターとともにユニット内に収まり、その後ルーフ上に収納されます。

**ウェルキャリー主要諸元(単位:mm)** ●各寸法値は設計値を示します。実測値は若干異なることがあります。



**ウェルキャリーについて**


- お手持ちの車いすに合わせて、納車時に販売店でセーフティガイドの調整が必要となります。また、収納する車いすに変更があった場合も、販売店で再調整を行ってください。セーフティガイドの調整をしないと、車いすが確実に固定されず破損のおそれがあるため、収納しないでください。
- 操作は平坦な場所で行ってください。
- パーキングブレーキをかけないとウェルキャリーの操作はできません。また、ハイブリッドシステムが起動した状態では作動しません。
- 作動時にはユニットカバーが持ち上がり横にスライドしますので、操作に際しては十分なスペースを確保してください。
- 電動車いすを収納する場合は、ウェルキャリー内での誤作動を防ぐため、必ず電動車いすのバッテリーを取り外してから収納してください。
- 左側に自操作用操作部(ジョイスティックなど)がある電動車いすは、破損のおそれがあるため収納できません。自操作用操作部が右側にあり、外れないタイプをご使用ください。
- 車いす以外のものは収納しないでください。
- 強風下や急カーブ、悪路などでの走行時には十分にご注意ください。

販売店装着オプション



専用シートカバー  
吸水タイプ  
(リモコン式専用運転席/パワーシート1席分)

吸水性に優れた専用シート  
カバーです。



専用シートカバー  
ハーフカバータイプ  
(1台分)



(ブラックのみ)  
専用シートカバー  
フルカバータイプ  
(1台分)

フレンドマッチック取付用専用車 主要装備一覧表

	ウェルキャブ標準装備		販売店装着オプション	
	タイプI	タイプII	タイプIII	タイプIV
専用/パワーステアリング				
バックドアストラップ				
助手席前倒し機構&操作ストラップ				
リモコン式専用運転席/パワーシート	※1			
ウェルキャリー (ワイヤードリモコン、ワイヤレスリモコン、車いす吊上げ バンド(長さ違い3本同梱)※2、夜間照明灯含む)				
シートカバー 吸水タイプ (リモコン式専用運転席/パワーシート1席分)		専用		専用
ハーフカバータイプ(1台分)		専用		専用
フルカバータイプ(1台分)		専用		専用
車いすステッカー				

※1. シートのフルリクライニングはできません。  
※2. 車いすの形状・サイズの違いにより、3本の中から選択して使用します。

トヨタ プリウス ウェルキャブ フレンドマッチック取付用専用車 主要諸元表

	タイプ I				タイプ II				
	2WD		E-Four		2WD		E-Four		
	S	A	S	A	S	A	S	A	
TECS型式	DAA-ZVW51-VTULXE	DAA-ZVW51-VTULXG	DAA-ZVW55-VTULXE	DAA-ZVW55-VTULXG	DAA-ZVW51-VTUMXE	DAA-ZVW51-VTUMXG	DAA-ZVW55-VTUMXE	DAA-ZVW55-VTUMXG	
ベース車両型式	DAA-ZVW51-AHXEB	DAA-ZVW51-AHXGB	DAA-ZVW55-AHXEB	DAA-ZVW55-AHXGB	DAA-ZVW51-AHXEB	DAA-ZVW51-AHXGB	DAA-ZVW55-AHXEB	DAA-ZVW55-AHXGB	
トランスミッション	電気式無段変速機								
エンジン	型式/種類	2ZR-FXE/直列4気筒							
	総排気量	L 1.797							
	最高出力(ネット) kW(PS)/r.p.m.	72(98)/5,200							
	最大トルク(ネット) N·m(kgf·m)/r.p.m.	142(14.5)/3,600							
モーター	型式/種類	1NM/交流同期電動機		フロント:1NM/交流同期電動機 リヤ:1MM/交流誘導電動機		1NM/交流同期電動機		フロント:1NM/交流同期電動機 リヤ:1MM/交流誘導電動機	
	最高出力 kW(PS)	53(72)		フロント:53(72) リヤ:5.3(7.2)		53(72)		フロント:53(72) リヤ:5.3(7.2)	
	最大トルク N·m(kgf·m)	163(16.6)		フロント:163(16.6) リヤ:55(5.6)		163(16.6)		フロント:163(16.6) リヤ:55(5.6)	
	駆動電池	種類	リチウムイオン電池		ニッケル水素電池		リチウムイオン電池		ニッケル水素電池
	容量 Ah	3.6		6.5		3.6		6.5	
車両重量	※1 kg	1,350 ※2	1,360 ※2	1,440 ※2	1,440 ※2	1,360	1,370	1,450	1,450
	※1 kg	1,625 ※2	1,635 ※2	1,715 ※2	1,715 ※2	1,635	1,645	1,725	1,725
車両寸法	全長 mm	4,575							
	全幅 mm	1,760							
	全高 mm	1,470		1,475		1,470		1,475	
室内寸法	長さ mm	2,110							
	幅 mm	1,490							
	高さ mm	1,195 ※3				1,195			
乗車定員	名	5							
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン							
燃料タンク容量	L	43							

	タイプ III				タイプ IV				
	2WD		E-Four		2WD		E-Four		
	S	A	S	A	S	A	S	A	
TECS型式	DAA-ZVW51-VTUPXE	DAA-ZVW51-VTUPXG	DAA-ZVW55-VTUPXE	DAA-ZVW55-VTUPXG	DAA-ZVW51-VTUQXE	DAA-ZVW51-VTUQXG	DAA-ZVW55-VTUQXE	DAA-ZVW55-VTUQXG	
ベース車両型式	DAA-ZVW51-AHXEB	DAA-ZVW51-AHXGB	DAA-ZVW55-AHXEB	DAA-ZVW55-AHXGB	DAA-ZVW51-AHXEB	DAA-ZVW51-AHXGB	DAA-ZVW55-AHXEB	DAA-ZVW55-AHXGB	
トランスミッション	電気式無段変速機								
エンジン	型式/種類	2ZR-FXE/直列4気筒							
	総排気量	L 1.797							
	最高出力(ネット) kW(PS)/r.p.m.	72(98)/5,200							
	最大トルク(ネット) N·m(kgf·m)/r.p.m.	142(14.5)/3,600							
モーター	型式/種類	1NM/交流同期電動機		フロント:1NM/交流同期電動機 リヤ:1MM/交流誘導電動機		1NM/交流同期電動機		フロント:1NM/交流同期電動機 リヤ:1MM/交流誘導電動機	
	最高出力 kW(PS)	53(72)		フロント:53(72) リヤ:5.3(7.2)		53(72)		フロント:53(72) リヤ:5.3(7.2)	
	最大トルク N·m(kgf·m)	163(16.6)		フロント:163(16.6) リヤ:55(5.6)		163(16.6)		フロント:163(16.6) リヤ:55(5.6)	
	駆動電池	種類	リチウムイオン電池		ニッケル水素電池		リチウムイオン電池		ニッケル水素電池
	容量 Ah	3.6		6.5		3.6		6.5	
車両重量	※1 kg	1,430	1,440	1,520	1,520	1,440	1,450	1,530	1,530
	※1 kg	1,705	1,715	1,795	1,795	1,715	1,725	1,805	1,805
車両寸法	全長 mm	4,575							
	全幅 mm	1,760							
	全高 mm	2,020		2,025		2,020		2,025	
室内寸法	長さ mm	2,110							
	幅 mm	1,490							
	高さ mm	1,195				1,195			
乗車定員	名	5							
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン							
燃料タンク容量	L	43							

※1. アクセサリーコンソートを装着した場合、+10kg増加します。 ※2. チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合、+10kg増加します。 ※3. チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合1,145mmとなります。 ※4. 社内測定値。  
全車、環境対応車 普及促進税制の適合車です。最終ページに記載の「登録および税金について」をあわせてご覧ください。  
●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。[グロス]はエンジン単体で測定したものであり、[ネット]とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、[ネット]は[グロス]よりもガソリン自動車約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。  
●「PRIUS」"HYBRID SYNERGY DRIVE" "TOYOTA SAFETY SENSE" "ECB" "VSC" "TRC" "T-Connect" "Welcab" "FRIENDMATIC" "TECS"はトヨタ自動車(株)の商標です。  
●プリウス ウェルキャブ フレンドマッチック取付用専用車はメーカー完成特装車(TECS)のため、持ち込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実測数値が適用されます。

主要装備一覧表

		S		A		
		2WD/E-Four				
外装	足回り&メカニズム	195/65R15タイヤ&15×6 1/2J アルミホイール スベアタイヤ 応急用タイヤT125/70D17 タイヤパンク応急修理キット スタビライザー	ホイールキャップ付	ダークグレーメタリック塗装・加飾ホイールキャップ付		
	エクステリア	チルト&スライド電動ムーンルーフ(挟み込み防止機能付) センターピラーガーニッシュ	2WDのみ 10,800円(消費税抜き10,000円)*2			
				フロント・リヤ		
安全装備	視界	Bi-Beam LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付)・LEDクリアランスランプ LEDフロントフォグランプ LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカードドアミラー(メッキ加飾) フロントドアグリーンガラス オートワイパー(雨滴感知式) 電子インナーミラー インナーミラー	21,600円(消費税抜き20,000円)		ヒーター付	
	予防安全	<b>Toyota Safety Sense</b> ITS Connect ブラインドスポットモニター(BSM) リヤクロストラフィックアラート(RCTA) インテリジェントクリアランスソナー[パーキングサポートブレーキ(静止物)] シンプルインテリジェントパーキングアシスト(巻き込み警報機能付) EBD(電子制動力配分制御)付ABS&ブレーキアシスト S-VSC(ステアリング協調車両安定性制御システム) ヒルスタートアシストコントロール	・プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼]検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式) ・レーンディパーチャーアラート(ステアリング制御機能付) ・オートマチックハイビーム ・レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付)			
			27,000円(消費税抜き25,000円)			
操作性	操作系	3本スポークステアリングホイール ステアリングスイッチ(マルチインフォメーションディスプレイ・オーディオ・TRIP・車間距離切替・レーンディパーチャーアラート) スマートエントリー(運転席・助手席・バックドア)&スタートシステム カラーヘッドアップディスプレイ		合成皮革巻き(昇温・降温抑制機能付)		
内装	シート	シート表皮 運転席8ウェイパワー(前後スライド・リクライニング・シート上下・チルトアジャスター)&助手席4ウェイ(前後スライド・リクライニング)フロントシート 運転席6ウェイ(前後スライド・リクライニング・シート上下)&助手席4ウェイ(前後スライド・リクライニング)フロントシート 電動ランパーサポート(運転席) シートバックポケット(運転席・助手席)+ファスナー付ポケット(助手席)		上級ファブリック*10		
	インテリア	サイドレジスター ドアトリムアッパー(フロント)			高輝度シルバーベゼル&アクセントカラー ソフトパッド	
	空調	オートエアコン(電動インバーターコンプレッサー・湿度センサー付)・S-FLOW ヒーターコントロールパネル				
	照明	イルミネーターヘッドエントリーシステム フロント足元照明・室内照明 室内照明				
	収納	オーバーヘッドコンソール フロントコンソールトレイ(カップホルダー2個付) 大型コンソールボックス トノカバー				*3
エンターテインメント	ナビ・オーディオ	DCM(専用通信機) オーディオレス(カバーレス) ナビレディセット[バックカメラ+ステアリングスイッチ(音声認識・ハンズフリー通話)] トヨタ純正ナビ・オーディオ オーディオレスカバー		6スピーカー(フロント4/リヤ2)		
			*6*11	32,400円(消費税抜き30,000円)	43,200円(消費税抜き40,000円)*5	
			*12			
	その他	アクセサリコンセント(AC100V・1500W、コンセント2/非常時給電システム付) アクセサリソケット(DC12V・120W) おくだけ充電 盗難防止システム(イモビライザーシステム・オートアラーム)[国土交通省認可品] 寒冷地仕様[ウインドシールドデアイサー・LEDリヤフォグランプ(右側)など]		*13	43,200円(消費税抜き40,000円)*2	
			*14			
		*15		12,960円(消費税抜き12,000円)		
		*16	23,760円(消費税抜き22,000円)*4	18,360円(消費税抜き17,000円)		

(全車標準装備)【外装】●ECB[電子制御ブレーキシステム] ●フェンダーライナー(フロント) ●エアスパック(フロント・リヤ) ●フードサイレンサー ●ダッシュサイレンサー(室内・エンジンルーム) ●ばね上制振制御 ●排気熱回収器 ●グリルシャッター ●フロアアンダーカバー(フロント・センター・リヤ) ●エンジンアンダーカバー(サイレンサー付)&プロテクター ●ウインドシールドモールディング ●ルーフリップモールディング ●ドアベルトモールディング(ブラック) ●リヤバンパー ●リヤスポイラー(LEDハイマウントストップランプ付) 【安全装備】●UVカット機能付ウインドシールドガラス(IR・赤外線カット機能付グリーン・高遮音性ガラス) ●UVカット機能付ソフトプライバシーガラス(リヤドア・バックドア) ●リヤウインドワッシャー(タイマー付) ●拡散式ウォッシャーノズル ●コンライト(ライト自動点灯・消灯システム/ランプオートカットシステム) ●リヤコンビネーションランプ(LEDテール&ストップランプ) ●LEDライセンスプレートランプ ●ウォッシャー運動間欠ワイパー(フロント・時間調整式+リヤ) ●ドラフツスタートコントロール ●TRC(トラクションコントロール) ●緊急ブレーキシグナル ●全席上下調整式ヘッドレスト ●アジャスタブルシートベルトアンカー(運転席・助手席) ●全席ELR付3点式シートベルト(プリテンションアーム&フォースリミッター機構付[フロント・リヤ左右席])\*17 ●チャイルドプロテクター(リヤドア) ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用/バー・トップテザーアンカー(リヤ左右席)\*18 ●衝撃感知式・フェールカットシステム ●運転席・助手席シートベルト非着用警告灯(点滅式)・リマインダー(警告音) 【操作性】●ドライブモードスイッチ(ノーマルモード/パワーモード/エコドライブモード)・EVドライブモードスイッチ ●マルチインフォメーションディスプレイ(4.2インチFTFカラー/メーター・照度コントロール付) ●グラフィックメーター(4.2インチFTFカラー/メーター・照度コントロール付) ●デジタルクロック ●電動/パワーステアリング(車速感知式) ●チルト&テレスコピックステアリング ●エレクトロソフトマチック ●ハイブリッドシステムインジケータ ●シフトポジションインジケータ ●足踏み式パーキングブレーキ ●パワーウインドウ(フロント・リヤドアワンタッチ式/キー・OFF後作動機能・挟み込み防止機能付) ●キー置き忘れ防止ウォーニング(プザー・アンドロック機構) ●ランプ消し忘れウォーニング ●半ドアウォーニング ●ラゲージオープナー(電気式) ●フェーエルリッドオープナー(電気式) ●フェーエル残量ウォーニング ●パーキングブレーキ戻し忘れウォーニング(プザー) 【内装】●6:4分割可倒式リヤシート ●リヤセンターアームレスト(カップホルダー2個付) ●ドアトリムオーナメント表皮(合成皮革) ●高輝度シルバー塗装モール(センタークラスター・インパネ・オーナメント) ●メッキインサイドドアハンドル ●メッキ加飾レジスターノブ(センター・サイド) ●エコ空調モードスイッチ ●グリーンエアフィルター(花粉除去・脱臭機能付) ●ヒーターリヤダクト ●運転席・助手席/ニテミラール&天井照明付サンバイザー(運転席カードホルダー付) ●回転式アシストグリップ(フロント1・リヤ2) ●コートフック(リヤ2) ●ラゲージフック ●シフトイلمネーション ●インテリアランプ(フロント・マップランプ/リヤ) ●ラゲージルームランプ ●ドアカーテシランプ(フロント) ●ドアポケット&ボトルホルダー(フロントドア)\*20 ●ボトルホルダー(リヤドア) ●助手席グローブボックス(照明付) ●カードホルダー ●デッキアンダートレイ(2WD・小型E-Four・大型)\*1 【エンターテインメント】●ルーアアンテナ(シャークフィントタイプ) ●その他) ●タイヤ交換用工具

◆【メーカーオプション】はご注文時に申し受けます。メーカーの工場装着のため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ◆販売店装着オプションには取り付けられないものがあります。詳しくは販売店におたずねください。 ◆主要装備一覧表につきましては、ベース車カタログをあわせてご参照ください。 ◆ベース車のAグレードにメーカーオプション設定されているT-Connect SDナビゲーションシステムは選択できません。

- \*1. スベアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは非装着となります。また、2WDはデッキアンダートレイが大型となり、収納スペースの形状が変更となります。
- \*2. スベアタイヤとアクセサリコンセントは同時装着できません。
- \*3. チルト&スライド電動ムーンルーフを選択した場合、オーバーヘッドコンソールは非装着となります。なお、チルト&スライド電動ムーンルーフは、タイプII・タイプIII・タイプIVは選択できません。
- \*4. 寒冷地仕様を選択した場合、ドアミラーはヒーター付となります。
- \*5. ナビレディセットとリヤクロストラフィックアラートはセットでメーカーオプション。
- \*6. 字光式ナビアンダートレイは同時装着できません。
- \*7. タイプII・タイプIVを選択した場合、運転席サイドエアバッグ、運転席6ウェイシート(Sグレード)・運転席8ウェイパワーシート(Aグレード)、シートバックポケット(運転席)は装着されません。
- \*8. オーディオスイッチは、販売店装着オプションのナビ・オーディオを選択した場合に操作可能となります。
- \*9. 挿込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車内に搭載された発信機から約2cm以内に挿込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店におたずねください。
- \*10. Sグレード、Aグレードともに、全席上級ファブリックとなります。
- \*11. 販売店装着オプションのナビゲーションを装着した場合に操作可能となります。なお、音声認識スイッチはT-Connectナビを装着した場合に操作可能となります。
- \*12. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しています。詳しくはベース車カタログ別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。販売店におたずねください。
- \*13. 合計1500W以下の電気製品をご使用ください。ただし、1500W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- \*14. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- \*15. 挿込み型心臓ペースメーカー等の医療用電気機器を装着されている方は、おくだけ充電のご使用にあたっては医師とよくご相談ください。充電動作が医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。充電機能を停止することもできますので詳しくは販売店におたずねください。
- \*16. 寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、主にワイパー等の信頼性・耐久性の向上を図っております。なお、北海道地区は寒冷地仕様は全車標準装備となります。
- \*17. プリテンション機構は衝突の条件によっては作動しない場合があります。
- \*18. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。
- \*19. ベース車に標準装備の運転席アシストグリップは装着されません。
- \*20. タイプII・タイプIVを選択した場合、運転席ドアのボトルホルダーは使用できません。

● 価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込み) 18年12月現在のもの>を参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ● タイプII・タイプIII・タイプIVの消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。 ● 「おくだけ充電」・「おくだけ充電」ロゴは、株式会社 NTTドコモの登録商標です。

## 内外配色一覧表

標準設定 設定あり(ご注文時にご指定ください)


ボディカラー(カラーコード)	内装色	S/A	
		ブラック	クールグレー
スーパーホワイトII(040)			
ホワイトパールクリスタルシャイン(070)*			
シルパーメタリック(1F7)			
グレーメタリック(1G3)			
アディチードブラックマイカ(218)			
エモーショナルレッドII(3U5)*			
スティールブロンズメタリック(4X1)			
サーモテクトライムグリーン(6W7)*			
ブルーメタリック(8X7)			

\*ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン(070)<32,400円(消費税抜き30,000円)>、エモーショナルレッドII(3U5)<54,000円(消費税抜き50,000円)>、サーモテクトライムグリーン(6W7)<43,200円(消費税抜き40,000円)>はメーカーオプションとなります。


- ◆塗装シート(助手席回転シート・専用運転席/パワーシート)の表皮デザインはベース車とは異なります。
- 設定あり[メーカーオプション]はご注文時に申し受けます。メーカーの工場装着のため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
- 価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込み)18年12月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
- 助手席回転シート車(Bタイプ)、フレンドマッチック取付専用車(タイプII・タイプIII・タイプIV)の消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。
- ボディカラーおよび内装色は、撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

## 寸法図(単位:mm)

### S(2WD) 助手席回転シート車“Aタイプ”



### S(2WD) フレンドマッチック取付専用車“タイプ III”



自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

■リサイクル料金表(単位:円) ※リサイクル料金は'18年12月時点の金額。

		リサイクル預託金				資金管理 料金	合計
		シュレッダー ダスト料金	エアバッグ類 料金	フロン類 料金	情報管理 料金		
助手席回転シート車		7,790	1,930	1,650	130	290	11,790
フレンド マッチック 取付用 専用車	タイプI	7,770	1,930	1,650	130	290	11,770
	タイプII	7,820	1,930	1,650	130	290	11,820
	タイプIII	8,550	1,930	1,650	130	290	12,550
	タイプIV	8,550	1,930	1,650	130	290	12,550

\*リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは取扱販売店におたずねください。

## ■登録および税金について

	助手席回転シート車		フレンドマッチック取付専用車			
	Aタイプ	Bタイプ	タイプI	タイプII	タイプIII	タイプIV
登録	持ち込み登録					
車検	初回3年・以降2年					
ナンバー	3ナンバー					
消費税	課税	非課税	課税*3	非課税	非課税	非課税
税制	自動車取得税 自動車税	身体障がい者もしくはご家族の方が購入される場合には、免税措置等が適用される場合がございますので、予め都道府県税事務所、福祉事務所にご相談ください。				
	環境対応車 普及促進税制 *1*2	全車、環境対応車 普及促進税制の適用車です。 [持ち込み登録車は、持ち込み登録時の実測重量により、自動車重量税および自動車取得税の軽減対象から外れる場合や軽減額が変わる場合がございます。]				

\*1 環境対応車 普及促進税制の適用車は、ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成31年3月31日まで)。また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成31年4月30日までに新車登録を受ける車を対象)。さらに、ご購入時の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます(平成31年3月31日までの新車登録車を対象)。

\*2 オプション等を選択することで、環境対応車 普及促進税制の対象外となる場合がございます。

\*3 指定の運転補助装置を装着した場合は非課税となります。

\* 詳しくは販売店におたずねください。

## 参考資料

### 国や地方自治体の主な助成措置

身体障がい者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような助成措置が用意されています。

#### 貸付・助成

- 自動車購入資金の貸付
- 自動車運転の技能習得費の助成
- 自動車改造費の助成
- 駐車禁止規制の適用除外
- 有料道路通行料金の割引
- 補装具の交付・修理

\* 詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署に事前にお問い合わせください。

**サポートヨ**  
\*「サポートヨ」とは「サポートヨ」の略称です。

技術と人で、安全安心をサポート  
詳しくはこちらをご覧ください。 <https://toyota.jp/sapotoyo/>

安全運転をサポートする  
快適なお出かけをお手伝いする用品  
誰もが快適に移動できるように

「先進装備」 「サポートヨプラス」 「ウェルキャブ」

ウェルキャブの取扱説明書をご覧いただけます。▶▶▶

ウェルキャブ 取扱説明書  検索

製造事業者:トヨタ自動車株式会社  
架装メーカー:トヨタ車体株式会社

詳しくは! <https://toyota.jp/welcab>

START YOUR IMPOSSIBLE

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのプリウス取り扱い販売店または下記のお客様相談センターへ  
トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター 全国共通・フリーコール ☎ 0800-700-7700 オープン時間 365日 9:00~18:00 所在地 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号  
本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は'18年12月現在のもの) ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。  
発進・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。

HAZ01T02-1812