

# WIDE SELECTION ワイドセレクション

## G "PRIME STYLE"



Photo: 1.5G "PRIME STYLE". ボディカラーはスーパーレッドV (3P0)。内装色はブラック。  
 アイドリングストップ機能<79,920円>はメーカーオプション。オーディオレスカバー<1,296円 (取付費が別途必要)>は販売店装着オプション。

	メーカー希望小売価格*1	消費税抜き	北海道地区メーカー希望小売価格*2	消費税抜き
1.5L 2WD	<b>1,886,073円</b>	<b>1,746,364円</b>	<b>1,905,513円</b>	<b>1,764,364円</b>

## G



Photo: 1.5G. ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン (070) <32,400円>はメーカーオプション。  
 ①内装色のクローブラウンは設定色 (ご注文時に指定が必要です。指定がない場合にはブラックになります)。  
 オーディオレスカバー<1,296円 (取付費が別途必要)>は販売店装着オプション。  
 ②内装色はブラック。オーディオレスカバー<1,296円 (取付費が別途必要)>は販売店装着オプション。

	メーカー希望小売価格*1	消費税抜き	北海道地区メーカー希望小売価格*2	消費税抜き
1.3L 2WD	<b>1,756,473円</b>	<b>1,626,364円</b>	<b>1,780,233円</b>	<b>1,648,364円</b>
1.5L 2WD	<b>1,797,709円</b>	<b>1,664,545円</b>	<b>1,817,149円</b>	<b>1,682,545円</b>
1.5L 4WD	<b>1,954,800円</b>	<b>1,810,000円</b>	<b>1,972,080円</b>	<b>1,826,000円</b>

\*1. 沖縄地区は価格が異なります。 \*2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。  
 ■価格はメーカー希望小売価格 (消費税8%込み) '14年5月現在のもの>で参考価格です。価格、取付費は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。  
 ■価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。 ■価格にはオプション価格、取付費は含まれていません。

# X



Photo: 1.5X。ボディカラーはシルバーメタリック<1F7>。内装色はブラック。オーディオレスカバー<1,296円(取付費が別途必要)>は販売店装着オプション。

	メーカー希望小売価格*1	消費税抜き	北海道地区メーカー希望小売価格*2	消費税抜き
1.3L 2WD	<b>1,615,091円</b>	<b>1,495,455円</b>	<b>1,638,851円</b>	<b>1,517,455円</b>
1.5L 2WD	<b>1,656,327円</b>	<b>1,533,636円</b>	<b>1,675,767円</b>	<b>1,551,636円</b>
1.5L 4WD	<b>1,813,418円</b>	<b>1,679,091円</b>	<b>1,830,698円</b>	<b>1,695,091円</b>

# S



Photo: 1.5S。ボディカラーはディープアメジストマイカメタリック<9AH>。内装色はブラック。オーディオレスカバー<1,296円(取付費が別途必要)>は販売店装着オプション。

	メーカー希望小売価格*1	消費税抜き	北海道地区メーカー希望小売価格*2	消費税抜き
1.5L 2WD	<b>1,905,709円</b>	<b>1,764,545円</b>	<b>1,925,149円</b>	<b>1,782,545円</b>

■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。  
 ■室内の写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ■自動車リサイクル法の施行により、34ページ記載のリサイクル料金が別途必要となります。

# WIDE SELECTION ワイドセレクション



## ウェルキャブ

### G/X 車いす仕様車



Photo: 1.5G 車いす仕様車 (タイプI) "助手席側リヤシート付"。  
ボディカラーはスーパーホワイトII (040)。



Photo: 1.3X 車いす仕様車 (タイプI) "助手席側リヤシート付"。  
ボディカラーはライトブルーマイカメタリック (8S7)。





Photo: 1.3X 車いす仕様車 (タイプI) "助手席側リヤシート付"。内装色はブラック。オーディオレスカバー<1,200円 (取付費が別途必要)>は販売店装着オプション。

	メーカー希望小売価格*1 (消費税非課税)	北海道地区メーカー希望小売価格*2 (消費税非課税)
G 1.5L 2WD	2,041,000円	2,059,000円
X 1.3L 2WD	1,916,000円	1,938,000円

●車いす仕様車 (タイプI) "助手席側リヤシート付" は「型式指定自動車」のため、持ち込み登録の必要はありません。

**リサイクル料金表** 自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

■リサイクル料金は'14年5月時点の金額。

型 式	リサイクル預託金				資金管理料金	合 計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
全 車	5,350円	1,930円	1,650円	130円	380円	9,440円

■リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者 (譲渡人) は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者 (譲受人) からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。

\*1. 沖縄地区は価格が異なります。 \*2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 ■車いす仕様車の消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜き価格となります。  
■価格はメーカー希望小売価格<(消費税非課税)'14年5月現在のもの>で参考価格です。価格、取付費は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。 ■価格にはオプション価格、取付費は含まれていません。 ■保険料、税金 (除消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。  
■写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■室内の写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。  
■自動車リサイクル法の施行により、上記のリサイクル料金が別途必要となります。

# カラーバリエーション COLOR VARIATION

ボディカラー ■写真はX。



ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉  
メーカーオプション



シルバーメタリック〈1F7〉



ブラックマイカ〈209〉



スーパーレッドV〈3P0〉



ブロンズマイカメタリック〈4T3〉




ライトブルーマイカメタリック〈8S7〉



サテンブルーマイカメタリック〈8V9〉



ディープアメジストマイカメタリック〈9AH〉



車いす仕様車 専用色  
スーパーホワイトII〈040〉


シート表皮

G “PRIME STYLE”



ブラック

G



ブラック



クローブブラウン

X



ブラック

S



ブラック

■ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

グレード	標準設定		設定あり(ご注文時にご指定ください)		メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)		車いす仕様車	
	*PRIME STYLE*	G	X	S	G	X	G	X
内装色	ブラック	ブラック	クローブブラウン*2	ブラック	ブラック	ブラック	クローブブラウン*2	ブラック
ホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉*1								
シルバーメタリック〈1F7〉								
ブラックマイカ〈209〉								
スーパーレッドV〈3P0〉								
ブロンズマイカメタリック〈4T3〉								
ライトブルーマイカメタリック〈8S7〉								
サテンブルーマイカメタリック〈8V9〉								
ディープアメジストマイカメタリック〈9AH〉								
スーパーホワイトII〈040〉								

\*1.ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン〈070〉はメーカーオプション<32,400円(消費税抜き30,000円)>となります。

\*2.内装色のクローブブラウンは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合にはブラックになります)。

トヨタ ラクティス グレード別装備比較表

	G "PRIME STYLE"	G	X	S
タイヤ・ホイール	 175/60R16タイヤ&5½Jアルミホイール (センターオーナメント)	 175/60R16タイヤ&5½Jスチールホイール (樹脂フルキャップ)		 185/60R16タイヤ&5½Jアルミホイール (センターオーナメント)
足回り		-		ユーロサスペンション リヤディスクブレーキ
エクステリア	 バイキレノン式ディスチャージヘッドランプ (スモークタイプ) メッキフロントグリル フロントフォグランプ	 プロジェクター式ハロゲンヘッドランプ メッキフロントグリル		 プロジェクター式ハロゲンヘッドランプ (スモークタイプ) メッキフロントグリル (スモークタイプ) フロントフォグランプ
	 LEDリヤコンビネーションランプ	 UVカットプライバシーガラス (リヤドア・リヤクォーター・バックドア)		
	UVカット・IRカット機能付フロントウインドシールドグリーンガラス (合わせ) / スーパーUVカット・IRカット機能付フロントドアガラス			
		-		 カラード サイドマッドガード
		-		 マフラーカッター
ラゲージ	アジャスタブルデッキボード (2WD) ★		-	アジャスタブルデッキボード
	-	デッキアンダートレイ (4WD)	デッキアンダートレイ (4WD・2WD) ★	-
操作性	 本革巻き3本スポークステアリング (シルバーステッチ)	 本革巻き3本スポークステアリング	 ウレタン3本スポークステアリング	 本革巻き3本スポークステアリング (オレンジステッチ) & パドルシフト
		 アナログメーター		 アナログメーター (S専用)
	 本革巻きシフトノブ (シルバーステッチ)	 本革巻きシフトノブ	 ウレタンシフトノブ	 本革巻きシフトノブ (オレンジステッチ)
	 高輝度シルバー塗装 (サイドレジスター・シフトレバーベゼル)		 ブラック (サイドレジスター・シフトレバーベゼル)	 高輝度シルバー塗装 (サイドレジスター・シフトレバーベゼル)
運転席・後席アームレスト	運転席アームレスト		-	運転席アームレスト
ドア・キー	 スマートエントリー& スタートシステム★		 ワイヤレスドアロック リモートコントロール	 スマートエントリー& スタートシステム

★車いす仕様車は設定が異なります。 ■写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯させたものです。実際の走行状態を示すものではありません。装備類の詳しい設定につきましては、38～39ページの主要装備一覧表をご覧ください。



トヨタ ラクティス 主要装備一覧表

標準装備

メーカーオプション (ご注文時に申し受けます)

販売店装着オプション

	掲載ページ	"PRIME STYLE" 1.5L (2WD)	G 1.3L (2WD) / 1.5L (2WD・4WD)	X	S 1.5L (2WD)	車いす仕様車 (タイプ I)		
						G	X	
						1.5L (2WD)	1.3L (2WD)	
<b>■外装&amp;メカニズム</b>								
タイヤ・ホイール	175/60R16タイヤ&5½Jスチールホイール (樹脂フルキャップ)	36						
	175/60R16タイヤ&5½Jアルミホイール (センターオーナメント)	36	59,400円 (消費税抜き55,000円)			55,000円 (消費税非課税)		
	185/60R16タイヤ&5½Jアルミホイール (センターオーナメント)	13・36						
	スベアタイヤ (応急用)	*1	—	10,800円 (消費税抜き10,000円)				
足回り	ユーロサスペンション&リヤディスクブレーキ	13・36						
エクステリア	UVカット・IRカット機能付フロントウインドシールドグリーンガラス (合わせ)	23・36						
	スーパーUVカット・IRカット機能付フロントドアガラス	23・36						
	UVカットプライバシーガラス (リヤドア・リヤクォーター・バックドア)	*2	23・36					
	パノラマルーフ [UVカットルーフガラス (合わせガラス・グレー) /電動ルーフシェード (挟み込み防止機能付)]	*3*4	22	108,000円 (消費税抜き100,000円)	1.5L・2WD 108,000円 (消費税抜き100,000円)			
	カラードフロントバンパー	—						
	メッキフロントグリル	36				スモークタイプ		
	カラードアウトサイドドアハンドル	—						
	カラードサイドマッドガード	36						
リヤルーフスポイラー	—					ハイルーフ用		
マフラーカッター	36							
全車標準装備 ●タイヤパンク応急修理キット*5 ●スタビライザー (フロント)*6 ●フロントディスクブレーキ ●足踏み式パーキングブレーキ ●UVカットグリーンガラス (フロントクォーター) ●ルーフアンテナ (可倒式)								
<b>■安全装備</b>								
視界	バイキセノン式ディスチャージヘッドランプ (オートレベリング機能付・スモークタイプ)	29・36		48,600円 (消費税抜き45,000円)				
	プロジェクター式ハロゲンヘッドランプ (マニュアルレベリング機能付)	36				スモークタイプ		
	サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードアミラー	*7	29					
	LEDリヤコンビネーションランプ	29・36						
	フロントフォグランプ	36						
	リヤフォグランプ	*8	—					
予防安全	EBD (電子制動力配分制御) 付ABS&ブレーキアシスト	29						
	S-VSC (ステアリング協調車両安定性制御システム) & TRC	29						
	緊急ブレーキシグナル	29						
衝突安全	SRSエアバッグ (運転席・助手席)	28						
	SRSサイドエアバッグ (運転席・助手席) & SRSカーテンシールドエアバッグ (前後席)	28		43,200円 (消費税抜き40,000円)		40,000円 (消費税非課税)		
全車標準装備 ●リヤウインドウデフォグガー*9 ●ウォッシャー連動間欠フロントワイパー (ミスト付) ●リヤワイパー ●拡散式ウォッシャーノズル (フロント) ●ハイマウントストップランプ (LED)*10 ●フロントELR付3点式シートベルト (プリテンショナー&フォースリミッター機構付) ●リヤELR付3点式シートベルト ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー+トップテザーアンカー (リヤ左右席)*11 ●チャイルドプロテクター (リヤドア) ●防眩インナーミラー								
<b>■操作性</b>								
ドア・キー	スマートエントリー (運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付/スマートキー2個) & スタートシステム	*12	25・36					
	ワイヤレスドアロックリモートコントロール (アンサーバック機能付/ワイヤレスキー1本)	36						
セキュリティ	盗難防止システム (エンジンモビライザーシステム) [国土交通省認可品]	—						
計器盤	アナログメーター		27・36			S専用		
	TFTマルチインフォメーションディスプレイ付	*13	27					
操作系	3本スポークステアリングホイール	本革巻き	36	シルバーステッチ		オレンジステッチ		
		ウレタン	36					
	ステアリング機構	チルト	17					
		チルト&テレスコピック	17					
	シフトレバーノブ	本革巻き	36	シルバーステッチ		オレンジステッチ		
		ウレタン	36					
	ACTIVE CVTシステム [7速スポーツシーケンシャルシフトマチック・CVT SPORTモード]		27		1.5L		パドルシフト付	
	クルーズコントロール		27		1.5L・2WD			
コンライト (ライト自動点灯・消灯システム)		—						
ステアリングスイッチ (マルチインフォメーション操作)	*13	27						
空調	オートエアコン (花粉除去モード付) & プッシュ式ヒーターコントロールパネル		23					
	マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル		23					
	ナノイー*ドライブシャワー		23	*3				
全車標準装備 ●電動パワーステアリング ●シフトポジションインジケータ ●パワーウインドウ (運転席ワンタッチ式・挟み込み防止機能付) ●ドアキー連動電気式パワードアロック (バックドア連動) ●デジタルクロック ●エコドライブインジケータランプ ●運転席・助手席シートベルトウォーニング (ランプ+ブザー) ●ブレーキウォーニング ●フューエル残量ウォーニング ●半ドアウォーニング ●ランプ消し忘れウォーニング (ブザー) ●キー忘れ防止ウォーニング (ブザー) ●メーター照度コントロール ●クリーンエアフィルター								

つたわるフォント 本カタログでは一部のページを除いて、つたわるフォントを使用しています。

	掲載ページ	車いす仕様車 (タイプ I)				
		“PRIME STYLE”	G	X	S	
		1.5L (2WD)	1.3L (2WD) / 1.5L (2WD・4WD)	1.5L (2WD)	1.5L (2WD)	1.3L (2WD)
■内装						
加飾	ソフトパッド表皮 [インストールメントパネルアッパー部&フロントドアアッパー部 (左右)]	—				
	センタークラスター (ブラックメタリック塗装)	—				
	インサイドドアハンドル	—	メッキ	ブラック	メッキ	メッキ
	サイドレジスター	36	高輝度シルバー塗装	ブラック	高輝度シルバー塗装	高輝度シルバー塗装
	シフトレバーベゼル	36	高輝度シルバー塗装	ブラック	高輝度シルバー塗装	高輝度シルバー塗装
収納	アジャスタブルデッキボード	19・36	2WD			
	デッキアンダートレイ	*1 19・36	4WD			
	デッキフック (2個)	19				
	トノカバー	—				
照明	イルミネーテッド エントリーシステム	—				
	ラゲージルームランプ	—	*4			
	ルームランプ	—				*14
	ルームランプ+エンジンスイッチ	—				
トリム	ファブリックドアトリム	—				
装快備適	サンバイザー (運転席チケットホルダー付)	24				
	運転席+助手席パニティミラー付	24				
	運転席パニティミラー付	24				

●フロント・リヤドアポケット (ボトルホルダー付) ●助手席インパネアッパーボックス ●助手席グローブボックス (ダンパー付) ●センターコンソール (カップホルダー4個)  
 ●助手席トレイ ●買い物フック (グローブボックス内) ●コートフック (1個) ●ルームランプ ●フロントパーソナルランプ ●回転式アシストグリップ (フロント2個・リヤ2個)  
 ●ドアスカッププレート ●アクセサリソケット (DC12V・120W) \*15

■シート			G*PRIME STYLE”用	G用	X用	S用	G用*16	X用
シート表皮 (ファブリック)		35						
フロントシート	運転席上下アジャスター	17						
	運転席アームレスト	24						
助手席シートバックポケット		24						
	チルトダウン機構 (遠隔可倒レバー付)	17		2WD				
リヤシート (6:4分割)	ダブルフォールディング機構	17		4WD				
	ダイブイン機構	30						
	後席アームレスト	8・24						

■エンターテインメント								
ナビ・オーディオ *17	ナビレディパッケージ	25	31,320円 (消費税抜き29,000円) *22*23				29,000円 (消費税非課税)	
	ステアリングスイッチ (オーディオ+ハンズフリー操作) *18*19							
	バックカメラ *20							
	工場装着バックカメラ用ガイドキット *20*21	25・37						
	オーディオレス (カバレス)	25	6スピーカー	4スピーカー	6スピーカー	6スピーカー	4スピーカー	
	オーディオレスカバー	25						
	トヨタ純正ナビ・オーディオ	37						

■その他								
	アイドリングストップ機能 (Toyota Stop&Start System) *13	26	2WD 79,920円 (消費税抜き74,000円) *22*23*24					
	寒冷地仕様 *25	—	1.3L (2WD) 23,760円 (消費税抜き22,000円) *23*24 1.5L (2WD) 19,440円 (消費税抜き18,000円) *23*24 1.5L (4WD) 17,280円 (消費税抜き16,000円)			18,000円 (消費税非課税)	22,000円 (消費税非課税)	
	ETC車載器 *26	37						
	工具 (ジャッキ・ジャッキハンドル・ハブナットレンチ)	—						

■車いす仕様車専用装備								
	ハイルーフボディ/スロープ (引き出し式) /専用リヤバンパー/後輪エアサスペンション (車高降下機能付) /車高調整インジケータ/バックドアクッション/車いす固定装置 (リヤ電動式) +セーフティベルト+セーフティパー/車いす用ハンドグリップ/車いす用3点式シートベルト (ELR付) /専用フロアカーパー/夜間照明灯 *14/デッキトレイ など	30 31						

- ◆“PRIME STYLE”はグレード名称ではありません。
- ◆「nanoe」、「ナノイー」及び「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。
- ◆「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場にて装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
- ◆価格はメーカー希望小売価格 (消費税8%込み) '14年5月現在のもの>を参考価格です。価格は販売店が独自に決めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
- \*1. スペアタイヤをメーカーオプション選択した場合、2WD用デッキアンダートレイは下段が装着されません。また、4WD用デッキアンダートレイは中央部分が装着されません。
- \*2. バックドアガラスの色はリヤドアガラスおよびリヤクォーターガラスよりも色が薄いタイプとなります。
- \*3. パノラマルーフをメーカーオプション選択した場合、ナノイー\*ドライブシャワーは装着できません。
- \*4. パノラマルーフをメーカーオプション選択した場合、イルミネーテッドエントリーシステムはフロントパーソナルランプ+ルームランプ+エンジンスイッチとなります。
- \*5. スペアタイヤをメーカーオプション選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは装着されません。
- \*6. Sのスタビライザーは、ユーロサスペンション用にチューニングしたものです。
- \*7. 寒冷地仕様を選択した場合、サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードアミラー (ヒーター付) となります。
- \*8. 寒冷地仕様を選択した場合に装着できます。その場合、右側に装着されます。
- \*9. G\*PRIME STYLE”、G、Sはタイマー付となります。
- \*10. 車いす仕様車はリヤルーフスポイラー装着、車いす仕様車以外は室内装着となります。
- \*11. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート (新保安基準適合) のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートはシートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。
- \*12. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店にご相談ください。
- \*13. アイドリングストップ機能をメーカーオプション選択した場合、アナログメーター (TFTマルチインフォメーションディスプレイ付)+ステアリングスイッチ (マルチチンフォメーション操作) が装着されます。
- \*14. 車いす仕様車は、車いす乗車スペースの助手席側足もとに設置される「夜間照明灯」となります。
- \*15. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合がありますので、詳しくは販売店におたずねください。
- \*16. リヤシートの表皮の一部がGと異なります。
- \*17. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しています。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。なお、ナビレディパッケージにナビゲーションは含まれません。販売店装着オプションのナビゲーションが必要となります。
- \*18. ステアリングスイッチ (オーディオ+ハンズフリー操作) は、販売店装着オプションのナビゲーションを選択した場合に操作可能となります。
- \*19. ナビレディパッケージとアイドリングストップ機能を同時にメーカーオプション選択した場合、ハンズフリー操作スイッチは装着されません。
- \*20. ステアリング操作に連動するガイド線を画面表示するためには、工場装着バックカメラ用ガイドキット (販売店装着オプション) が必要です。
- \*21. 工場装着バックカメラ用ガイドキットはナビレディパッケージに含まれません。
- \*22. ナビレディパッケージとアイドリングストップ機能を同時にメーカーオプション選択した場合は、1.3L (2WD)・1.5L (2WD) 109,080円 (消費税抜き101,000円) となります。
- \*23. ナビレディパッケージとアイドリングストップ機能と寒冷地仕様を同時にメーカーオプション選択した場合は、1.3L (2WD) 126,360円 (消費税抜き117,000円)、1.5L (2WD) 125,280円 (消費税抜き116,000円) となります。
- \*24. アイドリングストップ機能と寒冷地仕様を同時にメーカーオプション選択した場合は、1.3L (2WD) 97,200円 (消費税抜き90,000円)、1.5L (2WD) 96,120円 (消費税抜き89,000円) となります。
- \*25. 寒冷地仕様では寒冷地での使用を考慮して、ウインドシールドデアイサー、PTCヒーター (補助ヒーター)、リヤヒーターダクト等の装備の充実を図っています。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車に標準装備となります。
- \*26. 別途セットアップ費用が必要となります。詳しくは販売店におたずねください。



トヨタ ラクティス 主要諸元表

	2WD					4WD		2WD		
	1.5L			1.3L		1.5L		車いす仕様車(タイプI)		
	G	X	S	G	X	G	X	1.5L	1.3L	
								G	X	
<b>■車両型式・重量・性能</b>										
車両型式※										
	DBA-NCP120-CHXGK★*1	DBA-NCP120-CHXXK★	DBA-NCP120-CHXSK★	DBA-NSP120-CHXGB★	DBA-NSP120-CHXXB★	DBA-NCP125-CHXGK	DBA-NCP125-CHXXK	DBA-NCP122-CHXGK●	DBA-NCP122-CHXXB●	
車両重量	kg 1,110*2			1,090*3		1,170		1,160	1,140	
車両総重量	kg 1,385*2			1,365*3		1,445		1,435	1,415	
燃料消費率 (国土交通省審査値)	km/L 19.0(20.6)*4			20.0(21.8)*4		16.6		19.0	19.4	
主要燃費改善対策	*5 可変バルブタイミング機構、電動パワーステアリング、充電制御、自動無段変速機			ミラーサイクル、可変バルブタイミング機構、電動パワーステアリング、充電制御、自動無段変速機		可変バルブタイミング機構、電動パワーステアリング、充電制御、自動無段変速機		可変バルブタイミング機構、電動パワーステアリング、充電制御、自動無段変速機	ミラーサイクル、可変バルブタイミング機構、電動パワーステアリング、充電制御、自動無段変速機	
最小回転半径	m 4.9			5.4		4.9		4.9		
<b>■寸法・定員</b>										
全長	mm 3,995					3,995		3,950		
全幅	mm 1,695					1,695		1,695		
全高	mm 1,585					1,605		1,705		
ホイールベース	mm 2,550					2,550		2,550		
トレッド	フロント	mm 1,485		1,470		1,485		1,485		
	リヤ	mm 1,475		1,460		1,475		1,475		
最低地上高	mm 145					130		145		
室内	長	mm 1,875				1,965		1,910		
	幅	mm 1,420				1,420		1,420		
	高	mm 1,310*6				1,310		1,410		
乗車定員	名 5					5		5*7		
<b>■エンジン</b>										
型式	1NZ-FE			1NR-FKE		1NZ-FE		1NZ-FE 1NR-FKE		
種類	直列4気筒DOHC									
燃料供給装置	EFI(電子制御式燃料噴射装置)									
総排気量	L 1.496			1.329		1.496		1.496 1.329		
内径×行程	mm 75.0×84.7			72.5×80.5		75.0×84.7		75.0×84.7 72.5×80.5		
圧縮比	11.0			13.5		10.5		11.0 13.5		
最高出力 (ネット)	kW(PS)/r.p.m. 80(109)/6,000			73(99)/6,000		76(103)/6,000		80(109)/6,000 73(99)/6,000		
最大トルク (ネット)	N・m(kgf・m)/r.p.m. 136(13.9)/4,800			121(12.3)/4,400		132(13.5)/4,400		136(13.9)/4,800 121(12.3)/4,400		
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン									
燃料タンク容量	L 42					42		30		
<b>■ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式</b>										
ステアリング	ラック&ピニオン					ラック&ピニオン		ラック&ピニオン		
サスペンション	フロント	マクファーソン・ストラット式 コイルスプリング				マクファーソン・ストラット式 コイルスプリング		マクファーソン・ストラット式 コイルスプリング		
	リヤ	トーションビーム式 コイルスプリング				トーションビーム式 コイルスプリング		トーションビーム式 エアスプリング		
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク				ベンチレーテッドディスク		ベンチレーテッドディスク		
	リヤ	リーディングトレーリング式ドラム	ディスク	リーディングトレーリング式ドラム	リーディングトレーリング式ドラム	リーディングトレーリング式ドラム	リーディングトレーリング式ドラム	リーディングトレーリング式ドラム		
駆動方式	前輪駆動方式						4輪駆動方式		前輪駆動方式	
<b>■変速比・減速比</b>										
トランスミッション	自動無段変速機(Super CVT-i)						自動無段変速機(Super CVT-i)			
	[ACTIVE CVTシステム]						[ACTIVE CVTシステム]			
前進	2.480~0.396*8				2.386~0.426		2.386~0.411*8		2.480~0.396*8 2.386~0.426	
後退	2.604~1.680				2.505~1.736		2.505		2.604~1.680 2.505~1.736	
減速比	5.356				5.833		5.698		5.356 5.833	

- \*1. "PRIME STYLE"の車両型式の末尾には(R)が付きます。
  - \*2. G "PRIME STYLE", G (1.5L 2WD) にパノラマルーフをメーカーオプション装着した場合は、10kg増加します。
  - \*3. アイドリングストップ機能をメーカーオプション装着した場合は、10kg増加します。
  - \*4. ( ) 内の数値は、アイドリングストップ機能をメーカーオプション装着した場合。
  - \*5. アイドリングストップ機能をメーカーオプション装着した場合、アイドリングストップ装置が追加されます(車いす仕様車をのぞく2WD車)。
  - \*6. G "PRIME STYLE", G (1.5L 2WD) にパノラマルーフをメーカーオプション装着した場合は、1,280mmとなります。
  - \*7. 車いす乗車時は、車いす1名+3名乗車となります。
  - \*8. 7速スポーツシフトケンシャルシフトマチック付となります。
- 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
- エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

- G 車いす仕様車(タイプI)、X 車いす仕様車(タイプI)は、消費税が非課税となります。また、身体障がい者の方、もしくはご家族の方が購入される場合に、国や地方自治体による各種助成措置がご用意されています。詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署に事前にお問い合わせください。
- ※カーロー店取扱い車の車両型式です。トヨペット店取扱い車は、車両型式の末尾に(B)が付きます。

●★印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適用車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成27年3月31日まで)。また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成27年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。★印の車両は、アイドリングストップ機能をメーカーオプション装着した場合、ご購入時の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます(平成28年3月31日までの新車登録車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。

- "Ractis" "PRIME STYLE" "EFI" "VSC" "TRC" "GOA" "TSOP" "Welcab" "FRIENDMATIC" "VVT-i" "TECS" はトヨタ自動車(株)の商標です。
- 道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

寸法図:  
トヨタ ラクティス  
1.5G 2WD  
(単位:mm)

