

GRADE CHART | グレード別主な標準装備比較表

	Z	G	"S"	X		
エクステリア	 195/60R17タイヤ&17x6Jアルミホイール (切削光輝+ブラック塗装)	 195/65R16タイヤ&16x6Jアルミホイール (シルバー塗装)	 195/65R16タイヤ&16x6Jスチールホイール (樹脂フルキャップ)			
	 LEDヘッドランプ (オートレベリング機能付)+ LEDクリアランスランプ+ LEDフロントシーケンシャル ターンランプ	 LEDフロントフォグランプ+ LEDイルミネーションランプ	 LEDヘッドランプ (マニュアルレベリング機能付)+ LEDクリアランスランプ	 フロントフォグランプレス+ イルミネーションランプレス	 リアフォグランプレス	
	 アウトサイドドアハンドル (メッキ)	 バックドアガーニッシュ (艶あり黒塗装)	 アウトサイドドアハンドル (カラード)	 バックドアガーニッシュ (ブラック)		
	 LEDデジタルスピードメーター+7インチTFTカラー液晶 ディスプレイ (マルチインフォメーションディスプレイ付)	 オートエアコン (プッシュ式) ■写真はZ。	 オプティロンメーター (2眼/LCDマルチ インフォメーションディスプレイ付)	 マニュアルエアコン (ダイヤル式)		
インテリア	 本革巻き3本スポーク ステアリングホイール (シルバー塗装付)	 本革巻きシフトノブ (オーナメント付)/ シフトレバーブーツ (ダブルステッチ)/ テクスチャー加工シフトベゼル (メッキオーナメント付) ■写真は9インチディスプレイ オーディオ装着車。	 ウレタン3本スポーク ステアリングホイール (シルバー塗装付)	 シフトノブ/シフトレバーブーツ (ダブルステッチ)/ テクスチャー加工シフトベゼル ■写真は9インチディスプレイ オーディオ装着車。	 ウレタン3本スポーク ステアリングホイール	 シフトノブ/シフトレバーブーツ (シングルステッチ)/ テクスチャー加工シフトベゼル
	 センターコンソール サイドポケット (レッド)	 ファブリックシート表皮 (レッドパイピング: 前席)	 センターコンソール サイドポケット (ブラック)	 ファブリックシート表皮		
	 センターレジスターリング (シルバー塗装)/ センターレジスターノブ (メッキ)	 サイドレジスターリング (レッド&シルバー塗装)/ サイドレジスターノブ (メッキ)	 センターレジスターリング (ブラック)/ センターレジスターノブ (ブラック)	 サイドレジスターリング (ブラック)/ サイドレジスターノブ (ブラック)		
ラゲージその他	 デッキボード下収納 (2WD車)	 デッキボード下収納 (4WD車)				
	スマートアシスト*1			-		

*1. スマートアシストの装備内容はグレードによって設定が異なります。
 ■写真の計器盤と画面表示は、機能説明のために通常の状態とは異なる表示・点灯をしています。実際の走行状態を示すものではありません。 ■画面はハメ込み合成です。
 ■装備類の詳細な設定は、P54-55の主要装備一覧表をご覧ください。

トヨタ ライズ 主要諸元表

	Z	G	X		
			"S"		
車両型式・駆動方式・重量・性能					
車両型式	2WD (前輪駆動方式)	5BA-A200A-GBSV	5BA-A200A-GBXV	5BA-A200A-GBLV(S)	5BA-A200A-GBLV
	4WD (四輪駆動方式)	5BA-A210A-GBSV	5BA-A210A-GBXV	5BA-A210A-GBLV(S)	5BA-A210A-GBLV
車両重量	kg	980 [1.050]	970 [1.040]		
車両総重量	kg	1,255 [1.325]	1,245 [1.315]		
燃料消費率 (国土交通省審査値)	km/L	18.6 [17.4]			
	WLTC市街地モード	14.4 [13.3]			
	WLTC郊外モード	20.2 [18.8]			
	WLTC高速道路モード	20.1 [19.0]			
JCOE市街地モード	km/L	22.8 [21.2]	23.4 [21.2]		
主要燃費改善対策		可変バルブタイミング、アイドルストップ装置、自動無段変速機、電動パワーステアリング、充電制御			
最小回転半径		m	5.0	4.9	
寸法・定員					
全長×全幅×全高		mm	3,995×1,695×1,620		
ホイールベース		mm	2,525		
トレッド	フロント	mm	1,475		
	リア	mm	1,470		
最低地上高(社内測定値)		mm	185		
室内長×室内幅×室内高(社内測定値)		mm	1,955×1,420×1,250		
乗車定員		名	5		
エンジン					
型式		1KR-VET			
種類		直列3気筒インタークーラー付ターボ			
内径×行程		mm	71.0×83.9		
総排気量		L	0.996		
最高出力(ネット)		kW(PS)/r.p.m.	72(98)/6,000		
最大トルク(ネット)		N·m(kgf·m)/r.p.m.	140(14.3)/2,400~4,000		
燃料供給装置		EFI(電子制御式燃料噴射装置)			
燃料タンク容量		L	36		
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン			
走行装置					
サスペンション		フロント/リア	マクファーソンストラット式コイルスプリング/トーションビーム式コイルスプリング		
ブレーキ		フロント/リア	ベンチレーテッドディスク/リアディフュージョンブレーキ式ドラム		
トランスミッション・変速比・減速比					
トランスミッション		CVT(自動無段変速機/7速シーケンシャルシフト付)			
前進		2.800~0.425			
後退		4.784~2.145			
減速比		5.105			

● []は4WD車です。

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

■エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://toyota.jp/ecocar/about1/>)をご確認、または販売店におたずねください。

■"RAIZE" "EFI" "VVT-i" "VSC" "TRC" "OPTITRON" "T-Connect"はトヨタ自動車(株)の商標です。
 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値
 ■製造事業者:ダイハツ工業株式会社

トヨタ ライズ 環境仕様

		5BA-A200A	5BA-A210A
車両型式			
エンジン	総排気量 L	0.996	
駆動装置	駆動方式	前輪駆動方式	
車両重量	kg	970	980
燃料消費率	WLTC燃料消費率※1(国土交通省審査値) km/L	18.6	17.4
	WLTCCO ₂ 排出量 g/km	125	133
	JCOE燃料消費率※1(国土交通省審査値) km/L	23.4	21.2
	JCOECO ₂ 排出量 g/km	99	110
参考		[平成27年度燃費基準※2]をクリアしています。	
主要燃費改善対策		可変バルブタイミング、アイドルストップ装置、自動無段変速機、電動パワーステアリング、充電制御	
認定レベルまたは適合規制値(国土交通省)		平成30年基準排出ガス50%低減レベル※3	
排出ガス	認定レベル値または適合規制値 CO/NMHC/NOx g/km	1.15/0.05/0.025	
車外騒音(加速/定常/近接)※4	dB	70(規制値)/-/77	70(規制値)/-/75
冷媒の種類(GWP値※5)/使用量	g	HFC-134a(1,430※6)/400	
環境負荷物質削減	鉛	自工会2006年自主目標達成(1996年比1/10以下※7)	
	水銀	自工会自主目標達成(2005年1月以降使用禁止※8)	
	カドミウム	自工会自主目標達成(2007年1月以降使用禁止)	
	六価クロム	自工会自主目標達成(2008年1月以降使用禁止)	
車室内VOC※9	自工会自主目標達成(厚生労働省室内濃度指針値※10以下)		
リサイクル関係	リサイクルし易い材料を使用した部品	フロント/リアバンパー、インストルメントパネル、ピラーガーニッシュ、ドアトリムなど	
	樹脂、ゴム部品への材料表示	あり	
	リサイクル材の使用	エンジンアンダーカバー、フエンダーエクステンション、リアホイールハウスライナーなど	

※1. 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
 ※2. 省エネ法に基づき定められている燃費目標基準。
 ※3. WLTCモード走行。
 ※4. 平成28年騒音規制。
 ※5. GWP:Global Warming Potential(地球温暖化係数)
 ※6. フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。
 ※7. 1996年乗用車の業界平均1,850g(バッテリーを除く)。
 ※8. 交通安全の観点で使用する部品(ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスプレイランプ、室内蛍光灯)を除く。
 ※9. VOC:Volatile Organic Compounds
 ※10. 厚生労働省が2002年1月に定めた指定物質で自動車に関する物質の指針値。

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

■リサイクル料金表(単位:円)

全車	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
	5,080	1,930	1,650	130	290	9,080

*リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは販売店におたずねください。

*リサイクル料金は'21年3月時点の金額。

トヨタ ライズ 主要装備一覧表

		掲載ページ	Z	G	"S"	X
			2WD / 4WD			
外装・メカニズム						
タイヤ&ホイール	195/60R17タイヤ&17×6Jアルミホイール(切削光輝+ブラック塗装)	48				
	195/65R16タイヤ&16×6Jアルミホイール(シルバー塗装)	48				
	195/65R16タイヤ&16×6Jスチールホイール(樹脂フルキャップ)	48				
	タイヤパンク応急修理キット	*1	—			
エクステリア	スベアタイヤ(応急用)	*1	—	11,000円(消費税抜き10,000円)		
	アウトサイドドアハンドル	48		メッキ		カラード
	バックドアガーニッシュ	48		艶あり黒塗装		ブラック
	ウインドシールドグリーンガラス(高遮音性)	32		UVカット・IRカット機能付		UVカット機能付
	グリーンガラス(フロントドア)	32		スーパーUVカット・IRカット機能付		UVカット機能付
足回り・エンジン	アイドリングストップ機能(Stop&Start System)	37				
	スタビライザー(フロント・リヤ)	—				
	ダイナミックトルクコントロール4WD	36				4WD車
全車標準装備 <ul style="list-style-type: none"> ●フロントバンパー ●フロントグリル ●サイドマッドガード ●ルーフスポイラー&リヤサイドスポイラー ●リヤバンパー ●UVカット機能付プライバシーガラス(リヤドア・リヤクォーターバックドア) ●スイッチ式バックドアオープナー ●ホイールアーチモールディング(フロント・リヤ) ●レバー式パーキングブレーキ ●エアサックス(フロント・リヤ) ●エンジンアンダーカバー&プロテクター ●ヒルスタートアシストコントロール 						
安全装備						
視界	LEDヘッドランプ+LEDクリアランスランプ	44	オートレベリング機能付		マニュアルレベリング機能付	
	LEDフロントシーケンシャルターンランプ	44				
	LEDフロントフォグランプ	44				
	LEDイルミネーションランプ	44				
	LEDリヤフォグランプ(バンパー右側)	48				*2
	サイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードドアミラー(サイドアンダーミラー*3付)	—	*4			
ウォッシャー連動間欠フロントワイパー	車速感応式ミスト機能付	—				4WD車
	ミスト機能付	—				2WD車*5
予防安全	衝突回避支援ブレーキ機能(対車両・対歩行者)	39				
	衝突警報機能(対車両・対歩行者)	39				
	車線逸脱警報機能	40				
	車線逸脱抑制制御機能	40				
	ブレーキ制御付顔発進抑制機能(前方・後方)	42				
	先行車発進お知らせ機能	39				
	ADB(アダプティブドライビングビーム)	41				
	オートハイビーム	41				
	コーナセンサー(フロント2個/リヤ2個)	42				
	標識認識機能(進入禁止)	39		*7		★C *8
	全車速追従機能付ACC(アダプティブクルーズコントロール/停止保持機能なし)	40				
	サイドビューランプ	41				
LKC(レーンキープコントロール)	40					
BSM(ブラインドスポットモニター)+RCTA(リヤクロストラフィックアラート)	41-43		66,000円(消費税抜き60,000円)			
パノラミックビュー	43-47		★B ★D ★E			
スマートレナマパーキングアシスト(駐車支援システム)	43-47		2WD車 ★E			
全車標準装備 <ul style="list-style-type: none"> ●LEDリヤランプ(テール&ストップランプ) ●LEDハイマウントストップランプ ●コンライト(ライト自動点灯・消灯システム) ●防眩インナーミラー ●リヤバース連動間欠リヤワイパー ●リヤウインドウデフォグガー ●VSC&TRC ●EBD(電子制動力配分制御)付ABS&ブレーキアシスト ●緊急ブレーキシグナル ●SRSエアバッグ(運転席・助手席)&SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)&SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席) ●全席ELR付3点式シートベルト(プリテンショナー&フォースリミッター機構付【フロント・リヤ左右席】) ●全席シートベルト締め忘れ警告灯+ブザー ●衝撃感知式フェールエルカットシステム ●衝突安全ボディ ●パーキングブレーキ解除忘れ防止ブザー ●チャイルドプロテクター(リヤドア) ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用パートナーテザーアンカー(リヤ左右席)*9 ●ランプ消し忘れ防止機能 						
操作性						
操作系	3本スポークステアリングホイール	48	本革巻き(シルバー塗装付)	ウレタン(シルバー塗装付)		ウレタン
	ステアリングスイッチ	パワー走行モード操作	27-36			
		マルチインフォメーションディスプレイ操作	27			
		全車速追従機能付ACC操作	27			
	シフトノブ	48	本革巻き(オナメント付)			
シフトレバーブーツ	48		ダブルステッチ		シングルステッチ	
ドアキー	キーフリーシステム(イモビライザー+オートアラーム[国土交通省認可品]機能付・タッチ式リクエストスイッチ付(運転席/助手席)・リクエストスイッチ付(バックドア)・アンサーバック機能付・電子カードキー2本)	*10	32			
	ワンモーションドアアンロック(運転席)		33			
計器盤	LEDデジタルスピードメーター+7インチTFTカラー液晶ディスプレイ(マルチインフォメーションディスプレイ付)		27-48			
	オプティロンメーター(2眼/LCDマルチインフォメーションディスプレイ付)		48			
全車標準装備 <ul style="list-style-type: none"> ●電動パワーステアリング ●チルトステアリング ●ファンタックターニングシグナル機能付方向指示スイッチ ●プッシュボタンスタート ●7速シーケンシャルシフト ●シフトペダル(テクスチャー加工) ●シフトロックシステム ●パワードアロック(全ドア連動) ●車速感応式オートパワードアロック(全ドア) ●パワウインドウ(運転席ワンタッチ式・運転席挟み込み防止機能・運転席スイッチ照明付) ●デジタルクロック ●エコドライブインジケター ●ランプ消し忘れウォーニング(ブザー) ●シフトポジションインジケター ●フェUEL残量ウォーニング ●キー忘れ防止ウォーニング(ブザー) ●半ドアウォーニング 						
エンターテインメント						
ナビオーディオ	オーディオレス(カバーレス)	*11	—	6スピーカー		2スピーカー
	オーディオレスカバー		—			
	トヨタ純正ナビオーディオ	*11	29			
ルーフアンテナ(シャークフィンタイプ)		—				

■「メーカーオプション」「メーカーパッケージオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■「S」はグレード名称ではありません。 ■「キーフリーシステム」「スマートアシスト」「LKC」はダイハツ工業株式会社の登録商標です。 ■SmartDeviceLink™は、SmartDeviceLink Consortiumの商標、または登録商標です。 ■Apple CarPlayは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 ■Android Auto™は、Google LLCの商標です。 ■Bluetooth®は Bluetooth SIG, Inc.の商標です。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み) 21年3月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

		掲載ページ	Z	G	"S"	X	
			2WD / 4WD				
内装・その他							
シート	ファブリックシート表皮	48	レッドバイピング(前席)				
	運転席シート上下アジャスター	-					
	運転席・助手席シートヒーター	33	2WD車*12	4WD車	2WD車*12	4WD車	2WD車*12
インテリア	フロントドアグリップ	-	レッド&シルバー塗装		シルバー塗装		
	フロントドアアームレスト	-	ソフトパッド				
	メッキ加飾	48	インサイドドアハンドル レジスターノブ・パーキングブレーキボタン シフトベゼルオーナメント				
	センターレジスターリング	48	シルバー塗装		ブラック		
	サイドレジスターリング	48	レッド&シルバー塗装		ブラック		
	センターコンソールサイドポケット(両側)	31・48	レッド		ブラック		
収納	助手席シートアンダートレイ	31					
	センターコンソールボックス	31	ソフトパッドアームレスト付				
	2段デッキボード	21					
	トノカバー	-					
照明	照明色(スイッチ、ヒーターコントロールパネル、シフト)	-	ホワイト		レッドアンバー		
空調	エアコン	33・48	オート(プッシュ式)		マニュアル(ダイヤル式)		
その他	充電用USB端子(フロント1個/リア2個)	*13	29				
	寒冷地仕様(ヒーター付ドアミラー・ウインドシールドアイサー・PTCヒーター*14など)	*15	-	2WD車 24,200円 (消費税抜き22,000円)	2WD車 40,700円 (消費税抜き37,000円)*12	2WD車 41,800円(消費税抜き38,000円)*12	
<p>●フロントセ/レドシート ●6/4分割可倒式リヤシート(2段階リクライニング機構付) ●ヘッドレスト(全席) ●カップホルダー(運転席・助手席) ●助手席グローブボックス ●センターオープントレイ(LED照明付)</p> <p>●センターコンソール小物入れ ●センターコンソールサイド(シルバー塗装) ●パニティミラー・チケットホルダー付サンバイザー(運転席・助手席) ●フロントドアポケット&ボールホルダー(2本分)</p> <p>●リヤドアポケット(ボトルホルダー1本分) ●助手席シートバックポケット ●アシストグリップ(運転席・助手席/リヤ左右席) ●デッキフック(4個) ●デッキボード下収納*1 ●フロントバーソナルランプ</p> <p>●ルームランプ ●ラゲージルームランプ ●グリーンエアフィルター ●リヤヒーターダクト ●アクセサリソケット(DC12V・120W)*16 ●工具(ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ)</p>							
メーカーパッケージオプション							
ナビレディパッケージ★A	バックカメラ	47	31,900円(消費税抜き29,000円)				
	*6 *17 *18	ステアリングスイッチ(オーディオ/ハンスフリー操作)	*19	27-47			
パノラミックビュー対応 ナビレディパッケージ★B	パノラミックビュー	43-47	48,400円(消費税抜き44,000円)				
	*6 *17 *18	ステアリングスイッチ(オーディオ/ハンスフリー/パノラミックビュー操作)	*19	27-47			
ディスプレイオーディオ パッケージ★C	9インチディスプレイオーディオ*20 【スマートフォン連携】SDL(SmartDeviceLink™)、Apple CarPlay、Android Auto™対応 【オーディオビジュアル機能】AM/FMチューナー(ワイドFM対応)、TV(フルセグ)、Bluetooth®(ハンスフリー/オーディオ)対応、USB端子(外部入力/充電)*13*21 【その他】GPSアンテナ	28-47	97,900円(消費税抜き89,000円)		97,900円 (消費税抜き89,000円)*8	97,900円 (消費税抜き89,000円)	
	バックカメラ	47					
	ステアリングスイッチ(オーディオ/ハンスフリー操作)	27-47					
パノラミックビュー パッケージ★D	9インチディスプレイオーディオ*20 【スマートフォン連携】SDL(SmartDeviceLink™)、Apple CarPlay、Android Auto™対応 【オーディオビジュアル機能】AM/FMチューナー(ワイドFM対応)、TV(フルセグ)、Bluetooth®(ハンスフリー/オーディオ)対応、USB端子(外部入力/充電)*13*21 【その他】GPSアンテナ	28-47	114,400円(消費税抜き104,000円)				
	パノラミックビュー	43-47					
	ステアリングスイッチ(オーディオ/ハンスフリー/パノラミックビュー操作)	27-47					
スマートパノラマ パーキングパッケージ★E	9インチディスプレイオーディオ*20 【スマートフォン連携】SDL(SmartDeviceLink™)、Apple CarPlay、Android Auto™対応 【オーディオビジュアル機能】AM/FMチューナー(ワイドFM対応)、TV(フルセグ)、Bluetooth®(ハンスフリー/オーディオ)対応、USB端子(外部入力/充電)*13*21 【その他】GPSアンテナ	28-47	2WD車 147,400円(消費税抜き134,000円)				
	パノラミックビュー	43-47					
	スマートパノラマパーキングアシスト(駐車支援システム)	43-47					
	ステアリングスイッチ(オーディオ/ハンスフリー/パノラミックビュー/スマートパノラマパーキングアシスト操作)	27-47					

*1. スペアタイヤを選択した場合、タイヤバンク応急修理キットは非装着となり、デッキボード下収納内に装着されます。
 *2. 2WD車の場合、LEDリヤフォグランプを選択するためには、寒冷地仕様を装着する必要があります。
 *3. パノラミックビューパッケージまたはスマートパノラマパーキングパッケージを選択した場合、サイドアンダーステアリングスイッチは非装着となり、カメラ(左右)付となります。また、パノラミックビュー対応ナビレディパッケージを選択した場合、サイドアンダーステアリングスイッチは装着されたままカメラ(左右)付となります。
 *4. ボディカラーの2トーンを選択した場合、ドアミラーはブラックマイカメタリック(X07)となります。
 *5. 寒冷地仕様を選択した場合、車速感知式ミスト機能付となります。
 *6. 字光式ナンバープレートは装着できません。
 *7. 標識認識機能はメーター内のマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。
 *8. ディスプレイオーディオパッケージを選択した場合、標識認識機能が追加となり、9インチディスプレイオーディオに表示されます。
 *9. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。
 *10. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店にご相談ください。
 *11. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しています。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。販売店におたずねください。

*12. 運転席・助手席シートヒーターと寒冷地仕様はセットでメーカーオプション。
 *13. DC5V/2.1A(消費電力10.5W)の電源としてご使用ください。また、9インチディスプレイオーディオを装着した場合、フロントにUSB端子(外部入力/充電)が1個追加されます。
 *14. PTC [自己温度制御システム]: Positive Temperature Coefficient
 *15. 寒冷地仕様は寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っています。なお、4WD車および北海道地区には寒冷地仕様が全車標準装備となります。
 *16. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
 *17. ナビレディパッケージ、パノラミックビュー対応ナビレディパッケージ、ディスプレイオーディオパッケージ、パノラミックビューパッケージ、スマートパノラマパーキングパッケージは同時装着できません。
 *18. ナビレディパッケージ、パノラミックビュー対応ナビレディパッケージにナビゲーションシステムは含まれません。販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着が必要です。
 *19. ステアリングスイッチ(オーディオ/ハンスフリー操作)およびステアリングスイッチ(オーディオ/ハンスフリー/パノラミックビュー操作)は、販売店装着オプションのナビゲーションシステムを装着した場合に操作可能となります。
 *20. DVD-CDデッキは搭載されていません。また、ナビゲーションシステムは含まれません。スマートフォン連携により、ナビアプリが利用可能となります。
 *21. スマートフォンなど機器の接続には機器付属のUSBケーブル(または市販のケーブル)が別途必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。