

# WIDE SELECTION

価格・グレード・カラー



Photo (左) : Adventure (ガソリン車)。ボディカラーのアッシュグレーメタリック(1K6)×アーバンカーキ(6X3) [2QU] はメーカーオプション。 Photo (右) : Adventure (ハイブリッド車)。ボディカラーのアッシュグレーメタリック(1K6)×グレイッシュブルー(8W2) [2TU] はメーカーオプション。  
■写真は合成です。

# Adventure



	GASOLINE	HYBRID
	4WD	E-Four
メーカー希望 小売価格 <sup>*1</sup> (消費税抜き)	3,713,600 円 (3,376,000 円)	4,331,800 円 (3,938,000 円)
北海道地区 メーカー希望 小売価格 <sup>*2</sup> (消費税抜き)	3,733,400 円 (3,394,000 円)	4,351,600 円 (3,956,000 円)

全長	4,610mm
全幅	1,865mm
全高	1,690mm
燃費	WLTCモード 20.3～15.2km/L
総排気量	2.5L ハイブリッド車：2.487L 2.0L ガソリン車：1.986L

Photo: Adventure (ハイブリッド車)。ボディカラーのアッシュグレーメタリック(1K6)×グレイッシュブルー(8W2) [2TU] <55,000円>はメーカーオプション。内装色のオーキッドブラウンは設定色(ご注文時に指定が必要です。指定がない場合はブラックになります)。 \*1. 沖縄地区は価格が異なります。  
\*2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み) '24年11月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はタイヤバンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。 ■価格にはオプション価格は含まれていません。 ■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■室内の写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ■画面はハメ込み合成です。 ■自動車リサイクル法の施行により、P50記載のリサイクル料金が別途必要となります。 ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。



## G “Z package”



GASOLINE		全長	4,600mm
4WD		全幅	1,855mm
メーカー希望 小売価格 <sup>*1</sup> (消費税抜き)	3,865,400 円 (3,514,000 円)	全高	1,690mm
		燃費	WLTCモード 15.2km/L
北海道地区 メーカー希望 小売価格 <sup>*2</sup> (消費税抜き)	3,885,200 円 (3,532,000 円)	総排気量	1.986L

Photo:G “Z package”。ボディカラーはアティチュードブラックマイカ(218)。内装色はブラック。 \*1. 沖縄地区は価格が異なります。 \*2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み) '24年11月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。 ■価格にはオプション価格は含まれていません。 ■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■室内の写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ■画面はハメ込み合成です。 ■自動車リサイクル法の施行により、P50記載のリサイクル料金が別途必要となります。 ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

G



	GASOLINE	HYBRID
	4WD	E-Four
メーカー希望 小売価格 *1 (消費税抜き)	3,694,900 円 (3,359,000 円)	4,332,900 円 (3,939,000 円)
北海道地区 メーカー希望 小売価格 *2 (消費税抜き)	3,714,700 円 (3,377,000 円)	4,352,700 円 (3,957,000 円)

全長	4,600mm
全幅	1,855mm
全高	1,685mm
燃費	WLTCモード:20.6〜15.2km/L JC08モード:25.0km/L
総排気量	2.5L ハイブリッド車:2.487L 2.0L ガソリン車:1.986L

JC08モードはG2.5L  
ハイブリッド車の値です

Photo:G (ハイブリッド車)。ボディカラーはシルバーメタリック(1D6)。内装色はブラック。 \*1. 沖縄地区は価格が異なります。 \*2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)>'24年11月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。 ■価格にはオプション価格は含まれていません。 ■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■室内の写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ■画面はハメ込み合成です。 ■自動車リサイクル法の施行により、P50記載のリサイクル料金が別途必要となります。 ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

X



	GASOLINE	HYBRID
	4WD	E-Four
メーカー希望 小売価格 <sup>*1</sup> (消費税抜き)	3,237,300 円 (2,943,000 円)	3,859,900 円 (3,509,000 円)
北海道地区 メーカー希望 小売価格 <sup>*2</sup> (消費税抜き)	3,260,400 円 (2,964,000 円)	3,879,700 円 (3,527,000 円)


全長	4,600mm
全幅	1,855mm
全高	1,685mm
燃費	WLTCモード:20.6〜15.2km/L JC08モード:25.0km/L
総排気量	2.5L ハイブリッド車:2.487L 2.0L ガソリン車:1.986L

JC08モードはX2.5L  
ハイブリッド車の値です

Photo:X(ハイブリッド車)。ボディカラーのセンシアルレッドマイカ(3T3)＜33,000円＞はメーカーオプション。内装色はブラック。 <sup>\*1</sup> 沖縄地区は価格が異なります。 <sup>\*2</sup> 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 ■価格はメーカー希望小売価格＜(消費税10%込み) '24年11月現在のもの＞で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はタイヤバンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。 ■価格にはオプション価格は含まれていません。 ■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■室内の写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ■画面はハメ込み合成です。 ■自動車リサイクル法の施行により、P50記載のリサイクル料金が別途必要となります。 ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。



Z



PLUG-IN HYBRID	
メーカー希望 小売価格 <sup>*1</sup> (消費税抜き)	5,661,700 円 (5,147,000 円)
北海道地区 メーカー希望 小売価格 <sup>*2</sup> (消費税抜き)	5,679,300 円 (5,163,000 円)

全長	4,600mm
全幅	1,855mm <sup>*3</sup>
全高	1,695mm <sup>*4</sup>
燃費	WLTCモード:22.2km/L
交流電力量 消費率	WLTCモード:155Wh/km <sup>*5</sup>
一充電消費 電力量	14.81kWh/ 回 <sup>*5</sup>
総排気量	2.487L

Photo:Z。ボディカラーのアディチュードブラックマイカ(218)×エモーションレッドII(3U5)「2SC」<99,000円>はメーカーオプション。パノラマムーンルーフ<143,000円>はメーカーオプション。 \*1. 沖縄地区は価格が異なります。 \*2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 \*3. 充電ポート(充電リッド)を全開にした状態の最大値は、2,110mmとなります。(社内測定値) \*4. 18インチタイヤを装着した場合、1,690mmとなります。 \*5. AC200V/16A充電時の値。 ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み)>’24年11月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はタイヤパンク応急修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。 ■価格にはオプション価格は含まれていません。 ■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■写真は合成です。 ■写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■室内の写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ■画面はハメ込み合成です。 ■自動車リサイクル法の施行により、P50記載のリサイクル料金が別途必要となります。 ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

## ボディカラー MONO TONE



プラチナホワイトパールマイカ〈089〉\*1\*2



シルバーマタリック〈1D6〉\*2



グレーメタリック〈1G3〉\*2



アディチュードブラックマイカ〈218〉\*2



センシュアルレッドマイカ〈3T3〉\*1\*2



エモーションナルレッドⅡ〈3U5〉\*3



アーバンカーキ〈6X3〉\*4



ダークブルーマイカ〈8X8〉\*2

## TWO TONE



アッシュグレーメタリック〈1K6〉×アーバンカーキ〈6X3〉〔2QU〕\*4\*5\*6



アッシュグレーメタリック〈1K6〉×グレイッシュブルー〈8W2〉〔2TU〕\*4\*5\*6



アディチュードブラックマイカ〈218〉×プラチナホワイトパールマイカ〈089〉〔2PS〕\*7\*9



アディチュードブラックマイカ〈218〉×グレーメタリック〈1G3〉〔2QZ〕\*5\*9



アディチュードブラックマイカ〈218〉×エモーションナルレッドⅡ〈3U5〉〔2SC〕\*8\*9

## 内外配色一覧表

標準設定

設定あり(ご注文時にご指定ください)

標準設定		Adventure		G“Z package” G	X	Z
設定あり(ご注文時にご指定ください)						
シート表皮		専用合成皮革 (パーフォレーション付)		合成皮革 (パーフォレーション付)	ファブリック	合成皮革/ パーフォレーション+ レッドステッチ付
内装色		ブラック	オーキッド ブラウン	ブラック	ブラック	ブラック
ボディカラー (カラーコード)	MONO TONE	プラチナホワイトパールマイカ<089> *1				
		シルバーメタリック<1D6>				
		グレーメタリック<1G3>				
		アディチュードブラックマイカ<218>				
		センシュアルレッドマイカ<3T3> *1				
		エモーションナルレッドII <3U5> *3				
		アーバンカーキ<6X3>				
		ダークブルーマイカ<8X8>				
	TWO TONE	アッシュグレーメタリック<1K6> *5				
		×アーバンカーキ<6X3> [2QU] *6				
		アッシュグレーメタリック<1K6> *5				
		×グレイッシュブルー<8W2> [2TU] *6				
		アディチュードブラックマイカ<218> × プラチナホワイトパールマイカ<089> [2PS] *7				
		アディチュードブラックマイカ<218> *5				
		×グレーメタリック<1G3> [2QZ] *9				
		アディチュードブラックマイカ<218> *8 ×エモーションナルレッドII <3U5> [2SC] *9				

\*1. プラチナホワイトパールマイカ〈089〉、センシュアルレッドマイカ〈3T3〉はメーカーオプション<33,000円(消費税抜き30,000円)>となります。 \*2. 写真はG“Z package”。 \*3. エモーションナルレッドⅡ〈3U5〉はメーカーオプション<55,000円(消費税抜き50,000円)>となります。 \*4. 写真はAdventure(ガソリン車)。 \*5. アッシュグレーメタリック〈1K6〉×アーバンカーキ〈6X3〉〔2QU〕、アッシュグレーメタリック〈1K6〉×グレイッシュブルー〈8W2〉〔2TU〕、アディチュードブラックマイカ〈218〉×グレーメタリック〈1G3〉〔2QZ〕はメーカーオプション<55,000円(消費税抜き50,000円)>となります。 \*6. ドアミラーはブラック(202)となります。 \*7. アディチュードブラックマイカ〈218〉×プラチナホワイトパールマイカ〈089〉〔2PS〕はメーカーオプション<77,000円(消費税抜き70,000円)>となります。 \*8. アディチュードブラックマイカ〈218〉×エモーションナルレッドⅡ〈3U5〉〔2SC〕はメーカーオプション<99,000円(消費税抜き90,000円)>となります。 \*9. ドアミラーはアディチュードブラックマイカ〈218〉となります。 ■「メーカーオプション」「設定あり」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■価格はメーカー希望小売価格<(消費税10%込み) 24年11月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。



グレード別主な標準装備比較表

	Z	Adventure	G “Z package”	G	X
EXTERIOR	 ●235/55R19タイヤ& 19×7 1/2Jアルミホイール (切削光輝+ブラック塗装)	 ●235/55R19タイヤ& 19×7 1/2Jアルミホイール (マットグレー塗装)+ ホイールナット(ブラック)	 ●235/55R19タイヤ& 19×7 1/2Jアルミホイール (スパークロームメタリック塗装) +ホイールナット	 ●225/60R18タイヤ& 18×7Jアルミホイール (ダークプレミアムメタリック塗装) +ホイールナット	 ●225/65R17タイヤ& 17×7Jアルミホイール (グレーメタリック塗装) +ホイールナット
	—	●ダイナミックトルクベクタ リングAWD【ガソリン車】	●ダイナミックトルク ベクタリングAWD	●ダイナミックトルクコント ロール4WD【ガソリン車】	●ダイナミックトルクコント ロール4WD【ガソリン車】
	—	●マルチテレンeselect (ダイヤル式)【ガソリン車】	●マルチテレンeselect (ダイヤル式)	●マルチテレンeselect (プッシュ式)【ガソリン車】	●マルチテレンeselect (プッシュ式)【ガソリン車】
	●ドライブモードセレクト (ダイヤル式)	●ドライブモードセレクト 【ガソリン車:プッシュ式】 【ハイブリッド車:ダイヤル式】	●ドライブモードセレクト (プッシュ式)	●ドライブモードセレクト 【ガソリン車:プッシュ式】 【ハイブリッド車:ダイヤル式】	●ドライブモードセレクト 【ガソリン車:プッシュ式】 【ハイブリッド車:ダイヤル式】
	●TRAILモード	●TRAILモード 【ハイブリッド車】	—	●TRAILモード 【ハイブリッド車】	●TRAILモード 【ハイブリッド車】
	—	●ダウンヒルアシストコント ロール【ガソリン車】	●ダウンヒルアシストコント ロール	—	—
	 ●フロントグリル (メッシュタイプ/艶ありブラック塗 装+ダーククロームメッキモール付)  ●フロント・リヤバンパー (カラード+艶ありブラック塗装) ●LEDデイルイト/薄暮灯	 ●専用フロントグリル+ 専用フロントバンパー ●LEDフロントフォグランプ ●専用大型フロント・リヤスキッド プレート(専用シルバー塗装) ■写真はハイブリッド車。	 ●フロントグリル(ガンメタリック塗装)+フロントバンパー ●LEDフロントフォグランプ ●フロント・リヤスキッドプレート(シルバー塗装) ■写真はガソリン車。	 ●フロントグリル(ブラック) ●フロント・リヤバンパー ■写真はハイブリッド車。	
	 ●Bi-Beam LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付)+LEDクリアランスランプ (LEDデイトイランニングランプ[DRL]機能付)+LEDターンランプ 【ハイブリッド車/プラグインハイブリッド車】	 ●3灯式LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付)+ LEDクリアランスランプ+LEDデイトイランニングランプ[DRL] 【ガソリン車】			
	 ●ホイールアーチモール (フロント・リヤ/ 艶ありブラック塗装)	 ●専用大型ホイールアーチ モール(フロント・リヤ)	 ●ホイールアーチモール(フロント・リヤ) ■写真はG“Z package”。		

	Z	Adventure	G “Z package”	G	X
EXTERIOR	 ●バックドアガーニッシュ(カラード+金属調塗装) ●車名プレート	 ●バックドアガーニッシュ(カラード) ●車名プレート&グレードマーク(マットブラック) ■写真はハイブリッド車。	 ●バックドアガーニッシュ(カラード+高輝度シルバー塗装) ●車名プレート ■写真はガソリン車。		 ●バックドアガーニッシュ(カラード) ●車名プレート ■写真はハイブリッド車。
	 ●LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードアミラー(ヒーター・カメラ[左右]・足元照明付)	 ●LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードアミラー(ヒーター・補助確認装置・足元照明付)	 ●LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードアミラー(ヒーター・カメラ[左右]・足元照明付)		 ●LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードアミラー(ヒーター・補助確認装置・足元照明付)
	 ●アウトサイドドアハンドル(カラード)	 ●アウトサイドドアハンドル(カラード)	 ●アウトサイドドアハンドル(メッキモール付)		 ●アウトサイドドアハンドル(カラード)
	●ハンズフリーパワーバックドア(挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)	—	●ハンズフリーパワーバックドア【G“Z package”/G(ハイブリッド車)】/パワーバックドア【G(ガソリン車)】(挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)		—
	 ●12.3インチTFTカラーメーター+マルチインフォメーションディスプレイ	 ●12.3インチTFTカラーメーター+マルチインフォメーションディスプレイ ■写真はガソリン車。	 ●7.0インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ(スピードメーター表示)+オプティロンメーター(メーター照度コントロール付) ■写真はガソリン車。		
INTERIOR	 ●スポーティフロントシート:合成皮革(パーフォレーション+ステッチ付)	 ●スポーティフロントシート:合成皮革(パーフォレーション+ステッチ付)	 ●合成皮革(パーフォレーション+ステッチ付)		 ●ファブリック
	●運転席8ウェイパワーシート(前後スライド+リクライニング+シート上下+チルトアジャスター)&助手席4ウェイパワーシート(前後スライド+リクライニング)+電動ランバーサポート(運転席/2ウェイ)+運転席シートポジションメモリー(2メモリー付)	●運転席8ウェイパワーシート(前後スライド+リクライニング+シート上下+チルトアジャスター)&助手席4ウェイマニュアルシート(前後スライド+リクライニング)+電動ランバーサポート(運転席/2ウェイ)			●運転席6ウェイマニュアルシート(前後スライド+リクライニング+シート上下)

■写真の計器盤と画面表示は機能説明のために通常の状態と異なる表示・点灯をしています。実際の走行状態を示すものではありません。 ■画面はハメ込み合成です。 ■装備類の詳しい設定は、P46-49の主要装備一覧表をご覧ください。



グレード別主な標準装備比較表

	Z	Adventure	G “Z package”	G	X
INTERIOR	●快適温熱シート+シートベンチレーション(運転席・助手席)				—
	●シートバックポケット (運転席・助手席)	●シートバックポケット(助手席)			
	 ●センターコンソールボックス (合成皮革巻き[レッドステッチ付] +インナートレイ付)	●センターコンソールボックス (合成皮革巻き[ステッチ付])	 ●センターコンソールボックス (合成皮革巻き[ステッチ付]+インナートレイ付)	●センターコンソール ボックス	
	 ●本革巻き+サテンメッキ加飾付 3本スポークステアリングホイール +ステアリングヒーター ●本革巻き+サテンメッキ加飾付 シフトノブ	 ●本革巻き+サテンメッキ加飾付 3本スポークステアリングホイール +ステアリングヒーター ●本革巻き+サテンメッキ加飾付 シフトノブ ■写真はハイブリッド車。	 ●本革巻き+サテンメッキ加飾付3本スポークステアリング ホイール+ステアリングヒーター ●本革巻き+サテンメッキ加飾付シフトノブ ■写真はG“Z package”。	 ●ウレタン3本スポーク ステアリングホイール ●シフトノブ ■写真はガソリン車。	
	●イルミネーテッド エントリーシステム (ルームランプ[LED]・フロント パーソナルランプ[LED]・パワ ースイッチ)+(前席足元照明・フ ロントカップホルダー・オープ ントレイ [運転席・助手席・センター] <クリアブルー照明>)	●イルミネーテッド エントリーシステム (ルームランプ[LED]・フロント パーソナルランプ[LED]・エン ジンスイッチ[ガソリン車] /パワースイッチ[ハイブリッド 車])+(前席足元照明・フロント カップホルダー <クリアブルー照明>)	●イルミネーテッドエントリーシステム (ルームランプ[LED]・フロントパーソナルランプ[LED] ・エンジンスイッチ【ガソリン車】 /パワースイッチ【ハイブリッド車】) +(前席足元照明・フロントカップホルダー・ オープントレイ[運転席・助手席・センター] <クリアブルー照明>)		●イルミネーテッド エントリーシステム (ルームランプ[LED] ・フロントパーソナルランプ[LED] ・エンジンスイッチ[ガソリン車] /パワースイッチ 【ハイブリッド車】)
	●スマートエントリー (全ドア/アンサーバック機能 付)&スタートシステム (金属加飾付スマートキー2個)	●スマートエントリー(運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付)& スタートシステム(スマートキー2個)			
SAFETY	●Toyota Safety Sense				
	●パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)				
	●パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)+ブラインドスポットモニター[BSM]				
	●パノラミックビューモニター (床下透過表示機能付)	●バックガイドモニター	●パノラミックビューモニター (床下透過表示機能付)	●バックガイドモニター	
	●デジタルインナーミラー (前後方録画機能付)	●自動防眩インナーミラー	●デジタルインナーミラー (前後方録画機能付)	●自動防眩インナーミラー	●防眩インナーミラー
	●カラーヘッドアップディスプレイ	—			

■写真の計器盤は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■装備類の詳しい設定は、P46-49の主要装備一覧表をご覧ください。

[illegible]



トヨタ RAV4 (ガソリン車/ハイブリッド車) 主要装備一覧表

標準装備			掲載ページ	Adventure	G “Z package”	G	X	Adventure	G	X	
メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)				2.0L ガソリン車					2.5L ハイブリッド車		
販売店装着オプション				4WD					E-Four		
安全・衝突 駐車支援	SRSエアバッグ(運転席・助手席) + SRSニーエアバッグ(運転席) + SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席) + SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)			31							
	パノラミックビューモニター *7			30	88,000円 (消費税抜き80,000円) *6*9			88,000円 (消費税抜き80,000円) *6*9			
	バックガイドモニター *7			30			*10			*10	
	バックカメラ *7*10*11			-							
全車標準装備 ●リヤコンビネーションランプ ●コンライト(ライト自動点灯+消灯システム／ランプオートカットシステム) ●UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス(合わせ・高遮音性ガラス) ●UVカットフロントダークグリーンガラス*12 ●UVカット機能付プライバシーガラス(リヤドア・リヤクォーター・バックドア) ●ウォッシャー連動間欠フロントワイパー(時間調整式・ミスト機能付) ●ウォッシャー連動間欠リヤワイパー ●LEDハイマウントストップランプ ●リヤウインドウデフォグガー(タイマー付) ●緊急ブレーキシグナル ●ドライブスタートコントロール ●EBD(電子制動力配分制御)付ABS&ブレーキアシスト ●S-VSC&ACA&TRC ●上下調整式フロントヘッドレスト ●上下調整式リヤヘッドレスト ●アジャスタブルシート ●ベルトアンカー(運転席・助手席) ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー・トップテザーアンカー(リヤ左右席)*13 ●ELR付3点式フロントシートベルト(プリテンショナー・フォースリミッター機構付) ●ELR付3点式リヤシートベルト(左右席プリテンショナー・フォースリミッター機構付) ●全席シートベルト非着用警告灯(点滅式) +リマインダー(警告音) ●歩行者傷害軽減ボディ ●全方位コンパティビリティボディ構造 ●チャイルドプロテクター ●衝撃感知式フューエルカットシステム など											
操作性											
操作系	3本スポークステアリングホイール			ウレタン 本革巻き+サテンメッキ加飾付	45						
	ステアリングヒーター				12 45						
	ステアリングスイッチ(マルチインフォメーションディスプレイ・オーディオ*14・レーダークルーズコントロール・レーンレーシングアシスト・ハンズフリー・音声認識)				12						
	シークエンシャルシフトマチック				19 20	10速			6速		
	シフトノブ			本革巻き+サテンメッキ加飾付	45						
	スマートエントリー(運転席・助手席・バックドア／アンサーバック機能付)&スタートシステム(スマートキー2個)			*15	13 45						
	EVドライブモードスイッチ				-						
	パワーウィンドウ(フロント・リヤドア／キーOFF後作動機能・ワンタッチ式・挟み込み防止機能付)／サテンメッキ加飾付スイッチ				-						
計器類	12.3インチTFTカラーメーター+マルチインフォメーションディスプレイ				11 44						
	7.0インチTFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ(スピードメーター表示)+オプティロンメーター(メーター照度コントロール付)				11 44						
	エコドライブインジケーター				-						
	ハイブリッドシステムインジケーター				-						
全車標準装備 ●電動パワーステアリング ●チルト&テレスコピクステアリング ●パワードアロック(全ドア連動／車速感应式オートロック機能+衝撃感知ドアロック解除システム付) ●フューエルリッドオープナー ●スマートキー置き忘れ防止ウォーニング(ブザー&アンロック機構) ●フューエル残量ウォーニング ●ランプ消し忘れウォーニング ●シフトポジションインジケーター ●電気式バックドアハンドル ●デジタルロック など											
内装											
シート	シート表皮			合成皮革(バーフォレーション+ステッチ付) ファブリック	43	専用			専用		
	フロントシート			運転席8ウェイパワーシート(前後スライド+リクライニング+シート上下+チルトアジャスター)	13 44	スポーティ			スポーティ		
				運転席6ウェイマニュアルシート(前後スライド+リクライニング+シート上下)	44						
				助手席4ウェイマニュアルシート(前後スライド+リクライニング)	44	スポーティ			スポーティ		
	運転席シートポジションメモリー(2メモリー付)				13 44						
	電動ランバーサポート(運転席／2ウェイ)				13 44						
	快適温熱シート+シートベンチレーション(運転席・助手席)				12 45						

## トヨタ RAV4(ガソリン車/ハイブリッド車) 主要装備一覧表

標準装備		掲載ページ	Adventure		G“Z package”		G		X		Adventure		G		X				
メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)			2.0L ガソリン車										2.5L ハイブリッド車						
販売店装着オプション			4WD										E-Four						
インテリア	インパネセンタークラスター	*16	-	ピアノブラック塗装					ピアノブラック＋高輝度シルバー塗装		ピアノブラック塗装					ピアノブラック＋高輝度シルバー塗装			
	ドアトリムシールド	-	-	ソフトタイプ(ステッチ付)							ソフトタイプ(ステッチ付)								
	センターコンソールボックス	14	45	合成皮革巻き(ステッチ付)	合成皮革巻き(ステッチ付)＋インナートレイ付					合成皮革巻き(ステッチ付)		合成皮革巻き(ステッチ付)＋インナートレイ付							
	オーブントレイ(運転席・助手席・センター)	14		ソフトマット付							ソフトマット付								
	左右独立温度コントロールフルオートエアコン	12		S-FLOW(前席集中モード)															
				S-FLOW(1席集中モード)															
	レジスターノブ	-		センター	ブラック(ダイヤル付)					メック(ダイヤル付)		ブラック		ブラック(ダイヤル付)		メック(ダイヤル付)		ブラック	
		-		サイド	ブラック(ダイヤル付)					メック(ダイヤル付)		ブラック(ダイヤル付)		メック(ダイヤル付)		ブラック(ダイヤル付)			
	インサイドドアハンドル(フロント・リヤ／サテンメッキ加飾付)	-	-																
インサイドドアグリップ	-	-	内側ソフトタイプ(フロント)							内側ソフトタイプ(フロント)									
イルミネテッドエントリレンシステム	-		ルームランプ(LED)・フロントパーソナルランプ(LED)	エンジンスイッチ							パワースイッチ								
	13	45	前席足元照明・フロントカップホルダー(クリアブルー照明)	オーブントレイ(運転席・助手席・センター)							オーブントレイ(運転席・助手席・センター)								
ナノイ-X	-	-																	
ラゲージ	ハンズフリーパワーバックドア(挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)	15	77,000円(消費税抜き70,000円)								77,000円(消費税抜き70,000円)								
	パワーバックドア(挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)	-																	
	デッキアンダートレイ収納スペース	*2	-																
	デッキサイドポケット	15		ネット付					仕切り板付		ネット付					仕切り板付			
	トノカバー	-	-																
全車標準装備 ●6/4分割可倒式リヤシート(リクライニング機構付) ●クリーンエアフィルター(花粉除去・脱臭機能付) ●サンバイザー(運転席・助手席／バニティミラー・LEDランプ付) ●アシストグリップ(フロント2個、リヤ2個) ●コートフック(2個) ●リヤセンターアームレスト ●グローブボックス ●オーバーヘッドコンソール ●カップホルダー(フロント2個、リヤ2個) ●助手席シートバックポケット ●ドアポケット(フロント・リヤ) ●2段デッキボード ●バックドアグリップ ●ラゲージルームランプ(LED) ●デッキフック など																			
その他																			
ナビオーディオ	ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応) Plus*17																		
	【ナビ】コネクティッドナビ対応(車載ナビ有) *29、FM多重VICS																		
	【オーディオ・ビジュアル】10.5インチHDディスプレイ、AM/FMチューナー(ワイドFM対応)、TV(フルセグ)、USB入力(動画・音楽再生/給電) *18																		
	【スマートフォン連携】Apple CarPlay対応、Android Auto™対応、Miracast®対応																		
	【I-Connect】マイカーサーチ、ヘルプネット®、eケア、マイセッティングなど *19																		
	ディスプレイオーディオ(コネクティッドナビ対応) *17	33																	
	【ナビ】コネクティッドナビ対応 *29																		
	【オーディオ・ビジュアル】8インチHDディスプレイ、AM/FMチューナー(ワイドFM対応)、TV(フルセグ)、USB入力(動画・音楽再生/給電) *18																		
	【スマートフォン連携】Apple CarPlay対応、Android Auto™対応、Miracast®対応																		
	【I-Connect】マイカーサーチ、ヘルプネット®、eケア、マイセッティングなど *19																		
	【その他】Bluetooth®対応(ハンズフリー/オーディオ)																		
	ディスプレイオーディオレス *9*10*16*20*21	-							ー102,300円(消費税抜きー93,000円)							ー102,300円(消費税抜きー93,000円)			
	【I-Connect】マイカーサーチ、ヘルプネット®、リモートメンテナンスメールなど *19																		
	ETC2.0ユニット(VICS機能付)	*22	14						*21							*21			
その他	アクセサリコンセント(ラゲージ)	16		AC100V・100W 8,800円(消費税抜き8,000円) *23							AC100V・1500W(非常時給電システム/外部給電アタッチメント付) 45,100円(消費税抜き41,000円) *3*24								
		23																	
	おだけ充電*	*25	16		13,200円(消費税抜き12,000円)							13,200円(消費税抜き12,000円)							
		-	-																
	先読みエコドライブ[先読み減速支援、先読みSOC制御]	-	-																
	寒冷地仕様(タイマー付ウィンドシールドデアイサー など)	*4*12*26	-	19,800円(消費税抜き18,000円)					23,100円(消費税抜き21,000円)		19,800円(消費税抜き18,000円)								
全車標準装備 ●DCM(専用通信機) ●6スピーカー ●シャークフィンアンテナ ●アクセサリソケット(DC12V・120W、前席1個、ラゲージ1個) *27 ●充電用USB端子(Type-C/センターコンソールボックス内側2個・後部2個) *28 ●盗難防止システム(イモビライザーシステム＋オートアラーム)[国土交通省認可品] ●工具(ジャッキ＋ジャッキハンドル＋ハブナットレンチ) など																			

※1. 235/55R19タイヤ&19x7 1/2Jアルミホイールには、タイヤチェーンを取り付けることはできません。詳しくは取扱説明書をご覧ください。 ※2. スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キット、デッキアダプター1枚収納スペースは非装着となります。 ※3. スペアタイヤとアクセサリコンソート(AC100V・1500W)は同時装着できません。 ※4. 寒冷地仕様とLEDリアフォグランプはセットでメーカーオプションとなります。 ※5. ボディカラーの2トーン選択時、ドアミラーはブラック(2D)となります。 ※6. パラメトリックモニターを選択した場合、ドアミラーの補助確認装置は非装着となり、カメラ(左右)付になります。 ※7. 光学式ナンバープレートは同時装着できません。 ※8. パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)のレーダーは真後ろの車両を検知できないため、必ずパラメトリックモニターまたはバックガイドモニターまたはバックカメラと合わせてご使用ください。 ※9. パラメトリックモニターとディスプレイオーディオ系は同時装着できません。 ※10. ディスプレイオーディオ系を選択した場合、バックガイドモニターは非装着となり、バックカメラが装着されます。 ※11. 販売店装着オプションのナビゲーションシステムを装着することで、ハンドル操作に連動した予想進路線表示のバックガイドモニターがご利用いただけます。 ※12. 寒冷地仕様を選択した場合、フロントドアガラスは撥水機能付となります。 ※13. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。 ※14. オート操作スイッチは、ディスプレイオーディオ系装着車または販売店装着オプションのナビゲーション・オーディオシステムを装着した場合に操作可能となります。 ※15. 箱組み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に箱組み型ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発着を停止することもできますので、詳しくは販売店におたずねください。 ※16. ディスプレイオーディオ系を選択した場合、インパネセンタークラスターの形状が変更となります。 ※17. CD・DVDデッキは搭載されていません。 ※18. スマートフォンの接続にはデータ通信可能なUSBケーブルが別途必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。 ※19. ご利用にはT-Connectの契約が必要です。基本利用料は初度登録日から5年間無料、6年目以降は330円(消費税抜き300円)/月が必要です。 ※20. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しています。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。販売店におたずねください。 ※21. ディスプレイオーディオ系を選択した場合、ETC2.0ユニットは非装着となり、カードホルダーが装着されます。 ※22. ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。ETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。また、別途セットアップ費用が必要となります。 ※23. 100W以下の電気製品をご使用ください。ただし、100W以上の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。 ※24. 合計1500W以下の電気製品をご使用ください。ただし、1500W以上の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。 ※25. 箱組み型心臓ペースメーカー等の医療用電気機器を装着されている方は、おだけ充電のご使用にあたっては医師にごご相談ください。充電動作が医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。充電機能を停止することもできますので、詳しくは販売店におたずねください。 ※26. 寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っています。なお、北海道地区は寒冷地仕様が全車標準装備となります。 ※27. 合計120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以上の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。 ※28. DC5V/3A(消費電力15.75W)の電源としてご使用ください。 ※29. ご利用にはT-Connectの契約と、「コネクテッドナビ(車載ナビ有)」または「コネクテッドナビ」の契約と基本利用料:初度登録日から5年間無料、6年目以降は880円(消費税抜き800円)/月が必要となります。

■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場に装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■「Z package」はグレード名称ではありません。 ■価格はメーカー希望小売価格（消費税10%込み）/24年11月現在のもので、ご参考価格です。価格は販売店が独自に定めておりますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■スマートエントリーは、株式会社コーンの商標です。 ■「おくだけ充電」、「おくだけ充電」ロゴは、株式会社NTTドコモの登録商標です。 ■nanoe、ナノイー及びnanoeマークは、パナソニック 株式会社登録商標の商標です。 ■Bluetooth®はBluetooth SIG, Inc.の商標です。 ■Miracast®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。 ■Apple CarPlayは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 ■Android Auto™は、Google LLCの商標です。 ■「ヘルプボタン」は株式会社 日本緊急通報サービスの登録商標です。 ■VICSは財団法人道路交通情報通信システムセンターの商標です。





## 環境

# TOYOTA ENVIRONMENTAL CHALLENGE 2050




トヨタは、気候変動、水不足、資源枯渇、生物多様性の損失など、地球環境の問題に対し、これまでも広く取り組んできました。今後も環境への取り組みを通じて、SDGsの実現に貢献します。  
(<https://global.toyota/jp/sustainability/esg/environmental-policy/>)



## ■ カーボンニュートラルの実現

トヨタは、「カーボンニュートラル」の実現のために、「つくる」「はこぶ」「つかう」「廃棄・リサイクル」など、クルマの一生を通して、CO<sub>2</sub>排出量を削減する取り組みを進めます。


### LCA 実施結果 CO<sub>2</sub> 二酸化炭素 (Carbon Dioxide)



トヨタでは、資源採取から廃棄・リサイクルまでの各段階を、クルマが環境に与える要因を定量的に総合評価する手法(LCA「ライフサイクルアセスメント」:Life Cycle Assessment)で評価し、自動車の生涯走行距離10万km(10年)で計算した場合の結果を指数で示しています。トヨタが乗用車を対象に実施しているLCAの手法は、ドイツの第三者認証機関テュフラインランドによるISO14040/14044規格に基づく審査・認証を受けました。

## ■ 究極の循環型社会をめざして

トヨタでは、廃棄物を減らし、再利用可能なものは繰り返し使用し、さらに廃棄物を再び資源化します。



## ■ 人と自然が共生するために

トヨタは、水使用による環境負荷を小さくするとともに、生物の多様性を取り戻すために、自然保全活動の輪を地域・世界とつなぎ、そして未来へつなぐ活動を進めます。



### トヨタ RAV4 環境仕様

車両型式		6BA-MXAA54	6AA-AXAH54		6LA-AXAP54
車両重量	kg	1,570～1,650	1,670～1,710		1,900～1,940
CO <sub>2</sub> 排出量	g/km	153	113		105
*1	g/km	—	93		—
認定レベルまたは適合規制(国土交通省)		平成30年基準排出ガス75%低減レベル*2			
排出ガス	CO/NMHC/NOx/PM	g/km	1.15/0.025/0.013/0.005		1.15/0.025/0.013/0.005
規制区分			平成28年騒音規制 M1A2A		平成28年騒音規制 M1B2A
車外騒音	加速/定常/近接	dB	70 (規制値)/—/75		71 (規制値)/—/70
冷媒の種類 (GWP値*3)/使用量	g	HFO-1234yf (1*4)/550		HFO-1234yf (1*4)/1,500	
環境負荷物質削減	鉛/水銀	自工会2006年自主目標達成 (1996年比1/10以下*5)/自工会自主目標達成 (2005年1月以降使用禁止*6)			
	カドミウム/六価クロム	自工会自主目標達成 (2007年1月以降使用禁止)/自工会自主目標達成 (2008年1月以降使用禁止)			
車室内VOC*7		自工会目標達成 (厚生労働省室内濃度指針値以下)			
リサクル関係	リサイクルし易い材料を使用した部品	バンパーカバー・インストルメントパネル・その他内装材			
	樹脂、ゴム部品への材料表示	あり			
	リサイクル材の使用	ダッシュサイレンサー等			
環境負荷物質使用状況等	鉛	電子基板・電気部品のはんだ、圧電素子 (PZTセンサー) 等に使用 鉛廃止済み部品: 電着塗料、燃料ホース、パワステ高圧ホース、ホイールバルンサー、電球と点火プラグ、塩ビ・ゴム部品、バルブシート、軸受けなど			
	水銀	水銀廃止済み部品: コンビネーションメーター			
	六価クロム	六価クロムの使用無し 六価クロム廃止済み部品: 金属部品類やボルト・ナット類の防錆目的コーティング他			
	カドミウム	カドミウムの使用無し カドミウム廃止済み部品: 電気・電子部品のICチップ基板、厚膜ペースト他			

\*1. 燃料消費率は主要諸元表をご覧ください。 \*2. WLTCモード走行 \*3. GWP: Global Warming Potential (地球温暖化係数) \*4. フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度以降、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められています。 \*5. 1996年乗用車の業界平均1,850g (リサイクル回収ルートが確立されているため鉛バッテリーを除く)。 \*6. ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスプレイヘッドランプ、室内蛍光灯 (交通安全上必須な部品の極微量使用を除外)。 \*7. VOC: Volatile Organic Compounds

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

リサイクル料金表 (Zを除く全車)

※リサイクル料金は'24年11月時点の金額。

リサイクル預託金				資金管理料金	合計
シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
10,470円	2,800円	—	130円	290円	13,690円

リサイクル料金表 (Z)



※リサイクル料金は'24年11月時点の金額。

リサイクル預託金				資金管理料金	合計
シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
12,390円	2,800円	—	130円	290円	15,610円

■リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)から受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱販売店におたずねください。



トヨタ RAV4 主要諸元表

		2.0L ガソリン車				2.5L ハイブリッド車		
		Adventure	G“Z package”	G	X	Adventure	G	X
		4WD				E-Four		
■車両型式・駆動方式・重量・性能								
車両型式	4WD (4輪駆動方式)	6BA-MXAA54-ANXVB	6BA-MXAA54-ANXGB (A)	6BA-MXAA54-ANXGB	6BA-MXAA54-ANXMB	—	—	—
	E-Four (電気式4輪駆動方式)	—	—	—	—	6AA-AXAH54-ANXVB	6AA-AXAH54-ANXGB	6AA-AXAH54-ANXMB
車両重量	kg	1,630※1	1,620※1	1,590※1	1,570※2※3	1,700※1	1,690※1	1,670※2※3
車両総重量	kg	1,905※1	1,895※1	1,865※1	1,845※2※3	1,975※1	1,965※1	1,945※2※3
最小回転半径	m	5.7		5.5		5.7	5.5	
燃料消費率 (国土交通省審査値)	 WLTC km/L	15.2		15.2		20.3	20.6	20.6
	市街地モード km/L	11.5		11.5		17.9	18.1	18.1
	郊外モード km/L	15.3		15.5		22.4	22.4	22.4
	高速道路モード km/L	17.5		17.4		20.1	20.7	20.7
	 JC08 km/L	—		—		—	25.0	25.0
主要燃費改善対策		全車：筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング ガソリン車：自動無段変速機 ハイブリッド車：ハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、充電制御、電気式無段変速機						
■寸法・定員								
全長	mm	4,610	4,600			4,610	4,600	
全幅	mm	1,865	1,855			1,865	1,855	
全高	mm	1,690		1,685		1,690	1,685	
ホイールベース	mm	2,690						
トレッド	フロント/リヤ mm	1,595/1,615		1,605/1,625		1,595/1,615	1,605/1,625	
最低地上高※4	mm	200		195		195	190	
室内長/幅/高※4	mm	1,890/1,515/1,230※5						
乗車定員	名	5						
■エンジン								
型式		M20A-FKS				A25A-FXS		
総排気量	L	1.986				2.487		
種類		直列4気筒						
使用燃料		無鉛レギュラーガソリン						
内径×行程	mm	80.5×97.6				87.5×103.4		
最高出力(ネット)	kW (PS) /r.p.m.	126 (171) /6,600				131 (178) /5,700		
最大トルク(ネット)	N・m (kgf・m) /r.p.m.	207 (21.1) /4,800				221 (22.5) /3,600～5,200		
燃料供給装置		筒内直接＋ポート燃料噴射装置 (D-4S)						
燃料タンク容量	L	55						
■走行装置								
サスペンション	フロント	マクファーソンストラット式コイルスプリング						
	リヤ	ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング						
ブレーキ	フロント/リヤ	ベンチレーテッドディスク/ディスク						
	作動方式	油圧式				油圧・回生ブレーキ協調式		
■トランスミッション・変速比・減速比								
トランスミッション		Direct Shift-CVT (ギヤ機構付自動無段変速機)				電気式無段変速機		
変速比	ギヤ機構部	前進	3.377			—		
		後退	3.136			—		
	無段変速部	前進	2.236～0.447			—		
減速比		4.262			フロント：3.605/リヤ：10.781			
■フロントモーター								
型式						3NM		
種類		—				交流同期電動機		
最高出力	kW (PS)					88 (120)		
最大トルク	N・m (kgf・m)					202 (20.6)		
■リヤモーター								
型式						4NM		
種類		—				交流同期電動機		
最高出力	kW (PS)					40 (54)		
最大トルク	N・m (kgf・m)					121 (12.3)		
■動力用主電池								
種類		—				ニッケル水素電池		
容量	Ah					6.5		

- ※1. パノラマムーンルーフを装着した場合、20kg増加します。  
※2. チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合、10kg増加します。  
※3. 18インチタイヤを装着した場合、10kg増加します。  
※4. 社内測定値。  
※5. パノラマムーンルーフを装着した場合、室内高は1,210mmとなります(除くX)。チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合、室内高は1,200 mmとなります(X)。  
※6. 18インチタイヤを装着した場合、10kg減少します。  
※7. 18インチタイヤを装着した場合、5.5mとなります。  
※8. エンジン、リチウムイオンバッテリーの状態、エアコンの使用状況や運転方法(所定の車速を超える)などによっては、バッテリー残量に関わらずEV走行が解除され、エンジンが作動します。  
※9. AC200V/16A充電時の値。  
※10. 電力消費率(参考値)は交流電力量消費率(国土交通省審査値)をもとに計算した数値です。  
※11. 18インチタイヤを装着した場合、1,690mmとなります。  
※12. 18インチタイヤを装着した場合、1,605/1,625mmとなります。  
※13. 18インチタイヤを装着した場合、195mmとなります。  
※14. パノラマムーンルーフを装着した場合、室内高は1,210mmとなります。  
※15. 充電ポート(充電リッド)を全開にした状態の最大値は、2,110mmとなります。(社内測定値)

●燃料消費率や充電電力使用時走行距離、交流電力量消費率および電力消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて大きく異なります。とくに1日当たりの走行距離、バッテリーの充電状態、エアコン使用による影響を大きく受けます。 ●本諸元のモード走行における表示は、“WLTCモード”です。 ●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。 ●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://toyota.jp/ecocar/about1/>)をご確認、または販売店におたずねください。

■“RAV4”“TOYOTA SAFETY SENSE”“VSC”“TRC”“VVT-i”“TOYOTA D-4S”“OPTITRON”“TSOP”“T-Connect”“E-Four”“マイカーサーチ”“START YOUR IMPOSSIBLE”はトヨタ自動車(株)の商標です。 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者：トヨタ自動車株式会社 ■BEVとEV、HEVとHV、PHEVとPHVはそれぞれ同じものを指しています。

トヨタ RAV4 主要諸元表

			2.5L プラグインハイブリッド車		
			Z		
■車両型式・重量・性能					
車両型式			6LA-AXAP54-ANXGB		
車両重量			kg	1,920※1※6	
車両総重量			kg	2,195※1※6	
最小回転半径			m	5.7※7	
			km/L	22.2	
ハイブリッド 燃料消費率 (国土交通省審査値)		市街地モード	km/L	20.5	
		郊外モード	km/L	23.0	
		高速道路モード	km/L	22.5	
		主要燃費改善対策			可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、プラグインハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、充電制御、電気式無段変速機
充電電力使用時走行距離※8 (プラグインレンジ、国土交通省審査値)			km	95	
EV走行換算距離※8 (等価EVレンジ、国土交通省審査値)			km	95	
			Wh/km	155	
交流電力量消費率※9 (国土交通省審査値)		市街地モード	Wh/km	125	
		郊外モード	Wh/km	133	
		高速道路モード	Wh/km	171	
			km/kWh	6.45	
電力消費率※9※10 (参考値)		市街地モード	km/kWh	8.00	
		郊外モード	km/kWh	7.52	
		高速道路モード	km/kWh	5.85	
		一充電消費電力量 (国土交通省審査値)※9			kWh/回
■寸法・定員					
全長			mm	4,600	
全幅			mm	1,855※15	
全高			mm	1,695※11	
ホイールベース			mm	2,690	
トレッド			フロント/リヤ	mm	1,595/1,615※12
最低地上高※4			mm	200※13	
室内※4			長/幅/高	mm	1,890/1,515/1,230※14
乗車定員			名	5	
■エンジン					
型式			A25A-FXS		
総排気量			L	2.487	
種類			直列4気筒		
使用燃料			無鉛レギュラーガソリン		
内径×行程			mm	87.5×103.4	
最高出力(ネット)			kW(PS)/r.p.m.	130(177)/6,000	
最大トルク(ネット)			N・m(kgf・m)/r.p.m.	219(22.3)/3,600	
燃料供給装置			筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S)		
燃料タンク容量			L	55	
■走行装置・駆動方式					
サスペンション	フロント	マクファーソンストラット式コイルスプリング			
	リヤ	ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング			
ブレーキ	フロント/リヤ	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク			
	作動方式	油圧・回生ブレーキ協調式			
駆動方式			E-Four(電気式4輪駆動方式)		
■トランスミッション					
トランスミッション			電気式無段変速機		
減速比			フロント:3.412/リヤ:10.781		
■フロントモーター					
型式			5NM		
種類			交流同期電動機		
最高出力			kW(PS)	134(182)	
最大トルク			N・m(kgf・m)	270(27.5)	

■リヤモーター	
型式	4NM
種類	交流同期電動機
最高出力	kW(PS)
	40(54)
最大トルク	N・m(kgf・m)
	121(12.3)
■動力用主電池	
種類	リチウムイオン電池
電圧	V
	3.7
容量	Ah
	51
個数	
	96
総電圧	V
	355.2
総電力量	kWh
	18.1

- ※1. パノラマムーンルーフを装着した場合、20kg増加します。
- ※2. チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合、10kg増加します。
- ※3. 18インチタイヤを装着した場合、10kg増加します。
- ※4. 社内測定値。
- ※5. パノラマムーンルーフを装着した場合、室内高は1,210mmとなります(除くX)。チルト&スライド電動ムーンルーフを装着した場合、室内高は1,200 mmとなります(X)。
- ※6. 18インチタイヤを装着した場合、10kg減少します。
- ※7. 18インチタイヤを装着した場合、5.5mとなります。
- ※8. エンジン、リチウムイオンバッテリーの状態、エアコンの使用状況や運転方法(所定の車速を超える)などによっては、バッテリー残量に関わらずEV走行が解除され、エンジンが作動します。
- ※9. AC200V/16A充電時の値。
- ※10. 電力消費率(参考値)は交流電力量消費率(国土交通省審査値)をもとに計算した数値です。
- ※11. 18インチタイヤを装着した場合、1,690mmとなります。
- ※12. 18インチタイヤを装着した場合、1,605/1,625mmとなります。
- ※13. 18インチタイヤを装着した場合、195mmとなります。
- ※14. パノラマムーンルーフを装着した場合、室内高は1,210mmとなります。
- ※15. 充電ポート(充電リッド)を全開にした状態の最大値は、2,110mmとなります。(社内測定値)
- 燃料消費率や充電電力使用時走行距離、交流電力量消費率および電力消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて大きく異なります。とくに1日当たりの走行距離、バッテリーの充電状態、エアコン使用による影響を大きく受けま
- す。●本諸元のモード走行における表示は、“WLTCモード”です。●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けな
- い走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。
- エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://toyota.jp/ecocar/about1/>)をご確認、または販売店におたずねください。


■“RAV4”“TOYOTA SAFETY SENSE”“VSC”“TRC”“VVT-i”“TOYOTA D-4S”“OPTITRON”“T-SOP”“T-Connect”“E-Four”“マイカーサーチ”“START YOUR IMPOSSIBLE”はトヨタ自動車(株)の商標です。 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社 ■BEVとEV、HEVとHV、PHEVとPHVはそれぞれ同じものを指しています。

Photo(表紙):Adventure(ガソリン車)。ボディカラーのアッシュグレイメタリック(1K6)×アーバンカーキ(6X3)[2QU]はメーカーオプション。パノラマムーンルーフはメーカーオプション。

For Your Life


暮らしの中で、私たちトヨタにできること

クルマを借りるなら




www.toyota.co.jp/rent/

クレジットカードなら



tscubic.com

家建てるなら




www.toyotahome.co.jp

アフターサービスなら

トヨタサービス


toyota.jp/after\_service/

中古車を  
買うなら




gazoo.com/U-Car/nintei/index.html

トヨタの  
クルマ買取




www.toyota.jp/akaitori/

クルマ好きが集まる場所




gazoo.com

スマホ買うなら  
トヨタのau



toyota.jp/information/campaign/pipit/

マリンレジャーなら



www.toyota.co.jp/marine/

■上記のサービス・商品につきましては、一部取り扱いのない地域・店舗がございます。

## ご自宅の「充電設備の準備」と、外出先での「充電サービス」について。

### ■ PHEVは、ご自宅で簡単に充電いただけます。

専用コンセント等をご準備いただければ、専用の充電ケーブルを用いて、ご自宅でも手軽に充電が可能なPHEV。ただし、充電時は電流が長時間流れ、屋外での充電作業となる場合もありますので、万が一使い方を誤ると火災や感電の原因となることがあります。ご自宅に充電設備をご準備いただく場合は、「トヨタ推奨工事仕様」を遵守いただきますよう、よろしくお願いいたします。

#### 【トヨタ推奨工事仕様（抜粋）】

充電方法	単相 AC200V	単相 AC100V
①屋内配線	必ず専用回路としてください	既設の回路をご利用できます
②配線太さ	30A に対応した Ø 2.6mm 以上を推奨	—
③コンセント	BEV / PHEV 専用コンセントを使用 	屋外コンセントは軽負荷電動車両 充電用コンセントに準拠するものを使用 

### ■ 外出先でも安心。充電スポットは全国に広がっています。

「EV・PHV 充電サポート」のお申し込みによって、カード1枚で全国約13,000基の普通充電器がご利用いただけます。

#### 【EV・PHV 充電サポート詳細ご案内】

サービス内容	トヨタ販売店および株式会社 e-Mobility Power <sup>*1</sup> の普通充電器が利用可能												
普通充電器の 設置場所と 設置数	<div><div>トヨタ販売店</div><div>約 <b>3,900</b> 基</div></div> <div>+</div> <div><div>株式会社 e-Mobility Power</div><div>約 <b>9,100</b> 基</div><div>商業施設、宿泊施設等に設置</div></div>												
料金プラン	<p>利用料金は、電力料金の変動などにより変更する場合があります。 詳細は EV・PHV 充電サポートユーザーガイド（右記 QR コードご参照）にて適宜お知らせいたしますので、ご確認いただきますようお願いいたします。</p> <table><tr><th colspan="2"></th><th>「普通充電プラン」</th></tr><tr><th rowspan="2">利用 料金<sup>*2</sup></th><th>基本料金（月額）</th><td>770 円 / 月</td></tr><tr><th>従量料金（普通充電）</th><td>4.95 円 / 分</td></tr><tr><th colspan="2">カード発行料<sup>*3</sup></th><td>1,650 円</td></tr></table> <p>（価格は税込）</p>				「普通充電プラン」	利用 料金 <sup>*2</sup>	基本料金（月額）	770 円 / 月	従量料金（普通充電）	4.95 円 / 分	カード発行料 <sup>*3</sup>		1,650 円
		「普通充電プラン」											
利用 料金 <sup>*2</sup>	基本料金（月額）	770 円 / 月											
	従量料金（普通充電）	4.95 円 / 分											
カード発行料 <sup>*3</sup>		1,650 円											

充電器の 利用方法	<div></div> <p>お申込後、お客様に「EV・PHV 充電サポートカード」を郵送いたします。トヨタ販売店および上記マークがある充電器の認証機にカードをかざすとご利用いただけます。</p> <div><div>お問い合わせ窓口 充電カードサポートデスク TEL 0800-700-0177 9:00～18:00（年中無休）</div><div> EV・PHV 充電サポート ユーザーサイト</div><div> 充電スポット 検索</div></div>														
利用料金のお支払い	<table><tr><th></th><th>クレジットカード払い</th><th>指定口座振込<sup>*4</sup></th><th>口座引落し<sup>*5</sup></th></tr><tr><td>個人</td><td>○</td><td>—</td><td>○</td></tr><tr><td>法人</td><td>○</td><td>○</td><td>○</td></tr></table>				クレジットカード払い	指定口座振込 <sup>*4</sup>	口座引落し <sup>*5</sup>	個人	○	—	○	法人	○	○	○
	クレジットカード払い	指定口座振込 <sup>*4</sup>	口座引落し <sup>*5</sup>												
個人	○	—	○												
法人	○	○	○												

\*1.株式会社 e-Mobility Powerは、東京電力HD(株)・中部電力(株)を中心に、トヨタ含む自動車メーカー4社および(株)日本政策投資銀行も出資し、充電ネットワークサービスを構築・運営しています。 \*2.基本料金は、充電利用の有無に関わらず毎月発生いたします。 \*3. 新車注文時にお申込みの場合は、申込み手続きを行った時点で、カード発行料が課金されます。 \*4.振込手数料はお客様負担です。 \*5.口座引落しは、当月の利用料金が2,000円未満の場合は、引落し時に別途110円(税込)の手数料がかかるため、他のお支払い方法を推奨いたします。 ■充電器の設置数は2024年5月時点。





## MODELLISTA

モデルスタパーツ(販売店装着オプション)  
(株)トヨタカスタマイジング&ディベロップメントの  
取り扱い商品です。



## Racing Development TRD

TRDパーツ(販売店装着オプション)  
(株)トヨタカスタマイジング&ディベロップメントの  
取り扱い商品です。



■詳しくは別冊のACCESSORIES & CUSTOMIZE CATALOGUEをご覧ください。

Photo (上段): Z。ボディカラーのアティチュードブラックマイカ(218)×プラチナホワイトパールマイカ(089) [2PS] はメーカーオプション。販売店装着オプションのMODELLISTAエアロパーツセット、クールシャインキット、20インチ アルミホイール&タイヤセット(ロックナット付) (MODELLISTA WingDancer X IV<ブラック×ポリッシュ>&ミシュラン PILOT SPORT 4 SUV) を装着しています。

Photo (中段左): G (ハイブリッド車)。ボディカラーはグレーメタリック(1G3)。販売店装着オプションのMODELLISTAエアロキット(LEDフロントフォグランプ付車用)、クールシャインキット、20インチ アルミホイール&タイヤセット(ロックナット付) (MODELLISTA WingDancer X IV<ブラック×ポリッシュ>&ミシュラン PILOT SPORT 4 SUV) を装着しています。

Photo (下段左): Adventure (ガソリン車)。ボディカラーはアーバンカーキ(6X3)。販売店装着オプションのプロテクターキット、20インチ アルミホイール&タイヤセット(JAOS BACCHUS [バックカス] <スモークブラックポリッシュ>&TOYO TIRES PROXES CL1 SUV) を装着しています。

Photo (中段右): Adventure (ガソリン車)。ボディカラーはアティチュードブラックマイカ(218)。パノラマーンルーフはメーカーオプション。販売店装着オプションのField Package、マッドフラップ(レッド)、サイドデカール、ハイレスポンスマフラーVer.S、IR(赤外線) カットフィルム(ダークスモーク)、17インチ アルミホイール「CRIMSON MG MONSTER」を装着しています。

Photo (下段右): G (ハイブリッド車)。ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカ(089) はメーカーオプション。販売店装着オプションのエアロパーツセット Street Monster(LED付)、バックドアガーニッシュ、オーバーフェンダー(ボディ色)、ハイレスポンスマフラーVer.S、IR(赤外線) カットフィルム(ダークスモーク)、20インチアルミホイール「TRD TF X-Limited」&ナットセットを装着しています。

■写真は灯火類を点灯させた状態です。写真の色や照度は実際とは異なります。

詳しくは! <https://toyota.jp>

後席もシートベルト。チャイルドシートも忘れずに。

このカタログに関するお問い合わせは、お近くの RAV4 取り扱い販売店  
または下記のお客様相談センターへ  
トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター  
全国共通・フリーコール ☎ 0800-700-7700 オープン時間 365日 9:00 ~17:00  
所在地 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7 番1号  
本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は'25年4月現在のもの)  
ボディカラーおよび内装色は撮影の条件、ご覧になる印刷物または画面によって実際の  
色とは異なって見えることがあります。

ベース車両および純正用品については、フォーム/チャット/  
手話通訳のお問い合わせサービスもご利用いただけます。  
詳しくはWEBページからご覧ください。

