

グレード別主な標準装備比較表

	BLACK TONE	G "Z" E-Four	G
タイヤ&ホイール	 ●235/55R19タイヤ&19×7 1/2Jアルミホイール (切削光輝+ブラック塗装)	 ●225/60R18タイヤ&18×7Jアルミホイール (切削光輝+タークグレーメタリック塗装)	
エクステリア	 ●LEDサイドターンランプ付 オート電動格納式リモコンカラードアミラー (ヒーター・カメラ[左右]・足元照明付) <アティチュードブラックマイカ>	 ●LEDサイドターンランプ付 オート電動格納式リモコンカラードアミラー (ヒーター・カメラ[左右]・足元照明付) <ボディ同色>	 ●LEDサイドターンランプ付 オート電動格納式リモコンカラードアミラー (ヒーター付)+補助確認装置 <ボディ同色>
	●ハンズフリーパワーバックドア (挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)	●パワーバックドア (挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)	—
シート	 ●スポーティフロントシート(合成皮革/パーフォレーション+レッドステッチ付)	 ●スポーティフロントシート(合成皮革/パーフォレーション+レッドステッチ付)	 ●スポーティフロントシート(合成皮革+レザーテック/レッドステッチ付)
	●運転席8ウェイパワーシート(前後スライド+リクライニング+シート上下+チルトアジャスター) &助手席4ウェイパワーシート(前後スライド+リクライニング) +電動ランバーサポート(運転席/2ウェイ) +運転席シートポジションメモリー(2メモリー付)	●運転席8ウェイパワーシート(前後スライド+リクライニング+シート上下+チルトアジャスター) &助手席4ウェイマニュアルシート(前後スライド+リクライニング) +電動ランバーサポート(運転席/2ウェイ)	●運転席8ウェイパワーシート(前後スライド+リクライニング+シート上下+チルトアジャスター) &助手席4ウェイマニュアルシート(前後スライド+リクライニング) +電動ランバーサポート(運転席/2ウェイ)
	●快適温熱シート+シートベンチレーション(運転席・助手席)	●快適温熱シート+シートベンチレーション(運転席・助手席)	●快適温熱シート(運転席・助手席)
	●シートバックポケット(運転席・助手席)	●シートバックポケット(運転席・助手席)	●シートバックポケット(助手席)
インテリア	 ●センターコンソールボックス(合成皮革巻き[レッドステッチ付]+インナートレイ付)	 ●センターコンソールボックス(合成皮革巻き[レッドステッチ付])	
	●イルミネーテッドエントリーシステム (ルームランプ[LED]・フロントパーソナルランプ[LED]・パワースイッチ) +(前席足元照明・フロントカップホルダー・ オープントレイ[運転席・助手席・センター]<クリアブルー照明>)	●イルミネーテッドエントリーシステム (ルームランプ[LED]・フロントパーソナルランプ[LED]・パワースイッチ)	
	●スマートエントリー(全ドア/アンサーバック機能付)& スタートシステム(金属加飾付スマートキー2個)	●スマートエントリー(運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付)&スタートシステム(金属加飾付スマートキー2個)	
安全・ドライビングサポート	●Toyota Safety Sense		
	●パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)		
	●パーキングサポートブレーキ(後方接近車両) +ブラインドスポットモニター[BSM]	—	
	●パノラミックビューモニター	●バックガイドモニター	
	●デジタルインナーミラー	●自動防眩インナーミラー	
●カラーヘッドアップディスプレイ	—		

■装備類の詳細な設定は、P56-57の主要装備一覧表をご覧ください。

トヨタ RAV4 PHV 主要装備一覧表

	掲載ページ	BLACK TONE		G
		"Z"	E-Four	
充電装備				
付属充電装備	充電ケーブル*1	AC200V用 7.5m	27	
		AC200V用 15m	27	8,800円(消費税抜き8,000円)
	電源プラグコード(AC100V用)		27	
	充電ケーブルホルダー(7.5m充電ケーブル用)		—	
車両側充電装備	充電ポート(充電インレット照明&充電インジケータ付)		27	
	ドアロック連動リッド&コネクタロックシステム		—	
	普通充電インレット		*1 27	
外表&メカニズム				
足回り	235/55R19タイヤ&19×7.1/2Jアルミホイール(切削光輝+ブラック塗装)		*2 23:54	
	225/60R18タイヤ&18×7Jアルミホイール(切削光輝+ダークグレーメタリック塗装)		54	
	スペアタイヤ(応急用)		*3 —	T165/90D18 11,000円(消費税抜き10,000円) T165/80D17 11,000円(消費税抜き10,000円)
メカニズム	E-Four(電気式4WDシステム)		18	
	TRAILモード		19	
エクステリア	ダイヤル式ドライブモードセレクト[ECO/NORMAL/SPORT]		19	
	ヒルスタートアシストコントロール		19	
	フロントバンパー&リヤバンパー(カラード+艶ありブラック塗装)		—	
	フロントグリル(メッシュタイプ/艶ありブラック塗装+ダーククロームメッキモール付)		—	
	フロントバンパーロアモール(金属調塗装)		—	
	リヤスキッドプレート(艶ありブラック塗装)		—	
	ホイールアーチモール(フロント・リヤ/艶ありブラック塗装)		—	
	ドア下ロッカーモール(艶ありブラック塗装)		—	
	リヤスポイラー(カラード)		—	
	リヤサイドスポイラー(ブラック塗装)		—	
	バックドアガーニッシュ(カラード+金属調塗装)		—	
	車名プレート(リヤ)		—	
	プラグインハイブリッドシンボルマーク(サイド・リヤ)		—	
	パノラマムーンルーフ(チルト&スライド電動[フロント側]/挟み込み防止機能付)		48	143,000円(消費税抜き130,000円)
カラードアウトサイドドアハンドル		—		
全車標準装備 ●タイヤパンク応急修理キット*3 ●4WD統合制御(AIM) ●マクファーンソンストラット式フロントサスペンション ●ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション ●電動パーキングブレーキ ●ブレーキホールド ●ばね上制振制御 ●スタビライザー(フロント・リヤ) ●フードサイレンサー ●ダッシュサイレンサー(室内・エンジンルーム) ●エアスパツ(フロント・リヤ) など				
安全装備				
視界	Bi-Beam LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付)+LEDクリアランスランプ(LEDディタイムランニングランプ[DRL]機能付)+LEDターナランプ		43	
	LEDデイトライト/薄暮灯		*4 43	
	LEDフロントフォグラランプ		*4 —	
	LEDリヤフォグラランプ(リヤコンビネーションランプ内蔵・運転席側のみ)		*5 43	
	LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードアミラー(ヒーター付)	+足元照明 +カメラ(左右) +補助確認装置	43・49:54	*6 *7 *8 *8
	雨滴感知式フロントアウトワイパー		42	
	ウォッシャー連動間欠フロントワイパー(時間調整式・ミスト機能付)		—	
	デジタルインナーミラー		42	44,000円(消費税抜き40,000円)
	自動防眩インナーミラー		—	
	予防安全	Toyota Safety Sense	プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼]検知機能付) 衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式	39
		レーンレーシングアシスト[LTA]	38	
		レーダークルーズコントロール(全車速追従機能付)	38	
		オートマチックハイビーム[AHB]	40	
		ロードサインアシスト[RSA]	40	
		先行車発進告知機能[TMN]	40	
	パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)	*9 41		
	パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)+ブラインドスポットモニター[BSM]	*10 41	68,200円(消費税抜き62,000円)*7	
	車両接近通報装置	—		
衝突安全	SRSエアバッグ(運転席・助手席)+SRSニーエアバッグ(運転席)+SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)+SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)		43	
	駐車支援	パノラミックビューモニター	*9 42	60,500円(消費税抜き55,000円)*8*11
	バックガイドモニター	*9 42		
全車標準装備 ●リヤコンビネーションランプ ●コンライト(ライト自動点灯+消灯システム/ランプオートカットシステム) ●UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス(合わせ・高遮音性ガラス) ●UVカットフロントドアグリーンガラス(合わせ・高遮音性ガラス・撥水機能付) ●UVカット機能付プライバシーガラス(リヤドア・リヤクォーター・バックドア) ●ウォッシャー連動間欠リヤワイパー ●LEDハイマウントストップランプ ●リヤウインドワッシャー(タイマー付) ●緊急ブレーキシグナル ●ドライブスタートコントロール ●EBD(電子制動力配分制御)付ABS&ブレーキアシスト ●S-VSC&ACA&TRC ●上下調整式フロントヘッドレスト ●上下調整式リヤヘッドレスト ●アジャスタブルシートベルトアンカー(運転席・助手席) ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー・トップテザーアンカー(リヤ左右席)*12 ●ELR付3点式フロントシートベルト(プリテンショナー&フォースリミッター機構付) ●ELR付3点式リヤシートベルト(左右席プリテンショナー&フォースリミッター機構付) ●全席シートベルト非着用警告灯(点滅式)+リマインダー(警告音) ●歩行者傷害軽減ディ ●全方位コンパティビリティボディ構造 ●チャイルドプロテクター ●衝撃感知式フェーエルカウチシステム など				
操作性				
操作系	本革巻き3本スポークステアリングホイール(サテンメッキ加飾付)		—	
	ステアリングヒーター		49	
	ステアリングスイッチ(マルチインフォメーションディスプレイ・オーディオ・レーダークルーズコントロール・レーンレーシングアシスト・ハンズフリー・音声認識)		48	
	6速シーケンシャルシフトマチック		19	
	本革巻きシフトノブ(サテンメッキ加飾付)		—	
	スマートエントリー(アンサーバック機能付)&スタートシステム(金属加飾付スマートキー2個)*13	全ドア 運転席・助手席・バックドア	49	*14
	EV/HVモード切替スイッチ(バッテリーチャージモード機能付)		21	
	AUTO EV/HVモードスイッチ		21	
	パワーウィンドウ(フロント・リヤドア/キーOFF後作動機能・ワンタッチ式・挟み込み防止機能付/サテンメッキ加飾付スイッチ)		—	
	オーディオモニター(メーター・照度コントロール付)		48	
計器盤	7.0インチFTTカラーマルチインフォメーションディスプレイ(スピードメーター表示)		48	
	ハイブリッドシステムインジケータ		—	
	カラーヘッドアップディスプレイ		48	
全車標準装備 ●電動パワーステアリング ●チルト&テレスコピクスステアリング ●パワードアロック(全ドア連動/車速感知式オートロック機能付) ●フェーエルリッドオーバーン ●スマートキー置き忘れ防止ウォーニング(アザー&アンロック機能) ●フェーエル残量ウォーニング ●ランプ消し忘れウォーニング ●シフトポジションインジケータ ●電気式バックドアハンドル ●デジタルロック(マルチインフォメーションディスプレイ&ディスプレイオーディオ表示) など				

内装	掲載ページ	BLACK TONE		G	
		"Z"		E-Four	
シート表皮	合成皮革/パーフォーレーション+レッドステッチ付 合成皮革+レザーテック/レッドステッチ付	54			
フロントシート(スポーティ)	運転席8ウェイパワーシート (前後スライド+リクライニング+シート上下+チルトアジャスター) 助手席4ウェイパワーシート(前後スライド+リクライニング) 助手席4ウェイマニュアルシート(前後スライド+リクライニング)	49			
運転席シートポジションメモリー(2メモリー付)		49			
電動ランバーサポート(運転席/2ウェイ)		49			
快適温熱シート+シートベンチレーション(運転席・助手席)		49			
快適温熱シート(運転席・助手席)		49			
後席シートヒーター		49			
シートバックポケット		47	運転席+助手席		助手席
インパネセンタークラスター (ピアブラック+高輝度シルバー塗装)		-			
ドアトリムショルダー (ソフトタイプ/レッドステッチ付)		-			
センターコンソールボックス		47-54	合成皮革巻き(レッドステッチ付)+インナートレイ付		合成皮革巻き(レッドステッチ付)
オープントレイ(運転席・助手席・センター)		47	ソフトマット付		
リモートエアコンシステム		34-49			
ヒートポンプオートエアコン (左右独立温度コントロール/ S-FLOW [1席集中モード・湿度センサー付])		20-49			
エコ空調モードスイッチ		49			
レジスターメッキノブ (センター・サイド/ダイヤル付)		-			
インサイドドアハンドル(フロント/リヤ/サテンメッキ加飾付)		-			
インサイドドアグリップ(内側ソフトタイプ[フロント])		-			
イルミネテッドエントリーシステム	ルームランプ(LED)・フロントパーソナルランプ(LED)・パワースイッチ 前席足元照明・フロントカップホルダー・オープントレイ (運転席・助手席・センター)[クリアブルー照明]	48			
ハンズフリーパーワーバックドア(挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)		45	23,100円 (消費税抜き21,000円)*14		
パーワーバックドア(挟み込み防止機能・停止位置メモリー機能付)		-		60,500円 (消費税抜き55,000円)	
デッキアンダートレイ収納スペース トノカバー		*3			
全車標準装備 ●6:4分割可倒式リヤシート(リクライニング機構付) ●クリーンエアフィルター(花粉除去・脱臭機能付) ●サンバイザー(運転席・助手席/パニティミラー・LEDランプ付) ●カードホルダー*21 ●アンストグリップ(フロント2個、リヤ2個) ●コートフック(2個) ●リヤセンターアームレスト ●グローブボックス ●オーパーヘッドコンソール ●カップホルダー(フロント2個、リヤ2個) ●ドアポケット(フロント・リヤ) ●バックドアグリップ ●ラゲージルームランプ(LED) ●デッキフック ●デッキサイドポケット ●PTCヒーター*15 など					
その他					
ナビオーディオ	9インチディスプレイオーディオ+6スピーカー*16 【オーディオ・ビジュアル機能】 AM/FMチューナー(ワイドFM対応)、Bluetooth®対応(ハンズフリー/オーディオ)、 USB入力(動画・音楽再生/給電)*17、Miracast®対応 【スマートフォンの連携】 SDL(SmartDeviceLink™)、Apple CarPlay、Android Auto™ 対応 【T-Connect】 ヘルプネット、eケア、マイカーサーチ DCM(専用通信機)	30-35			
その他	TV(フルセグ)	*18	30-35		
	TV・オペレーター付T-Connectナビキット/ T-Connectナビキット/エントリーナビキット	*19*20	31-35		
	ETC2.0ユニット(ビルトイン)ナビキット連動タイプ(光ビーコン機能付)	*21*22	-		
	ETC車載器(ビルトイン)ナビキット連動タイプ	*21	-		
	アクセサリコンセント(AC100V・1500W、コンセント1/ヴィークルパワーコネクタ付)	*23*24	24		
	アクセサリソケット(DC12V・120W/前席1個・ラゲージ1個)	*25	-		
	充電用USB端子(センターコンソールボックス内側2個・後部2個)	*26	47		
	おだけ充電	*27	47	13,200円(消費税抜き12,000円)	
	先読みエコドライブ[先読み減速支援]	*20	20		
	寒冷地仕様(タイヤ付ウインドシールドデアイサー など)	*5*28	-	17,600円(消費税抜き16,000円)	
全車標準装備 ●シャークフィンアンテナ ●盗難防止システム(イモビライザーシステム+オートアラーム)[国土交通省認可品] ●工具(ジャッキ+ジャッキハンドル+ハブナットレンチ) など					

- *1. ベースメーカー(植込み型心臓ペースメーカー/植込み型両心室ベーンシングバルスジェネレータ)装着のお客様は、充電の操作はご自身でなさらず、ほかの方をお願いしてください。充電時は、充電器、充電ケーブルに近づかないでください。充電によりペースメーカーの動作に影響を与えるおそれがあります。
- *2. 235/55R19タイヤ&19×7 1/2Jアルミホイールには、タイヤチェーンを取り付けすることはできません。詳しくは取扱書をご覧ください。
- *3. スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは非装着となり、デッキアンダートレイ収納スペースの形状が変更となります。
- *4. 販売店装着オプションのLEDフロントフォグラブを選択した場合、LEDデライト/薄暮灯は非装着となります。
- *5. 寒冷地仕様とLEDリヤフォグラブはセットでメーカーオプション。
- *6. BLACK TONEは、ドアミラー色がアイチチュドブラックマイカになります。
- *7. パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)+ブラインドスポットモニターを装着した場合、ドアミラーに足元照明が追加されます。
- *8. パノラミックビューモニターを選択した場合、ドアミラーの補助確認装置は非装着となり、カメラ(左右)5になります。
- *9. 字光式ナンバープレートは同時装着できません。
- *10. パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)のレーダーは真後ろの車両を検知できないため、必ずパノラミックビューモニターまたはバックガイドモニターと合わせてご使用ください。
- *11. パノラミックビューモニターは、パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)+ブラインドスポットモニターを選択した場合のみ装着できます。
- *12. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。
- *13. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので、詳しくは販売店におたずねください。
- *14. スマートエントリー(全ドア/アンサーバック機能付)&スタートシステム(金属加飾付スマートキー2個)とアンズパワーバックドアはセットでメーカーオプション。
- *15. PTC[自己温度制御システム]:Positive Temperature Coefficient
- *16. CD・DVDデッキは搭載されていません。また、ナビゲーションシステムは含まれません。車載ナビ機能のご利用には、販売店装着オプションのTV・オペレーター付T-ConnectナビキットまたはT-Connectナビキットまたはエントリーナビキットの装着が必要です。
- *17. スマートフォンの充電ケーブルなど機器の接続には機器付属のUSBケーブル(または市販のケーブル)が別途必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。
- *18. ご利用にはT-Connect契約が必要です。ご利用開始後は、T-Connect継続有無に関係なく、引き続きご利用いただけます。TV・オペレーター付T-Connectナビキットでは標準サービスです。ただし、TV・オペレーター付T-Connectナビキットを最初に装着した車両とは別の車両に付け替えた場合、付け替え先の車両ではTV(フルセグ)の視聴はできなくなります。
- *19. TV・オペレーター付T-ConnectナビキットとT-Connectナビキットとエントリーナビキットは同時選択できません。また、サービスのご利用には、T-ConnectエントリープランまたはT-Connectスタンダードプランの契約が必要です。詳しくは販売店におたずねください。
- *20. TV・オペレーター付T-ConnectナビキットまたはT-Connectナビキットまたはエントリーナビキットを選択した場合、先読みエコドライブ[先読み減速支援]が追加されます。
- *21. TV・オペレーター付T-ConnectナビキットまたはT-Connectナビキットまたはエントリーナビキットを選択した場合のみ装着できます。カードホルダーは非装着となります。また、別途セットアップ費用が必要となります。ETC2.0ユニットおよびETC車載器は新しいセキュリティ規格に対応しています。
- *22. ETC2.0ユニットは、今後新たに追加されるサービスおよびシステム変更には対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。詳しくは販売店におたずねください。
- *23. 合計1500W以下の電気製品をご使用ください。ただし、1500W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- *24. ヴィークルパワーコネクタは走行中に使用できません。
- *25. 合計120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- *26. DC5V/2.1A(消費電力10.5W)の電源としてご使用ください。
- *27. 植込み型心臓ペースメーカー等の医療用電気機器を装着されている方は、おだけ充電のご使用にあたっては医師とよくご相談ください。充電動作が医療用電気機器に影響を与えるおそれがあります。充電機能を停止することもできますので、詳しくは販売店におたずねください。
- *28. 寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っています。なお、北海道地区は寒冷地仕様が全車標準装備となります。

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

※リサイクル料金は'21年12月時点の金額。

リサイクル預託金				資金管理料	合計
シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
10,250円	1,930円	-	130円	290円	12,600円

■リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱販売店におたずねください。

トヨタ RAV4 PHV 主要諸元表

		BLACK TONE		"Z"		G		
		6LA-AXAP54-ANXGB		6LA-AXAP54-ANXMB(A)		6LA-AXAP54-ANXMB		
車両型式		6LA-AXAP54-ANXGB		6LA-AXAP54-ANXMB(A)		6LA-AXAP54-ANXMB		
車両重量	kg	1,920※1		1,900※1				
車両総重量	kg	2,195※1		2,175※1				
最小回転半径	m	5.7		5.5				
車高型式・重量性能	ハイブリッド燃料消費率 (国土交通省審査値)	WLTCモード	市街地モード	22.2	20.5	23.0	22.5	
		WLTCモード	郊外モード	20.5	23.0	22.5		
		WLTCモード	高速道路モード	20.5	23.0	22.5		
	主要燃費改善対策	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、プラグインハイブリッドシステム、アイドリングストップ装置、充電制御、電気式無段変速機						
	充電電力使用時走行距離※2 (プラグインレンジ、国土交通省審査値)	km	95					
	BEV走行換算距離※2 (等価BEVレンジ、国土交通省審査値)	km	95					
	交流電力量消費率※3 (国土交通省審査値)	Wh/km	市街地モード	155				
		Wh/km	郊外モード	125				
		Wh/km	高速道路モード	133				
	電力消費率※3※4 (参考値)	km/kWh	市街地モード	171				
	km/kWh	郊外モード	6.45					
	km/kWh	高速道路モード	8.00					
	km/kWh	参考値	7.52					
	km/kWh	参考値	5.85					
一充電消費電力量 (国土交通省審査値)※3	kWh/回	14.81						
寸法定員	全長	mm		4,600				
	全幅	mm		1,855				
	全高	mm		1,695		1,690		
	ホイールベース	mm		2,690				
	トレッド	フロント/リヤ	mm		1,595/1,615		1,605/1,625	
	最低地上高※5	mm		200		195		
	室内※5	長/幅/高	mm		1,890/1,515/1,230※6			
乗車定員	名	5						
エンジン	型式	A25A-FXS						
	総排気量	L	2.487					
	種類	直列4気筒						
	使用燃料	無鉛レギュラーガソリン						
	内径×行程	mm	87.5×103.4					
	最高出力(ネット)	kW(PS)/r.p.m.	130(177)/6,000					
	最大トルク(ネット)	N・m(kgf・m)/r.p.m.	219(22.3)/3,600					
	燃料供給装置	筒内直接+ポート燃料噴射装置(D-4S)						
	燃料タンク容量	L	55					
	駆動方式	サスペンション	フロント	マクファーソンストラット式コイルスプリング				
		リヤ	ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング					
ブレーキ		フロント/リヤ	ベンチレーテッドディスク/ベンチレーテッドディスク					
		作動方式	油圧・回生ブレーキ協調式					
トランスミッション	駆動方式	E-Four(電気式4輪駆動方式)						
	トランスミッション	電気式無段変速機						
フロントモーター	減速比	フロント:3.412/リヤ:10.781						
	型式	5NM						
	種類	交流同期電動機						
	最高出力	kW(PS)	134(182)					
リヤモーター	最大トルク	N・m(kgf・m)	270(27.5)					
	型式	4NM						
	種類	交流同期電動機						
動力用主電池	最高出力	kW(PS)	40(54)					
	最大トルク	N・m(kgf・m)	121(12.3)					
	種類	リチウムイオン電池						
	電圧	V	3.7					
	容量	Ah	51					
	個数	96						
	総電圧	V	355.2					
	総電力量	kWh	18.1					

- ※1. パノラマーフを装着した場合、20kg増加します。
- ※2. エンジン、リチウムイオンバッテリーの状態、エアコンの使用状況や運転方法(所定の車速を超えるなど)によっては、バッテリー残量に関わらずBEV走行が解除され、エンジンが作動します。
- ※3. AC200V/16A充電時の値。
- ※4. 電力消費率(参考値)は交流電力量消費率(国土交通省審査値)をもとに計算した数値です。
- ※5. 社内測定値。
- ※6. パノラマーフを装着した場合、室内高は1,210mmとなります。

●燃料消費率や充電電力使用時走行距離、交流電力量消費率および電力消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて大きく異なります。とくに1日当たりの走行距離、バッテリーの充電状態、エアコン使用による影響を大きく受けます。

●本諸元のモード走行における表示は、「WLTCモード」です。

●WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けず走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

●エンジン出力表示には、ネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://toyota.jp/ecocar/about1/>)をご確認、または販売店におたずねください。

■"RAV4" "HYBRID SYNERGY DRIVE" "TOYOTA SAFETY SENSE" "VSC" "TRC" "VVT-i" "TOYOTA D-4S" "OPTITRON" "T-Connect" "E-Four" "マイカーサーチ"はトヨタ自動車(株)の商標です。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値

■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

■BEVとEV、HEVとHV、PHEVとPHVはそれぞれ同じものを指しています。

フロンラベル

この商品で使用しているガスの地球温暖化への影響は?

地球温暖化への影響大 (B) → 地球温暖化への影響小 (S)

151以上 (B) | 100~150 (A) | 100以下 (AA) | ノンフロン (S)

目標年度: 2023年 | 使用ガスの地球温暖化係数: 1

トヨタ RAV4 PHV 環境仕様

車両型式			6LA-AXAP54
エンジン	総排気量	L	2.487
駆動装置	駆動方式	電気式4輪駆動方式	
車両重量	kg	1,900~1,940	
燃料消費率	WLTCモード	燃料消費率※1(国土交通省審査値)	km/L
	WLTCモード	CO ₂ 排出量	g/km
排出ガス	認定レベルまたは適合規制(国土交通省)	平成30年基準排出ガス75%低減レベル※2	
	認定レベルまたは適合規制値	CO/NMHC/NOx	g/km
車外騒音(加速/定常/近接)※3	71(規制値)/-/70		
冷媒の種類(GWP値※4)/使用量	HFO-1234yf(1※5)/1,500		
環境負荷物質削減	鉛/水銀	自工会2006年自主目標達成(1996年比1/10以下※6)/自工会自主目標達成(2005年1月以降使用禁止※7)	
	カドミウム/六価クロム	自工会自主目標達成(2007年1月以降使用禁止)/自工会自主目標達成(2008年1月以降使用禁止)	
車室内VOC※8	自工会自主目標達成(厚生労働省室内濃度指針値※9以下)		
	リサイクル	リサイクルし易い材料を使用した部品	バンパーカバー、インストルメントパネル、その他内装材
	関係	樹脂、ゴム部品への材料表示	あり
		リサイクル材の使用	ダッシュサイレンサー

- *1. 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
- *2. WLTCモード走行。
- *3. 平成28年騒音規制。
- *4. GWP: Global Warming Potential(地球温暖化係数)
- *5. フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度までにGWP150以下(対象の乗用車における国内向け年間出荷台数の加重平均値)にすることを求められております。
- *6. 1996年乗用車の業界平均1,850g(バッテリーを除く)。
- *7. 交通安全の観点で使用する部品(ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスプレイランプ、室内蛍光灯)を除く。
- *8. VOC: Volatile Organic Compounds
- *9. 厚生労働省が2002年1月に定めた指定物質で自動車に関する物質の指針値。

PHOTO CAPTION フォトキャプション一覧

表紙・裏表紙/P2-3/P4-5/P6-7/P8-9/P18-19/P22-23

Photo: BLACK TONE。ボディカラーのアティチュードブラックマイカ(218)×エモーションレッドII(3U5)[2SC]はメーカーオプション。パノラマーフはメーカーオプション。■写真は合成です。

P10-11/P12-13/P30-31/P32-33/P38-39

Photo: BLACK TONE。内装色はブラック。パノラマーフはメーカーオプション。■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。■画面はハメ込み合成です。

P14-15

Photo: BLACK TONE。ボディカラーのアティチュードブラックマイカ(218)×ダークブルーマイカ(8X8)[2RA]はメーカーオプション。パノラマーフはメーカーオプション。■写真は合成です。

P16-17

Photo: BLACK TONE。ボディカラーのアティチュードブラックマイカ(218)×シルバーメタリック(1D6)[2QY]はメーカーオプション。■写真はイメージです。

P20-21

Photo: G。ボディカラーのホワイトパールクリスタルシャイン(070)はメーカーオプション。LEDリヤフォグラブと寒冷地仕様はセットでメーカーオプション。

P24-25/P34-35

Photo: G。ボディカラーはシルバーメタリック(1D6)。LEDリヤフォグラブと寒冷地仕様はセットでメーカーオプション。

P26-27

Photo: G。ボディカラーはグレーメタリック(1G3)。LEDリヤフォグラブと寒冷地仕様はセットでメーカーオプション。

P28-29

Photo: G。ボディカラーはアティチュードブラックマイカ(218)。LEDリヤフォグラブと寒冷地仕様はセットでメーカーオプション。

P36-37/P44-45

Photo: BLACK TONE。ボディカラーのアティチュードブラックマイカ(218)×グレーメタリック(1G3)[2QZ]はメーカーオプション。パノラマーフはメーカーオプション。■写真は合成です。