

















	カスタム G-T	カスタム G“S”	カスタム G	G-T	G“S”	G	X“S”	X	
エクステリア	 175/55R15タイヤ& 15×5Jアルミホイール (センターオーナメント付)	 165/65R14タイヤ& 14×5Jアルミホイール (センターオーナメント付)				 165/65R14タイヤ& 14×5Jスチールホイール (樹脂フルキャップ)			
	 ・フロントスポイラー ・フロントグリル(メッキ) ・専用メッキフロントアッパーグリル	 メッキバックドア ガーニッシュ					 ・フロントグリル(ブラック) ・メッキフロントアッパーグリル		
	 LEDヘッドランプ (オートレベリング機能付)	 LEDフロントフォグランプ +LEDイルミネーションランプ	 3D LEDリヤランプ*1 (テール&ストップランプ)		 マルチリフレクターハロゲンヘッドランプ (マニュアルレベリング機能付)		 LEDリヤランプ (テール&ストップランプ)		
	スーパーUVカット・IRカット機能付グリーンガラス (フロントドア・フロントクォーター)			スーパーUVカット・IRカット機能付グリーンガラス (フロントドア・フロントクォーター)		UVカット機能付グリーンガラス (フロントドア・フロントクォーター)			
両側パワースライドドア			両側パワースライドドア		助手席側パワースライドドア				
セーフティ	衝突回避支援システム(スマートアシストII)		—	衝突回避支援システム (スマートアシストII)		—	衝突回避支援 システム (スマートアシストII)	—	
	 オプティロンメーター (2眼/シルバー加飾付)	 TFTカラーマルチ インフォメーションディスプレイ		 オプティロンメーター (2眼)	 TFTカラーマルチ インフォメーションディスプレイ		 アナログメーター (単眼)	 LCDマルチインフ ォメーションディスプレイ	
インテリア	 ・センタークラスターパネル(ピアノブラック塗装/シルバー加飾付) ・オートエアコン(プッシュ式/ピアノブラックパネル) ・本革インパネセンターシート(シルバー加飾付) ・メッキシフトレバーボタン ■写真はカスタムG-T。			 ・センタークラスターパネル(ピアノブラック調) ・オートエアコン(プッシュ式/シルバーパネル) ・メッキシフトレバーボタン ■写真はG“S”。			 ・センタークラスターパネル ・マニュアルエアコン(ダイヤル式)		
	 本革巻き3本スポークステアリングホイール (シルバー加飾付) ■写真はカスタムG-T。	 クルーズコントロール		 ウレタン3本スポークステアリングホイール (シルバー加飾付) ■写真はG“S”。	 クルーズコントロール		 ウレタン3本スポークステアリングホイール		
	 ・エアコンサイドレジスター(シルバー加飾) ・メッキレジスターノブ	 メッキフロントインサイド ドアハンドル		 エアコンサイドレジスター (シルバー加飾)	 フロントインサイド ドアハンドル		 エアコンサイド レジスター	 フロントインサイド ドアハンドル	
	 専用シート表皮(ファブリック/撥水機能付) ■内装色:ブラック			 シート表皮(ファブリック) ■内装色:ブラック					
	後席ステップランプ(左右)&デッキサイドランプ(左右)			後席ステップランプ(左右)&デッキサイドランプ(左側)		後席ステップランプ(助手席側)& デッキサイドランプ(左側)			
オーディオレス(6スピーカー)			オーディオレス(4スピーカー)		オーディオレス(2スピーカー)				

\*1. ミラーに反射させることで、奥行き感を表現した点灯方式。  
 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。  
 ■装備類の詳細な設定につきましては、P46-47の主要装備一覧表をご覧ください。



トヨタ ルーミー 主要装備一覧表

	掲載ページ	カスタム G-T		カスタム G		G-T	G		X		
		"S"					"S"		"S"		
		2WD	2WD / 4WD	2WD	2WD / 4WD	2WD	2WD / 4WD	2WD / 4WD	2WD / 4WD	2WD / 4WD	
<b>外装・メカニズム</b>											
タイヤ&ホイール	175/55R15タイヤ&15x5Jアルミホイール(センターオーナメント付)	45	●	—	—	△ 58,320円(54,000円)	—	—	—	—	
	165/65R14タイヤ&14x5Jアルミホイール(センターオーナメント付)	45	—	●	●	—	△ 43,200円(40,000円)		—	—	
	165/65R14タイヤ&14x5Jスチールホイール(樹脂フルキャップ)	45	—	—	—	●	●	●	●	●	
	タイヤパンク応急修理キット	*1	—	●	●	●	●	●	●	●	
	スベアタイヤ(応急用)	*1	—	△ 10,800円(10,000円)			△ 10,800円(10,000円)				
エクステリア	フロントスポイラー	45	●	●	●	—	—	—	—	—	
	フロントバンパー	—	—	●専用	●	●	●	●	●	●	
	メッキフロントアッパーグリル	45	—	●専用	●	●	●	●	●	●	
	フロントグリル	45	—	●メッキ	●	—	—	●ブラック	—	—	
	メッキバックドアガーニッシュ	45	●	●	●	—	—	—	—	—	
	ドアサッシュ(フロント・センターピラー)	—	—	●ブラックアウト*2	●	●ブラックアウト*2		—	●ボディ同色		
	UVカット・IRカット機能付ウインドシールドグリーンガラス	*3	37	●	●	●	●	●	●	●	
足回りエンジン制御	スーパーUVカット・IRカット機能付グリーンガラス(フロントドア・フロントクォーター)	37・45	●	●	●	●	●	●	△ 17,280円(16,000円)		
	UVカット機能付グリーンガラス(フロントドア・フロントクォーター)	45	—	—	—	—	—	—	●	●	
	アイドリングストップ機能(Stop&Start System)	21	●	●	●	●	●	●	●	●	
スタビライザー	—	●フロント・リヤ	●フロント	●	●フロント・リヤ	●	●	●フロント			
クルーズコントロール	37・45	●	●	●	●	●	●	—	—		
全車標準装備 ●リヤスポイラー ●リヤバンパー ●UVカット機能付プライバシーガラス(リヤドア・リヤクォーター・バックドア) ●グリップ式アウトサイドドアハンドル(シルバー塗装) ●電気式バックドアハンドル ●ヒルスタートアシストコントロール ●足踏み式パーキングブレーキ ●エアスパッツ(フロント・センター・リヤ) ●エンジンアンダーカバー ●フロントベンチレーテッドディスクブレーキ											
<b>安全装備</b>											
視界	LEDヘッドランプ(オートレベリング機能付)	29・45	●	●	●	△ 64,800円(60,000円)		—	—	—	
	マルチフレクターハロゲンヘッドランプ(マニュアルレベリング機能付)	45	—	—	—	●	●	●	●	●	
	LEDフロントフォグランプ+LEDイルミネーションランプ	29・45	●	●	●	△ 21,600円(20,000円)					
	LEDリヤランプ(テール&ストップランプ)	45	—	●3D			●	●	●	●	●
	リヤフォグランプ(バンパー中央)	*4	—	□	□	□	□	□	□	□	
	オート電動格納式リモコンカラードドアミラー(サイドアンダーミラー*5付)	17	—	●サイドターンランプ付			●サイドターンランプ付			●	●
	サイドターンランプ(フェンダー)	—	—	—	—	—	—	—	●	●	
ウォッシャー連動間欠フロントワイパー(ミスト機能付)	—	—	●車速感応式			●車速感応式					
予防安全	衝突回避支援システム(スマートアシストII) (衝突回避支援ブレーキ機能、衝突警報機能(対車両・対歩行者)、車線逸脱警報機能、誤発進抑制制御機能、後方誤発進抑制制御機能、先行車発進お知らせ機能)	25・45	●	●	—	●	●	—	●	—	
	EBD(電子制動力配分制御)付ABS&ブレーキアシスト	29	●	●	●	●	●	●	●	●	
衝突安全	SRSエアバッグ(運転席・助手席)	29	●	●	●	●	●	●	●	●	
	SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)&SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)	*6	29	△ 49,680円(46,000円)			△ 49,680円(46,000円)		△ 55,080円(51,000円)*7*8		
全車標準装備 ●大型導光式LEDハイマウントストップランプ ●コンライト(ライト自動点灯・消灯システム) ●防眩インナーミラー ●リバーズ連動間欠リヤワイパー ●リヤウインドウデフォグガー ●VSC&TRC ●緊急ブレーキシグナル ●ELR付3点式フロントシートベルト(プリテンショナー&フォースリミッター機構付) ●ELR付3点式リヤシートベルト*6 ●全席シートベルト締め忘れ警告灯+ブザー ●衝撃感知式フェーエルカットシステム ●衝突安全ボディ ●パーキングブレーキ解除忘れ防止ブザー ●チャイルドプロテクター(スライドドア) ●汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー+トップテザーアンカー(リヤ左右席)*9 ●ランプ消し忘れ防止機能											
<b>操作性</b>											
操作系	3本スポークステアリングホイール	45	●本革巻き(シルバー加飾付)			●ウレタン(シルバー加飾付)			●ウレタン		
	ステアリングスイッチ(TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ操作)	21	●スポーツモード付	●	●	●スポーツモード付	●	●	—	—	
	インパネセンターシフト(シフトイルミネーション付)	45	●本革+5ポジション	●本革+6ポジション			●5ポジション		●6ポジション		
	パノラミックビュー	*5*10*11*15	17	△ 43,200円(40,000円)			△ 43,200円(40,000円)		—	—	
	パノラミックビュー(ステアリングスイッチ[オーディオ操作]付)	*5*10*11*12*13*15	17	△ 45,360円(42,000円)			△ 45,360円(42,000円)		—	—	
ドアキー	パワースライドドア(ワンタッチオープン・予約ロック・挟み込み防止機能付)	9・45	●	●	●	●	●	●	—	—	
	キーフリーシステム(イモビライザー[国土交通省認可品]機能・リクエストスイッチ(運転席/助手席/バックドア)・アンサーバック機能付・電子カードキー2本)	*14	37	●	●	●	●	●	●	●	
	オートロック(2眼)	45	—	●シルバー加飾付			●	●	—	—	
計器盤	アナログメーター(単眼)	45	—	—	—	—	—	—	●	●	
	マルチインフォメーションディスプレイ	17・45	●TFTカラー*15			●TFTカラー*15			●LCD		
全車標準装備 ●フェーエルリッドオープナー ●電動パワーステアリング ●チルトステアリング ●ワンタッチターンシグナル機能付方向指示スイッチ ●プッシュボタンスタート ●パワードロック(全ドア連動) ●パワーウインドウ(運転席ワンタッチ式・運転席挟み込み防止機能・運転席/助手席/リヤ左右席スイッチ照明付) ●デジタルクロック ●エコドライブインジケータ(ランプ) ●ランプ消し忘れウォーニング(ブザー) ●シフトポジションインジケータ ●フェーエル残量ウォーニング ●キー忘れ防止ウォーニング(ブザー) ●イージークローザー(スライドドア左右)											

■「メーカーオプション」および「メーカーパッケージオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。  
 ■「S」はグレード名称ではありません。 ■「キーフリーシステム」「スマートアシスト」はダイハツ工業株式会社の登録商標です。  
 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込み)17年4月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

内装	掲載ページ	カスタム G-T		カスタム G		G-T	G		X		
		*S*	G	G	*S*		G	*S*	X		
		2WD	2WD / 4WD		2WD	2WD / 4WD		2WD / 4WD			
シート	シート表皮(ファブリック)	45	●専用(撥水機能付)		●	●	●	●	●	●	
	フロントシートウォークスルー	9	●	●	●	●	●	●	●	●	
	運転席シート上下アジャスター	37・38	●	●	●	●	●	●	●	△*7	
	フロントセンターアームレスト	38	●	●	●	●	●	●	●	△*7	
インテリア	ドアトリムオーナメント表皮	—	●	●	●	—	—	—	—	—	
	メッキ加飾	シフトレバーボタン	45	●	●	●	●	●	●	—	—
		フロントインサイドドアハンドル・レジスターノブ	45	●	●	●	—	—	—	—	—
	センタークラスターパネル	45	●ピアノブラック塗装(シルバー加飾付)			●ピアノブラック調			●	●	—
	シルバー加飾	ドアアームレスト・シフトレバー	45	●	●	●	—	—	—	—	—
エアコンサイドレジスター		45	●	●	●	●	●	●	—	—	
収納	助手席オープントレイ	33	●ブルー			●オレンジ			—	—	—
	助手席シートアンダートレイ	33・38	●	●	●	●	●	●	—	△*7	
	助手席シートバックポケット	33	●	●	●	—	—	—	—	—	
快適装備	格納式リヤドアサンシェード	37	●	●	●	●	●	●	●	●	
	多機能デッキボード(防汚シート付)	*1 13	●	●	●	●	●	●	●	●	
	アクセサリソケット(DC12V・120W)	*16 37	●フロント・デッキサイド右側			●フロント			—	—	—
照明	後席ステップランプ	9・45	●左右			●左右			●助手席側		
	デッキサイドランプ	左側(ドア連動)	33・45	●	●	●	●	●	●	●	●
右側(スイッチ付)		●		●	●	—	—	—	—	—	
空調	オート(ブッシュ式)	37・45	●ピアノブラックパネル			●シルバーパネル			—	—	
	エアコン	マニュアル(ダイヤル式)	45	—	—	—	—	—	●	●	

全車標準装備 ●フロントセパレートシート ●6:4分割可倒式リヤシート ●ヘッドレスト(全席) ●回転式カップホルダー(運転席・助手席) ●助手席グローブボックス ●買い物フック(助手席側・デッキサイド左右) ●センタークラスターポケット ●脱着式大型センターダストボックス ●フロントドアハンドルポケット(運転席・助手席) ●フロントドアポケット&ボトルホルダー(運転席・助手席) ●センターフロアトレイ ●デッキボックス\*1 ●トレイ式デッキサイドトリムポケット(ボトルホルダー付) ●運転席・助手席バニティミラー付サンバイザー(運転席デッキホルダー付) ●乗降用大型アシストグリップ(大人用グリップ+子ども用グリップ) ●アシストグリップ(助手席・リヤ左右席)\*6 ●フロントバーナラランプ ●ルームランプ ●ラゲージルームランプ ●グリーンエアフィルター ●リヤヒーターダクト

エンターテインメント・その他										
ナビオーディオ	オーディオレス(カバーレス)	37・45	●6スピーカー			●4スピーカー			●2スピーカー	
	CD・AM/FMラジオ(9インチフェイス)+ステアリングスイッチ[オーディオ操作]	*12*17 37	△ 12,960円(12,000円)			△ 12,960円(12,000円)			—	
	オーディオレスカバー	—	□	□	□	□	□	□	□	□
	トヨタ純正ナビ・オーディオ	*15*18 —	□	□	□	□	□	□	□	□
その他	ルーフアンテナ(可倒式)	—	●	●	●	●	●	●	●	●
その他	寒冷地仕様(ヒーター付オート電動格納式リモコンカラードアミラー・*20 ウインドシールドデアイサー・PTCヒーター*19 など)	—	△ 23,760円(22,000円)			△ 23,760円(22,000円)			—	
	工具(ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ)	—	●	●	●	●	●	●	●	●

メーカーパッケージオプション										
イルミネーションパッケージ	運転席・助手席足元照明+助手席オープントレイ照明+センターフロアトレイ照明	38	☆ 16,200円(15,000円)			☆ 16,200円(15,000円)			—	
ナビレディパッケージ	*10 バックカメラ *21 *11 ステアリングスイッチ *17 [オーディオ操作]	38	☆ 29,160円(27,000円)			☆ 29,160円(27,000円)			—	
コンフォートパッケージ	運転席・助手席シートヒーター	37・38	—			—			—	
	シートバックテーブル【買い物フック・ドリンクホルダー2個付】(運転席・助手席)	33・38	☆ 22,680円(21,000円)			☆ 22,680円(21,000円)			—	
	運転席シート上下アジャスター	37・38	●	●	●	●	●	●	☆ 28,080円(26,000円)*8	
	フロントセンターアームレスト	38	●	●	●	●	●	●	—	
	助手席シートアンダートレイ	33・38	●	●	●	●	●	●	—	

- \*1. スペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キット、多機能デッキボードの防汚シートは非装着となり、床下のデッキボックスは小型となります。また、多機能デッキボードを跳ね上げるとスペアタイヤが露出した状態となります。
- \*2. ボディカラーのブラックマイカメタリック(X07)を選択した場合、ボディ同色となります。
- \*3. 寒冷地仕様を選択した場合、ウインドシールドデアイサーが追加されます。
- \*4. 寒冷地仕様を選択した場合のみ装着できます。
- \*5. パノラミックビューまたはパノラミックビュー(ステアリングスイッチ[オーディオ操作]付)を選択した場合、サイドアンダートレイは非装着となり、カメラ(左右)付となります。
- \*6. SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグを選択した場合、ELR付3点式リヤシートベルト(左右席)はプリテンショナー&フォースリミッター機構付となり、アシストグリップは運転席にも装着されます。
- \*7. SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグ、運転席シート上下アジャスター、フロントセンターアームレスト、助手席シートアンダートレイはセットでメーカーオプション。
- \*8. SRSサイドエアバッグ&SRSカーテンシールドエアバッグとコンフォートパッケージを同時装着した場合、合計価格は77,760円(消費税抜き72,000円)となります。
- \*9. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。
- \*10. 字光式ナンバープレートは装着できません。
- \*11. パノラミックビューまたはパノラミックビュー(ステアリングスイッチ[オーディオ操作]付)とナビレディパッケージは同時装着できません。
- \*12. パノラミックビュー(ステアリングスイッチ[オーディオ操作]付)とCD・AM/FMラジオ+ステアリングスイッチ[オーディオ操作]は同時装着できません。
- \*13. ステアリングスイッチ[オーディオ操作]は、販売店装着オプションのナビゲーションシステムを装着した場合に操作可能となります。
- \*14. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店にご相談ください。
- \*15. パノラミックビューまたはパノラミックビュー(ステアリングスイッチ[オーディオ操作]付)を選択した場合、カメラ画像はTFカラーマルチインフォメーションディスプレイに表示されます。販売店装着オプションのナビゲーションシステムを装着した場合でも、カメラ画像はナビゲーション画面には表示されません。\*22
- \*16. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- \*17. CD・AM/FMラジオ+ステアリングスイッチ[オーディオ操作]とナビレディパッケージは同時装着できません。
- \*18. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しています。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。
- \*19. PTC [自己温度制御システム] : Positive Temperature Coefficient
- \*20. 寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して、主にワイパー、ヒーター等の信頼性・耐久性の向上を図っています。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車標準装備となります。
- \*21. バックカメラにナビゲーションシステムは含まれません。販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着が必要です。
- \*22. 2018/3〜販売店オプションのナビゲーションシステム(パノラミックビュー対応モデル)を装着した場合は、ナビゲーション画面への表示が可能です。2018/3以前の車は用品「パノラミックビュー用変換BOX」を装着することで、ナビ画面にカメラ画像を表示することが可能となります(除エントリーナビ)。

トヨタ ルーミー 主要諸元表

	2WD								4WD									
	カスタム G-T	*S*	カスタム G	G-T	*S*	G	*S*	X	*S*	カスタム G	*S*	G	*S*	X				
<b>車両型式・重量・性能</b>																		
車両型式	DBA-M900A-AGBVJ	DBA-M900A-AGBVE(S)	DBA-M900A-AGBVE	DBA-M900A-AGBGJ	DBA-M900A-AGBGE(S)	DBA-M900A-AGBGE	DBA-M900A-AGBME(S)	DBA-M900A-AGBME	DBA-M910A-AGBVE(S)	DBA-M910A-AGBVE	DBA-M910A-AGBGE(S)	DBA-M910A-AGBGE	DBA-M910A-AGBME(S)	DBA-M910A-AGBME				
車両重量	kg	1,100	1,080	1,100		1,070						1,130						
車両総重量	kg	1,375	1,355	1,375		1,345						1,405						
燃料消費率(国土交通省審査値) <b>JC08</b>	km/L	21.8	24.6	21.8		24.6						22.0						
主要燃費改善対策	可変バルブタイミング、アイドリングストップ装置、自動無段変速機、電動パワーステアリング、充電制御								可変バルブタイミング、アイドリングストップ装置、自動無段変速機、電動パワーステアリング、充電制御									
最小回転半径	m	4.7	4.6	4.6*1		4.6						4.6						
<b>寸法・定員</b>																		
全長	mm	3,725				3,700				3,725				3,700				
全幅	mm					1,670								1,670				
全高	mm					1,735								1,735				
ホイールベース	mm					2,490								2,490				
トレッド	フロント	mm	1,455	1,465	1,465*2		1,465			1,465			1,465					
	リア	mm	1,465	1,475	1,475*3		1,475			1,475			1,445					
最低地上高	mm					130								130				
室内	長	mm					2,180								2,180			
	幅	mm					1,480								1,480			
	高	mm					1,355								1,355			
乗車定員	名					5								5				
<b>エンジン</b>																		
型式	1KR-VET		1KR-FE		1KR-VET		1KR-FE		1KR-FE									
種類	直列3気筒DOHC インタークーラー付ターボ		直列3気筒DOHC		直列3気筒DOHC インタークーラー付ターボ		直列3気筒DOHC		直列3気筒DOHC									
内径×行程	mm				71.0×83.9				71.0×83.9									
圧縮比	9.5		12.5		9.5		12.5		12.5									
総排気量	L				0.996				0.996									
最高出力(ネット)	kW[PS]/r.p.m.		72[98]/6,000		51[69]/6,000		72[98]/6,000		51[69]/6,000		51[69]/6,000							
最大トルク(ネット)	N・m[kgf・m]/r.p.m.		140[14.3]/2,400~4,000		92[9.4]/4,400		140[14.3]/2,400~4,000		92[9.4]/4,400		92[9.4]/4,400							
燃料供給装置	EFI(電子制御式燃料噴射装置)								EFI(電子制御式燃料噴射装置)									
燃料タンク容量	L				36				38									
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン								無鉛レギュラーガソリン									
<b>走行装置・駆動方式</b>																		
ステアリング	ラック&ピニオン								ラック&ピニオン									
サスペンション	フロント	マクファーソンストラット式コイルスプリング								マクファーソンストラット式コイルスプリング								
	リア	トーションビーム式コイルスプリング								トーションビーム式コイルスプリング								
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク								ベンチレーテッドディスク								
	リア	リーディングトレーリング式ドラム								リーディングトレーリング式ドラム								
駆動方式	前輪駆動方式								四輪駆動方式									
<b>トランスミッション・変速比・減速比</b>																		
トランスミッション	CVT												CVT					
前進	2.386~0.426		3.327~0.628		2.386~0.426		3.327~0.628		3.327~0.628									
後退	2.505~1.736		2.230		2.505~1.736		2.230		2.230									
減速比	5.079		5.105		5.079		5.105		5.105									

\*1. 15インチタイヤを装着した場合、4.7mとなります。 \*2. 15インチタイヤを装着した場合、1,455mmとなります。 \*3. 15インチタイヤを装着した場合、1,465mmとなります。


■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。

■エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

●印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適合車です。ご購入時に自動車取得税の軽減措置が受けられます(平成31年3月31日まで)。また、自動車重量税の軽減措置が受けられます(平成31年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。詳しくは販売店におたずねください。

■"ROOMY" "EFI" "VVT-i" "VSC" "TRC" "OPTITRON" "T-Connect"はトヨタ自動車(株)の商標です。 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:ダイハツ工業株式会社

寸法図:  
トヨタ ルーミー  
カスタムG-T  
単位: mm



自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
全車	5,420	1,930	1,650	130	290	9,420

\*リサイクル料金は'17年4月時点の金額。

\*リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは販売店におたずねください。