

装備表の見どころをクローズアップ。グレードの装備差がサクサク分かる。

グレード別標準装備比較表

	ワンランク上の専用装備がうれしい。	これもプラス、あれもプラスの充実感。	基本をしっかり押さえました!
	G “Lパッケージ”	G	X
タイヤ & ホイール	 <p>215/65R16 98S スチールラジアルタイヤ &6Jアルミホイール</p>	 <p>215/65R16 98S スチールラジアルタイヤ &6Jスチールホイール (樹脂フルキャップ)</p>	
ハイマウントストップランプ	 <p>LED式 リヤスポイラー 一体型</p>	 <p>バルブ式(室内装着)</p>	
ヘッドランプ	 <p>プロジェクター式 ディスチャージ ヘッドランプ (ロービーム、 オートレベリング 機能付)</p>	 <p>プロジェクター式ハロゲンヘッドランプ (マニュアルレベリング機能付)</p>	
キー	 <p>キーフリーシステム</p> <p>+</p> <p>盗難防止システム (エンジンイモビライザー システム)</p>	 <p>ワイヤレスドアロックリモートコントロール (アンサーバック機能付)</p>	
ステアリングホイール	 <p>本革巻き3本スポーク ステアリングホイール</p>	 <p>ウレタン3本スポーク ステアリングホイール</p>	
シフトノブ	 <p>本革巻き シフトノブ</p>	 <p>ウレタン シフトノブ</p>	
エアコン	 <p>オートエアコン</p>	 <p>マニュアルエアコン</p>	

		掲載ページ	“Lパッケージ”	G	X
■外装					
タイヤ & ホイール	215/65R16 98Sスチールラジアルタイヤ&6Jアルミホイール	27	オールウェザー	オールウェザー	
	215/65R16 98Sスチールラジアルタイヤ&6Jスチールホイール(樹脂フルキャップ)	27			オールウェザー
足回り	ローダウンサスペンション	21			
	フロントブレーキ(ベンチレーテッドディスク)	—			
エクステリア	リヤスポイラー(LED式ハイマウントストップランプ付)	27		54,000円(消費税抜き50,000円)*1	
	ハイマウントストップランプ(バルブ式、室内装着)	27			
	カラードサイドマッドガード	21		21,600円(消費税抜き20,000円)	
	ルーフレール	21	21,600円(消費税抜き20,000円)		*1
その他の全車標準装備	【タイヤ&ホイール】●カラードハードカバー付スベアタイヤ(車両装着タイヤ&スチールホイール/バックドア付) 【窓回り】●UVカット機能付ウインドシールドガラス●UVカットガラス(フロントドア)●UVカット機能付プライバシーガラス(リヤドア、リヤクォーター、バックドア) 【エクステリア】●フロントグリル(メッキ)●カラードバンパー(フロント・リヤ)●カラードアウトサイドドアハンドル(グリップ式)				
■安全装備					
視界	プロジェクター式ヘッドランプ	22・27			
	ディスチャージ(ロービーム、オートレベリング機能付)				
	ハロゲン(マニュアルレベリング機能付)	27			
	フロントフォグランプ	22			
	リヤフォグランプ(右側1個)	22		*2	
	サイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードドアミラー	*3 22			
	ウォッシャー連動間欠フロントワイパー(ミスト付)	—	時間調整式	時間調整式	
リヤワイパー	—	間欠式	間欠式		
予防安全	EBD(電子制動力配分制御)付ABS	22			
	VSC&TRC + DAC(ダウンヒルアシストコントロール)制御&ヒルスタートアシストコントロール	20・22			
衝突安全	SRSエアバッグ(運転席・助手席)	23			
	SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席) & SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)	23		95,040円(消費税抜き88,000円)	
	フロントELR付3点式シートベルト(プリテンショナー&フォースリミッター機構付)	—			
	リヤELR付3点式シートベルト(左右席・中央席)	—			
	ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー + トップテザーアンカー(リヤ左右席)	23			
その他の全車標準装備	【視界】●補助確認装置(カラード)●リヤウインドウデフォグガー 【衝突安全】●衝突安全ボディ“GOA”●アジャスタブルシートベルトアンカー(運転席・助手席)●分離式フロントヘッドレスト(運転席・助手席)●分離式リヤヘッドレスト(左右席・中央席) 【ウォーニング】●センターウォーニング(運転席・助手席シートベルト非着用警告灯、半ドア警告灯、セキュリティインジケーター)				
■操作性					
キー	キーフリーシステム(電子カードキー1個付) & 盗難防止システム(エンジンイモビライザーシステム)[国土交通省認可品]	*4 9・27		32,400円(消費税抜き30,000円)	
	ワイヤレスドアロックリモートコントロール(アンサーバック機能、ワイヤレスキー1本付)	9・27			
計器盤	スポーティメーター	10			
	マルチインフォメーションディスプレイ	10			
	エコドライブインジケーター	10			
操作系	3本スポークステアリングホイール	27	本革巻き	本革巻き	ウレタン
	ステアリングスイッチ(オーディオ)	10		*5	
	シフトノブ	27	本革巻き+メッキ加飾		
		27	ウレタン+メッキ加飾		
	パワーウィンドウ(運転席挟み込み防止機構付)	—			
ドアキー連動電気式ドアロック	—				



トヨタのつながるサービス
T-connect
ディーコネクト

T-Connectナビ(販売店装着オプション)

T-Connectは、T-Connectナビと通信でご利用いただける、
快適・安心・安全のサービスです。

通信でつながる



トヨタ
スマートセンター



販売店装着オプション

 **話しかけるだけで、ナビが目的地を探してくれる。**
(音声対話サービス)
エージェント

 **行き先を予測して役立つ情報を教えてくれる。**
(先読み情報案内サービス)
エージェント

他にも、通信ならではの、快適・安心・安全サービスが充実しています。

■詳しくは、別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUE、またはT-Connectサイト(<http://tconnect.jp>)にてご確認ください。

		掲載 ページ		G	X
			“Lパッケージ”		
■操作性					
空調	オートエアコン&プッシュ式ヒーターコントロールパネル	16・27			
	マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル	16・27			
	クリーンエアフィルター(花粉除去タイプ)	—			
その他の 全車標準装備	【盗難防止システム】●セキュリティアラーム 【計器盤】●デジタルクロック(メーター内蔵)●タコメーター●トリップメーター 【操作系】●電動パワーステアリング●チルトステアリング●フューエルリッドオープナー●足踏み式パーキングブレーキ 【ウォーニング】●フューエル残量ウォーニングランプ●ランプ消し忘れ防止ブザー●キー忘れ防止ブザー●シートベルトリマインダー(警告音) ●パーキングブレーキ戻し忘れブザー				
■内装					
インテリア	ドアトリム(スエード調ファブリック)	—			
	チタン調加飾(センタークラスター、ドアグリップ)	—			
収納	コンソールボックス	17			
	ユーティリティボックス(運転席)	16			
	グローブボックス&インナーボックス	16			
	オーバーヘッドコンソール	16			
	シートアンダートレイ(助手席)&ボックス(後席)	16			
快適装備	ハンディミラー付サンバイザー(運転席<チケットホルダー付>・助手席)	—			
	アクセサリースOCKET(DC12V・120W、フロント&ラゲージルーム) *6	17			
	シガレットライター	—			
	灰皿	—			
その他の 全車標準装備	【インテリア】●ドアスカッププレート(フロント・リヤ) 【収納】●フロントドアポケット(ボトルホルダー付)●リヤドアポケット●カップホルダー(フロント2個・リヤ2個)●シートバックポケット(運転席・助手席) 【快適装備】●防眩インナーミラー●フットレスト●ドアアームレスト●アシストグリップ(助手席、後席左右)●買い物フック(運転席シートバック)●コートフック(後席左右) ●デッキフック(ラゲージルーム4箇所) 【照明】●ルームランプ&マップランプ●ラゲージルームランプ				
■シート					
シート表皮	アルカンターラ® *7	13・26			
	ファブリック(スエード調トリコット) *8	13・26			
フロントシート	シート上下アジャスター(運転席)	7			
	センターアームレスト	17			
リヤシート	6:4分割可倒式タンブルシート	15			
	左右分割リクライニング機構	—			
■エンターテインメント					
オーディオ	CD・AM/FM *9	16	30,240円(消費税抜き28,000円) *5	27,000円(消費税抜き25,000円)	
	オーディオレス	16			
	トヨタ純正ナビゲーション&オーディオ *10	—			
	4スピーカー+ルーフアンテナ	16			
■その他					
	寒冷地仕様 *3	—	30,240円(消費税抜き28,000円) *2		
	(バッテリー・スターターの強化、ウインドシールドデアイサーなど) *11	—			
	工具(ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ)	—			

- *1. リヤスポイラーとルーフレールはセットでメーカーオプションとなります。
*2. リヤフォグランプと寒冷地仕様はセットでメーカーオプションとなります。その際、バックランプは左側1個となります。
*3. 寒冷地仕様をメーカーオプション選択した場合、ドアミラーはヒーター付となります。
*4. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので販売店にご相談ください。
*5. CD・AM/FMとステアリングスイッチはセットでメーカーオプションとなります。
*6. 合計120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合がありますので、詳しくは販売店におたずねください。
*7. シートサイド、ヘッドレストバックは素材が異なります。
*8. 内装色プラムを選択した場合、ダブルステッチとなります。
*9. ディスクによっては再生できない場合があります。
*10. 販売店装着オプションとしてナビ・オーディオを多数ご用意しています。詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。販売店におたずねください。
*11. 寒冷地での使用を考慮して、信頼性・耐久性の向上を図っています。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車に標準装備となります。

- メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
■ “Lパッケージ”はグレード名称ではありません。
■ 価格はメーカー希望小売価格(消費税8%込み)15年3月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
■ “アルカンターラ®”は、アルカンターラ社の登録商標です。
■ キーフリーシステムはダイハツ工業株式会社の登録商標です。


トヨタ ラッシュ 主要諸元表

		フルタイム4WD		
		“Lパッケージ”	G	X
■車両型式・重量・性能				
トランスミッション	電子制御式4速オートマチック			
車両型式	ABA-J210E-GQPF*1			ABA-J210E-GQGF
車両重量	kg	1,200		
車両総重量	kg	1,475		
最小回転半径	m	5.0	4.9	
燃料消費率 JC08モード (国土交通省審査値)	km/L	13.2		
主要燃費改善対策	可変バルブタイミング、電動パワーステアリング			
■寸法・定員				
全長	mm	4,005		
全幅	mm	1,695		
全高	mm	1,690*2	1,705*3	
ホイールベース	mm	2,580		
トレッド	前 mm	1,450	1,445	
	後 mm	1,460		
最低地上高	mm	180	200	
室内	長 mm	1,800		
	幅 mm	1,385		
	高 mm	1,240		
乗車定員	名	5		
■エンジン				
型式	3SZ-VE			
種類	直列4気筒DOHC			
内径×行程	mm	72.0×91.8		
圧縮比	10.0			
総排気量	L	1.495		
最高出力<ネット>	kW[PS]/r.p.m.	80[109]/6,000		
最大トルク<ネット>	N・m[kgf・m]/r.p.m.	141[14.4]/4,400		
燃料供給装置	EFI(電子制御式燃料噴射装置)			
燃料タンク容量	L	50		
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン			
■ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式				
ステアリング	ラック&ピニオン式			
サスペンション	前	マクファーソン・ストラット式コイルスプリング		
	後	5リンク式コイルスプリング		
ブレーキ	前	ベンチレーテッドディスク		
	後	リーディングトレーリング式ドラム		
駆動方式	4輪駆動方式			
■変速比・減速比				
第1速	2.730			
第2速	1.526			
第3速	1.000			
第4速	0.696			
後退	2.290			
減速比	5.571			

- *1. G“Lパッケージ”は車両型式の末尾に(A)が付きます。
- *2. ルーフレールをメーカーオプション装着した場合、1,725mmとなります。
- *3. ルーフレールをメーカーオプション装着した場合、1,740mmとなります。

- 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。
- エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態でほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。
- “Rush” “EFI” “ECT” “GOA” “VSC” “TRC” “スマイルサポート”はトヨタ自動車(株)の商標です。 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:ダイハツ工業株式会社

■寸法図(単位/mm) G



自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

リサイクル料金表(単位:円)

●リサイクル料金は'15年3月時点の金額。

	リサイクル預託金				資金管理料金	合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金		
全車	4,900	1,930	1,650	130	380	8,990

- リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは取扱い販売店におたずねください。