



**SAI** HYBRID SYNERGY DRIVE

■ 助手席リフトアップシート車



トヨタウェルキャブシリーズ



アームレスト付(左側のみ)  
助手席リフトアップシート  
(Aタイプ/Bタイプ)も、  
お選びいただけます。



アームレスト  
(可倒式・左側のみ)

メーカーオプションのSRSサイド  
エアバッグ(運転席のみ)&アクティブ  
ヘッドレスト(運転席のみ)選択時



**助手席リフトアップシート 操作の流れ** (写真は降車時の手順を説明しています。乗車時は逆の手順で行ってください) **安全のため各操作は介助の方が確実に行ってください。** [参考]写真のモデルの身長は150cmです。




1 シート昇降スイッチ



ワイヤレスリモコン  
①シート上昇スイッチ  
②シート下降スイッチ  
③電源スイッチ



2 シートは、背もたれが倒れながら外側に回転します。



3 引き続きシートはワンモーションのスムーズな動きで自動的に下降しながら、背もたれが起き上がります。  
※シートは任意の高さで止められます。

助手席ドアを全開にして、ワイヤレスリモコンスイッチ(またはシート昇降スイッチ)を押し続けると、回転開始位置までシートがスライドして、背もたれの角度を自動的に調整します。

※シートベルトを着用している時は、ワイヤレスリモコンスイッチやシート昇降スイッチを押してもシートは回転しません。

※フットレストをご使用ください。

また、アームレスト付(左側のみ)の場合、アームレストもあわせてご使用ください。

|                    |         |               |
|--------------------|---------|---------------|
| 助手席リフトアップシート<br>諸元 | リフト能力   | 100kg(シートを除く) |
|                    | 回転・下降時間 | 30~40秒        |
|                    | 上昇・回転時間 | 30~40秒        |

**販売店装着オプション事例**

**専用車いす 自操式(22インチ)**



安全性、乗り心地を確保したアルミ製車いすです。  
ヘッドレストは取り外しができます。  
※介助ブレーキは無しとなります。

**専用シートカバー**

ハーフカバータイプ  
(1台分)



吸水タイプ  
(助手席リフトアップシート1席分)



吸水性に優れた専用シートカバーです。

**胸部固定ベルト  
(助手席リフトアップシート用)**

アームレスト無用 アームレスト付用



〈アイボリーのみ〉  
着座姿勢をサポートします。  
※胸部固定ベルトはシートベルトに代わるものではありません。走行中は必ずシートベルトを着用してください。

**車いすステッカー**



縦113mm×横105mm



# 助手席リフトアップシート車

# “Aタイプ”

電動で助手席が回転し、  
車外へスライドダウンします。  
安全性や後席の快適性も確保しました。



助手席リフトアップシート車“Aタイプ” 価格表(消費税非課税)

| グレード     | メーカー希望小売価格 ※1 | 北海道地区メーカー希望小売価格 ※2 |
|----------|---------------|--------------------|
| G        | 3,994,000円    | 4,016,000円         |
| S°Cパッケージ | 3,862,000円    | 3,890,000円         |

- ※1. 沖縄地区は価格が異なります。
- ※2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。
- 価格はメーカー希望小売価格<(消費税非課税)>17年4月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
- 価格はパンク修理キット、タイヤ交換工具付の価格です。
- 価格にはオプション価格は含まれていません。
- 保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。
- 自動車リサイクル法の施行により、最終ページに記載のリサイクル料金が別途必要となります。
- 消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。

Photo:S°Cパッケージ助手席リフトアップシート車“Aタイプ”。  
ボディカラーはグレーマイカメタリック(1H1)。  
内装色のフラクセンは設定色(ご注文時に指定が必要です。  
指定がない場合にはブラックとなります)。



- 助手席シート左側
- 助手席シート右側
- ①シート昇降スイッチ
  - ②シート前後スライドスイッチ
  - ③シートリクライニングスイッチ



フットレスト(折りたたみ式)



手動車いす用固定装置(ガードマット付)


収納可能な手動車いすの目安(車いす折りたたみ時)

| 大車輪径    | 全高      | 全長        | 折りたたみ幅  | 重量*    |
|---------|---------|-----------|---------|--------|
|         |         |           |         |        |
| 22インチ以下 | 700mm以下 | 1,000mm以下 | 350mm以下 | 30kg以下 |

●左記の寸法内であっても、車いすの形状、オプション装着の状況によっては収納できない場合があります。詳しくは販売店におたずねの上、お持ちの車いすなどを使用して実車でご確認ください。

\*重量は手動車いす用収納装置での吊り上げが可能な重さです。

## Aタイプ & Bタイプ 回転時・昇降時寸法(単位:mm)



### ⚠️ 助手席リフトアップシート車について

シートに深く着座できない方、ひざや首が曲がらない方の場合、足や頭がボディにあたり、座った状態でのシートの回転が困難になりますのでご注意ください。

- 体勢保持のため、フットレストをご使用ください。また、アームレスト付(左側のみ)の場合、アームレストもあわせてご使用ください。
- 助手席リフトアップシートは、ベース車のシートとは異なります。フルリクライニングはできません。シートスライド量、シートバック角度もベース車とは異なります。また、シート格納時の座面がベース車と比べて約40mm高くなります。
- シートが車外へスライドする時、インパネセンタークラスター、グローブボックスおよびドアトリムに接触する場合がありますが、シートの回転スライド機能などには問題ありません。
- リフトアップシート使用時には、オーバーヘッドコンソールのフタを開けたままにしないでください。

# 助手席リフトアップシート車

## “Bタイプ”

Aタイプに加えて、手動車いす用収納装置(電動式)を標準装備。30kgまでの手動車いすを吊り上げ、容易に積み下ろしができます。




助手席リフトアップシート車“Bタイプ” 価格表(消費税非課税)

| グレード      | メーカー希望小売価格 ※1 | 北海道地区メーカー希望小売価格 ※2 |
|-----------|---------------|--------------------|
| G         | 4,067,000円    | 4,089,000円         |
| S“Cパッケージ” | 3,935,000円    | 3,963,000円         |

- ※1. 沖縄地区は価格が異なります。
- ※2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。
- 価格はメーカー希望小売価格<(消費税非課税)>17年4月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。
- 価格はパンク修理キット、タイヤ交換用工具付の価格です。
- 価格にはオプション価格が含まれていません。
- 保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。
- 自動車リサイクル法の施行により、最終ページに記載のリサイクル料金が別途必要となります。
- 消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。

Photo:S“Cパッケージ”助手席リフトアップシート車“Bタイプ”。ボディカラーはグレーマイカメタリック(1H1)。内装色のフラクセンは設定色(ご注文時に指定が必要ですが、指定がない場合にはブラックとなります)。専用車いす<163,000円>は販売店装着オプション。

### 手動車いす用収納装置(電動式) 操作の流れ (写真は収納時の手順を説明しています。取り出す時は逆の手順で行ってください) 安全のため各操作は介助の方が確実に行ってください。




1 ガードマットを取り付け、収納装置のアームを起して車外に出し、吊りベルトを車いすに掛けます。



2 スイッチ操作により、電動で車いすを吊り上げ、車いすを回転させ、ラゲージスペース内に入れます。

操作スイッチ



3 車いすを手前に倒しながら吊りベルトをゆるめ、横置きに収納します。



4 車いすを固定装置(ベルト)で固定し、収納装置のアームをたたみ、ガードマットを収納します。

### 助手席リフトアップシート車 主要装備一覧表

|                                     | Aタイプ | Bタイプ |
|-------------------------------------|------|------|
| 助手席リフトアップシート(アームレスト無)(ワイヤレスリモコン付) ※ |      |      |
| 手動車いす用収納装置(電動式)                     |      |      |
| 手動車いす用固定装置(ガードマット付)                 |      |      |
| 専用車いす 自操式(22インチ)介助ブレーキなし            |      |      |
| 専用シートカバー ハーフカバータイプ(1台分)             |      |      |
| 専用シートカバー 吸水タイプ(助手席リフトアップシート用)       |      |      |
| 胸部固定ベルト(助手席リフトアップシート用)              |      |      |
| 車いすステッカー                            |      |      |

※フルリクライニングはできません。アームレスト付(左側のみ)をお選びいただく際、メーカーオプションSRSサイドエアバッグ(運転席のみ)&アクティブヘッドレスト(運転席のみ)を選択していただく必要があります。

### 内外配色一覧表

| ボディカラー(カラーコード)         | 標準設定          |               |              |             |
|------------------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
|                        | 内装色<br>木目調パネル | 茜(アカネ)<br>赤木目 | フラクセン<br>茶木目 | ブラック<br>黒木目 |
| ホワイパールクリスタルシャイン<070> ※ |               |               |              |             |
| シルバーメタリック<1F7>         |               |               |              |             |
| グレーマイカメタリック<1H1>       |               |               |              |             |
| ブラック<202>              |               |               |              |             |
| レッドマイカメタリック<3R3>       |               |               |              |             |
| クリアストリームメタリック<787>     |               |               |              |             |
| ダークブルーマイカ<8S6>         |               |               |              |             |

- ※ホワイパールクリスタルシャイン<070>はメーカーオプション<30,000円>となります。
- 助手席リフトアップシートにはステッチカラーの設定はありません。
- 「設定あり」「メーカーオプション」は注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
- 価格はメーカー希望小売価格<(消費税非課税)>17年4月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。●消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。
- ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。



主要装備一覧表

標準装備 メーカーオプション(ご注文時に申し受けます) 販売店装着オプション



|             |  | G  | S <sup>c</sup> Cパッケージ <sup>3</sup> |  |
|-------------|--|--|------------------------------------|--|
| ■外装         |  |  |                                    |  |
| 足回り         | 215/45R18 タイヤ&7Jアルミホイール(センターオーナメント付)+リフォーマンスタンパー(フロントリヤ)   | 126,000円   |                                    |  |
|             | 205/60R16 タイヤ&6Jアルミホイール(センターオーナメント付)   |  |                                    |  |
| 空力その他       | リヤスポイラー(ラゲージ)  |  | 10,000円                            |  |
|             | ドアメッキモール   |  | 30,000円                            |  |
| ■安全装備       |  |  |                                    |  |
| 視界          | LEDヘッドランプ(2連プロジェクター式)&LEDクリアランスランプ   |  |                                    |  |
|             | ポップアップ式ヘッドランプクリーナー   |  | *2                                 |  |
|             | LEDフロントフォグランプ  |  |                                    |  |
|             | LEDハイマウントストップランプ   |  |                                    |  |
|             | リヤフォグランプ(右側のみ)   |  | 10,000円 *3                         |  |
| 予防安全        | サイドターンランプ付   | オート格納、ヒーター付レインクリアリングミラー、リバーズ連動、メモリー機能付   |                                    |  |
|             | 電動格納式ドアミラー   | レインクリアリングミラー   |                                    |  |
|             | スーパーUV400IRカットフロントドアガラス(遮音・換水機能付)  |  | *4                                 |  |
|             | 雨滴感知式フロント開欠ワイパー  |  |                                    |  |
| 衝突安全        | 自動防眩インナーミラー  |  |                                    |  |
|             | クルーズコントロール   |  |                                    |  |
|             | 音声ガイドシステム機能付バックガイドモニター   |  |                                    |  |
|             | EBD付ABS(電子制動力配分制御付)&ブレーキアシスト   |  |                                    |  |
|             | S-VSC&TRC  |  |                                    |  |
| ■操作性        | ヒルスタートアシストコントロール   |  |                                    |  |
|             | 車両接近通報装置   |  |                                    |  |
|             | 緊急ブレーキシグナル   |  |                                    |  |
|             | SRSエアバッグ(運転席、助手席)+SRSサイドエアバッグ(運転席、助手席)   | アクティブヘッドレスト(運転席、助手席)   |                                    |  |
|             | +SRSニーエアバッグ(運転席)+SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)   |  |                                    |  |
| ■内装         | SRSエアバッグ(運転席、助手席)+SRSサイドエアバッグ(運転席のみ)   | アクティブヘッドレスト(運転席のみ)   |                                    |  |
|             | +SRSニーエアバッグ(運転席)+SRSカーテンシールドエアバッグ(前後席)   |  |                                    |  |
|             | 全席ELR付3点式シートベルト(前席プリテンショナー&フォースリミッター機構付シートベルト、前席デテンションリデューサー付)   |  | - 10,000円                          |  |
|             | 汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー+トッパーテザーアンカー(後左右席)   |  | *5                                 |  |
|             | 汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー+トッパーテザーアンカー(後左右席)   |  | *6                                 |  |
| ■運転支援       | リモートタッチ  |  |                                    |  |
|             | エレクトロシフトマチック   |  |                                    |  |
|             | 本革巻きステアリングホイール(ステアリングスイッチ付)  |  | 木目調                                |  |
|             | チルト&テレスコピックステアリング  | 電動マニュアル  |                                    |  |
|             | マイコンプリセットドライビングポジションシステム(ステアリングシートドアミラー)   |  |                                    |  |
| ■シート        | スマートエントリー(運転席、助手席トランク/アンサーバック機能付)&スタートシステム(スマートキー2個)   |  | *7                                 |  |
|             | オプティコムメーター(メーター照度、インパネスイッチ類照度コントロール)マルチインフォメーションディスプレイ付  |  | メモリーコール付                           |  |
|             | ハイブリッドシステムインジケータ   |  |                                    |  |
|             | ドライブモードスイッチ(スポーツモード、エコドライブモード、EVDドライブモード)  |  |                                    |  |
|             | ドライブモードスイッチ(スポーツモード、エコドライブモード、EVDドライブモード)  |  |                                    |  |
| ■空調         | リアブラックシート表皮  |  |                                    |  |
|             | マルチアジャスタブルシート(運転席8ウェイ(リヤワー)ランバーサポート)   |  | 運転席ポジションメモリー機能付                    |  |
|             | パワーウィンドウアクセシビリティシステム(運転席)  |  |                                    |  |
|             | 左右独立温度コントロールフルオートエアコン(電動インバーターコンプレッサー・花粉除去モード付)  |  |                                    |  |
|             | プラスマクラスター <sup>®</sup> (高濃度タイプ)  |  |                                    |  |
| ■その他        | 木目調パネル   | インパネセンタークラスター<br>ドアトリムスイッチベース  |                                    |  |
|             | 電動リヤサンシェード   |  | 30,000円                            |  |
|             | フロントアームレスト(スライド機能付)&センターコンソールボックス  |  |                                    |  |
|             | フロントカップホルダー(2個)  |  |                                    |  |
|             | フロントカップホルダー(2個)  |  |                                    |  |
| ■エンターテインメント |  |  |                                    |  |
| ナビ & オーディオ  | T-Connect SDナビゲーションシステム(ナビ)高精細8型エレクトロマルチビジョン(リモートタッチ式)、FM多音VICS、T-Connect(その他)Bluetooth <sup>®</sup> 対応(ハンズフリー+オーディオ)、音声認識、ESPO対応、T-Connect専用DCM | SAIスーパーライブサウンドシステム(5.1chサラウンド対応) *8<br>(オーディオ)Blu-ray、DVD、CD、SD、AM/FM、サウンズライブラリー *9、USB(2個)/AUX(音声映像)入力端子、地上デジタルTV、10スピーカー | *8                                 |  |
|             |  |  |                                    |  |
| ■その他        | ヘルプネット <sup>®</sup>  | エアバッグ連動タイプ *10<br>ワンタッチタイプ *11   |                                    |  |
|             | アクセサリソケット(DC12V/120W)  |  | *12                                |  |
|             | 盗難防止システム(イモビライザーシステム+オートアラーム) [国十交通省認可品]   |  |                                    |  |
|             | ITSスポット対応DSRCユニット(ビルトインタイプ)・ナビ連動タイプ(ETC-VICS機能付)   |  | *13 *14                            |  |
|             | 寒冷地仕様(ウインドシールドデアイザーなど)   |  | *15                                |  |
|             |  | 22,000円  | 28,000円 *3                         |  |

その他の全車標準装備 ●スタビライザー(フロントリヤ) ●フロントメッキフードモール ●サイドマッドガード ●リアアンダーカバー(フロントリヤ) ●エンジンアンダーカバー&タンクサイドアンダーカバー ●工具(ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ) ●ヘッドランプオートレベリング(ロービーム) ●フロントターンランプ ●コンライト(ライト自動点灯・消灯システム・ランプオートカットシステム) ●IRカット機能付ウインドシールドガラス(UVカット機能付ガラス/高音速トッパシェード付) ●UVカット機能付グリーンガラス(フロントクォーター) ●UVカット機能付ソフトブラインド(センターガラス/リヤドア/リヤクォーターバックウインド) ●ECB(電子制御ブレーキシステム) ●アジャスタブルシートベルトアンカー(フロント) ●運転席助手席シートベルト非着用警告灯(点滅式)+リマインダー(ブザー) ●リヤウインドワッシャー(タイマー付) ●デジタルロック(GPS補正機能付) ●電動パワーステアリング(車速感応型) ●全ドアワンタッチ式リヤウインド(挟み込み防止機能) ●パワーOFF後作動機能+ドアキー連動機能+スロースタート・スローストップ機能付 ●車速感応式オート電気式ドアロック(キー閉じ込み防止機能・衝撃感知ドアロック解除システム付) ●足踏み式パーキングブレーキ ●パーキングブレーキ忘れ警告ブザー ●スマートキー置き忘れ防止ウォーニング(ブザー) ●半ドアウォーニング ●フューエル残量警告灯 ●リヤヘッドレスト ●クリーンエアフィルター(花粉除去タイプ) ●リヤヒーターダクト ●サンバイザー(運転席・助手席)パニティミラー、チケットホルダー、天井照明付 ●アシストグリップ(回転式/フロント2個・リヤ<フロント付>2個) ●シフトイルミネーション ●フロントパーナルランプ ●ルームランプ(フロントリヤ) ●ラゲージルームランプ ●ドアカーテシランプ(フロント) ●リヤセンターアームレスト(カップホルダー2個付) ●フロントコンソールトレイ ●ダンパー付グローブボックス(キー照明付) ●オーバーヘッドコンソール ●ボトルホルダー(フロントドアトリム/リヤドアトリム) ●運転席小物入れ ●イルミネーテッドエントリーシステム(定元照明<運転席・助手席>) ●ドアスカッフプレート など

- ◆「Cパッケージ」はグレード名称ではありません。
- ◆メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。
- ◆販売店装着オプションには取り付けられないものがあります。詳しくは販売店におたずねください。
- ◆主要装備一覧表につきましては、ベース車カタログとあわせてご参照ください。
- ◆ベース車のGに標準装備のマルチアジャスタブルシート(助手席4ウェイ(リヤワー))は装着されません。ベース車のS<sup>c</sup>Cパッケージに標準装備のセンターパネル小物入れは装着されません。
- ◆ベース車にメーカーオプション設定されているワイドビューフロントモニター/クリアランスソナー&/バックソナー、SRSサイドエアバッグ/後左右席プリテンショナー&フォースリミッター機構付シートベルト、快適温熱シート、マイコン制御チルト&スライド電動ムーンルーフ、アクセサリコンセント(AC100V・1500W、コンセント2)は選択できません。
- ◆ベース車のGにメーカーオプション設定されている本革シート表皮、S<sup>c</sup>Cパッケージにメーカーオプション設定されているT-Connect専用DCM、ヘルプネット<sup>®</sup>(エアバッグ連動タイプ)は選択できません。
- \*1. 応急用タイヤを選択した場合、パンク修理キットは装着されません。
- \*2. 寒冷地仕様とポップアップ式ヘッドランプクリーナーはセットでメーカーオプション。
- \*3. リヤフォグランプは寒冷地仕様を選択した場合のみ、選択可能となります。
- \*4. 寒冷地仕様を選択した場合、ドアミラーはヒーター付となります。
- \*5. SRSサイドエアバッグ(助手席)とアクティブヘッドレスト(助手席)は装着されません。なお、助手席リフトアップシートはアームレスト付(左側のみ)となります。
- \*6. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。
- \*7. 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので販売店にご相談ください。
- \*8. ディスクによっては再生できない場合があります。B-CASカードは、あらかじめ受信機に装着されています。
- \*9. SDカードが別途必要となります。
- \*10. T-Connectの契約が別途必要になります。
- \*11. Bluetooth<sup>®</sup>対応の携帯電話、およびT-ConnectサイトでWeb登録とナビでのサービス開始操作が必要です。
- \*12. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以上の電気製品でも正常に作動しない場合がありますので、詳しくは販売店におたずねください。
- \*13. 別途セットアップ費用が必要となります。詳しくは販売店におたずねください。ITSスポット対応DSRCユニット等を装着しない場合はカーレースとなりますので、小物入れ(販売店装着オプション)の装着をおすすめします。
- \*14. ITSスポット対応DSRCユニット(ビルトインタイプ)・ナビ連動タイプ(ETC-VICS機能付)は、2015年3月時点で内容が確定しているサービスに対応しています。今後新たに追加されるサービスには対応できない場合があります。あらかじめご了承ください。詳しくは販売店におたずねください。
- \*15. 寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮して装備の充実を図っています。なお北海道地区は寒冷地仕様が全車に標準装備となります。

●価格はメーカー希望小売価格(消費税非課税)17年4月現在のもので参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店におたずねください。  
 ●消費税は非課税となり、メーカー希望小売価格は消費税抜きの価格となります。  
 ●Bluetooth<sup>®</sup>はBluetooth SIG, Inc.の商標です。  
 ●「プラスマクラスター<sup>®</sup>」、プラスマクラスターイオンおよびPlasmaclusterはシャープ株式会社の商標です。  
 ●ヘルプネット<sup>®</sup>は(株)日本緊急通報サービスの登録商標です。

|             | G                           |                          | S <sup>+</sup> Cパッケージ <sup>*</sup> |                    |
|-------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------------|
|             | Aタイプ                        | Bタイプ                     | Aタイプ                               | Bタイプ               |
| 車両型式・TECS型式 | DAA-AZK10-VTPAXS            | DAA-AZK10-VTPBXS         | DAA-AZK10-VTPAXQ                   | DAA-AZK10-VTPBQ    |
| 重量          |                             |                          |                                    |                    |
| ベース車両型式     | DAA-AZK10-BEXSB             | DAA-AZK10-BEXSB          | DAA-AZK10-BEXQB(C)                 | DAA-AZK10-BEXQB(C) |
| トランスミッション   | 電気式無段変速機                    |                          |                                    |                    |
| 車両重量        | kg                          | 1,650                    | 1,630                              | 1,640              |
| 車両総重量       | kg                          | 1,925                    | 1,935                              | 1,915              |
| 寸法・定員       |                             | 4,695/1,770/1,485        |                                    |                    |
| 室内長/室内幅/室内高 | mm                          | 2,040/1,505/1,210        |                                    |                    |
| 乗車定員        | 名                           | 5                        |                                    |                    |
| エンジン        | 型式/種類                       | 2AZ-FXE/水冷直列4気筒DOHC      |                                    |                    |
|             | 総排気量                        | L 2.362                  |                                    |                    |
|             | 最高出力(ネット) kW(PS)/r.p.m.     | 110(150)/6,000           |                                    |                    |
|             | 最大トルク(ネット) Nm(kgf·m)/r.p.m. | 187(19.1)/4,400          |                                    |                    |
|             | 燃料タンク容量(使用燃料)               | L 55(無鉛レギュラーガソリン)        |                                    |                    |
| モーター        | 型式/種類                       | 2JM/交流同期電動機(永久磁石同期型モーター) |                                    |                    |
|             | 最高出力 kW(PS)                 | 105(143)                 |                                    |                    |
|             | 最大トルク Nm(kgf·m)             | 270(27.5)                |                                    |                    |
| 動力用主電池      | 種類                          | ニッケル水素電池                 |                                    |                    |
|             | 個数                          | 34                       |                                    |                    |
|             | 接続方式                        | 直列                       |                                    |                    |
|             | 容量 Ah                       | 6.5                      |                                    |                    |



全車、環境対応車 普及促進税制の適用車です。下記の「登録および税金について」を合わせてご覧ください。●エンジン出力表示にはネット値とクロス値があります。「クロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」はエンジンと車に搭載した状態とほぼ同等条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「クロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。●SAI<sup>+</sup> HYBRID SYNERGY DRIVE<sup>+</sup> EGB<sup>+</sup> OPTITRON<sup>+</sup> VSC<sup>+</sup> TRC<sup>+</sup> サウンドライブラリー<sup>+</sup> T-Connect<sup>+</sup> Welcab<sup>+</sup> TECS<sup>+</sup> はトヨタ自動車(株)の商標です。●SAI ウェルキャブ 助手席リフトアップシート車はメーカー完成特装車(TECS)のため、持ち込み登録となります。各諸元数値はメーカー設計値であり参考数値です。登録の際は車両の実測数値が適用されます。

■登録および税金について

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

■リサイクル料金表(単位:円) ※リサイクル料金は'17年4月時点の金額。

|    | リサイクル預託金        |              |            |            | 資金管理<br>料金 | 合計     |
|----|-----------------|--------------|------------|------------|------------|--------|
|    | シュレッダー<br>ダスト料金 | エアバッグ類<br>料金 | フロン類<br>料金 | 情報管理<br>料金 |            |        |
| 全車 | 8,240           | 1,930        | 1,650      | 130        | 290        | 12,240 |

※リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱販売店におたずねください。

|      | 助手席リフトアップシート車           |   |
|------|-------------------------|---|
|      | Aタイプ                    | Bタイプ  |
| 登録   | 持ち込み登録                  |   |
| 車検   | 初回3年・以降2年               |   |
| ナンバー | 3ナンバー                   |   |
| 消費税  | 非課税                     |   |
| 税制度  | 自動車取得税<br>自動車税          | 身体障がい者もしくはご家族の方が購入される場合には、免税措置等が適用される場合がございますので、予め都道府県税事務所、福祉事務所に相談ください。                          |
|      | 環境対応車<br>普及促進税制<br>※1※2 | 全車、環境対応車 普及促進税制の適用車です。<br>〔持ち込み登録車は、持ち込み登録時の実測重量により、自動車重量税および自動車取得税の軽減対象から外れる場合や軽減額が変わる場合がございます。〕 |

※1 環境対応車 普及促進税制の適用車は、ご購入時に自動車取得税および自動車重量税の軽減措置が受けられます(自動車取得税:平成31年3月31日まで、自動車重量税:平成31年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。また、ご購入の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます(平成31年3月31日までの新車登録車を対象)。  
※2 オプション等を選択することで、環境対応車 普及促進税制の対象外となる場合がございます。  
\* 詳しくは販売店におたずねください。

製造事業者:トヨタ自動車株式会社  
 架装メーカー:トヨタ車体株式会社

詳しくは!  
<http://toyota.jp/welcab>

発達・加速はゆるやかに。エコドライブに心がけよう。

このカタログに関するお問い合わせは、お近くのSAI取り扱い販売店または下記のお客様相談センターへ  
 トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター  
 全国共通・フリーコール ☎ 0800-700-7700 オープン時間 365日 9:00~18:00  
 所在地 〒450-8711 名古屋市中村区名駅4丁目7番1号

本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。(このカタログの内容は'17年4月現在のもの)  
 ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

HAZ02T01-1704

参考資料 国や地方自治体の主な助成措置

身体障がい者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような助成措置が用意されています。

貸付・助成

- 自動車購入資金の貸付
- 自動車運転の技能習得費の助成
- 自動車改造費の助成
- 駐車禁止規制の適用除外
- 有料道路通行料金の割引
- 補装具の交付・修理

※詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署に事前にお問い合わせください。

FUN TO  
 DRIVE,  
 AGAIN.

