

3

GRADE CHART

シエンタ グレード別主な標準装備比較差

EXTERIOR

SAFETY


INTERIOR

SEAT

LUGGAGE

		HYBRID/GASOLINE		
		G Cuero	G	X
メーカーオプション				
		LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードドアミラー		LEDサイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードドアミラー
		ワンタッチスイッチ付デュアル[両側]パワースライドドア(挟み込み防止機能付)		ワンタッチスイッチ付助手席側パワースライドドア(挟み込み防止機能付)
ハイブリッド車				ガソリン車
Bi-Beam LEDヘッドランプ	ハイブリッド車	Bi-Beam LEDヘッドランプ [ハイ・ロービーム] (オートレベリング機能+LEDクリアランスランプ)	Bi-Beam LEDヘッドランプ [ハイ・ロービーム] (マニュアルレベリング機能+バルブ式クリアランスランプ) リヤコンビネーションランプ(LEDテールランプ&ストップランプ)	プロジェクター式ハロゲンヘッドランプ (マニュアルレベリング機能+バルブ式クリアランスランプ) リヤコンビネーションランプ(LEDテールランプ&ストップランプ)
	LEDフロントフォグランプ	LEDフロントフォグランプ	リヤコンビネーションランプ (LEDライン発光テールランプ&ストップランプ)	リヤコンビネーションランプ (LEDライン発光テールランプ&ストップランプ)
Toyota Safety Sense / インテリジェントクリアランスソナー [パーキングサポートブレーキ(静止物)]		Toyota Safety Sense		—
スマートエントリー	ハイブリッド車	スマートエントリー (ウェルカムパワースライドドア&予約ロック機能付)+プッシュスタートシステム	スマートエントリー (ウェルカムパワースライドドア&予約ロック機能付)+プッシュスタートシステム	ワイヤレスドアロックリモートコントロール (アンサーバック機能付、ワイヤレスキー1本)
	オートエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル	ハイブリッド車 オートエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル	ガソリン車 オートエアコン (2WD車は蓄冷エバポレーター付)&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル	ハイブリッド車 オートエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル
マルチインフォメーションディスプレイ	ハイブリッド車	マルチインフォメーションディスプレイ (42インチカラー-TFT液晶+リヤシートリマインダー機能付) ハイブリッド専用オプティロンメーター(アンビエント照明付)	マルチインフォメーションディスプレイ (42インチカラー-TFT液晶+リヤシートリマインダー機能付) オプティロンメーター	マルチインフォメーションディスプレイ (42インチカラー-TFT液晶+リヤシートリマインダー機能付) ハイブリッド専用オプティロンメーター(アンビエント照明付)
	ドライブモニター(セグメント液晶)アナログメーター	ドライブモニター(セグメント液晶)アナログメーター	ドライブモニター(セグメント液晶)アナログメーター	ドライブモニター(セグメント液晶)アナログメーター
シフトノブ+サテンメッキシフトベゼル		本革巻きシフトノブ+サテンメッキシフトベゼル ■写真はハイブリッド車。	シフトノブ+ピアノブラックシフトベゼル ■写真はハイブリッド車。	シフトノブ+ピアノブラックシフトベゼル ■写真はハイブリッド車。
本革巻き3本スポークステアリングホイール	ハイブリッド車	本革巻き3本スポークステアリングホイール (ピアノブラック+サテンメッキ加飾付) +ステアリングスイッチ(マルチインフォメーション操作)	ウレタン3本スポークステアリングホイール (ピアノブラック+サテンメッキ加飾付) +ステアリングスイッチ(マルチインフォメーション操作)	ウレタン3本スポークステアリングホイール (ピアノブラック加飾付)
	ファブリック巻きフロントドアアームレスト	メッキサイドドアハンドル(フロント) 上級ファブリック巻きフロントアームレスト +上級ファブリック巻きフロントドアアームレスト	メッキサイドドアハンドル(フロント) ファブリック巻きフロントアームレスト +ファブリック巻きフロントドアアームレスト	ファブリック巻きフロントドアアームレスト +フロントドアアームレスト
運転席アームレスト(左側) 助手席シートバックポケット	運転席アームレスト(左側) 助手席シートバックポケット	運転席アームレスト(左側) 助手席シートバックポケット	運転席アームレスト(左側) 助手席シートバックポケット	運転席アームレスト(左側) 助手席シートバックポケット
	デッキアンダートレイ	ハイブリッド車 デッキアンダートレイ	ガソリン車 デッキアンダートレイ (2WD)*2	ガソリン車 デッキアンダートレイ (4WD)

*1車いす仕様車は運転席・助手席のみとなります。 *2スベアタイヤを選択した場合、形状が変更となります。また、車いす仕様車には設定がありません。
 ■写真の計器盤と画面表示は、機能説明のために通常の状態と異なる表示・点灯をしています。実際の走行状態を示すものではありません。
 ■内装色の詳しい設定につきましては、P49をご覧ください。 ■装備類の詳しい設定につきましては、P54-55の主要装備一覧表をご覧ください。

HYBRID/GASOLINE		
FUNBASE G Cuero	FUNBASE G	FUNBASE X
 185/60R15タイヤ&15×5 ½Jスチールホイール (樹脂フルキャップ[ブラック×シルバー塗装])	 185/60R15タイヤ&15×5 ½Jスチールホイール (樹脂フルキャップ)	
 195/50R16タイヤ&16×6Jアルミホイール (センターオーナメント付) ※メーカーオプション	 185/60R15タイヤ&15×5 ½Jアルミホイール (センターオーナメント付) ※メーカーオプション	 185/60R15タイヤ&15×5 ½Jアルミホイール (センターオーナメント付) ※メーカーオプション
LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードアミラー		LEDサイドターンランプ付電動格納式リモコンカラードアミラー
ワンタッチスイッチ付デュアル[両側]パワースライドドア(挟み込み防止機能付)		ワンタッチスイッチ付助手席側パワースライドドア(挟み込み防止機能付)
ハイブリッド車   トヨタエンブレム(フロント・リヤ/ブルー) HYBRID SYNERGY DRIVEエンブレム(リヤ)		ガソリン車  トヨタエンブレム(フロント・リヤ)
 Bi-Beam LEDヘッドランプ[ハイ・ロービーム] (オートレベリング機能+LEDクリアランスランプ) LEDフロントフォグランプ リヤコンビネーションランプ (LEDライン発光テールランプ&ストップランプ)	 Bi-Beam LEDヘッドランプ [ハイ・ロービーム] (マニュアルレベリング機能 +パルプ式クリアランスランプ) リヤコンビネーションランプ (LEDテールランプ&ストップランプ)	 プロジェクター式ハロゲンヘッドランプ (マニュアルレベリング機能+パルプ式クリアランスランプ) リヤコンビネーションランプ (LEDテールランプ&ストップランプ)
Toyota Safety Sense / インテリジェントクリアランスソナー [パーキングサポートブレーキ(静止物)]	Toyota Safety Sense	—
ハイブリッド車  スマートエントリー (ウェルカムパワースライドドア&予約ロック機能付)+ ブッシュスタートシステム	ガソリン車  スマートエントリー (ウェルカムパワースライドドア&予約ロック機能付)+ ブッシュスタートシステム	 ワイヤレスドアロックリモートコントロール (アンサーバック機能付、ワイヤレスキー1本)
 ハイブリッド車 オートエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル	 ガソリン車 オートエアコン (蓄冷エバポレーター付)&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル	 ハイブリッド車 オートエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル  ガソリン車 マニュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル
 ハイブリッド車 マルチインフォメーションディスプレイ (4.2インチカラー-TFT液晶+リヤシートリマインダー機能付) ハイブリッド専用オプティロンメーター (アンビエント照明付)	 ガソリン車 マルチインフォメーションディスプレイ (4.2インチカラー-TFT液晶+リヤシートリマインダー機能付) オプティロンメーター	 ハイブリッド車 マルチインフォメーションディスプレイ (4.2インチカラー-TFT液晶+リヤシートリマインダー機能付) ハイブリッド専用オプティロンメーター (アンビエント照明付)  ガソリン車 ドライブモニター(セグメント液晶) アナログメーター
 本革巻きシフトノブ+サテンメッキシフトベゼル ■写真はハイブリッド車。	 シフトノブ+ピアノブラックシフトベゼル ■写真はハイブリッド車。	
 本革巻き3本スポークステアリングホイール (ピアノブラック+サテンメッキ加飾付) +ステアリングスイッチ(マルチインフォメーション操作)	 ハイブリッド車 ウレタン3本スポークステアリングホイール (ピアノブラック+サテンメッキ加飾付) +ステアリングスイッチ(マルチインフォメーション操作)  ガソリン車 ウレタン3本スポークステアリングホイール (ピアノブラック加飾付)	
 メッキインサイドドアハンドル(フロント) 上級ファブリック巻きフロントドアトリム +上級ファブリック巻きフロントドアアームレスト	 メッキインサイドドアハンドル(フロント) ファブリック巻きフロントドアトリム +ファブリック巻きフロントドアアームレスト	 ファブリック巻きフロントドアトリム+フロントドアアームレスト
  運転席アームレスト(左側) 助手席シートバックポケット	  運転席アームレスト(左側) 助手席シートバックポケット	
 ユーティリティホール (ラゲージデッキサイド両側 / 各9個)	 ハイブリッド車 大型デッキアンダートレイ	 ガソリン車 大型デッキアンダートレイ*2

標準装備 メーカーオプション (ご注文時に申し受けます) 販売店装着オプション	掲載ページ	3列シート車			2列シート車			車いす仕様車(タイプI) 助手席側セカンドシート付	
		ハイブリッド車(7人乗り・2WD) ガソリン車(7人乗り・2WD/6人乗り・4WD)			ハイブリッド車/ガソリン車 (5人乗り・2WD)			ガソリン車(5人乗り・2WD)	
		G Cuero	G	X	FUNBASE G Cuero	FUNBASE G	FUNBASE X	G	X
イルミネーテッドエントリーシステム (フロントパワーステアリングランプ)	—	ハイブリッド車:パワースイッチ ガソリン車:エンジンスイッチ	*27	ハイブリッド車:パワースイッチ ガソリン車:エンジンスイッチ	*27	エンジンスイッチ	*27		
アクセサリコンセント(DC12V・120W)	*28	フロント:1		フロント:1	リヤデッキサイド:1	フロント:1			
アクセサリコンセント(AC100V・1500W/2個)	*29	23	ハイブリッド車 44,000円(消費税抜き40,000円)	23	ハイブリッド車 44,000円(消費税抜き40,000円)				
充電用USB端子(2個/センターロアパネル)	23								
カップホルダー(運転席・助手席)	25	高輝度シルバー		高輝度シルバー		高輝度シルバー			
助手席シートバックポケット	25								
デッキサイドトリムポケット(両側)	25								
デッキサイドトルーパーホルダー+スマホルダー(両側)	25								
マルチユーストレイ	25	4WD							
デッキアンダートレイ	33・52-53	*1		大型*1*30					
デッキボード	37								
オートエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル	52-53	ガソリン車(2WD)は 蓄冷エバポレーター付	ハイブリッド車	ガソリン車は 蓄冷エバポレーター付	ハイブリッド車	蓄冷エバポレーター付			
デュアルエアコン&ダイヤル式ヒーターコントロールパネル	52-53		ガソリン車		ガソリン車				
シート表皮	49	合成皮革×スエード調 (ダブルステッチ付)	上級ファブリック	合成皮革×スエード調 (ダブルステッチ付)	上級ファブリック	ファブリック	上級ファブリック	ファブリック	
運転席アームレスト(左側)	52-53								
セカンドシートアームレスト	—	4WD							
フロントシート(シートスライド+リクライニング+ 運転席シート上下アジャスター付)	—								
セカンドシート(シートスライド+リクライニング付)	36-37	5:5分割(タンブル機構付)		6:4分割(チルトダウン機構付)		7:3分割(タンブル機構付)*31			
5:5分割サードシート(リクライニング+ダイブイン格納機構付)	36								

全車標準装備 ●回転式買い物フック(助手席側) ●フロントパワーステアリング ●ルームランプ ●ラゲージルームランプ ●ドアクラッププレート ●助手席アッパーボックス ●助手席オープントレイ ●助手席グロブボックス ●コンソールサイドポケット(助手席側) ●フロントドアポケット&トルーパーホルダー(両側) ●フロントドアフルハンドルポケット(両側) ●スライドドアポケット&トルーパーホルダー(両側) ●乗降用アシストグリップ(セカンドシートまわり) ●全車ヘッドレスト ●サンバイザー(パニティミラー+運転席・助手席)+チケットホルダー[運転席付] ●運転席小物入れ*4 ●グリーンエアフィルター(花粉除去タイプ)

■エンタテインメント

オーディオ

オーディオレス(オーディオレスカバー付) — 6スピーカー 4スピーカー 6スピーカー 4スピーカー 4スピーカー

トヨタ純正ナビ+オーディオ *32

ルーフアンテナ(可倒式) —

■その他

アイドリングストップ機能(Stop&Start System) — ガソリン車(2WD) ガソリン車

盗難防止システム(イモビライザーシステム)[国土交通省認可品] —

寒冷地仕様(ワイドバンドLEDデフォルト+ヒーターリヤダクト+PTCヒーター*33など) *34

2WD車 23,100円(消費税抜き21,000円)
4WD車 29,700円(消費税抜き27,000円)

23,100円(消費税抜き21,000円)

21,000円(消費税非課税)

工具(ジャッキ+ジャッキハンドル+ハブナットレンチ) —

車いす仕様車専用装備 *35 51

メーカーパッケージオプション一覧表

標準装備 メーカーパッケージオプション (ご注文時に申し受けます)	掲載ページ	3列シート車			2列シート車			車いす仕様車(タイプI) 助手席側セカンドシート付	
		ハイブリッド車(7人乗り・2WD) ガソリン車(7人乗り・2WD/6人乗り・4WD)			ハイブリッド車/ガソリン車 (5人乗り・2WD)			ガソリン車(5人乗り・2WD)	
		G Cuero	G	X	FUNBASE G Cuero	FUNBASE G	FUNBASE X	G	X
LEDランプパッケージ	44	Bi-Beam LEDヘッドランプ[ハイ・ロービーム] (オートレベリング機能+LEDクリアランスランプ) LEDフロントフォグランプ リヤコンビネーションランプ (LEDライン発光テールランプ&ストップランプ) コンライト(ライト自動点灯・消灯システム /ランプオートカットシステム)	52,800円 (消費税抜き48,000円)	118,800円 (消費税抜き108,000円)	52,800円 (消費税抜き48,000円)	118,800円 (消費税抜き108,000円)	48,000円 (消費税非課税)	108,000円 (消費税非課税)	
スマートエントリーパッケージ	*23 *25	22 44	スマートエントリー (運転席・助手席・バックドア)*24 /アンサーバック機能付/スマートキー2個 +プッシュスタートシステム	40,700円 (消費税抜き37,000円) *41	40,700円 (消費税抜き37,000円) *41	32,000円 (消費税非課税) *41			
スーパーUVカット&シートヒーターパッケージ	45	45	スーパーUVカット+IRカット機能 +撥水機能付グリーンガラス(フロントドア) シートヒーター(運転席・助手席) ステアリングヒーター	42,900円 (消費税抜き39,000円)	42,900円 (消費税抜き39,000円)	39,000円 (消費税非課税)			
ナビレディパッケージ *8	*18 *36 *37	21 45	ナビレディパッケージ *8 ナビレディパッケージ *8 ナビレディパッケージ *8 ナビレディパッケージ *8 ナビレディパッケージ *8 ナビレディパッケージ *8	51,700円 (消費税抜き47,000円) *38 58,300円 (消費税抜き53,000円) *38 58,300円 (消費税抜き53,000円) *38*39 51,700円 (消費税抜き47,000円) *38 58,300円 (消費税抜き53,000円) *38 58,300円 (消費税抜き53,000円) *38*39 29,700円 (消費税抜き27,000円) *36 36,300円 (消費税抜き33,000円) *37	51,700円 (消費税抜き47,000円) *38 58,300円 (消費税抜き53,000円) *38 58,300円 (消費税抜き53,000円) *38 58,300円 (消費税抜き53,000円) *38*39 29,700円 (消費税抜き27,000円) *36 36,300円 (消費税抜き33,000円) *37	53,000円 (消費税非課税) *40 53,000円 (消費税非課税) *39*40 33,000円 (消費税非課税)			

- ガソリン車でスペアタイヤを選択した場合、タイヤパンク応急修理キットは非装着となり、デッキアンダートレイの形状が変更となります。
- Toyota Safety Senseまたは寒冷地仕様を選択した場合、高遮音性ガラスとなります。
- スーパーUVカット&シートヒーターパッケージを選択した場合、スーパーUVカット+IRカット機能+撥水機能付グリーンガラスとなります。
- Toyota Safety Senseを選択した場合、運転席小物入れは非装着となります。
- Toyota Safety Senseと先行車発進告知機能はセットでメーカーオプションとなります。
- Toyota Safety Senseとオートドアロックモーターはセットでメーカーオプションとなり、ドライブモニターはマルチインフォメーションディスプレイに変更となります。
- Toyota Safety Senseを選択した場合、ステアリングスイッチ(マルチインフォメーション操作)が追加されます。
- 手光式ナンバープレートは装着できません。
- インテリジェントクリアランスソナーは、Toyota Safety Senseを選択した場合に装着できます。
- SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)+SRSカーテンシェードエアバッグ(フロント・セカンド・サードシート)を選択した場合、運転席にエアバッグが1個装着されます。
- LEDランプパッケージを選択した場合、Bi-Beam LEDヘッドランプ[ハイ・ロービーム](オートレベリング機能+LEDクリアランスランプ)となります。
- LEDランプパッケージと同時に装着できません。なお、X、FUNBASE X、車いす仕様車はToyota Safety Senseを選択した場合のみ装着できます。
- LEDランプパッケージを選択した場合、LEDライン発光テールランプ&ストップランプとなります。
- LEDランプパッケージを選択した場合、コンライト付となります。
- 寒冷地仕様を選択した場合のみ装着できます。
- 寒冷地仕様を選択した場合、タイマー付となります。
- 寒冷地仕様を選択した場合、ヒーター付となります。
- ナビレディパッケージを選択した場合、LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカードアミラーは、カメラ(左右)付となります。
- ナビレディパッケージを選択した場合、オート電動格納式となります。
- SRSサイドエアバッグ(運転席・助手席)+SRSカーテンシェードエアバッグ(フロント・セカンド・サードシート)を選択した場合、セカンドシート(左右席)にリアシートヒーター+フォースリミッター機構が装着されます。
- チャイルドロックは汎用ISOFIX対応チャイルドシート(新保安基準適合)のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。
- Toyota Safety Senseまたはナビレディパッケージまたはナビレディパッケージを選択した場合、サテナビパッケージが追加付となります。
- ワイヤレスキーまたはスマートキーにスライドドア開閉スイッチが付きません。
- 車いす仕様車は運転席・助手席のみとなります。
- 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりこれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので詳しくは販売店にご相談ください。
- スマートエントリーパッケージを選択した場合、スマートエントリー+プッシュスタートシステムが装着されます。
- スマートエントリーパッケージを選択した場合、パワーステアリングまたはエンジンスタートが追加されます。
- 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- 合計1500W以下の電気製品をご使用ください。ただし、1500W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。
- ハイブリッド車/ガソリン車でデッキアンダートレイの形状が異なります。
- 車いす仕様車のセカンドシートを折りたたむには、標準車と異なりリクライニングレバー操作に加えて、タンブルレバー操作が必要です。
- 詳しくは別冊のAUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEをご覧ください。販売店におたずねください。
- PTC[自己温度制御システム]-Positive Temperature Coefficient
- 寒冷地仕様は、寒冷地での使用を考慮し、主にワイパー、ヒーター等の信頼性・耐久性の向上を図っています。なお、北海道地区には寒冷地仕様を全車標準装備となります。
- 手動スロープ(引き出し式)/手動スロープ前倒れ機能/車いす固定装置(前側:セーフティベルト/後側:電動式)/7:3分割専用セカンドシート(リクライニングシート+リクライニング機構付)/車高降下機能(後輪エアサスペンション)/車高調整エンジンブレーキ/専用リヤバルブ/車いす用3点式シートベルト(ELR付)シートベルトルーター付/車いす用ハンドグリップ/夜間照明灯/セーフティベルト置きボックス/セーフティベルトガイド(3個)
- ナビ本体は含まれません。別途、販売店装着オプションのナビゲーションシステム装着が必要です。
- オーディオ操作スイッチは、販売店装着オプションのナビゲーションシステムを装着した場合に操作可能となります。
- ナビレディパッケージと寒冷地仕様の同時装着および北海道地区の場合、合計価格から5,500円(消費税抜き5,000円)減額されます。
- ナビレディパッケージはスマートエントリーパッケージを選択時に装着できます。
- ナビレディパッケージと寒冷地仕様の同時装着および北海道地区の場合、合計価格から5,000円(消費税非課税)減額されます。
- スマートエントリーパッケージを選択した場合、パワーステアリングロック機能(助手席側のみ)にスマートロック操作が追加されます。

■「メーカーオプション」および「メーカーパッケージオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場での装着のため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■価格はメーカー希望小売価格(消費税10%込み)20年6月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■車いす仕様車のメーカーオプション価格およびメーカーパッケージオプション価格の消費税は非課税となります。

トヨタ シエンタ 主要諸元表

	3列シート車									2列シート車						車いす仕様車(タイプI) 助手席側セカンドシート付			
	ハイブリッド車			ガソリン車						ハイブリッド車			ガソリン車			ガソリン車			
	2WD			2WD			4WD			2WD			2WD			2WD			
	G Cuero	G	X	G Cuero	G	X	G Cuero	G	X	FUNBASE G Cuero	FUNBASE G	FUNBASE X	FUNBASE G Cuero	FUNBASE G	FUNBASE X	G	X		
乗車定員	7			7			6			5			5			5			
■車両型式・重量・性能																			
車両型式	6AA-NHP170G-MWXUB★	6AA-NHP170G-MWXQB★	6AA-NHP170G-MWXNB★	5BA-NSP170G-MWXUB●	5BA-NSP170G-MWXQB●	5BA-NSP170G-MWXNB●	3BA-NCP175G-MRXUK	3BA-NCP175G-MRXQK	3BA-NCP175G-MRXNK	6AA-NHP170G-MNXUB★	6AA-NHP170G-MNXQB★	6AA-NHP170G-MNXNB★	5BA-NSP170G-MNXUB●	5BA-NSP170G-MNXQB●	5BA-NSP170G-MNXNB●	5BA-NSP172G-MNXQB●	5BA-NSP172G-MNXNB●		
車両重量	1,380			1,320			1,380			1,380			1,320			1,360			
車両総重量	1,765			1,705			1,710			1,655			1,595			1,635			
最小回転半径	5.2*1		5.2	5.2*1		5.2	5.2			5.2*1		5.2	5.2*1		5.2	5.2			
燃料消費率 (国土交通省審査値)	WLTC	22.8		17.0			14.0			22.8			17.0			17.0			
	市街地モード	22.7		13.1			10.3			22.7			13.1			13.1			
	郊外モード	23.9		17.7			15.1			23.9			17.7			17.7			
	高速道路モード	22.1		19.0			15.7			22.1			19.0			19.0			
	JCO8	28.8		20.0			15.2			28.8			20.0			19.4			
主要燃費改善対策	ハイブリッドシステム、アードリングストップ装置、電気式無段変速機、充電制御、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング			アードリングストップ装置、自動無段変速機、充電制御、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、ミラーサイクル			自動無段変速機、充電制御、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング			ハイブリッドシステム、アードリングストップ装置、電気式無段変速機、充電制御、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング			アードリングストップ装置、自動無段変速機、充電制御、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、ミラーサイクル						
■寸法																			
全長	4,260			4,260			4,260			4,260			4,260			4,260			
全幅	1,695			1,695			1,695			1,695			1,695			1,695			
全高	1,675			1,675			1,695			1,675			1,675			1,675			
ホイールベース	2,750			2,750			2,750			2,750			2,750			2,750			
トレッド	フロント	1,480*2		1,480		1,480*2		1,480		1,485		1,480*2		1,480		1,480*2		1,480	
	リア	1,480*2		1,480		1,480*2		1,480		1,470		1,480*2		1,480		1,480*2		1,480	
最低地上高*3	mm	145		145			130			145			145			130			
	長*3	2,535		2,535			2,535			1,900			1,900			1,850			
室内	幅*3	1,470		1,470			1,470			1,490			1,490			1,470			
	高*3	1,280		1,280			1,280			1,280			1,280			1,290			
■エンジン																			
型式	1NZ-FXE			2NR-FKE			1NZ-FE			1NZ-FXE			2NR-FKE						
総排気量	1,496																		
種類	直列4気筒																		
使用燃料	無鉛レギュラーガソリン																		
内径×行程	75.0×84.7			72.5×90.6			75.0×84.7			75.0×84.7			72.5×90.6						
最高出力(ネット)	54(74)/4,800			80(109)/6,000			76(103)/6,000			54(74)/4,800			80(109)/6,000						
最大トルク(ネット)	111(11.3)/3,600~4,400			136(13.9)/4,400			132(13.5)/4,400			111(11.3)/3,600~4,400			136(13.9)/4,400						
燃料供給装置	電子制御式燃料噴射装置(EFI)																		
燃料タンク容量	42			42			45			42			42			42			
■走行装置・駆動方式																			
サスペンション	フロント	マクファーソンストラット式コイルスプリング			マクファーソンストラット式コイルスプリング			マクファーソンストラット式コイルスプリング			マクファーソンストラット式コイルスプリング			マクファーソンストラット式コイルスプリング			マクファーソンストラット式コイルスプリング		
	リア	トーションビーム式コイルスプリング			トーションビーム式コイルスプリング			ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング			トーションビーム式コイルスプリング			トーションビーム式コイルスプリング			トーションビーム式エアスプリング		
ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク			ベンチレーテッドディスク			ベンチレーテッドディスク			ベンチレーテッドディスク			ベンチレーテッドディスク			ベンチレーテッドディスク		
	リア	ディスク			ディスク			ディスク			ディスク			ディスク			ディスク		
作動方式	油圧・回生ブレーキ協調式			油圧式			油圧式			油圧・回生ブレーキ協調式			油圧式			油圧式			
駆動方式	前輪駆動方式			前輪駆動方式			四輪駆動方式			前輪駆動方式			前輪駆動方式			前輪駆動方式			
■トランスミッション・変速比・減速比																			
トランスミッション	電気式無段変速機			自動無段変速機(Super CVT-i)			自動無段変速機(Super CVT-i)			電気式無段変速機			自動無段変速機(Super CVT-i)			自動無段変速機(Super CVT-i)			
前進	-			2.480~0.396			2.386~0.411			-			2.480~0.396			2.480~0.396			
後退	-			2.604~1.680			2.505~1.680			-			2.604~1.680			2.604~1.680			
減速比	3.791			5.698			5.698			3.791			5.698			5.698			
■モーター																			
型式	2LM			-			-			2LM			-			-			
種類	交流同期電動機			-			-			交流同期電動機			-			-			
最高出力	45(61)			-			-			45(61)			-			-			
最大トルク	169(17.2)			-			-			169(17.2)			-			-			
■動力用主電池																			
種類	ニッケル水素電池			-			-			ニッケル水素電池			-			-			
容量	6.5			-			-			6.5			-			-			

- *1. 16インチタイヤを装着した場合、5.8mとなります。
- *2. 16インチタイヤを装着した場合、1,470mmとなります。
- *3. 社内測定値

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

■エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となっています。

■「SIENTA」「FUNBASE」「HYBRID SYNERGY DRIVE」「OPTITRON」「ECB」「EFI」「VVT-i」「VSC」「TRC」「GOA」「TSOP」「Welcab」「TECS」「T-Connect」「TOYOTA SAFETY SENSE」はトヨタ自動車(株)の商標です。

■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者：トヨタ自動車株式会社

■P6-7、P16-19、P42 撮影協力おやまゆうえんハーヴェストワーク

★●印の車両は、環境対応車 普及促進税制の適用車です。自動車重量税の軽減措置が受けられます(2021年4月30日までに新規登録を受ける車を対象)。また、★印の車両はご購入時の翌年度の自動車税について軽減措置が受けられます(2021年3月31日までの新規登録車を対象)。2019年10月1日より、自動車取得税が廃止され環境性能が導入されました。2019年10月1日から2020年9月30日まで臨時的軽減措置が受けられます。詳しくは販売店におたずねください。

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。
リサイクル料金表(単位:円) ※リサイクル料金は「20年6月時点の金額」。

型式	リサイクル預託金					合計
	シュレッダーダスト料金	エアバッグ類料金	フロン類料金	情報管理料金	資金管理料金	
全車	6,650	1,930	1,650	130	290	10,650

■リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱販売店におたずねください。